

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426800731	<b>positiv</b>	02.11.2020
426804319	negativ	02.11.2020
426804329	negativ	02.11.2020
426804331	negativ	02.11.2020
426804332	negativ	02.11.2020
426804334	negativ	02.11.2020
426804337	negativ	02.11.2020
426804370	negativ	02.11.2020
426806087	<b>positiv</b>	02.11.2020
426806092	negativ	02.11.2020
426806224	negativ	02.11.2020
426806399	negativ	02.11.2020
426806552	negativ	02.11.2020
426806553	negativ	02.11.2020
426806565	negativ	02.11.2020
426807033	negativ	02.11.2020
426807034	negativ	02.11.2020
426807272	negativ	02.11.2020
426807273	negativ	02.11.2020
426807277	negativ	02.11.2020
426807279	negativ	02.11.2020
426807280	negativ	02.11.2020
426807281	negativ	02.11.2020
426807282	<b>positiv</b>	02.11.2020
426807283	negativ	02.11.2020
426807284	negativ	02.11.2020
426807286	negativ	02.11.2020
426807287	negativ	02.11.2020
426807288	negativ	02.11.2020
426807299	negativ	02.11.2020
426807300	negativ	02.11.2020
426807303	<b>positiv</b>	02.11.2020
426807304	negativ	02.11.2020
426807305	<b>positiv</b>	02.11.2020
426807306	negativ	02.11.2020
426807322	negativ	02.11.2020
426807323	negativ	02.11.2020
426807324	<b>positiv</b>	02.11.2020
426807326	negativ	02.11.2020
426807327	negativ	02.11.2020
426807328	negativ	02.11.2020
426807360	<b>positiv</b>	02.11.2020
426807361	<b>positiv</b>	02.11.2020
426809302	negativ	02.11.2020
426809725	negativ	02.11.2020
426809728	negativ	02.11.2020
426809729	<b>positiv</b>	02.11.2020
426809730	negativ	02.11.2020
426809731	negativ	02.11.2020
426809732	negativ	02.11.2020
426809733	<b>positiv</b>	02.11.2020
426811041	negativ	02.11.2020
426811042	negativ	02.11.2020

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426811044	negativ	02.11.2020
426811045	negativ	02.11.2020
426811046	negativ	02.11.2020
426811047	negativ	02.11.2020
426811048	negativ	02.11.2020
426811049	<b>positiv</b>	02.11.2020
426811050	negativ	02.11.2020
426811051	negativ	02.11.2020
426811058	<b>positiv</b>	02.11.2020
426811059	negativ	02.11.2020
426811681	negativ	02.11.2020
426813010	negativ	02.11.2020
426813013	<b>positiv</b>	02.11.2020
426813015	negativ	02.11.2020
426813016	negativ	02.11.2020
426813017	<b>positiv</b>	02.11.2020
426813018	negativ	02.11.2020
426813019	negativ	02.11.2020
426813020	negativ	02.11.2020
426813021	negativ	02.11.2020
426813022	<b>positiv</b>	02.11.2020
426813026	<b>positiv</b>	02.11.2020
426813027	negativ	02.11.2020
426813028	negativ	02.11.2020
426813029	negativ	02.11.2020
426813030	negativ	02.11.2020
426813031	<b>positiv</b>	02.11.2020
426813033	negativ	02.11.2020
426813034	negativ	02.11.2020
426813035	negativ	02.11.2020
426813036	negativ	02.11.2020
426813037	negativ	02.11.2020
426813038	<b>positiv</b>	02.11.2020
426813040	negativ	02.11.2020
426813162	negativ	02.11.2020
426813163	negativ	02.11.2020
426813164	negativ	02.11.2020
426813165	negativ	02.11.2020
426813166	negativ	02.11.2020
426813167	negativ	02.11.2020
426813169	negativ	02.11.2020
426813170	negativ	02.11.2020
426813171	negativ	02.11.2020
426813172	negativ	02.11.2020
426813173	<b>positiv</b>	02.11.2020
426813176	negativ	02.11.2020
426813181	negativ	02.11.2020
426813183	negativ	02.11.2020
426813187	negativ	02.11.2020
426813218	negativ	02.11.2020
426813219	negativ	02.11.2020
426813226	negativ	02.11.2020
426813227	negativ	02.11.2020

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426813228	<b>positiv</b>	02.11.2020
426813229	negativ	02.11.2020
426813230	negativ	02.11.2020
426813231	negativ	02.11.2020
426813233	negativ	02.11.2020
426813234	<b>positiv</b>	02.11.2020
426813252	<b>positiv</b>	02.11.2020
426813253	negativ	02.11.2020
426813259	negativ	02.11.2020
426813260	negativ	02.11.2020
426813261	negativ	02.11.2020
426813262	negativ	02.11.2020
426813263	negativ	02.11.2020
426813264	negativ	02.11.2020
426813265	negativ	02.11.2020
426813267	negativ	02.11.2020
426813268	negativ	02.11.2020
426813269	<b>positiv</b>	02.11.2020
426813270	negativ	02.11.2020
426813271	negativ	02.11.2020
426813367	negativ	02.11.2020
426813368	negativ	02.11.2020
426813369	negativ	02.11.2020
426813370	negativ	02.11.2020
426813371	negativ	02.11.2020
426813372	negativ	02.11.2020
426813397	negativ	02.11.2020
426813398	negativ	02.11.2020
426813399	negativ	02.11.2020
426813400	negativ	02.11.2020
426813401	negativ	02.11.2020
426813402	<b>positiv</b>	02.11.2020
426813403	negativ	02.11.2020
426813452	negativ	02.11.2020
426813454	<b>positiv</b>	02.11.2020
426813455	<b>positiv</b>	02.11.2020
426813487	negativ	02.11.2020
426813527	negativ	02.11.2020
426813556	negativ	02.11.2020
426813557	negativ	02.11.2020
426813559	negativ	02.11.2020
426813560	negativ	02.11.2020
426813570	negativ	02.11.2020
426813577	<b>positiv</b>	02.11.2020
426813578	<b>positiv</b>	02.11.2020
426813579	negativ	02.11.2020
426813580	negativ	02.11.2020
426813581	negativ	02.11.2020
426813582	<b>positiv</b>	02.11.2020
426813583	negativ	02.11.2020
426813587	<b>positiv</b>	02.11.2020
426813589	negativ	02.11.2020
426813590	negativ	02.11.2020

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426813591	negativ	02.11.2020
426813595	negativ	02.11.2020
426813596	negativ	02.11.2020
426813597	negativ	02.11.2020
426813619	negativ	02.11.2020
426813621	positiv	02.11.2020
426813622	positiv	02.11.2020
426813623	negativ	02.11.2020
426813624	negativ	02.11.2020
426813625	positiv	02.11.2020
426813626	negativ	02.11.2020
426813627	positiv	02.11.2020
426813628	negativ	02.11.2020
426813630	positiv	02.11.2020
426813631	negativ	02.11.2020
426813632	negativ	02.11.2020
426813633	negativ	02.11.2020
426813634	positiv	02.11.2020
426813635	negativ	02.11.2020
426813636	positiv	02.11.2020
426813637	positiv	02.11.2020
426813638	negativ	02.11.2020
426813639	negativ	02.11.2020
426813640	negativ	02.11.2020
426813642	negativ	02.11.2020
426813643	negativ	02.11.2020
426813644	negativ	02.11.2020
426813645	negativ	02.11.2020
426813646	negativ	02.11.2020
426813650	negativ	02.11.2020
426813666	negativ	02.11.2020
426813667	positiv	02.11.2020
426813668	negativ	02.11.2020
426813669	negativ	02.11.2020
426813671	negativ	02.11.2020
426813676	negativ	02.11.2020
426813689	positiv	02.11.2020
426813693	negativ	02.11.2020
426813694	negativ	02.11.2020
426813695	negativ	02.11.2020
426813696	negativ	02.11.2020
426813697	negativ	02.11.2020
426813699	negativ	02.11.2020
426813700	negativ	02.11.2020
426813701	negativ	02.11.2020
426813702	negativ	02.11.2020
426813747	negativ	02.11.2020
426813748	negativ	02.11.2020
426813752	negativ	02.11.2020
426813753	negativ	02.11.2020
426813754	positiv	02.11.2020
426813755	negativ	02.11.2020
426813762	negativ	02.11.2020

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426813767	negativ	02.11.2020
426813768	negativ	02.11.2020
426813774	negativ	02.11.2020
426813802	negativ	02.11.2020
426813803	negativ	02.11.2020
426813804	negativ	02.11.2020
426814022	<b>positiv</b>	02.11.2020
426814031	negativ	02.11.2020
426814032	<b>positiv</b>	02.11.2020
426814033	<b>positiv</b>	02.11.2020
426814034	<b>positiv</b>	02.11.2020
426814035	<b>positiv</b>	02.11.2020
426814036	<b>positiv</b>	02.11.2020
426814037	<b>positiv</b>	02.11.2020
426814038	negativ	02.11.2020
426814039	negativ	02.11.2020
426814104	negativ	02.11.2020
426814105	<b>positiv</b>	02.11.2020
426814106	negativ	02.11.2020
426814108	negativ	02.11.2020
426814109	negativ	02.11.2020
426814122	negativ	02.11.2020
426814123	negativ	02.11.2020
426814126	<b>positiv</b>	02.11.2020
426814127	negativ	02.11.2020
426814551	negativ	02.11.2020
426814777	negativ	02.11.2020
426814850	negativ	02.11.2020
426814852	negativ	02.11.2020
426814854	negativ	02.11.2020
426814856	negativ	02.11.2020
426814858	negativ	02.11.2020
426814892	<b>positiv</b>	02.11.2020
426814893	negativ	02.11.2020
426814894	negativ	02.11.2020
426814895	negativ	02.11.2020
426814897	negativ	02.11.2020
426814899	negativ	02.11.2020
426814900	negativ	02.11.2020
426814901	negativ	02.11.2020
426814902	<b>positiv</b>	02.11.2020
426814903	negativ	02.11.2020
426815211	negativ	02.11.2020
426815212	<b>positiv</b>	02.11.2020
426815394	negativ	02.11.2020
426815395	<b>positiv</b>	02.11.2020
426815403	<b>positiv</b>	02.11.2020
426815404	<b>positiv</b>	02.11.2020
426815406	negativ	02.11.2020
426815409	<b>positiv</b>	02.11.2020
426815410	negativ	02.11.2020
426815419	negativ	02.11.2020
426815433	negativ	02.11.2020

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426815434	negativ	02.11.2020
426815435	negativ	02.11.2020
426815436	negativ	02.11.2020
426815437	<b>positiv</b>	02.11.2020
426815438	negativ	02.11.2020
426815440	<b>positiv</b>	02.11.2020
426815441	negativ	02.11.2020
426815442	negativ	02.11.2020
426815443	negativ	02.11.2020
426815444	negativ	02.11.2020
426815445	negativ	02.11.2020
426815447	<b>positiv</b>	02.11.2020
426815455	negativ	02.11.2020
426815535	<b>positiv</b>	02.11.2020
426815536	negativ	02.11.2020
426815537	negativ	02.11.2020
426815595	<b>positiv</b>	02.11.2020
426815597	negativ	02.11.2020
426815869	negativ	02.11.2020
426815870	negativ	02.11.2020
426815871	negativ	02.11.2020
426815878	negativ	02.11.2020
426815881	negativ	02.11.2020
426815882	negativ	02.11.2020
426815896	negativ	02.11.2020
426815897	negativ	02.11.2020
426815922	negativ	02.11.2020
426815930	<b>positiv</b>	02.11.2020
426815932	negativ	02.11.2020
426815943	negativ	02.11.2020
426815945	<b>positiv</b>	02.11.2020
426815946	negativ	02.11.2020
426815978	<b>positiv</b>	02.11.2020
426815984	negativ	02.11.2020
426815985	<b>positiv</b>	02.11.2020
426815989	<b>positiv</b>	02.11.2020
426815990	negativ	02.11.2020
426815991	negativ	02.11.2020
426816082	negativ	02.11.2020
426816083	negativ	02.11.2020
426816084	negativ	02.11.2020
426816085	negativ	02.11.2020
426816087	negativ	02.11.2020
426816088	<b>positiv</b>	02.11.2020
426816089	negativ	02.11.2020
426816092	negativ	02.11.2020
426816093	negativ	02.11.2020
426816094	negativ	02.11.2020
426816100	negativ	02.11.2020
426816101	negativ	02.11.2020
426816130	negativ	02.11.2020
426816131	negativ	02.11.2020
426816132	<b>positiv</b>	02.11.2020

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426816145	negativ	02.11.2020
426816146	negativ	02.11.2020
426816148	negativ	02.11.2020
426816149	negativ	02.11.2020
426816150	negativ	02.11.2020
426816151	<b>positiv</b>	02.11.2020
426816184	negativ	02.11.2020
426816212	negativ	02.11.2020
426816215	negativ	02.11.2020
426816216	negativ	02.11.2020
426816217	<b>positiv</b>	02.11.2020
426816226	negativ	02.11.2020
426816232	negativ	02.11.2020
426816233	negativ	02.11.2020
426816235	negativ	02.11.2020
426816236	negativ	02.11.2020
426816238	negativ	02.11.2020
426816239	<b>positiv</b>	02.11.2020
426816240	negativ	02.11.2020
426816241	<b>positiv</b>	02.11.2020
426816242	negativ	02.11.2020
426816263	negativ	02.11.2020
426816300	negativ	02.11.2020
426816309	negativ	02.11.2020
426816316	negativ	02.11.2020
426816332	negativ	02.11.2020
426816334	negativ	02.11.2020
426816340	negativ	02.11.2020
426816383	negativ	02.11.2020
426816418	negativ	02.11.2020
426816431	<b>positiv</b>	02.11.2020
426816432	negativ	02.11.2020
426816434	negativ	02.11.2020
426816436	negativ	02.11.2020
426816441	negativ	02.11.2020
426816442	negativ	02.11.2020
426816443	negativ	02.11.2020
426816561	negativ	02.11.2020
426816580	<b>positiv</b>	02.11.2020
426816799	negativ	02.11.2020
426816809	negativ	02.11.2020
426816879	<b>positiv</b>	02.11.2020
426816881	negativ	02.11.2020
426816882	negativ	02.11.2020
426816933	negativ	02.11.2020
426816936	<b>positiv</b>	02.11.2020
426816937	<b>positiv</b>	02.11.2020
426816938	negativ	02.11.2020
426816939	<b>positiv</b>	02.11.2020
426816941	negativ	02.11.2020
426816942	negativ	02.11.2020
426816943	negativ	02.11.2020
426816946	negativ	02.11.2020

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426816951	negativ	02.11.2020
426816952	<b>positiv</b>	02.11.2020
426816953	negativ	02.11.2020
426816954	negativ	02.11.2020
426816981	negativ	02.11.2020
426816983	negativ	02.11.2020
426816984	negativ	02.11.2020
426816987	negativ	02.11.2020
426816990	<b>positiv</b>	02.11.2020
426817084	<b>positiv</b>	02.11.2020
426817085	<b>positiv</b>	02.11.2020
426817087	negativ	02.11.2020
426817089	negativ	02.11.2020
426817158	negativ	02.11.2020
426817166	negativ	02.11.2020
426817168	negativ	02.11.2020
426817172	negativ	02.11.2020
426817173	negativ	02.11.2020
426817180	negativ	02.11.2020
426817185	negativ	02.11.2020
426817188	negativ	02.11.2020
426817275	<b>positiv</b>	02.11.2020
426817276	negativ	02.11.2020
426817277	negativ	02.11.2020
426817278	<b>positiv</b>	02.11.2020
426817279	negativ	02.11.2020
426817281	negativ	02.11.2020
426817284	negativ	02.11.2020
426817305	negativ	02.11.2020
426817326	negativ	02.11.2020
426817328	<b>positiv</b>	02.11.2020
426817330	negativ	02.11.2020
426817332	negativ	02.11.2020
426817395	negativ	02.11.2020
426817396	negativ	02.11.2020
426817398	negativ	02.11.2020
426817421	negativ	02.11.2020
426817445	negativ	02.11.2020
426817448	negativ	02.11.2020
426817449	negativ	02.11.2020
426817450	negativ	02.11.2020
426817459	negativ	02.11.2020
426817464	negativ	02.11.2020
426817469	negativ	02.11.2020
426817472	<b>positiv</b>	02.11.2020
426817479	<b>positiv</b>	02.11.2020
426817485	negativ	02.11.2020
426817494	negativ	02.11.2020
426817497	negativ	02.11.2020
426817531	negativ	02.11.2020
426817533	<b>positiv</b>	02.11.2020
426817536	negativ	02.11.2020
426817538	negativ	02.11.2020

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426817565	positiv	02.11.2020
426817566	negativ	02.11.2020
426817567	negativ	02.11.2020
426817633	negativ	02.11.2020
426817643	negativ	02.11.2020
426817646	positiv	02.11.2020
426817647	positiv	02.11.2020
426817686	positiv	02.11.2020
426817687	positiv	02.11.2020
426817689	negativ	02.11.2020
426817690	negativ	02.11.2020
426817700	positiv	02.11.2020
426817701	negativ	02.11.2020
426817702	negativ	02.11.2020
426817703	negativ	02.11.2020
426817889	negativ	02.11.2020
426817891	positiv	02.11.2020
426817892	negativ	02.11.2020
426817893	negativ	02.11.2020
426817894	negativ	02.11.2020
426817929	negativ	02.11.2020
426818003	negativ	02.11.2020
426818011	negativ	02.11.2020
426818561	negativ	02.11.2020
426818597	negativ	02.11.2020
426818600	negativ	02.11.2020
426818606	positiv	02.11.2020
426818608	positiv	02.11.2020
426818612	positiv	02.11.2020
426818613	positiv	02.11.2020
426818616	positiv	02.11.2020
426818618	negativ	02.11.2020
426818619	negativ	02.11.2020
426818620	negativ	02.11.2020
426818626	negativ	02.11.2020
426818627	positiv	02.11.2020
426818631	positiv	02.11.2020
426818632	negativ	02.11.2020
426818635	negativ	02.11.2020
426818638	negativ	02.11.2020
426818639	negativ	02.11.2020
426818640	positiv	02.11.2020
426818641	negativ	02.11.2020
426818667	negativ	02.11.2020
426818692	positiv	02.11.2020
426818785	negativ	02.11.2020
426818816	negativ	02.11.2020
426818979	negativ	02.11.2020
426818981	negativ	02.11.2020
426818984	negativ	02.11.2020
426818987	negativ	02.11.2020
426818995	negativ	02.11.2020
426819003	negativ	02.11.2020

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426819021	negativ	02.11.2020
426819027	negativ	02.11.2020
426819028	<b>positiv</b>	02.11.2020
426819035	negativ	02.11.2020
426819037	<b>positiv</b>	02.11.2020
426819039	<b>positiv</b>	02.11.2020
426819040	negativ	02.11.2020
426819064	negativ	02.11.2020
426819065	negativ	02.11.2020
426819066	negativ	02.11.2020
426819067	negativ	02.11.2020
426819068	negativ	02.11.2020
426819107	negativ	02.11.2020
426819109	negativ	02.11.2020
426819110	negativ	02.11.2020
426819111	negativ	02.11.2020
426819127	<b>positiv</b>	02.11.2020
426819129	<b>positiv</b>	02.11.2020
426819137	negativ	02.11.2020
426819226	negativ	02.11.2020
426819228	negativ	02.11.2020
426819253	<b>positiv</b>	02.11.2020
426819254	negativ	02.11.2020
426819256	negativ	02.11.2020
426819260	negativ	02.11.2020
426819268	negativ	02.11.2020
426819272	negativ	02.11.2020
426819273	negativ	02.11.2020
426819274	negativ	02.11.2020
426819275	negativ	02.11.2020
426819277	<b>positiv</b>	02.11.2020
426819282	negativ	02.11.2020
426819285	<b>positiv</b>	02.11.2020
426819296	negativ	02.11.2020
426819299	negativ	02.11.2020
426819302	negativ	02.11.2020
426819304	<b>positiv</b>	02.11.2020
426819306	negativ	02.11.2020
426819308	negativ	02.11.2020
426819311	<b>positiv</b>	02.11.2020
426819315	negativ	02.11.2020
426819318	<b>positiv</b>	02.11.2020
426819319	negativ	02.11.2020
426819321	negativ	02.11.2020
426819322	negativ	02.11.2020
426819368	negativ	02.11.2020
426819371	negativ	02.11.2020
426819376	negativ	02.11.2020
426819388	negativ	02.11.2020
426819389	negativ	02.11.2020
426819423	<b>positiv</b>	02.11.2020
426819424	<b>positiv</b>	02.11.2020
426819427	<b>positiv</b>	02.11.2020

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426819429	<b>positiv</b>	02.11.2020
426819430	negativ	02.11.2020
426819431	negativ	02.11.2020
426819432	negativ	02.11.2020
426819433	negativ	02.11.2020
426819448	negativ	02.11.2020
426819449	negativ	02.11.2020
426819456	negativ	02.11.2020
426819463	negativ	02.11.2020
426819471	negativ	02.11.2020
426819475	negativ	02.11.2020
426819655	negativ	02.11.2020
426819663	negativ	02.11.2020
426819667	negativ	02.11.2020
426819668	negativ	02.11.2020
426819684	negativ	02.11.2020
426819685	negativ	02.11.2020
426819686	negativ	02.11.2020
426819687	negativ	02.11.2020
426819690	negativ	02.11.2020
426819694	<b>positiv</b>	02.11.2020
426819697	<b>positiv</b>	02.11.2020
426819698	negativ	02.11.2020
426819799	negativ	02.11.2020
426819801	negativ	02.11.2020
426819802	<b>positiv</b>	02.11.2020
426819803	negativ	02.11.2020
426819806	negativ	02.11.2020
426819809	negativ	02.11.2020
426819833	negativ	02.11.2020
426819836	negativ	02.11.2020
426819837	negativ	02.11.2020
426819838	negativ	02.11.2020
426819840	negativ	02.11.2020
426819841	<b>positiv</b>	02.11.2020
426819844	negativ	02.11.2020
426819899	negativ	02.11.2020
426819902	negativ	02.11.2020
426819904	negativ	02.11.2020
426819909	negativ	02.11.2020
426819910	negativ	02.11.2020
426819911	negativ	02.11.2020
426819912	negativ	02.11.2020
426819913	<b>positiv</b>	02.11.2020
426819914	negativ	02.11.2020
426819916	negativ	02.11.2020
426819917	negativ	02.11.2020
426819918	<b>positiv</b>	02.11.2020
426819923	negativ	02.11.2020
426819925	negativ	02.11.2020
426819926	negativ	02.11.2020
426819929	negativ	02.11.2020
426819930	<b>positiv</b>	02.11.2020

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426819936	<b>positiv</b>	02.11.2020
426819938	negativ	02.11.2020
426819939	negativ	02.11.2020
426819941	<b>positiv</b>	02.11.2020
426819944	negativ	02.11.2020
426819945	negativ	02.11.2020
426819955	<b>positiv</b>	02.11.2020
426819956	negativ	02.11.2020
426819957	negativ	02.11.2020
426820133	negativ	02.11.2020
426820136	negativ	02.11.2020
426820139	negativ	02.11.2020
426820140	negativ	02.11.2020
426820151	negativ	02.11.2020
426820155	negativ	02.11.2020
426820165	negativ	02.11.2020
426820168	<b>positiv</b>	02.11.2020
426820169	<b>positiv</b>	02.11.2020
426820175	negativ	02.11.2020
426820176	negativ	02.11.2020
426820177	negativ	02.11.2020
426820332	negativ	02.11.2020
426820334	<b>positiv</b>	02.11.2020
426820335	negativ	02.11.2020
426820338	negativ	02.11.2020
426820339	negativ	02.11.2020
426820341	negativ	02.11.2020
426820345	negativ	02.11.2020
426820347	negativ	02.11.2020
426820363	<b>positiv</b>	02.11.2020
426820364	<b>positiv</b>	02.11.2020
426820381	negativ	02.11.2020
426820382	negativ	02.11.2020
426820395	negativ	02.11.2020
426820409	negativ	02.11.2020
426820410	negativ	02.11.2020
426820411	<b>positiv</b>	02.11.2020
426820413	negativ	02.11.2020
426820414	negativ	02.11.2020
426820417	negativ	02.11.2020
426820418	negativ	02.11.2020
426820423	negativ	02.11.2020
426820426	negativ	02.11.2020
426820427	negativ	02.11.2020
426820430	negativ	02.11.2020
426820433	<b>positiv</b>	02.11.2020
426820436	negativ	02.11.2020
426820441	negativ	02.11.2020
426820443	<b>positiv</b>	02.11.2020
426820449	negativ	02.11.2020
426820451	negativ	02.11.2020
426820454	negativ	02.11.2020
426820456	negativ	02.11.2020

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426820458	negativ	02.11.2020
426820460	negativ	02.11.2020
426820461	<b>positiv</b>	02.11.2020
426820462	negativ	02.11.2020
426820468	negativ	02.11.2020
426820477	negativ	02.11.2020
426820500	<b>positiv</b>	02.11.2020
426820559	<b>positiv</b>	02.11.2020
426820560	negativ	02.11.2020
426820561	<b>positiv</b>	02.11.2020
426820562	<b>positiv</b>	02.11.2020
426820564	<b>positiv</b>	02.11.2020
426820565	negativ	02.11.2020
426820569	<b>positiv</b>	02.11.2020
426820570	<b>positiv</b>	02.11.2020
426820571	negativ	02.11.2020
426820572	negativ	02.11.2020
426820573	negativ	02.11.2020
426820574	negativ	02.11.2020
426820575	negativ	02.11.2020
426820576	kein Material	02.11.2020
426820577	negativ	02.11.2020
426820578	<b>positiv</b>	02.11.2020
426820579	negativ	02.11.2020
426820580	negativ	02.11.2020
426820581	negativ	02.11.2020
426820582	negativ	02.11.2020
426820583	negativ	02.11.2020
426820585	negativ	02.11.2020
426820586	negativ	02.11.2020
426820587	negativ	02.11.2020
426820588	negativ	02.11.2020
426820589	negativ	02.11.2020
426820590	negativ	02.11.2020
426820591	negativ	02.11.2020
426820592	negativ	02.11.2020
426820594	negativ	02.11.2020
426820595	negativ	02.11.2020
426820596	negativ	02.11.2020
426820597	negativ	02.11.2020
426820598	negativ	02.11.2020
426820746	<b>positiv</b>	02.11.2020
426820758	negativ	02.11.2020
426820759	negativ	02.11.2020
426820760	negativ	02.11.2020
426820761	<b>positiv</b>	02.11.2020
426820762	negativ	02.11.2020
426820763	negativ	02.11.2020
426820764	negativ	02.11.2020
426820765	negativ	02.11.2020
426820772	negativ	02.11.2020
426820773	negativ	02.11.2020
426820774	negativ	02.11.2020

## Ausgabe

<b>Auftrags-Nr.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Auftragsdatum</b>
426820775	negativ	02.11.2020
426820776	negativ	02.11.2020
426820777	negativ	02.11.2020
426820778	negativ	02.11.2020
426820779	negativ	02.11.2020
426820780	negativ	02.11.2020
426820781	negativ	02.11.2020
426820782	<b>positiv</b>	02.11.2020
426820783	negativ	02.11.2020
426820784	<b>positiv</b>	02.11.2020
426820785	negativ	02.11.2020
426820787	negativ	02.11.2020
426820788	negativ	02.11.2020
426820789	negativ	02.11.2020
426820790	negativ	02.11.2020
426820791	negativ	02.11.2020
426820792	negativ	02.11.2020
426820793	negativ	02.11.2020
426820794	negativ	02.11.2020
426820805	negativ	02.11.2020
426821504	<b>positiv</b>	02.11.2020
426821505	<b>positiv</b>	02.11.2020
426821612	negativ	02.11.2020
426821613	negativ	02.11.2020
426821614	negativ	02.11.2020
426821615	negativ	02.11.2020
426821617	negativ	02.11.2020
426821618	negativ	02.11.2020
426821619	<b>positiv</b>	02.11.2020
426821620	<b>positiv</b>	02.11.2020
426821621	negativ	02.11.2020
426821622	negativ	02.11.2020
426821623	negativ	02.11.2020
426821624	negativ	02.11.2020
426821625	negativ	02.11.2020
426821627	negativ	02.11.2020
426821628	negativ	02.11.2020
426821669	negativ	02.11.2020