

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
80022470	negativ	04.11.2020
80022651	positiv	04.11.2020
426808602	negativ	04.11.2020
426808634	negativ	04.11.2020
426811547	negativ	04.11.2020
426813213	negativ	04.11.2020
426813214	negativ	04.11.2020
426813215	negativ	04.11.2020
426813216	negativ	04.11.2020
426813217	negativ	04.11.2020
426813236	negativ	04.11.2020
426813237	negativ	04.11.2020
426813238	negativ	04.11.2020
426813239	negativ	04.11.2020
426813359	negativ	04.11.2020
426813360	negativ	04.11.2020
426813361	positiv	04.11.2020
426813362	negativ	04.11.2020
426813363	negativ	04.11.2020
426813364	negativ	04.11.2020
426813653	negativ	04.11.2020
426813654	negativ	04.11.2020
426813672	negativ	04.11.2020
426813765	positiv	04.11.2020
426813772	negativ	04.11.2020
426813810	negativ	04.11.2020
426813814	negativ	04.11.2020
426814113	negativ	04.11.2020
426814543	positiv	04.11.2020
426814544	negativ	04.11.2020
426814545	positiv	04.11.2020
426814546	negativ	04.11.2020
426814547	negativ	04.11.2020
426814548	negativ	04.11.2020
426814549	positiv	04.11.2020
426814550	positiv	04.11.2020
426814830	positiv	04.11.2020
426815101	negativ	04.11.2020
426815102	negativ	04.11.2020
426815103	positiv	04.11.2020
426815104	negativ	04.11.2020
426815105	negativ	04.11.2020
426815111	negativ	04.11.2020
426815114	positiv	04.11.2020
426815115	positiv	04.11.2020
426815117	negativ	04.11.2020
426815127	positiv	04.11.2020
426815128	positiv	04.11.2020
426815129	positiv	04.11.2020
426815130	negativ	04.11.2020
426815131	negativ	04.11.2020
426815132	negativ	04.11.2020

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426815133	negativ	04.11.2020
426815151	negativ	04.11.2020
426815174	negativ	04.11.2020
426815175	positiv	04.11.2020
426815177	negativ	04.11.2020
426815185	positiv	04.11.2020
426815189	positiv	04.11.2020
426815190	negativ	04.11.2020
426815191	negativ	04.11.2020
426815192	negativ	04.11.2020
426815193	negativ	04.11.2020
426815194	negativ	04.11.2020
426815198	negativ	04.11.2020
426815237	negativ	04.11.2020
426815238	negativ	04.11.2020
426815239	negativ	04.11.2020
426815240	negativ	04.11.2020
426815245	negativ	04.11.2020
426815246	negativ	04.11.2020
426815247	negativ	04.11.2020
426815248	negativ	04.11.2020
426815249	negativ	04.11.2020
426815250	positiv	04.11.2020
426815251	negativ	04.11.2020
426815253	positiv	04.11.2020
426815254	positiv	04.11.2020
426815255	negativ	04.11.2020
426815256	negativ	04.11.2020
426815257	negativ	04.11.2020
426815258	negativ	04.11.2020
426815259	negativ	04.11.2020
426815260	positiv	04.11.2020
426815261	negativ	04.11.2020
426815263	negativ	04.11.2020
426815264	negativ	04.11.2020
426815265	negativ	04.11.2020
426815266	negativ	04.11.2020
426815267	negativ	04.11.2020
426815268	negativ	04.11.2020
426815269	negativ	04.11.2020
426815271	positiv	04.11.2020
426815275	negativ	04.11.2020
426815276	negativ	04.11.2020
426815277	negativ	04.11.2020
426815278	negativ	04.11.2020
426815279	negativ	04.11.2020
426815280	negativ	04.11.2020
426815281	negativ	04.11.2020
426815282	negativ	04.11.2020
426815285	positiv	04.11.2020
426815286	negativ	04.11.2020
426815287	negativ	04.11.2020

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426815288	negativ	04.11.2020
426815289	negativ	04.11.2020
426815290	negativ	04.11.2020
426815292	negativ	04.11.2020
426815294	negativ	04.11.2020
426815296	negativ	04.11.2020
426815297	negativ	04.11.2020
426815298	negativ	04.11.2020
426815299	negativ	04.11.2020
426815345	negativ	04.11.2020
426815348	negativ	04.11.2020
426815349	negativ	04.11.2020
426815350	negativ	04.11.2020
426815357	negativ	04.11.2020
426815359	negativ	04.11.2020
426815361	negativ	04.11.2020
426815362	negativ	04.11.2020
426815374	negativ	04.11.2020
426815375	negativ	04.11.2020
426815376	negativ	04.11.2020
426815377	positiv	04.11.2020
426815378	negativ	04.11.2020
426815379	negativ	04.11.2020
426815385	negativ	04.11.2020
426815386	negativ	04.11.2020
426815387	negativ	04.11.2020
426815388	negativ	04.11.2020
426815389	positiv	04.11.2020
426815390	negativ	04.11.2020
426815483	positiv	04.11.2020
426815484	negativ	04.11.2020
426815485	positiv	04.11.2020
426815542	negativ	04.11.2020
426815543	negativ	04.11.2020
426815546	negativ	04.11.2020
426815556	negativ	04.11.2020
426815557	negativ	04.11.2020
426815560	negativ	04.11.2020
426815561	negativ	04.11.2020
426815562	negativ	04.11.2020
426815565	negativ	04.11.2020
426815566	negativ	04.11.2020
426815567	negativ	04.11.2020
426815569	negativ	04.11.2020
426815570	negativ	04.11.2020
426815572	negativ	04.11.2020
426815598	negativ	04.11.2020
426815693	negativ	04.11.2020
426815841	negativ	04.11.2020
426815842	negativ	04.11.2020
426815845	negativ	04.11.2020
426815847	negativ	04.11.2020

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426815849	negativ	04.11.2020
426815853	negativ	04.11.2020
426815854	positiv	04.11.2020
426815855	kein Material	04.11.2020
426815856	negativ	04.11.2020
426815857	negativ	04.11.2020
426815902	positiv	04.11.2020
426815903	positiv	04.11.2020
426815904	negativ	04.11.2020
426815909	positiv	04.11.2020
426815911	negativ	04.11.2020
426815936	negativ	04.11.2020
426815957	negativ	04.11.2020
426816006	negativ	04.11.2020
426816007	positiv	04.11.2020
426816008	positiv	04.11.2020
426816023	negativ	04.11.2020
426816025	negativ	04.11.2020
426816026	negativ	04.11.2020
426816104	positiv	04.11.2020
426816105	positiv	04.11.2020
426816106	positiv	04.11.2020
426816107	negativ	04.11.2020
426816310	negativ	04.11.2020
426816318	negativ	04.11.2020
426816650	negativ	04.11.2020
426816813	positiv	04.11.2020
426816814	negativ	04.11.2020
426816850	negativ	04.11.2020
426816851	positiv	04.11.2020
426816852	negativ	04.11.2020
426816855	negativ	04.11.2020
426816856	negativ	04.11.2020
426816857	negativ	04.11.2020
426816858	negativ	04.11.2020
426816859	negativ	04.11.2020
426816860	negativ	04.11.2020
426816861	negativ	04.11.2020
426816862	negativ	04.11.2020
426816864	negativ	04.11.2020
426816865	negativ	04.11.2020
426816962	negativ	04.11.2020
426816963	negativ	04.11.2020
426816964	negativ	04.11.2020
426816965	negativ	04.11.2020
426816966	positiv	04.11.2020
426816967	negativ	04.11.2020
426816968	negativ	04.11.2020
426817002	negativ	04.11.2020
426817003	negativ	04.11.2020
426817055	negativ	04.11.2020
426817063	negativ	04.11.2020

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426817069	negativ	04.11.2020
426817370	positiv	04.11.2020
426817609	negativ	04.11.2020
426817749	negativ	04.11.2020
426817768	negativ	04.11.2020
426817769	negativ	04.11.2020
426817770	negativ	04.11.2020
426817771	negativ	04.11.2020
426817772	negativ	04.11.2020
426817774	negativ	04.11.2020
426817777	negativ	04.11.2020
426817778	positiv	04.11.2020
426817971	negativ	04.11.2020
426817972	negativ	04.11.2020
426817973	negativ	04.11.2020
426818213	negativ	04.11.2020
426818215	negativ	04.11.2020
426818216	positiv	04.11.2020
426818217	positiv	04.11.2020
426818220	negativ	04.11.2020
426818222	negativ	04.11.2020
426818223	negativ	04.11.2020
426818224	negativ	04.11.2020
426818241	negativ	04.11.2020
426818258	negativ	04.11.2020
426818259	positiv	04.11.2020
426818260	negativ	04.11.2020
426818262	negativ	04.11.2020
426818267	negativ	04.11.2020
426818269	negativ	04.11.2020
426818275	negativ	04.11.2020
426818276	negativ	04.11.2020
426818278	negativ	04.11.2020
426818279	negativ	04.11.2020
426818280	negativ	04.11.2020
426818281	negativ	04.11.2020
426818282	positiv	04.11.2020
426818287	negativ	04.11.2020
426818288	negativ	04.11.2020
426818321	negativ	04.11.2020
426818323	negativ	04.11.2020
426818346	negativ	04.11.2020
426818347	positiv	04.11.2020
426818348	positiv	04.11.2020
426818350	positiv	04.11.2020
426818351	negativ	04.11.2020
426818355	negativ	04.11.2020
426818356	negativ	04.11.2020
426818357	positiv	04.11.2020
426818358	positiv	04.11.2020
426818379	negativ	04.11.2020
426818482	negativ	04.11.2020

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426818485	negativ	04.11.2020
426818486	negativ	04.11.2020
426818487	negativ	04.11.2020
426818489	negativ	04.11.2020
426818490	negativ	04.11.2020
426818493	negativ	04.11.2020
426818518	negativ	04.11.2020
426818529	negativ	04.11.2020
426818531	negativ	04.11.2020
426818566	positiv	04.11.2020
426818574	negativ	04.11.2020
426818575	negativ	04.11.2020
426818578	positiv	04.11.2020
426818582	negativ	04.11.2020
426818584	positiv	04.11.2020
426818591	positiv	04.11.2020
426818628	positiv	04.11.2020
426818642	negativ	04.11.2020
426818643	negativ	04.11.2020
426818644	negativ	04.11.2020
426818645	negativ	04.11.2020
426818650	negativ	04.11.2020
426818652	positiv	04.11.2020
426818653	positiv	04.11.2020
426818656	negativ	04.11.2020
426818657	positiv	04.11.2020
426818659	positiv	04.11.2020
426818660	negativ	04.11.2020
426818682	negativ	04.11.2020
426818700	negativ	04.11.2020
426818701	negativ	04.11.2020
426818703	negativ	04.11.2020
426818704	negativ	04.11.2020
426818705	negativ	04.11.2020
426818715	negativ	04.11.2020
426818746	negativ	04.11.2020
426818748	negativ	04.11.2020
426818769	positiv	04.11.2020
426818778	negativ	04.11.2020
426818779	positiv	04.11.2020
426818780	negativ	04.11.2020
426818791	positiv	04.11.2020
426818792	negativ	04.11.2020
426818796	negativ	04.11.2020
426818800	negativ	04.11.2020
426818802	negativ	04.11.2020
426818820	negativ	04.11.2020
426818824	negativ	04.11.2020
426818825	negativ	04.11.2020
426818826	negativ	04.11.2020
426818829	negativ	04.11.2020
426818830	negativ	04.11.2020

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426818959	negativ	04.11.2020
426819020	negativ	04.11.2020
426819073	negativ	04.11.2020
426819074	negativ	04.11.2020
426819075	negativ	04.11.2020
426819076	negativ	04.11.2020
426819078	negativ	04.11.2020
426819083	negativ	04.11.2020
426819112	positiv	04.11.2020
426819113	positiv	04.11.2020
426819115	negativ	04.11.2020
426819116	negativ	04.11.2020
426819119	negativ	04.11.2020
426819120	negativ	04.11.2020
426819122	negativ	04.11.2020
426819125	negativ	04.11.2020
426819147	positiv	04.11.2020
426819152	negativ	04.11.2020
426819153	negativ	04.11.2020
426819154	negativ	04.11.2020
426819156	positiv	04.11.2020
426819158	negativ	04.11.2020
426819159	negativ	04.11.2020
426819162	negativ	04.11.2020
426819172	negativ	04.11.2020
426819229	positiv	04.11.2020
426819231	negativ	04.11.2020
426819232	negativ	04.11.2020
426819233	negativ	04.11.2020
426819236	negativ	04.11.2020
426819239	negativ	04.11.2020
426819241	negativ	04.11.2020
426819242	negativ	04.11.2020
426819476	negativ	04.11.2020
426819477	negativ	04.11.2020
426819479	negativ	04.11.2020
426819480	negativ	04.11.2020
426819486	negativ	04.11.2020
426819487	negativ	04.11.2020
426819488	negativ	04.11.2020
426819490	negativ	04.11.2020
426819491	negativ	04.11.2020
426819493	negativ	04.11.2020
426819495	negativ	04.11.2020
426819497	negativ	04.11.2020
426819498	negativ	04.11.2020
426819499	negativ	04.11.2020
426819500	negativ	04.11.2020
426819711	negativ	04.11.2020
426819834	negativ	04.11.2020
426819868	negativ	04.11.2020
426819869	negativ	04.11.2020

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426819871	negativ	04.11.2020
426819872	negativ	04.11.2020
426819883	negativ	04.11.2020
426819884	negativ	04.11.2020
426819885	negativ	04.11.2020
426819886	negativ	04.11.2020
426819932	negativ	04.11.2020
426819933	negativ	04.11.2020
426819946	positiv	04.11.2020
426819947	positiv	04.11.2020
426819949	negativ	04.11.2020
426819950	negativ	04.11.2020
426819973	negativ	04.11.2020
426819974	negativ	04.11.2020
426819981	negativ	04.11.2020
426819982	negativ	04.11.2020
426819983	negativ	04.11.2020
426819986	negativ	04.11.2020
426819988	negativ	04.11.2020
426819991	negativ	04.11.2020
426819994	negativ	04.11.2020
426819996	negativ	04.11.2020
426819999	negativ	04.11.2020
426820001	negativ	04.11.2020
426820002	negativ	04.11.2020
426820012	negativ	04.11.2020
426820019	negativ	04.11.2020
426820021	positiv	04.11.2020
426820098	negativ	04.11.2020
426820099	negativ	04.11.2020
426820184	negativ	04.11.2020
426820199	negativ	04.11.2020
426820203	positiv	04.11.2020
426820207	negativ	04.11.2020
426820208	negativ	04.11.2020
426820209	negativ	04.11.2020
426820210	positiv	04.11.2020
426820211	negativ	04.11.2020
426820212	negativ	04.11.2020
426820215	negativ	04.11.2020
426820216	negativ	04.11.2020
426820503	positiv	04.11.2020
426820504	negativ	04.11.2020
426820506	negativ	04.11.2020
426820513	negativ	04.11.2020
426820514	negativ	04.11.2020
426820515	negativ	04.11.2020
426820516	negativ	04.11.2020
426820517	negativ	04.11.2020
426820518	negativ	04.11.2020
426820519	negativ	04.11.2020
426820520	negativ	04.11.2020

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426820521	negativ	04.11.2020
426820522	negativ	04.11.2020
426820537	negativ	04.11.2020
426820558	negativ	04.11.2020
426820707	negativ	04.11.2020
426820756	positiv	04.11.2020
426820766	negativ	04.11.2020
426820767	negativ	04.11.2020
426820769	positiv	04.11.2020
426820770	positiv	04.11.2020
426820771	negativ	04.11.2020
426820786	negativ	04.11.2020
426820802	negativ	04.11.2020
426820803	negativ	04.11.2020
426820804	negativ	04.11.2020
426820929	negativ	04.11.2020
426820930	positiv	04.11.2020
426820931	negativ	04.11.2020
426820932	positiv	04.11.2020
426820933	positiv	04.11.2020
426820934	negativ	04.11.2020
426820935	negativ	04.11.2020
426820936	negativ	04.11.2020
426820938	negativ	04.11.2020
426820941	positiv	04.11.2020
426820942	negativ	04.11.2020
426820943	negativ	04.11.2020
426820944	negativ	04.11.2020
426820947	negativ	04.11.2020
426820948	negativ	04.11.2020
426820949	positiv	04.11.2020
426820951	positiv	04.11.2020
426820953	negativ	04.11.2020
426820954	negativ	04.11.2020
426820955	negativ	04.11.2020
426820956	positiv	04.11.2020
426820957	negativ	04.11.2020
426820958	negativ	04.11.2020
426820959	negativ	04.11.2020
426820960	negativ	04.11.2020
426820961	negativ	04.11.2020
426820962	negativ	04.11.2020
426820963	negativ	04.11.2020
426820965	negativ	04.11.2020
426820970	negativ	04.11.2020
426820975	positiv	04.11.2020
426820998	negativ	04.11.2020
426820999	negativ	04.11.2020
426821000	negativ	04.11.2020
426821014	negativ	04.11.2020
426821015	negativ	04.11.2020
426821016	negativ	04.11.2020

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426821017	negativ	04.11.2020
426821026	positiv	04.11.2020
426821027	negativ	04.11.2020
426821028	negativ	04.11.2020
426821029	negativ	04.11.2020
426821030	positiv	04.11.2020
426821054	negativ	04.11.2020
426821132	negativ	04.11.2020
426821136	negativ	04.11.2020
426821137	negativ	04.11.2020
426821141	negativ	04.11.2020
426821142	negativ	04.11.2020
426821143	negativ	04.11.2020
426821144	positiv	04.11.2020
426821145	positiv	04.11.2020
426821172	positiv	04.11.2020
426821175	positiv	04.11.2020
426821233	negativ	04.11.2020
426821234	negativ	04.11.2020
426821235	positiv	04.11.2020
426821236	negativ	04.11.2020
426821237	negativ	04.11.2020
426821238	negativ	04.11.2020
426821239	positiv	04.11.2020
426821240	positiv	04.11.2020
426821241	negativ	04.11.2020
426821242	negativ	04.11.2020
426821243	negativ	04.11.2020
426821244	negativ	04.11.2020
426821245	negativ	04.11.2020
426821246	positiv	04.11.2020
426821247	negativ	04.11.2020
426821248	negativ	04.11.2020
426821249	negativ	04.11.2020
426821250	negativ	04.11.2020
426821251	negativ	04.11.2020
426821252	positiv	04.11.2020
426821253	negativ	04.11.2020
426821254	negativ	04.11.2020
426821255	negativ	04.11.2020
426821256	negativ	04.11.2020
426821257	negativ	04.11.2020
426821258	negativ	04.11.2020
426821259	positiv	04.11.2020
426821260	negativ	04.11.2020
426821261	negativ	04.11.2020
426821262	positiv	04.11.2020
426821263	positiv	04.11.2020
426821264	positiv	04.11.2020
426821265	negativ	04.11.2020
426821266	negativ	04.11.2020
426821267	positiv	04.11.2020

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426821268	negativ	04.11.2020
426821269	negativ	04.11.2020
426821270	positiv	04.11.2020
426821271	negativ	04.11.2020
426821273	negativ	04.11.2020
426821274	negativ	04.11.2020
426821275	negativ	04.11.2020
426821280	negativ	04.11.2020
426821281	negativ	04.11.2020
426821282	negativ	04.11.2020
426821284	positiv	04.11.2020
426821285	positiv	04.11.2020
426821286	negativ	04.11.2020
426821287	negativ	04.11.2020
426821288	negativ	04.11.2020
426821289	positiv	04.11.2020
426821290	negativ	04.11.2020
426821291	negativ	04.11.2020
426821293	negativ	04.11.2020
426821298	negativ	04.11.2020
426821299	negativ	04.11.2020
426821300	negativ	04.11.2020
426821301	negativ	04.11.2020
426821302	negativ	04.11.2020
426821305	negativ	04.11.2020
426821307	negativ	04.11.2020
426821308	negativ	04.11.2020
426821314	positiv	04.11.2020
426821315	positiv	04.11.2020
426821316	negativ	04.11.2020
426821317	positiv	04.11.2020
426821318	negativ	04.11.2020
426821319	negativ	04.11.2020
426821320	negativ	04.11.2020
426821362	negativ	04.11.2020
426821363	negativ	04.11.2020
426821364	negativ	04.11.2020
426821368	positiv	04.11.2020
426821369	positiv	04.11.2020
426821370	negativ	04.11.2020
426821372	negativ	04.11.2020
426821373	negativ	04.11.2020
426821374	negativ	04.11.2020
426821375	negativ	04.11.2020
426821376	negativ	04.11.2020
426821377	negativ	04.11.2020
426821378	negativ	04.11.2020
426821379	positiv	04.11.2020
426821380	negativ	04.11.2020
426821381	negativ	04.11.2020
426821382	negativ	04.11.2020
426821388	negativ	04.11.2020

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426821390	positiv	04.11.2020
426821397	positiv	04.11.2020
426821398	negativ	04.11.2020
426821423	negativ	04.11.2020
426821424	negativ	04.11.2020
426821425	negativ	04.11.2020
426821426	negativ	04.11.2020
426821427	negativ	04.11.2020
426821429	negativ	04.11.2020
426821431	negativ	04.11.2020
426821439	negativ	04.11.2020
426821440	negativ	04.11.2020
426821460	negativ	04.11.2020
426821461	negativ	04.11.2020
426821462	negativ	04.11.2020
426821463	negativ	04.11.2020
426821464	positiv	04.11.2020
426821465	negativ	04.11.2020
426821467	negativ	04.11.2020
426821468	negativ	04.11.2020
426821469	negativ	04.11.2020
426821470	negativ	04.11.2020
426821471	positiv	04.11.2020
426821472	positiv	04.11.2020
426821497	negativ	04.11.2020
426821498	negativ	04.11.2020
426821499	negativ	04.11.2020
426821502	negativ	04.11.2020
426821503	negativ	04.11.2020
426821506	negativ	04.11.2020
426821507	negativ	04.11.2020
426821517	negativ	04.11.2020
426821518	negativ	04.11.2020
426821519	negativ	04.11.2020
426821521	negativ	04.11.2020
426821522	negativ	04.11.2020
426821523	negativ	04.11.2020
426821524	negativ	04.11.2020
426821527	negativ	04.11.2020
426821528	negativ	04.11.2020
426821529	negativ	04.11.2020
426821530	negativ	04.11.2020
426821533	negativ	04.11.2020
426821534	negativ	04.11.2020
426821535	negativ	04.11.2020
426821536	negativ	04.11.2020
426821537	negativ	04.11.2020
426821538	negativ	04.11.2020
426821539	negativ	04.11.2020
426821540	negativ	04.11.2020
426821541	positiv	04.11.2020
426821543	negativ	04.11.2020

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426821544	negativ	04.11.2020
426821548	negativ	04.11.2020
426821553	negativ	04.11.2020
426821556	negativ	04.11.2020
426821558	negativ	04.11.2020
426821559	negativ	04.11.2020
426821560	negativ	04.11.2020
426821561	negativ	04.11.2020
426821567	negativ	04.11.2020
426821568	negativ	04.11.2020
426821570	negativ	04.11.2020
426821571	negativ	04.11.2020
426821572	negativ	04.11.2020
426821573	negativ	04.11.2020
426821589	positiv	04.11.2020
426821616	negativ	04.11.2020
426821626	negativ	04.11.2020
426821631	negativ	04.11.2020
426821642	negativ	04.11.2020
426821699	negativ	04.11.2020
426821752	negativ	04.11.2020
426821753	negativ	04.11.2020
426821754	positiv	04.11.2020
426821817	negativ	04.11.2020
426821818	negativ	04.11.2020
426821819	negativ	04.11.2020
426821820	negativ	04.11.2020
426821821	negativ	04.11.2020
426821826	negativ	04.11.2020
426821827	positiv	04.11.2020
426821828	positiv	04.11.2020
426821829	negativ	04.11.2020
426821830	negativ	04.11.2020
426821831	negativ	04.11.2020
426821834	negativ	04.11.2020
426821835	negativ	04.11.2020
426821837	positiv	04.11.2020
426821839	negativ	04.11.2020
426821842	negativ	04.11.2020
426821843	negativ	04.11.2020
426821845	positiv	04.11.2020
426821870	negativ	04.11.2020
426821871	positiv	04.11.2020
426821872	positiv	04.11.2020
426821873	negativ	04.11.2020
426821874	negativ	04.11.2020
426821877	negativ	04.11.2020
426821878	positiv	04.11.2020
426821900	positiv	04.11.2020
426821901	negativ	04.11.2020
426821902	negativ	04.11.2020
426821903	negativ	04.11.2020

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426821904	negativ	04.11.2020
426821911	negativ	04.11.2020
426821934	negativ	04.11.2020
426821942	negativ	04.11.2020
426821943	negativ	04.11.2020
426821944	negativ	04.11.2020
426821946	negativ	04.11.2020
426821947	negativ	04.11.2020
426821948	negativ	04.11.2020
426821968	negativ	04.11.2020
426821969	positiv	04.11.2020
426821970	negativ	04.11.2020
426821971	positiv	04.11.2020
426821972	negativ	04.11.2020
426821973	negativ	04.11.2020
426821989	positiv	04.11.2020
426821990	positiv	04.11.2020
426821991	negativ	04.11.2020
426821992	negativ	04.11.2020
426821993	negativ	04.11.2020
426821995	positiv	04.11.2020
426821997	negativ	04.11.2020
426822001	negativ	04.11.2020
426822002	negativ	04.11.2020
426822006	positiv	04.11.2020
426822009	negativ	04.11.2020
426822010	positiv	04.11.2020
426822011	positiv	04.11.2020
426822012	positiv	04.11.2020
426822013	positiv	04.11.2020
426822014	positiv	04.11.2020
426822015	negativ	04.11.2020
426822017	negativ	04.11.2020
426822022	positiv	04.11.2020
426822023	positiv	04.11.2020
426822024	positiv	04.11.2020
426822025	negativ	04.11.2020
426822026	positiv	04.11.2020
426822027	positiv	04.11.2020
426822028	negativ	04.11.2020
426822032	negativ	04.11.2020
426822033	negativ	04.11.2020
426822054	negativ	04.11.2020
426822059	positiv	04.11.2020
426822060	negativ	04.11.2020
426822061	positiv	04.11.2020
426822062	negativ	04.11.2020
426822063	negativ	04.11.2020
426822064	negativ	04.11.2020
426822065	negativ	04.11.2020
426822067	negativ	04.11.2020
426822068	negativ	04.11.2020

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426822069	positiv	04.11.2020
426822071	negativ	04.11.2020
426822072	negativ	04.11.2020
426822073	negativ	04.11.2020
426822074	negativ	04.11.2020
426822075	negativ	04.11.2020
426822078	negativ	04.11.2020
426822079	negativ	04.11.2020
426822080	negativ	04.11.2020
426822081	negativ	04.11.2020
426822527	positiv	04.11.2020
426822528	positiv	04.11.2020
426822529	negativ	04.11.2020
426822541	negativ	04.11.2020
426822542	negativ	04.11.2020
426822567	negativ	04.11.2020
426822568	positiv	04.11.2020
426822569	negativ	04.11.2020
426822570	negativ	04.11.2020
426822571	negativ	04.11.2020
426822572	negativ	04.11.2020
426822573	negativ	04.11.2020
426822574	negativ	04.11.2020
426822575	positiv	04.11.2020
426822576	negativ	04.11.2020
426822577	negativ	04.11.2020
426822578	negativ	04.11.2020
426822579	negativ	04.11.2020
426822580	negativ	04.11.2020
426822597	negativ	04.11.2020
426822598	negativ	04.11.2020
426822599	positiv	04.11.2020
426822600	positiv	04.11.2020
426822602	positiv	04.11.2020
426822603	negativ	04.11.2020
426822605	negativ	04.11.2020
426822606	positiv	04.11.2020
426822607	positiv	04.11.2020
426822608	negativ	04.11.2020
426822609	negativ	04.11.2020
426822610	positiv	04.11.2020
426822621	negativ	04.11.2020
426822622	negativ	04.11.2020
426822623	negativ	04.11.2020
426822624	negativ	04.11.2020
426822625	negativ	04.11.2020
426822626	negativ	04.11.2020
426822627	negativ	04.11.2020
426822628	negativ	04.11.2020
426822631	positiv	04.11.2020
426822652	negativ	04.11.2020
426822653	negativ	04.11.2020

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426822654	negativ	04.11.2020
426822656	negativ	04.11.2020
426822657	negativ	04.11.2020
426822658	positiv	04.11.2020
426822659	negativ	04.11.2020
426822660	negativ	04.11.2020
426822661	negativ	04.11.2020
426823003	positiv	04.11.2020
426823004	negativ	04.11.2020
426823005	negativ	04.11.2020
426823006	negativ	04.11.2020
426823007	negativ	04.11.2020
426823008	negativ	04.11.2020
426823009	negativ	04.11.2020
426823010	negativ	04.11.2020
426823011	negativ	04.11.2020
426823012	negativ	04.11.2020
426823013	negativ	04.11.2020
426823014	negativ	04.11.2020
426823015	negativ	04.11.2020
426823016	positiv	04.11.2020
426823023	positiv	04.11.2020
426823026	positiv	04.11.2020
426823028	positiv	04.11.2020
426823033	negativ	04.11.2020
426823037	negativ	04.11.2020
426823041	negativ	04.11.2020
426823042	negativ	04.11.2020
426823078	negativ	04.11.2020
426823079	negativ	04.11.2020
426823082	positiv	04.11.2020
426823083	negativ	04.11.2020
426823116	positiv	04.11.2020
426823123	negativ	04.11.2020
426823124	positiv	04.11.2020
426823501	positiv	04.11.2020
426823506	positiv	04.11.2020
426823507	positiv	04.11.2020
426823509	negativ	04.11.2020
426823514	positiv	04.11.2020
426823516	negativ	04.11.2020
426823517	negativ	04.11.2020
426823520	negativ	04.11.2020
426823521	negativ	04.11.2020
426823522	negativ	04.11.2020
426823523	positiv	04.11.2020
426823525	positiv	04.11.2020
426823526	negativ	04.11.2020
426823527	positiv	04.11.2020