

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426804367	negativ	05.11.2020
426812112	negativ	05.11.2020
426812135	negativ	05.11.2020
426812136	negativ	05.11.2020
426812140	negativ	05.11.2020
426812145	negativ	05.11.2020
426812146	negativ	05.11.2020
426812186	negativ	05.11.2020
426812305	negativ	05.11.2020
426813055	positiv	05.11.2020
426813235	negativ	05.11.2020
426813240	negativ	05.11.2020
426813241	negativ	05.11.2020
426813365	negativ	05.11.2020
426813366	positiv	05.11.2020
426813446	negativ	05.11.2020
426813453	negativ	05.11.2020
426813585	negativ	05.11.2020
426813586	positiv	05.11.2020
426813593	negativ	05.11.2020
426813641	negativ	05.11.2020
426813649	negativ	05.11.2020
426813651	negativ	05.11.2020
426813652	negativ	05.11.2020
426813659	negativ	05.11.2020
426813660	negativ	05.11.2020
426813661	negativ	05.11.2020
426813662	kein Material	05.11.2020
426813664	negativ	05.11.2020
426813665	positiv	05.11.2020
426813673	negativ	05.11.2020
426813678	negativ	05.11.2020
426813679	negativ	05.11.2020
426813680	negativ	05.11.2020
426813684	negativ	05.11.2020
426813685	negativ	05.11.2020
426813686	negativ	05.11.2020
426813687	negativ	05.11.2020
426813688	negativ	05.11.2020
426813690	negativ	05.11.2020
426813708	negativ	05.11.2020
426813763	negativ	05.11.2020
426813764	negativ	05.11.2020
426813766	negativ	05.11.2020
426813769	negativ	05.11.2020
426813770	negativ	05.11.2020
426813820	negativ	05.11.2020
426815113	positiv	05.11.2020
426815136	negativ	05.11.2020
426815137	negativ	05.11.2020
426815138	negativ	05.11.2020
426815141	negativ	05.11.2020
426815176	negativ	05.11.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426815195	negativ	05.11.2020
426815196	positiv	05.11.2020
426815197	negativ	05.11.2020
426815241	negativ	05.11.2020
426815244	negativ	05.11.2020
426815351	negativ	05.11.2020
426815352	positiv	05.11.2020
426815353	negativ	05.11.2020
426815354	positiv	05.11.2020
426815363	positiv	05.11.2020
426815364	negativ	05.11.2020
426815380	negativ	05.11.2020
426815381	negativ	05.11.2020
426815382	negativ	05.11.2020
426815383	negativ	05.11.2020
426815384	negativ	05.11.2020
426815468	negativ	05.11.2020
426815469	negativ	05.11.2020
426815470	negativ	05.11.2020
426815697	negativ	05.11.2020
426815699	negativ	05.11.2020
426815700	negativ	05.11.2020
426815703	negativ	05.11.2020
426815848	negativ	05.11.2020
426816011	negativ	05.11.2020
426816012	negativ	05.11.2020
426816013	negativ	05.11.2020
426816015	negativ	05.11.2020
426816017	negativ	05.11.2020
426816024	negativ	05.11.2020
426816031	negativ	05.11.2020
426816139	negativ	05.11.2020
426816141	negativ	05.11.2020
426816142	negativ	05.11.2020
426816143	positiv	05.11.2020
426816586	negativ	05.11.2020
426816589	negativ	05.11.2020
426816592	negativ	05.11.2020
426816593	negativ	05.11.2020
426816806	negativ	05.11.2020
426816807	negativ	05.11.2020
426816808	negativ	05.11.2020
426816931	negativ	05.11.2020
426816932	negativ	05.11.2020
426816955	negativ	05.11.2020
426816956	negativ	05.11.2020
426816969	negativ	05.11.2020
426816970	negativ	05.11.2020
426816971	negativ	05.11.2020
426816972	negativ	05.11.2020
426816973	negativ	05.11.2020
426816976	positiv	05.11.2020
426816977	negativ	05.11.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426817043	negativ	05.11.2020
426817044	negativ	05.11.2020
426817059	negativ	05.11.2020
426817342	negativ	05.11.2020
426817343	negativ	05.11.2020
426817345	positiv	05.11.2020
426817346	negativ	05.11.2020
426817349	negativ	05.11.2020
426817353	positiv	05.11.2020
426817355	positiv	05.11.2020
426817358	positiv	05.11.2020
426817359	negativ	05.11.2020
426817361	negativ	05.11.2020
426817362	negativ	05.11.2020
426817363	negativ	05.11.2020
426817365	negativ	05.11.2020
426817374	negativ	05.11.2020
426817375	negativ	05.11.2020
426817376	positiv	05.11.2020
426817379	negativ	05.11.2020
426817381	negativ	05.11.2020
426817382	negativ	05.11.2020
426817431	positiv	05.11.2020
426817564	positiv	05.11.2020
426817568	positiv	05.11.2020
426817569	negativ	05.11.2020
426817572	negativ	05.11.2020
426817574	negativ	05.11.2020
426817575	negativ	05.11.2020
426817576	negativ	05.11.2020
426817578	positiv	05.11.2020
426817579	positiv	05.11.2020
426817580	negativ	05.11.2020
426817581	negativ	05.11.2020
426817582	positiv	05.11.2020
426817583	negativ	05.11.2020
426817584	negativ	05.11.2020
426817586	negativ	05.11.2020
426817587	negativ	05.11.2020
426817588	positiv	05.11.2020
426817624	positiv	05.11.2020
426817625	negativ	05.11.2020
426817628	negativ	05.11.2020
426817630	negativ	05.11.2020
426817638	negativ	05.11.2020
426817688	negativ	05.11.2020
426817691	negativ	05.11.2020
426817705	negativ	05.11.2020
426817706	negativ	05.11.2020
426817708	negativ	05.11.2020
426817723	negativ	05.11.2020
426817725	negativ	05.11.2020
426817726	negativ	05.11.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426817727	negativ	05.11.2020
426818016	negativ	05.11.2020
426818017	negativ	05.11.2020
426818018	negativ	05.11.2020
426818019	negativ	05.11.2020
426818020	negativ	05.11.2020
426818022	negativ	05.11.2020
426818023	negativ	05.11.2020
426818025	negativ	05.11.2020
426818026	negativ	05.11.2020
426818027	negativ	05.11.2020
426818028	negativ	05.11.2020
426818029	negativ	05.11.2020
426818030	positiv	05.11.2020
426818031	negativ	05.11.2020
426818032	positiv	05.11.2020
426818034	negativ	05.11.2020
426818035	negativ	05.11.2020
426818036	negativ	05.11.2020
426818037	negativ	05.11.2020
426818038	negativ	05.11.2020
426818039	negativ	05.11.2020
426818040	negativ	05.11.2020
426818041	negativ	05.11.2020
426818042	negativ	05.11.2020
426818043	negativ	05.11.2020
426818044	negativ	05.11.2020
426818045	negativ	05.11.2020
426818046	positiv	05.11.2020
426818047	negativ	05.11.2020
426818198	negativ	05.11.2020
426818199	negativ	05.11.2020
426818200	negativ	05.11.2020
426818201	negativ	05.11.2020
426818202	positiv	05.11.2020
426818203	negativ	05.11.2020
426818204	negativ	05.11.2020
426818238	negativ	05.11.2020
426818244	negativ	05.11.2020
426818327	negativ	05.11.2020
426818328	positiv	05.11.2020
426818329	negativ	05.11.2020
426818330	negativ	05.11.2020
426818331	negativ	05.11.2020
426818333	negativ	05.11.2020
426818382	negativ	05.11.2020
426818516	negativ	05.11.2020
426818517	positiv	05.11.2020
426818546	negativ	05.11.2020
426818878	negativ	05.11.2020
426818882	negativ	05.11.2020
426818885	negativ	05.11.2020
426818887	negativ	05.11.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426819007	negativ	05.11.2020
426819059	negativ	05.11.2020
426819378	negativ	05.11.2020
426819380	negativ	05.11.2020
426819382	positiv	05.11.2020
426819516	negativ	05.11.2020
426819530	positiv	05.11.2020
426819531	negativ	05.11.2020
426819532	negativ	05.11.2020
426819533	negativ	05.11.2020
426819534	negativ	05.11.2020
426819535	negativ	05.11.2020
426819537	negativ	05.11.2020
426819538	negativ	05.11.2020
426819546	negativ	05.11.2020
426819548	negativ	05.11.2020
426819549	positiv	05.11.2020
426819550	negativ	05.11.2020
426819551	negativ	05.11.2020
426819920	negativ	05.11.2020
426819921	negativ	05.11.2020
426820182	positiv	05.11.2020
426820185	positiv	05.11.2020
426820349	negativ	05.11.2020
426820671	negativ	05.11.2020
426820672	positiv	05.11.2020
426820673	negativ	05.11.2020
426820674	negativ	05.11.2020
426820684	negativ	05.11.2020
426820687	positiv	05.11.2020
426820806	negativ	05.11.2020
426820807	negativ	05.11.2020
426820808	negativ	05.11.2020
426820816	negativ	05.11.2020
426820817	positiv	05.11.2020
426820818	negativ	05.11.2020
426820819	negativ	05.11.2020
426820820	negativ	05.11.2020
426820821	negativ	05.11.2020
426820822	negativ	05.11.2020
426820823	positiv	05.11.2020
426820824	negativ	05.11.2020
426820882	negativ	05.11.2020
426820883	positiv	05.11.2020
426820884	negativ	05.11.2020
426820885	negativ	05.11.2020
426820886	negativ	05.11.2020
426820887	negativ	05.11.2020
426820888	negativ	05.11.2020
426820889	negativ	05.11.2020
426820890	positiv	05.11.2020
426820923	positiv	05.11.2020
426820924	positiv	05.11.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426820925	negativ	05.11.2020
426820926	negativ	05.11.2020
426820927	negativ	05.11.2020
426820937	negativ	05.11.2020
426820939	negativ	05.11.2020
426820940	negativ	05.11.2020
426820946	positiv	05.11.2020
426820950	positiv	05.11.2020
426820952	negativ	05.11.2020
426820966	negativ	05.11.2020
426820967	negativ	05.11.2020
426820968	positiv	05.11.2020
426820969	negativ	05.11.2020
426820971	negativ	05.11.2020
426820972	negativ	05.11.2020
426820974	negativ	05.11.2020
426821004	negativ	05.11.2020
426821006	negativ	05.11.2020
426821008	positiv	05.11.2020
426821009	negativ	05.11.2020
426821011	negativ	05.11.2020
426821012	negativ	05.11.2020
426821013	negativ	05.11.2020
426821045	negativ	05.11.2020
426821046	negativ	05.11.2020
426821102	negativ	05.11.2020
426821139	negativ	05.11.2020
426821140	negativ	05.11.2020
426821147	positiv	05.11.2020
426821190	positiv	05.11.2020
426821192	positiv	05.11.2020
426821193	positiv	05.11.2020
426821196	positiv	05.11.2020
426821199	negativ	05.11.2020
426821200	negativ	05.11.2020
426821201	negativ	05.11.2020
426821202	negativ	05.11.2020
426821203	positiv	05.11.2020
426821204	positiv	05.11.2020
426821211	negativ	05.11.2020
426821225	positiv	05.11.2020
426821226	negativ	05.11.2020
426821227	positiv	05.11.2020
426821228	positiv	05.11.2020
426821229	negativ	05.11.2020
426821230	negativ	05.11.2020
426821232	positiv	05.11.2020
426821272	positiv	05.11.2020
426821276	positiv	05.11.2020
426821277	positiv	05.11.2020
426821278	negativ	05.11.2020
426821279	positiv	05.11.2020
426821294	negativ	05.11.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426821295	positiv	05.11.2020
426821296	negativ	05.11.2020
426821297	negativ	05.11.2020
426821306	negativ	05.11.2020
426821322	negativ	05.11.2020
426821323	negativ	05.11.2020
426821328	negativ	05.11.2020
426821329	negativ	05.11.2020
426821330	negativ	05.11.2020
426821331	negativ	05.11.2020
426821332	negativ	05.11.2020
426821333	negativ	05.11.2020
426821334	negativ	05.11.2020
426821335	negativ	05.11.2020
426821337	negativ	05.11.2020
426821338	negativ	05.11.2020
426821339	negativ	05.11.2020
426821340	negativ	05.11.2020
426821342	positiv	05.11.2020
426821343	negativ	05.11.2020
426821346	negativ	05.11.2020
426821347	negativ	05.11.2020
426821348	positiv	05.11.2020
426821349	negativ	05.11.2020
426821350	negativ	05.11.2020
426821351	positiv	05.11.2020
426821352	negativ	05.11.2020
426821353	negativ	05.11.2020
426821354	positiv	05.11.2020
426821355	negativ	05.11.2020
426821356	negativ	05.11.2020
426821357	positiv	05.11.2020
426821358	negativ	05.11.2020
426821359	negativ	05.11.2020
426821361	negativ	05.11.2020
426821365	positiv	05.11.2020
426821367	negativ	05.11.2020
426821371	negativ	05.11.2020
426821383	negativ	05.11.2020
426821384	positiv	05.11.2020
426821386	negativ	05.11.2020
426821396	negativ	05.11.2020
426821399	negativ	05.11.2020
426821400	positiv	05.11.2020
426821401	negativ	05.11.2020
426821402	negativ	05.11.2020
426821403	negativ	05.11.2020
426821404	negativ	05.11.2020
426821405	negativ	05.11.2020
426821406	negativ	05.11.2020
426821407	negativ	05.11.2020
426821408	negativ	05.11.2020
426821409	positiv	05.11.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426821410	negativ	05.11.2020
426821411	positiv	05.11.2020
426821413	negativ	05.11.2020
426821414	positiv	05.11.2020
426821416	positiv	05.11.2020
426821417	positiv	05.11.2020
426821419	negativ	05.11.2020
426821420	negativ	05.11.2020
426821421	negativ	05.11.2020
426821422	negativ	05.11.2020
426821430	negativ	05.11.2020
426821441	positiv	05.11.2020
426821442	negativ	05.11.2020
426821443	negativ	05.11.2020
426821444	negativ	05.11.2020
426821447	positiv	05.11.2020
426821448	positiv	05.11.2020
426821449	negativ	05.11.2020
426821451	negativ	05.11.2020
426821452	negativ	05.11.2020
426821453	negativ	05.11.2020
426821455	negativ	05.11.2020
426821456	negativ	05.11.2020
426821473	negativ	05.11.2020
426821475	negativ	05.11.2020
426821476	negativ	05.11.2020
426821478	positiv	05.11.2020
426821479	positiv	05.11.2020
426821481	negativ	05.11.2020
426821482	negativ	05.11.2020
426821483	negativ	05.11.2020
426821484	negativ	05.11.2020
426821485	negativ	05.11.2020
426821486	negativ	05.11.2020
426821487	negativ	05.11.2020
426821488	negativ	05.11.2020
426821489	negativ	05.11.2020
426821490	positiv	05.11.2020
426821491	negativ	05.11.2020
426821550	negativ	05.11.2020
426821551	negativ	05.11.2020
426821552	negativ	05.11.2020
426821576	negativ	05.11.2020
426821592	negativ	05.11.2020
426821593	negativ	05.11.2020
426821594	negativ	05.11.2020
426821595	negativ	05.11.2020
426821597	negativ	05.11.2020
426821598	negativ	05.11.2020
426821599	negativ	05.11.2020
426821600	negativ	05.11.2020
426821602	negativ	05.11.2020
426821603	positiv	05.11.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426821604	negativ	05.11.2020
426821605	negativ	05.11.2020
426821606	negativ	05.11.2020
426821607	negativ	05.11.2020
426821608	negativ	05.11.2020
426821609	negativ	05.11.2020
426821610	negativ	05.11.2020
426821611	negativ	05.11.2020
426821632	negativ	05.11.2020
426821655	negativ	05.11.2020
426821656	negativ	05.11.2020
426821657	negativ	05.11.2020
426821658	negativ	05.11.2020
426821659	negativ	05.11.2020
426821660	positiv	05.11.2020
426821661	negativ	05.11.2020
426821668	negativ	05.11.2020
426821681	negativ	05.11.2020
426821700	negativ	05.11.2020
426821701	negativ	05.11.2020
426821822	negativ	05.11.2020
426821823	positiv	05.11.2020
426821824	negativ	05.11.2020
426821833	positiv	05.11.2020
426821840	negativ	05.11.2020
426821841	negativ	05.11.2020
426821844	negativ	05.11.2020
426821848	negativ	05.11.2020
426821851	negativ	05.11.2020
426821869	positiv	05.11.2020
426821875	negativ	05.11.2020
426821876	negativ	05.11.2020
426821883	negativ	05.11.2020
426821884	negativ	05.11.2020
426821885	positiv	05.11.2020
426821888	positiv	05.11.2020
426821889	positiv	05.11.2020
426821890	positiv	05.11.2020
426821892	negativ	05.11.2020
426821895	negativ	05.11.2020
426821913	negativ	05.11.2020
426821914	negativ	05.11.2020
426821917	negativ	05.11.2020
426821918	negativ	05.11.2020
426821919	negativ	05.11.2020
426821920	negativ	05.11.2020
426821921	positiv	05.11.2020
426821923	negativ	05.11.2020
426821924	negativ	05.11.2020
426821925	negativ	05.11.2020
426821926	negativ	05.11.2020
426821928	negativ	05.11.2020
426821929	negativ	05.11.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426821930	negativ	05.11.2020
426821931	negativ	05.11.2020
426821938	negativ	05.11.2020
426821939	negativ	05.11.2020
426821940	negativ	05.11.2020
426821941	negativ	05.11.2020
426821951	negativ	05.11.2020
426821952	negativ	05.11.2020
426821953	negativ	05.11.2020
426821954	negativ	05.11.2020
426821955	positiv	05.11.2020
426821960	negativ	05.11.2020
426821962	negativ	05.11.2020
426821963	negativ	05.11.2020
426821967	negativ	05.11.2020
426821975	negativ	05.11.2020
426821978	negativ	05.11.2020
426821981	negativ	05.11.2020
426821982	negativ	05.11.2020
426821983	positiv	05.11.2020
426821985	negativ	05.11.2020
426821986	positiv	05.11.2020
426821987	negativ	05.11.2020
426821988	negativ	05.11.2020
426821994	negativ	05.11.2020
426821996	positiv	05.11.2020
426821998	negativ	05.11.2020
426822008	negativ	05.11.2020
426822016	negativ	05.11.2020
426822018	negativ	05.11.2020
426822020	positiv	05.11.2020
426822021	negativ	05.11.2020
426822030	negativ	05.11.2020
426822034	negativ	05.11.2020
426822035	positiv	05.11.2020
426822036	negativ	05.11.2020
426822037	negativ	05.11.2020
426822038	negativ	05.11.2020
426822039	negativ	05.11.2020
426822040	negativ	05.11.2020
426822041	negativ	05.11.2020
426822042	negativ	05.11.2020
426822043	positiv	05.11.2020
426822044	negativ	05.11.2020
426822045	negativ	05.11.2020
426822047	negativ	05.11.2020
426822048	positiv	05.11.2020
426822049	negativ	05.11.2020
426822050	negativ	05.11.2020
426822051	negativ	05.11.2020
426822052	negativ	05.11.2020
426822053	negativ	05.11.2020
426822056	negativ	05.11.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426822057	negativ	05.11.2020
426822058	negativ	05.11.2020
426822066	negativ	05.11.2020
426822076	positiv	05.11.2020
426822077	negativ	05.11.2020
426822151	negativ	05.11.2020
426822152	negativ	05.11.2020
426822170	negativ	05.11.2020
426822175	positiv	05.11.2020
426822176	positiv	05.11.2020
426822289	positiv	05.11.2020
426822290	negativ	05.11.2020
426822291	positiv	05.11.2020
426822292	negativ	05.11.2020
426822293	negativ	05.11.2020
426822294	positiv	05.11.2020
426822295	negativ	05.11.2020
426822296	negativ	05.11.2020
426822297	negativ	05.11.2020
426822298	negativ	05.11.2020
426822299	negativ	05.11.2020
426822300	negativ	05.11.2020
426822301	negativ	05.11.2020
426822485	positiv	05.11.2020
426822486	negativ	05.11.2020
426822487	negativ	05.11.2020
426822488	negativ	05.11.2020
426822489	negativ	05.11.2020
426822490	negativ	05.11.2020
426822507	negativ	05.11.2020
426822508	negativ	05.11.2020
426822509	negativ	05.11.2020
426822510	positiv	05.11.2020
426822514	positiv	05.11.2020
426822515	negativ	05.11.2020
426822523	negativ	05.11.2020
426822525	negativ	05.11.2020
426822526	positiv	05.11.2020
426822530	positiv	05.11.2020
426822531	negativ	05.11.2020
426822532	negativ	05.11.2020
426822533	positiv	05.11.2020
426822534	negativ	05.11.2020
426822535	negativ	05.11.2020
426822536	negativ	05.11.2020
426822540	negativ	05.11.2020
426822543	negativ	05.11.2020
426822544	negativ	05.11.2020
426822545	negativ	05.11.2020
426822546	negativ	05.11.2020
426822548	negativ	05.11.2020
426822549	negativ	05.11.2020
426822550	positiv	05.11.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426822551	negativ	05.11.2020
426822565	negativ	05.11.2020
426822566	negativ	05.11.2020
426822582	negativ	05.11.2020
426822583	negativ	05.11.2020
426822584	positiv	05.11.2020
426822585	negativ	05.11.2020
426822639	negativ	05.11.2020
426822640	negativ	05.11.2020
426822641	negativ	05.11.2020
426822642	negativ	05.11.2020
426822643	negativ	05.11.2020
426822644	negativ	05.11.2020
426822645	negativ	05.11.2020
426822646	negativ	05.11.2020
426822647	negativ	05.11.2020
426822648	negativ	05.11.2020
426822649	negativ	05.11.2020
426822650	negativ	05.11.2020
426822651	positiv	05.11.2020
426822668	negativ	05.11.2020
426822669	negativ	05.11.2020
426822670	negativ	05.11.2020
426822696	positiv	05.11.2020
426822697	negativ	05.11.2020
426822698	positiv	05.11.2020
426822699	negativ	05.11.2020
426822700	negativ	05.11.2020
426822701	positiv	05.11.2020
426822721	negativ	05.11.2020
426822722	positiv	05.11.2020
426822723	positiv	05.11.2020
426822724	negativ	05.11.2020
426822726	positiv	05.11.2020
426822727	positiv	05.11.2020
426822728	negativ	05.11.2020
426822729	negativ	05.11.2020
426822730	negativ	05.11.2020
426822765	negativ	05.11.2020
426822766	negativ	05.11.2020
426822767	negativ	05.11.2020
426822768	negativ	05.11.2020
426822769	negativ	05.11.2020
426822770	negativ	05.11.2020
426822771	positiv	05.11.2020
426822772	negativ	05.11.2020
426822775	positiv	05.11.2020
426822776	negativ	05.11.2020
426822777	negativ	05.11.2020
426822778	negativ	05.11.2020
426822779	negativ	05.11.2020
426822780	negativ	05.11.2020
426822782	negativ	05.11.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426822787	negativ	05.11.2020
426822794	negativ	05.11.2020
426822795	negativ	05.11.2020
426822796	negativ	05.11.2020
426822797	positiv	05.11.2020
426822798	negativ	05.11.2020
426822799	negativ	05.11.2020
426822800	negativ	05.11.2020
426822812	positiv	05.11.2020
426822813	negativ	05.11.2020
426822814	negativ	05.11.2020
426822815	negativ	05.11.2020
426822816	negativ	05.11.2020
426822817	positiv	05.11.2020
426822821	negativ	05.11.2020
426822822	positiv	05.11.2020
426822823	negativ	05.11.2020
426822836	positiv	05.11.2020
426823034	negativ	05.11.2020
426823043	negativ	05.11.2020
426823044	positiv	05.11.2020
426823045	negativ	05.11.2020
426823046	positiv	05.11.2020
426823047	positiv	05.11.2020
426823048	positiv	05.11.2020
426823049	negativ	05.11.2020
426823050	positiv	05.11.2020
426823051	positiv	05.11.2020
426823052	negativ	05.11.2020
426823053	negativ	05.11.2020
426823054	negativ	05.11.2020
426823055	negativ	05.11.2020
426823056	negativ	05.11.2020
426823057	negativ	05.11.2020
426823058	negativ	05.11.2020
426823059	negativ	05.11.2020
426823060	negativ	05.11.2020
426823061	negativ	05.11.2020
426823062	negativ	05.11.2020
426823063	positiv	05.11.2020
426823064	positiv	05.11.2020
426823065	positiv	05.11.2020
426823066	negativ	05.11.2020
426823067	negativ	05.11.2020
426823068	positiv	05.11.2020
426823069	negativ	05.11.2020
426823070	positiv	05.11.2020
426823071	negativ	05.11.2020
426823072	positiv	05.11.2020
426823073	negativ	05.11.2020
426823075	negativ	05.11.2020
426823076	negativ	05.11.2020
426823077	negativ	05.11.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426823080	negativ	05.11.2020
426823081	positiv	05.11.2020
426823084	negativ	05.11.2020
426823085	negativ	05.11.2020
426823096	positiv	05.11.2020
426823097	negativ	05.11.2020
426823098	negativ	05.11.2020
426823099	positiv	05.11.2020
426823104	negativ	05.11.2020
426823105	negativ	05.11.2020
426823106	positiv	05.11.2020
426823107	negativ	05.11.2020
426823108	negativ	05.11.2020
426823110	positiv	05.11.2020
426823111	positiv	05.11.2020
426823112	positiv	05.11.2020
426823113	negativ	05.11.2020
426823114	negativ	05.11.2020
426823115	negativ	05.11.2020
426823122	negativ	05.11.2020
426823262	negativ	05.11.2020
426823289	positiv	05.11.2020
426823290	negativ	05.11.2020
426823291	negativ	05.11.2020
426823292	negativ	05.11.2020
426823293	negativ	05.11.2020
426823294	positiv	05.11.2020
426823295	negativ	05.11.2020
426823296	negativ	05.11.2020
426823297	negativ	05.11.2020
426823298	negativ	05.11.2020
426823299	negativ	05.11.2020
426823300	negativ	05.11.2020
426823326	negativ	05.11.2020
426823327	negativ	05.11.2020
426823328	negativ	05.11.2020
426823329	negativ	05.11.2020
426823341	negativ	05.11.2020
426823345	negativ	05.11.2020
426823346	negativ	05.11.2020
426823347	negativ	05.11.2020
426823348	negativ	05.11.2020
426823349	negativ	05.11.2020
426823350	negativ	05.11.2020
426823351	negativ	05.11.2020
426823375	negativ	05.11.2020
426823388	negativ	05.11.2020
426823390	negativ	05.11.2020
426823391	negativ	05.11.2020
426823396	positiv	05.11.2020
426823397	negativ	05.11.2020
426823398	negativ	05.11.2020
426823399	negativ	05.11.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426823400	negativ	05.11.2020
426823401	negativ	05.11.2020
426823402	positiv	05.11.2020
426823403	negativ	05.11.2020
426823404	negativ	05.11.2020
426823405	negativ	05.11.2020
426823406	negativ	05.11.2020
426823407	positiv	05.11.2020
426823408	negativ	05.11.2020
426823409	negativ	05.11.2020
426823410	negativ	05.11.2020
426823411	negativ	05.11.2020
426823412	negativ	05.11.2020
426823413	negativ	05.11.2020
426823414	negativ	05.11.2020
426823415	positiv	05.11.2020
426823518	negativ	05.11.2020
426823519	negativ	05.11.2020
426823530	negativ	05.11.2020
426823536	negativ	05.11.2020
426823540	negativ	05.11.2020
426823541	negativ	05.11.2020
426823542	negativ	05.11.2020
426823543	positiv	05.11.2020
426823544	negativ	05.11.2020
426823545	negativ	05.11.2020
426823546	negativ	05.11.2020
426823547	negativ	05.11.2020
426823548	negativ	05.11.2020
426823549	negativ	05.11.2020
426823553	negativ	05.11.2020
426823554	positiv	05.11.2020
426823555	positiv	05.11.2020
426823556	negativ	05.11.2020
426823558	negativ	05.11.2020
426823559	negativ	05.11.2020
426823560	negativ	05.11.2020
426823561	negativ	05.11.2020
426823562	negativ	05.11.2020
426823564	positiv	05.11.2020
426823565	positiv	05.11.2020
426823566	negativ	05.11.2020
426823567	positiv	05.11.2020
426823568	negativ	05.11.2020
426823569	negativ	05.11.2020
426823570	negativ	05.11.2020
426823576	negativ	05.11.2020
426823577	negativ	05.11.2020
426823580	negativ	05.11.2020
426823581	negativ	05.11.2020
426823582	negativ	05.11.2020
426823584	positiv	05.11.2020
426823587	negativ	05.11.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426823595	positiv	05.11.2020
426823608	negativ	05.11.2020
426823610	negativ	05.11.2020
426823617	negativ	05.11.2020
426823618	negativ	05.11.2020
426823619	negativ	05.11.2020
426823620	negativ	05.11.2020
426823621	negativ	05.11.2020
426823628	negativ	05.11.2020
426823629	negativ	05.11.2020
426823630	positiv	05.11.2020
426823631	positiv	05.11.2020
426823632	negativ	05.11.2020
426823633	negativ	05.11.2020
426823634	negativ	05.11.2020
426823635	negativ	05.11.2020
426823636	positiv	05.11.2020
426823637	negativ	05.11.2020
426823638	negativ	05.11.2020
426823639	positiv	05.11.2020
426823640	negativ	05.11.2020
426823641	negativ	05.11.2020
426823644	negativ	05.11.2020
426823648	negativ	05.11.2020
426823650	negativ	05.11.2020
426823651	negativ	05.11.2020
426823652	positiv	05.11.2020
426823653	negativ	05.11.2020
426823654	negativ	05.11.2020
426823655	negativ	05.11.2020
426823656	negativ	05.11.2020
426823657	negativ	05.11.2020
426823976	negativ	05.11.2020
426823977	negativ	05.11.2020
426824095	negativ	05.11.2020
426824123	positiv	05.11.2020
426824124	positiv	05.11.2020
426824125	positiv	05.11.2020
426824126	negativ	05.11.2020
426824180	negativ	05.11.2020
426824181	positiv	05.11.2020
426824331	negativ	05.11.2020
426824339	positiv	05.11.2020
426824340	negativ	05.11.2020
426824341	positiv	05.11.2020
426824342	negativ	05.11.2020
426824350	negativ	05.11.2020
426824351	positiv	05.11.2020
426824352	negativ	05.11.2020
426824376	negativ	05.11.2020
426824444	negativ	05.11.2020
426824445	negativ	05.11.2020
426824446	negativ	05.11.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426824447	positiv	05.11.2020
426824449	negativ	05.11.2020
426824450	negativ	05.11.2020
426824451	negativ	05.11.2020
426824452	negativ	05.11.2020
426824453	negativ	05.11.2020
426824454	negativ	05.11.2020
426824455	negativ	05.11.2020
426824459	negativ	05.11.2020
426824460	negativ	05.11.2020
426824462	negativ	05.11.2020
426824463	negativ	05.11.2020
426824464	negativ	05.11.2020
426824465	positiv	05.11.2020
426824466	negativ	05.11.2020
426824467	positiv	05.11.2020
426824468	negativ	05.11.2020
426824469	negativ	05.11.2020
426824470	positiv	05.11.2020
426824471	negativ	05.11.2020
426824472	positiv	05.11.2020
426824481	negativ	05.11.2020
426824483	negativ	05.11.2020
426824484	negativ	05.11.2020
426824538	negativ	05.11.2020
426824539	positiv	05.11.2020
426824540	positiv	05.11.2020
426824542	negativ	05.11.2020
426824616	negativ	05.11.2020
426824619	negativ	05.11.2020
426824620	positiv	05.11.2020
426824621	negativ	05.11.2020
426824622	positiv	05.11.2020
426824692	positiv	05.11.2020
426824693	negativ	05.11.2020
426824694	negativ	05.11.2020
426824695	negativ	05.11.2020
426824696	negativ	05.11.2020
426824697	negativ	05.11.2020
426824864	negativ	05.11.2020
426824868	negativ	05.11.2020
426824870	negativ	05.11.2020
426824873	negativ	05.11.2020
426824874	negativ	05.11.2020
426824929	negativ	05.11.2020
426824931	negativ	05.11.2020
426824932	negativ	05.11.2020
426824933	negativ	05.11.2020
426824938	negativ	05.11.2020
426824939	negativ	05.11.2020
426824940	positiv	05.11.2020
426824941	positiv	05.11.2020
426824942	negativ	05.11.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426824943	negativ	05.11.2020
426824944	positiv	05.11.2020
426824945	negativ	05.11.2020
426824946	negativ	05.11.2020
426824947	negativ	05.11.2020
426824954	negativ	05.11.2020
426824959	negativ	05.11.2020
426824964	negativ	05.11.2020
426824965	positiv	05.11.2020
426824966	negativ	05.11.2020
426824967	positiv	05.11.2020
426824968	positiv	05.11.2020
426824970	positiv	05.11.2020
426825046	negativ	05.11.2020
426825127	negativ	05.11.2020
426825284	positiv	05.11.2020
426825285	negativ	05.11.2020
426825286	negativ	05.11.2020
426825287	negativ	05.11.2020
426825288	negativ	05.11.2020
426825334	negativ	05.11.2020
426825504	negativ	05.11.2020
426825505	negativ	05.11.2020
426825509	negativ	05.11.2020
426825609	negativ	05.11.2020
426825642	positiv	05.11.2020
426825643	positiv	05.11.2020
426825644	negativ	05.11.2020
426825645	negativ	05.11.2020
426825646	negativ	05.11.2020
426825648	negativ	05.11.2020
426825650	negativ	05.11.2020
426825651	negativ	05.11.2020
426825653	positiv	05.11.2020
426825701	negativ	05.11.2020
426825702	negativ	05.11.2020
426825703	negativ	05.11.2020