

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum		
426800390	positiv	07.11.2020		
426808538	negativ	07.11.2020		
426809242	negativ	07.11.2020		
426810496	positiv	07.11.2020		
426810694	negativ	07.11.2020	Anzahl	895
426812257	negativ	07.11.2020	fertig	895
426812261	negativ	07.11.2020	positiv	174
426812262	negativ	07.11.2020		19,4%
426812268	negativ	07.11.2020		
426812269	positiv	07.11.2020		
426812273	negativ	07.11.2020		
426812301	positiv	07.11.2020		
426812304	negativ	07.11.2020		
426812306	negativ	07.11.2020		
426812319	negativ	07.11.2020		
426813062	negativ	07.11.2020		
426813063	negativ	07.11.2020		
426813072	positiv	07.11.2020		
426813073	positiv	07.11.2020		
426813106	negativ	07.11.2020		
426813254	positiv	07.11.2020		
426814871	negativ	07.11.2020		
426814872	positiv	07.11.2020		
426814881	positiv	07.11.2020		
426815308	negativ	07.11.2020		
426815309	negativ	07.11.2020		
426815472	negativ	07.11.2020		
426815473	negativ	07.11.2020		
426815475	negativ	07.11.2020		
426815480	negativ	07.11.2020		
426815481	positiv	07.11.2020		
426815852	negativ	07.11.2020		
426816596	negativ	07.11.2020		
426816598	positiv	07.11.2020		
426816599	negativ	07.11.2020		
426816631	negativ	07.11.2020		
426816633	negativ	07.11.2020		
426816638	negativ	07.11.2020		
426816639	negativ	07.11.2020		
426816641	negativ	07.11.2020		
426816642	negativ	07.11.2020		
426816643	negativ	07.11.2020		
426816854	negativ	07.11.2020		
426816927	negativ	07.11.2020		
426816928	negativ	07.11.2020		
426816930	negativ	07.11.2020		
426816978	negativ	07.11.2020		
426816979	negativ	07.11.2020		
426817071	negativ	07.11.2020		
426817436	negativ	07.11.2020		
426817437	negativ	07.11.2020		
426817601	negativ	07.11.2020		

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426817808	negativ	07.11.2020
426817912	negativ	07.11.2020
426818212	negativ	07.11.2020
426818717	negativ	07.11.2020
426819103	negativ	07.11.2020
426819166	negativ	07.11.2020
426819167	negativ	07.11.2020
426819168	negativ	07.11.2020
426819171	negativ	07.11.2020
426819796	negativ	07.11.2020
426819903	negativ	07.11.2020
426819905	positiv	07.11.2020
426819907	negativ	07.11.2020
426819960	negativ	07.11.2020
426819968	negativ	07.11.2020
426820031	negativ	07.11.2020
426820032	negativ	07.11.2020
426820035	negativ	07.11.2020
426820039	negativ	07.11.2020
426820111	negativ	07.11.2020
426820550	negativ	07.11.2020
426820551	negativ	07.11.2020
426820552	negativ	07.11.2020
426820563	negativ	07.11.2020
426820566	negativ	07.11.2020
426820567	negativ	07.11.2020
426820568	negativ	07.11.2020
426820593	positiv	07.11.2020
426820653	positiv	07.11.2020
426820654	negativ	07.11.2020
426820656	negativ	07.11.2020
426820662	negativ	07.11.2020
426820663	positiv	07.11.2020
426820664	positiv	07.11.2020
426820665	negativ	07.11.2020
426820666	negativ	07.11.2020
426820667	negativ	07.11.2020
426820668	negativ	07.11.2020
426820669	positiv	07.11.2020
426820670	negativ	07.11.2020
426820809	negativ	07.11.2020
426820810	negativ	07.11.2020
426820811	negativ	07.11.2020
426820812	negativ	07.11.2020
426820813	negativ	07.11.2020
426820814	negativ	07.11.2020
426820825	negativ	07.11.2020
426820829	negativ	07.11.2020
426820830	negativ	07.11.2020
426820831	negativ	07.11.2020
426820832	negativ	07.11.2020
426820833	negativ	07.11.2020

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426820834	negativ	07.11.2020
426820845	positiv	07.11.2020
426820862	negativ	07.11.2020
426820863	positiv	07.11.2020
426820864	negativ	07.11.2020
426820876	negativ	07.11.2020
426820879	negativ	07.11.2020
426820893	negativ	07.11.2020
426821171	negativ	07.11.2020
426821686	negativ	07.11.2020
426821767	positiv	07.11.2020
426821768	positiv	07.11.2020
426821772	positiv	07.11.2020
426821773	negativ	07.11.2020
426821774	negativ	07.11.2020
426821775	negativ	07.11.2020
426821776	negativ	07.11.2020
426821777	positiv	07.11.2020
426821787	positiv	07.11.2020
426821788	positiv	07.11.2020
426821789	negativ	07.11.2020
426821791	negativ	07.11.2020
426821792	negativ	07.11.2020
426821793	negativ	07.11.2020
426821794	negativ	07.11.2020
426821795	negativ	07.11.2020
426821796	negativ	07.11.2020
426821797	negativ	07.11.2020
426821798	negativ	07.11.2020
426821800	negativ	07.11.2020
426821801	negativ	07.11.2020
426821802	negativ	07.11.2020
426821803	positiv	07.11.2020
426821804	negativ	07.11.2020
426821805	negativ	07.11.2020
426821806	negativ	07.11.2020
426821809	negativ	07.11.2020
426821813	negativ	07.11.2020
426821814	negativ	07.11.2020
426821857	negativ	07.11.2020
426821858	negativ	07.11.2020
426821859	negativ	07.11.2020
426821860	negativ	07.11.2020
426821861	positiv	07.11.2020
426821863	negativ	07.11.2020
426821886	negativ	07.11.2020
426821958	positiv	07.11.2020
426821977	negativ	07.11.2020
426822003	negativ	07.11.2020
426822005	positiv	07.11.2020
426822104	negativ	07.11.2020
426822106	negativ	07.11.2020

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426822107	negativ	07.11.2020
426822108	negativ	07.11.2020
426822110	negativ	07.11.2020
426822111	negativ	07.11.2020
426822112	negativ	07.11.2020
426822113	negativ	07.11.2020
426822114	negativ	07.11.2020
426822115	negativ	07.11.2020
426822120	negativ	07.11.2020
426822122	negativ	07.11.2020
426822123	negativ	07.11.2020
426822124	negativ	07.11.2020
426822126	positiv	07.11.2020
426822127	negativ	07.11.2020
426822129	negativ	07.11.2020
426822155	positiv	07.11.2020
426822156	negativ	07.11.2020
426822157	negativ	07.11.2020
426822158	negativ	07.11.2020
426822159	negativ	07.11.2020
426822173	negativ	07.11.2020
426822174	negativ	07.11.2020
426822191	negativ	07.11.2020
426822192	negativ	07.11.2020
426822193	negativ	07.11.2020
426822194	positiv	07.11.2020
426822195	positiv	07.11.2020
426822196	negativ	07.11.2020
426822198	negativ	07.11.2020
426822199	positiv	07.11.2020
426822211	negativ	07.11.2020
426822212	negativ	07.11.2020
426822213	negativ	07.11.2020
426822214	positiv	07.11.2020
426822215	negativ	07.11.2020
426822217	negativ	07.11.2020
426822218	negativ	07.11.2020
426822219	negativ	07.11.2020
426822220	negativ	07.11.2020
426822221	negativ	07.11.2020
426822408	negativ	07.11.2020
426822592	negativ	07.11.2020
426822593	negativ	07.11.2020
426822594	negativ	07.11.2020
426822595	negativ	07.11.2020
426822613	negativ	07.11.2020
426822614	negativ	07.11.2020
426822615	negativ	07.11.2020
426822616	negativ	07.11.2020
426822617	negativ	07.11.2020
426822618	negativ	07.11.2020
426822634	negativ	07.11.2020

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426822635	negativ	07.11.2020
426822636	negativ	07.11.2020
426822637	negativ	07.11.2020
426822638	negativ	07.11.2020
426822678	negativ	07.11.2020
426822688	negativ	07.11.2020
426822690	negativ	07.11.2020
426822692	negativ	07.11.2020
426822733	negativ	07.11.2020
426822734	negativ	07.11.2020
426822735	negativ	07.11.2020
426822739	negativ	07.11.2020
426822740	negativ	07.11.2020
426822741	positiv	07.11.2020
426822749	negativ	07.11.2020
426822759	negativ	07.11.2020
426822760	positiv	07.11.2020
426822834	negativ	07.11.2020
426822912	negativ	07.11.2020
426822930	positiv	07.11.2020
426822933	negativ	07.11.2020
426822934	negativ	07.11.2020
426822935	positiv	07.11.2020
426822936	negativ	07.11.2020
426822937	positiv	07.11.2020
426822938	negativ	07.11.2020
426822939	positiv	07.11.2020
426822940	negativ	07.11.2020
426823128	negativ	07.11.2020
426823129	negativ	07.11.2020
426823144	negativ	07.11.2020
426823147	positiv	07.11.2020
426823148	negativ	07.11.2020
426823160	negativ	07.11.2020
426823161	negativ	07.11.2020
426823162	positiv	07.11.2020
426823163	negativ	07.11.2020
426823164	negativ	07.11.2020
426823165	positiv	07.11.2020
426823167	negativ	07.11.2020
426823200	negativ	07.11.2020
426823220	negativ	07.11.2020
426823355	positiv	07.11.2020
426823356	negativ	07.11.2020
426823366	negativ	07.11.2020
426823367	negativ	07.11.2020
426823368	negativ	07.11.2020
426823370	positiv	07.11.2020
426823382	negativ	07.11.2020
426823383	negativ	07.11.2020
426823385	negativ	07.11.2020
426823557	negativ	07.11.2020

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426824114	negativ	07.11.2020
426824116	positiv	07.11.2020
426824117	negativ	07.11.2020
426824118	positiv	07.11.2020
426824119	positiv	07.11.2020
426824120	negativ	07.11.2020
426824121	negativ	07.11.2020
426824122	negativ	07.11.2020
426824183	positiv	07.11.2020
426824184	negativ	07.11.2020
426824185	negativ	07.11.2020
426824242	negativ	07.11.2020
426824243	positiv	07.11.2020
426824244	negativ	07.11.2020
426824245	negativ	07.11.2020
426824246	negativ	07.11.2020
426824249	negativ	07.11.2020
426824250	negativ	07.11.2020
426824251	positiv	07.11.2020
426824278	negativ	07.11.2020
426824280	positiv	07.11.2020
426824282	negativ	07.11.2020
426824283	positiv	07.11.2020
426824284	negativ	07.11.2020
426824285	negativ	07.11.2020
426824286	negativ	07.11.2020
426824287	negativ	07.11.2020
426824297	positiv	07.11.2020
426824329	positiv	07.11.2020
426824330	negativ	07.11.2020
426824332	negativ	07.11.2020
426824343	positiv	07.11.2020
426824344	negativ	07.11.2020
426824345	negativ	07.11.2020
426824346	negativ	07.11.2020
426824347	negativ	07.11.2020
426824349	positiv	07.11.2020
426824456	negativ	07.11.2020
426824457	negativ	07.11.2020
426824473	negativ	07.11.2020
426824474	negativ	07.11.2020
426824475	negativ	07.11.2020
426824476	negativ	07.11.2020
426824478	negativ	07.11.2020
426824479	positiv	07.11.2020
426824482	negativ	07.11.2020
426824486	negativ	07.11.2020
426824487	negativ	07.11.2020
426824495	negativ	07.11.2020
426824877	negativ	07.11.2020
426824881	negativ	07.11.2020
426824882	negativ	07.11.2020

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426824883	negativ	07.11.2020
426824884	negativ	07.11.2020
426825153	negativ	07.11.2020
426825154	negativ	07.11.2020
426825278	negativ	07.11.2020
426825279	negativ	07.11.2020
426825281	negativ	07.11.2020
426825291	negativ	07.11.2020
426825310	negativ	07.11.2020
426825311	negativ	07.11.2020
426825312	negativ	07.11.2020
426825313	negativ	07.11.2020
426825314	negativ	07.11.2020
426825315	negativ	07.11.2020
426825316	negativ	07.11.2020
426825318	negativ	07.11.2020
426825319	negativ	07.11.2020
426825320	negativ	07.11.2020
426825321	negativ	07.11.2020
426825322	negativ	07.11.2020
426825323	negativ	07.11.2020
426825324	negativ	07.11.2020
426825351	negativ	07.11.2020
426825352	negativ	07.11.2020
426825353	negativ	07.11.2020
426825362	negativ	07.11.2020
426825403	negativ	07.11.2020
426825404	negativ	07.11.2020
426825406	positiv	07.11.2020
426825407	negativ	07.11.2020
426825408	negativ	07.11.2020
426825409	positiv	07.11.2020
426825410	negativ	07.11.2020
426825411	negativ	07.11.2020
426825412	negativ	07.11.2020
426825413	negativ	07.11.2020
426825414	negativ	07.11.2020
426825415	negativ	07.11.2020
426825416	negativ	07.11.2020
426825417	negativ	07.11.2020
426825419	negativ	07.11.2020
426825422	negativ	07.11.2020
426825432	positiv	07.11.2020
426825440	negativ	07.11.2020
426825441	negativ	07.11.2020
426825442	negativ	07.11.2020
426825443	negativ	07.11.2020
426825444	negativ	07.11.2020
426825445	negativ	07.11.2020
426825446	negativ	07.11.2020
426825447	negativ	07.11.2020
426825448	negativ	07.11.2020

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426825450	negativ	07.11.2020
426825451	negativ	07.11.2020
426825452	negativ	07.11.2020
426825453	negativ	07.11.2020
426825454	negativ	07.11.2020
426825456	negativ	07.11.2020
426825457	negativ	07.11.2020
426825458	negativ	07.11.2020
426825459	negativ	07.11.2020
426825460	negativ	07.11.2020
426825461	negativ	07.11.2020
426825462	positiv	07.11.2020
426825463	positiv	07.11.2020
426825469	negativ	07.11.2020
426825470	negativ	07.11.2020
426825471	negativ	07.11.2020
426825472	negativ	07.11.2020
426825473	negativ	07.11.2020
426825474	negativ	07.11.2020
426825475	negativ	07.11.2020
426825476	positiv	07.11.2020
426825477	positiv	07.11.2020
426825478	negativ	07.11.2020
426825479	negativ	07.11.2020
426825481	positiv	07.11.2020
426825482	negativ	07.11.2020
426825483	negativ	07.11.2020
426825484	negativ	07.11.2020
426825485	negativ	07.11.2020
426825486	negativ	07.11.2020
426825487	negativ	07.11.2020
426825499	positiv	07.11.2020
426825500	negativ	07.11.2020
426825501	negativ	07.11.2020
426825502	negativ	07.11.2020
426825503	positiv	07.11.2020
426825570	positiv	07.11.2020
426825584	positiv	07.11.2020
426825585	negativ	07.11.2020
426825586	negativ	07.11.2020
426825587	negativ	07.11.2020
426825610	negativ	07.11.2020
426825611	positiv	07.11.2020
426825612	negativ	07.11.2020
426825613	negativ	07.11.2020
426825614	negativ	07.11.2020
426825615	negativ	07.11.2020
426825616	negativ	07.11.2020
426825617	positiv	07.11.2020
426825682	negativ	07.11.2020
426825691	negativ	07.11.2020
426825692	negativ	07.11.2020

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426825693	negativ	07.11.2020
426825694	negativ	07.11.2020
426825695	negativ	07.11.2020
426825696	negativ	07.11.2020
426825697	negativ	07.11.2020
426825698	negativ	07.11.2020
426825699	negativ	07.11.2020
426825719	negativ	07.11.2020
426825750	negativ	07.11.2020
426825751	negativ	07.11.2020
426825752	negativ	07.11.2020
426825753	negativ	07.11.2020
426825754	positiv	07.11.2020
426825803	negativ	07.11.2020
426825804	negativ	07.11.2020
426825805	positiv	07.11.2020
426825806	positiv	07.11.2020
426825807	positiv	07.11.2020
426825808	negativ	07.11.2020
426825816	positiv	07.11.2020
426825817	negativ	07.11.2020
426825832	negativ	07.11.2020
426825833	negativ	07.11.2020
426825850	positiv	07.11.2020
426825851	negativ	07.11.2020
426825852	negativ	07.11.2020
426825853	negativ	07.11.2020
426825855	negativ	07.11.2020
426825856	negativ	07.11.2020
426825857	negativ	07.11.2020
426825858	negativ	07.11.2020
426825859	negativ	07.11.2020
426825860	negativ	07.11.2020
426825861	positiv	07.11.2020
426825862	negativ	07.11.2020
426825875	negativ	07.11.2020
426825876	negativ	07.11.2020
426825877	negativ	07.11.2020
426825878	negativ	07.11.2020
426825879	negativ	07.11.2020
426825880	negativ	07.11.2020
426825881	negativ	07.11.2020
426825882	positiv	07.11.2020
426825883	negativ	07.11.2020
426825884	negativ	07.11.2020
426825927	positiv	07.11.2020
426825928	positiv	07.11.2020
426825929	negativ	07.11.2020
426825930	negativ	07.11.2020
426825932	negativ	07.11.2020
426825937	negativ	07.11.2020
426825938	negativ	07.11.2020

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426825939	negativ	07.11.2020
426825940	negativ	07.11.2020
426825943	negativ	07.11.2020
426825944	negativ	07.11.2020
426825945	negativ	07.11.2020
426825946	negativ	07.11.2020
426825969	negativ	07.11.2020
426825970	positiv	07.11.2020
426825971	negativ	07.11.2020
426825972	negativ	07.11.2020
426825974	positiv	07.11.2020
426825975	negativ	07.11.2020
426825986	negativ	07.11.2020
426825988	negativ	07.11.2020
426825989	negativ	07.11.2020
426825990	negativ	07.11.2020
426825991	negativ	07.11.2020
426825992	negativ	07.11.2020
426825993	negativ	07.11.2020
426825994	negativ	07.11.2020
426825995	positiv	07.11.2020
426825997	negativ	07.11.2020
426826000	positiv	07.11.2020
426826001	negativ	07.11.2020
426826002	negativ	07.11.2020
426826005	negativ	07.11.2020
426826006	negativ	07.11.2020
426826010	negativ	07.11.2020
426826011	negativ	07.11.2020
426826012	negativ	07.11.2020
426826013	negativ	07.11.2020
426826020	positiv	07.11.2020
426826045	negativ	07.11.2020
426826046	negativ	07.11.2020
426826047	negativ	07.11.2020
426826048	negativ	07.11.2020
426826049	negativ	07.11.2020
426826050	negativ	07.11.2020
426826053	negativ	07.11.2020
426826070	negativ	07.11.2020
426826071	positiv	07.11.2020
426826072	positiv	07.11.2020
426826073	negativ	07.11.2020
426826074	negativ	07.11.2020
426826075	negativ	07.11.2020
426826076	negativ	07.11.2020
426826077	positiv	07.11.2020
426826078	negativ	07.11.2020
426826079	negativ	07.11.2020
426826080	negativ	07.11.2020
426826081	positiv	07.11.2020
426826082	positiv	07.11.2020

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426826084	negativ	07.11.2020
426826089	negativ	07.11.2020
426826091	negativ	07.11.2020
426826092	negativ	07.11.2020
426826093	negativ	07.11.2020
426826094	negativ	07.11.2020
426826095	negativ	07.11.2020
426826096	negativ	07.11.2020
426826097	positiv	07.11.2020
426826098	positiv	07.11.2020
426826099	negativ	07.11.2020
426826104	negativ	07.11.2020
426826105	negativ	07.11.2020
426826106	negativ	07.11.2020
426826107	negativ	07.11.2020
426826108	negativ	07.11.2020
426826109	negativ	07.11.2020
426826110	positiv	07.11.2020
426826116	negativ	07.11.2020
426826117	negativ	07.11.2020
426826126	negativ	07.11.2020
426826127	negativ	07.11.2020
426826128	negativ	07.11.2020
426826129	negativ	07.11.2020
426826130	negativ	07.11.2020
426826132	negativ	07.11.2020
426826133	negativ	07.11.2020
426826175	negativ	07.11.2020
426826176	negativ	07.11.2020
426826177	negativ	07.11.2020
426826178	negativ	07.11.2020
426826179	negativ	07.11.2020
426826180	negativ	07.11.2020
426826266	positiv	07.11.2020
426826267	positiv	07.11.2020
426826268	negativ	07.11.2020
426826284	negativ	07.11.2020
426826285	negativ	07.11.2020
426826286	negativ	07.11.2020
426826287	negativ	07.11.2020
426826288	negativ	07.11.2020
426826289	positiv	07.11.2020
426826290	positiv	07.11.2020
426826291	positiv	07.11.2020
426826292	negativ	07.11.2020
426826293	negativ	07.11.2020
426826294	negativ	07.11.2020
426826371	negativ	07.11.2020
426826372	negativ	07.11.2020
426826373	negativ	07.11.2020
426826375	positiv	07.11.2020
426826489	negativ	07.11.2020

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426826490	negativ	07.11.2020
426826492	positiv	07.11.2020
426826494	negativ	07.11.2020
426826495	positiv	07.11.2020
426826496	positiv	07.11.2020
426826497	negativ	07.11.2020
426826498	negativ	07.11.2020
426826499	positiv	07.11.2020
426826500	negativ	07.11.2020
426826501	negativ	07.11.2020
426826502	negativ	07.11.2020
426826503	positiv	07.11.2020
426826504	negativ	07.11.2020
426826505	positiv	07.11.2020
426826506	negativ	07.11.2020
426826515	negativ	07.11.2020
426826516	negativ	07.11.2020
426826517	negativ	07.11.2020
426826518	positiv	07.11.2020
426826519	negativ	07.11.2020
426826520	negativ	07.11.2020
426826521	negativ	07.11.2020
426826522	positiv	07.11.2020
426826523	negativ	07.11.2020
426826524	positiv	07.11.2020
426826525	negativ	07.11.2020
426826526	positiv	07.11.2020
426826527	negativ	07.11.2020
426826528	negativ	07.11.2020
426826529	negativ	07.11.2020
426826570	negativ	07.11.2020
426826571	negativ	07.11.2020
426826572	negativ	07.11.2020
426826606	negativ	07.11.2020
426826607	negativ	07.11.2020
426826608	negativ	07.11.2020
426826610	negativ	07.11.2020
426826611	negativ	07.11.2020
426826612	negativ	07.11.2020
426826613	negativ	07.11.2020
426826614	negativ	07.11.2020
426826616	negativ	07.11.2020
426826617	negativ	07.11.2020
426826618	negativ	07.11.2020
426826619	negativ	07.11.2020
426826620	positiv	07.11.2020
426826621	negativ	07.11.2020
426826623	positiv	07.11.2020
426826627	negativ	07.11.2020
426826630	positiv	07.11.2020
426826631	negativ	07.11.2020
426826632	positiv	07.11.2020

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426826633	negativ	07.11.2020
426826634	negativ	07.11.2020
426826635	negativ	07.11.2020
426826636	positiv	07.11.2020
426826637	negativ	07.11.2020
426826638	positiv	07.11.2020
426826639	negativ	07.11.2020
426826640	negativ	07.11.2020
426826641	negativ	07.11.2020
426826657	negativ	07.11.2020
426826658	positiv	07.11.2020
426826659	negativ	07.11.2020
426826660	negativ	07.11.2020
426826661	negativ	07.11.2020
426826662	negativ	07.11.2020
426826663	negativ	07.11.2020
426826664	negativ	07.11.2020
426826665	negativ	07.11.2020
426826666	negativ	07.11.2020
426826667	positiv	07.11.2020
426826702	negativ	07.11.2020
426826703	negativ	07.11.2020
426826704	negativ	07.11.2020
426826706	negativ	07.11.2020
426826707	positiv	07.11.2020
426826716	negativ	07.11.2020
426826719	negativ	07.11.2020
426826720	negativ	07.11.2020
426826721	negativ	07.11.2020
426826723	negativ	07.11.2020
426826725	positiv	07.11.2020
426826726	negativ	07.11.2020
426826727	negativ	07.11.2020
426826728	positiv	07.11.2020
426826729	negativ	07.11.2020
426826730	negativ	07.11.2020
426826731	negativ	07.11.2020
426826732	negativ	07.11.2020
426826733	negativ	07.11.2020
426826734	negativ	07.11.2020
426826735	negativ	07.11.2020
426826736	negativ	07.11.2020
426826737	negativ	07.11.2020
426826738	negativ	07.11.2020
426826739	negativ	07.11.2020
426826740	negativ	07.11.2020
426826741	negativ	07.11.2020
426826743	positiv	07.11.2020
426826744	negativ	07.11.2020
426826745	positiv	07.11.2020
426826746	negativ	07.11.2020
426826793	negativ	07.11.2020

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426826794	positiv	07.11.2020
426826805	negativ	07.11.2020
426826812	negativ	07.11.2020
426826813	positiv	07.11.2020
426826814	negativ	07.11.2020
426826815	negativ	07.11.2020
426826826	negativ	07.11.2020
426826861	negativ	07.11.2020
426826862	negativ	07.11.2020
426826863	negativ	07.11.2020
426826865	negativ	07.11.2020
426826866	negativ	07.11.2020
426826867	negativ	07.11.2020
426826868	positiv	07.11.2020
426826869	negativ	07.11.2020
426826870	negativ	07.11.2020
426826871	positiv	07.11.2020
426826873	negativ	07.11.2020
426826874	negativ	07.11.2020
426826875	positiv	07.11.2020
426826876	positiv	07.11.2020
426826877	negativ	07.11.2020
426826878	negativ	07.11.2020
426826879	negativ	07.11.2020
426826884	negativ	07.11.2020
426826886	negativ	07.11.2020
426826887	negativ	07.11.2020
426826891	negativ	07.11.2020
426826892	negativ	07.11.2020
426826895	negativ	07.11.2020
426826917	negativ	07.11.2020
426826918	positiv	07.11.2020
426826919	negativ	07.11.2020
426826920	negativ	07.11.2020
426826921	negativ	07.11.2020
426826922	negativ	07.11.2020
426826923	negativ	07.11.2020
426826924	negativ	07.11.2020
426826933	negativ	07.11.2020
426827010	negativ	07.11.2020
426827011	negativ	07.11.2020
426827012	negativ	07.11.2020
426827013	negativ	07.11.2020
426827014	negativ	07.11.2020
426827015	positiv	07.11.2020
426827016	negativ	07.11.2020
426827025	negativ	07.11.2020
426827030	negativ	07.11.2020
426827031	positiv	07.11.2020
426827036	negativ	07.11.2020
426827037	positiv	07.11.2020
426827038	negativ	07.11.2020

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426827039	negativ	07.11.2020
426827040	negativ	07.11.2020
426827041	negativ	07.11.2020
426827042	positiv	07.11.2020
426827043	negativ	07.11.2020
426827045	negativ	07.11.2020
426827046	negativ	07.11.2020
426827049	negativ	07.11.2020
426827069	negativ	07.11.2020
426827121	negativ	07.11.2020
426827122	negativ	07.11.2020
426827123	positiv	07.11.2020
426827124	negativ	07.11.2020
426827125	positiv	07.11.2020
426827126	negativ	07.11.2020
426827127	negativ	07.11.2020
426827128	positiv	07.11.2020
426827129	positiv	07.11.2020
426827130	negativ	07.11.2020
426827131	negativ	07.11.2020
426827132	positiv	07.11.2020
426827133	negativ	07.11.2020
426827134	negativ	07.11.2020
426827135	negativ	07.11.2020
426827223	negativ	07.11.2020
426827224	positiv	07.11.2020
426827225	positiv	07.11.2020
426827227	positiv	07.11.2020
426827229	negativ	07.11.2020
426827230	positiv	07.11.2020
426827231	positiv	07.11.2020
426827232	negativ	07.11.2020
426827233	negativ	07.11.2020
426827234	positiv	07.11.2020
426827235	negativ	07.11.2020
426827236	negativ	07.11.2020
426827237	negativ	07.11.2020
426827238	negativ	07.11.2020
426827239	negativ	07.11.2020
426827245	positiv	07.11.2020
426827246	negativ	07.11.2020
426827247	negativ	07.11.2020
426827248	negativ	07.11.2020
426827250	negativ	07.11.2020
426827300	negativ	07.11.2020
426827301	negativ	07.11.2020
426827302	positiv	07.11.2020
426827303	negativ	07.11.2020
426827966	negativ	07.11.2020
426827968	negativ	07.11.2020
426827970	negativ	07.11.2020
426827971	negativ	07.11.2020

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426827974	negativ	07.11.2020
426827978	negativ	07.11.2020
426827979	negativ	07.11.2020
426827980	negativ	07.11.2020
426827986	negativ	07.11.2020
426827988	negativ	07.11.2020
426827989	negativ	07.11.2020
426828029	negativ	07.11.2020
426828030	negativ	07.11.2020
426828166	positiv	07.11.2020
426828167	positiv	07.11.2020
426828168	negativ	07.11.2020
426828175	negativ	07.11.2020
426828176	negativ	07.11.2020
426828177	negativ	07.11.2020
426828178	negativ	07.11.2020
426828179	negativ	07.11.2020
426828180	positiv	07.11.2020
426828185	negativ	07.11.2020
426828186	negativ	07.11.2020
426828187	positiv	07.11.2020
426828189	positiv	07.11.2020
426828191	negativ	07.11.2020
426828192	negativ	07.11.2020
426828194	negativ	07.11.2020
426828196	negativ	07.11.2020
426828197	negativ	07.11.2020
426828203	negativ	07.11.2020
426828537	negativ	07.11.2020
426828538	positiv	07.11.2020
426828539	positiv	07.11.2020
426828540	negativ	07.11.2020
426828541	negativ	07.11.2020
426828555	negativ	07.11.2020
426828556	negativ	07.11.2020
426828557	negativ	07.11.2020
426828558	positiv	07.11.2020
426828559	negativ	07.11.2020
426828599	positiv	07.11.2020
426828601	negativ	07.11.2020
426828602	negativ	07.11.2020
426828603	negativ	07.11.2020
426828604	positiv	07.11.2020
426828605	negativ	07.11.2020
426828608	negativ	07.11.2020
426828609	positiv	07.11.2020
426828612	negativ	07.11.2020
426828613	negativ	07.11.2020
426828614	negativ	07.11.2020
426828615	negativ	07.11.2020
426828617	negativ	07.11.2020
426828620	negativ	07.11.2020

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426828622	positiv	07.11.2020
426828623	negativ	07.11.2020
426828624	negativ	07.11.2020
426828625	negativ	07.11.2020
426828626	negativ	07.11.2020
426828627	negativ	07.11.2020
426828628	negativ	07.11.2020
426828629	negativ	07.11.2020
426828668	negativ	07.11.2020
426828669	negativ	07.11.2020
426828670	negativ	07.11.2020
426828671	positiv	07.11.2020
426828672	negativ	07.11.2020
426828677	negativ	07.11.2020
426828678	negativ	07.11.2020
426828679	negativ	07.11.2020
426828680	positiv	07.11.2020
426828683	negativ	07.11.2020
426828684	negativ	07.11.2020
426828702	negativ	07.11.2020
426828703	negativ	07.11.2020
426828704	negativ	07.11.2020
426828705	positiv	07.11.2020
426828706	negativ	07.11.2020
426828707	positiv	07.11.2020
426828789	negativ	07.11.2020
426828790	negativ	07.11.2020
426828791	positiv	07.11.2020
426828792	negativ	07.11.2020
426828793	negativ	07.11.2020
426828797	positiv	07.11.2020
426828798	positiv	07.11.2020
426828799	positiv	07.11.2020
426828800	negativ	07.11.2020
426828801	negativ	07.11.2020
426828802	negativ	07.11.2020
426828803	negativ	07.11.2020
426828804	negativ	07.11.2020
426828805	negativ	07.11.2020
426828806	negativ	07.11.2020
426828808	negativ	07.11.2020
426828809	negativ	07.11.2020
426828810	negativ	07.11.2020
426828811	positiv	07.11.2020
426828812	positiv	07.11.2020
426828813	negativ	07.11.2020
426828814	negativ	07.11.2020
426828815	positiv	07.11.2020
426828816	negativ	07.11.2020
426828817	positiv	07.11.2020
426828818	negativ	07.11.2020
426828819	negativ	07.11.2020

2020-11-08T180948

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426828820	negativ	07.11.2020
426828821	negativ	07.11.2020
426828822	negativ	07.11.2020
426828823	negativ	07.11.2020
426828824	negativ	07.11.2020
426828825	positiv	07.11.2020
426828826	negativ	07.11.2020
426828827	negativ	07.11.2020
426828828	negativ	07.11.2020
426828829	negativ	07.11.2020
426866310	kein Material	07.11.2020