

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum		
426812259	negativ	08.11.2020		
426812266	negativ	08.11.2020		
426812267	positiv	08.11.2020		
426812298	negativ	08.11.2020		
426812299	negativ	08.11.2020		
426812300	negativ	08.11.2020		
426816749	positiv	08.11.2020		
426816750	negativ	08.11.2020		
426816751	negativ	08.11.2020		
426816752	negativ	08.11.2020		
426816756	positiv	08.11.2020		
426816784	positiv	08.11.2020		
426816785	negativ	08.11.2020		
426816786	negativ	08.11.2020		
426816787	negativ	08.11.2020		
426816788	negativ	08.11.2020		
426816789	negativ	08.11.2020		
426816790	negativ	08.11.2020		
426816791	negativ	08.11.2020		
426816825	negativ	08.11.2020		
426816826	negativ	08.11.2020		
426816827	negativ	08.11.2020		
426816830	negativ	08.11.2020		
426816831	negativ	08.11.2020		
426816843	negativ	08.11.2020		
426816844	negativ	08.11.2020		
426816845	negativ	08.11.2020		
426816846	negativ	08.11.2020		
426816916	negativ	08.11.2020		
426816917	negativ	08.11.2020		
426816919	positiv	08.11.2020		
426816920	negativ	08.11.2020		
426816921	negativ	08.11.2020		
426818851	negativ	08.11.2020		
426818874	positiv	08.11.2020		
426818876	positiv	08.11.2020		
426819501	negativ	08.11.2020		
426819502	negativ	08.11.2020		
426819503	negativ	08.11.2020		
426819505	negativ	08.11.2020		
426819507	negativ	08.11.2020		
426819509	negativ	08.11.2020		
426819511	negativ	08.11.2020		
426819513	negativ	08.11.2020		
426819514	negativ	08.11.2020		
426819521	negativ	08.11.2020		
426819523	negativ	08.11.2020		
426819524	negativ	08.11.2020		
426819526	negativ	08.11.2020		
426819528	positiv	08.11.2020		
426819529	negativ	08.11.2020		
426820275	negativ	08.11.2020		
426820826	positiv	08.11.2020		
			Anzahl fertig positiv %	622 622 147 23,6%

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426820827	<b>positiv</b>	08.11.2020
426820828	negativ	08.11.2020
426820836	negativ	08.11.2020
426820837	negativ	08.11.2020
426820838	negativ	08.11.2020
426820839	negativ	08.11.2020
426820840	negativ	08.11.2020
426820841	negativ	08.11.2020
426820842	negativ	08.11.2020
426820843	negativ	08.11.2020
426820846	<b>positiv</b>	08.11.2020
426820847	<b>positiv</b>	08.11.2020
426820849	negativ	08.11.2020
426820851	negativ	08.11.2020
426820861	negativ	08.11.2020
426820909	<b>positiv</b>	08.11.2020
426820910	negativ	08.11.2020
426820912	<b>positiv</b>	08.11.2020
426821836	negativ	08.11.2020
426822105	negativ	08.11.2020
426822131	<b>positiv</b>	08.11.2020
426822160	<b>positiv</b>	08.11.2020
426822161	<b>positiv</b>	08.11.2020
426822162	<b>positiv</b>	08.11.2020
426822163	negativ	08.11.2020
426822164	negativ	08.11.2020
426822165	<b>positiv</b>	08.11.2020
426822200	negativ	08.11.2020
426822202	negativ	08.11.2020
426822203	negativ	08.11.2020
426822204	negativ	08.11.2020
426822205	negativ	08.11.2020
426822206	<b>positiv</b>	08.11.2020
426822207	negativ	08.11.2020
426822209	<b>positiv</b>	08.11.2020
426822222	<b>positiv</b>	08.11.2020
426822223	negativ	08.11.2020
426822302	negativ	08.11.2020
426822361	negativ	08.11.2020
426822380	negativ	08.11.2020
426822382	<b>positiv</b>	08.11.2020
426822424	negativ	08.11.2020
426822785	negativ	08.11.2020
426822786	negativ	08.11.2020
426822838	negativ	08.11.2020
426822853	<b>positiv</b>	08.11.2020
426822854	negativ	08.11.2020
426822856	negativ	08.11.2020
426822857	negativ	08.11.2020
426822858	negativ	08.11.2020
426822902	negativ	08.11.2020
426822904	negativ	08.11.2020
426822905	negativ	08.11.2020

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426822911	positiv	08.11.2020
426822914	negativ	08.11.2020
426823027	negativ	08.11.2020
426823035	positiv	08.11.2020
426823239	positiv	08.11.2020
426823647	negativ	08.11.2020
426823726	positiv	08.11.2020
426823727	positiv	08.11.2020
426823728	negativ	08.11.2020
426823729	negativ	08.11.2020
426823730	negativ	08.11.2020
426823731	negativ	08.11.2020
426823732	positiv	08.11.2020
426823733	negativ	08.11.2020
426823734	negativ	08.11.2020
426823890	negativ	08.11.2020
426823966	positiv	08.11.2020
426823967	negativ	08.11.2020
426823968	negativ	08.11.2020
426823969	negativ	08.11.2020
426823970	positiv	08.11.2020
426823971	positiv	08.11.2020
426823974	positiv	08.11.2020
426823975	positiv	08.11.2020
426823985	negativ	08.11.2020
426823986	negativ	08.11.2020
426823987	negativ	08.11.2020
426823988	positiv	08.11.2020
426824291	negativ	08.11.2020
426824293	positiv	08.11.2020
426824294	negativ	08.11.2020
426824296	negativ	08.11.2020
426824323	negativ	08.11.2020
426824458	negativ	08.11.2020
426824480	negativ	08.11.2020
426824485	negativ	08.11.2020
426824499	negativ	08.11.2020
426824500	negativ	08.11.2020
426824664	negativ	08.11.2020
426824971	negativ	08.11.2020
426825037	negativ	08.11.2020
426825038	positiv	08.11.2020
426825118	negativ	08.11.2020
426825152	positiv	08.11.2020
426825155	negativ	08.11.2020
426825156	positiv	08.11.2020
426825158	positiv	08.11.2020
426825159	negativ	08.11.2020
426825161	negativ	08.11.2020
426825162	negativ	08.11.2020
426825163	positiv	08.11.2020
426825164	positiv	08.11.2020
426825165	positiv	08.11.2020

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426825166	<b>positiv</b>	08.11.2020
426825366	negativ	08.11.2020
426825367	negativ	08.11.2020
426825371	negativ	08.11.2020
426825372	<b>positiv</b>	08.11.2020
426825373	<b>positiv</b>	08.11.2020
426825374	negativ	08.11.2020
426825376	negativ	08.11.2020
426825378	negativ	08.11.2020
426825379	negativ	08.11.2020
426825380	negativ	08.11.2020
426825381	negativ	08.11.2020
426825382	negativ	08.11.2020
426825384	negativ	08.11.2020
426825385	negativ	08.11.2020
426825386	negativ	08.11.2020
426825387	negativ	08.11.2020
426825388	negativ	08.11.2020
426825389	negativ	08.11.2020
426825391	negativ	08.11.2020
426825392	negativ	08.11.2020
426825393	<b>positiv</b>	08.11.2020
426825394	negativ	08.11.2020
426825395	negativ	08.11.2020
426825396	negativ	08.11.2020
426825397	negativ	08.11.2020
426825398	negativ	08.11.2020
426825399	negativ	08.11.2020
426825400	negativ	08.11.2020
426825401	<b>positiv</b>	08.11.2020
426825402	<b>positiv</b>	08.11.2020
426825405	<b>positiv</b>	08.11.2020
426825418	negativ	08.11.2020
426825433	negativ	08.11.2020
426825434	<b>positiv</b>	08.11.2020
426825435	negativ	08.11.2020
426825436	negativ	08.11.2020
426825437	negativ	08.11.2020
426825438	negativ	08.11.2020
426825439	<b>positiv</b>	08.11.2020
426825507	<b>positiv</b>	08.11.2020
426825524	negativ	08.11.2020
426825598	<b>positiv</b>	08.11.2020
426825599	negativ	08.11.2020
426825601	<b>positiv</b>	08.11.2020
426825602	negativ	08.11.2020
426825603	negativ	08.11.2020
426825604	negativ	08.11.2020
426825641	negativ	08.11.2020
426825700	negativ	08.11.2020
426825798	negativ	08.11.2020
426825800	negativ	08.11.2020
426825801	negativ	08.11.2020

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426825802	negativ	08.11.2020
426825809	negativ	08.11.2020
426825810	negativ	08.11.2020
426825818	negativ	08.11.2020
426825822	negativ	08.11.2020
426825823	negativ	08.11.2020
426825824	negativ	08.11.2020
426825825	<b>positiv</b>	08.11.2020
426825826	<b>positiv</b>	08.11.2020
426825827	negativ	08.11.2020
426825828	<b>positiv</b>	08.11.2020
426825829	<b>positiv</b>	08.11.2020
426825830	negativ	08.11.2020
426825863	negativ	08.11.2020
426825864	negativ	08.11.2020
426825868	negativ	08.11.2020
426825869	negativ	08.11.2020
426825870	negativ	08.11.2020
426825931	negativ	08.11.2020
426825976	<b>positiv</b>	08.11.2020
426826008	negativ	08.11.2020
426826009	negativ	08.11.2020
426826014	<b>positiv</b>	08.11.2020
426826021	negativ	08.11.2020
426826022	negativ	08.11.2020
426826024	negativ	08.11.2020
426826051	negativ	08.11.2020
426826054	negativ	08.11.2020
426826055	<b>positiv</b>	08.11.2020
426826056	negativ	08.11.2020
426826057	negativ	08.11.2020
426826059	negativ	08.11.2020
426826060	negativ	08.11.2020
426826103	negativ	08.11.2020
426826111	negativ	08.11.2020
426826112	<b>positiv</b>	08.11.2020
426826113	negativ	08.11.2020
426826114	negativ	08.11.2020
426826115	negativ	08.11.2020
426826118	negativ	08.11.2020
426826120	negativ	08.11.2020
426826122	negativ	08.11.2020
426826123	negativ	08.11.2020
426826125	negativ	08.11.2020
426826131	negativ	08.11.2020
426826172	negativ	08.11.2020
426826173	negativ	08.11.2020
426826174	negativ	08.11.2020
426826181	negativ	08.11.2020
426826183	negativ	08.11.2020
426826184	negativ	08.11.2020
426826185	negativ	08.11.2020
426826186	negativ	08.11.2020

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426826187	negativ	08.11.2020
426826188	negativ	08.11.2020
426826189	negativ	08.11.2020
426826191	Kein Material	08.11.2020
426826295	negativ	08.11.2020
426826296	negativ	08.11.2020
426826297	negativ	08.11.2020
426826298	<b>positiv</b>	08.11.2020
426826299	negativ	08.11.2020
426826300	negativ	08.11.2020
426826301	negativ	08.11.2020
426826302	negativ	08.11.2020
426826303	negativ	08.11.2020
426826304	negativ	08.11.2020
426826305	<b>positiv</b>	08.11.2020
426826306	<b>positiv</b>	08.11.2020
426826307	negativ	08.11.2020
426826308	negativ	08.11.2020
426826309	negativ	08.11.2020
426826310	<b>positiv</b>	08.11.2020
426826311	<b>positiv</b>	08.11.2020
426826312	negativ	08.11.2020
426826313	negativ	08.11.2020
426826314	negativ	08.11.2020
426826361	negativ	08.11.2020
426826488	negativ	08.11.2020
426826507	negativ	08.11.2020
426826508	<b>positiv</b>	08.11.2020
426826509	negativ	08.11.2020
426826534	negativ	08.11.2020
426826535	negativ	08.11.2020
426826536	negativ	08.11.2020
426826537	negativ	08.11.2020
426826538	<b>positiv</b>	08.11.2020
426826539	negativ	08.11.2020
426826540	negativ	08.11.2020
426826668	<b>positiv</b>	08.11.2020
426826669	negativ	08.11.2020
426826672	<b>positiv</b>	08.11.2020
426826753	negativ	08.11.2020
426826754	negativ	08.11.2020
426826755	<b>positiv</b>	08.11.2020
426826757	negativ	08.11.2020
426826758	negativ	08.11.2020
426826760	negativ	08.11.2020
426826761	negativ	08.11.2020
426826796	<b>positiv</b>	08.11.2020
426826798	negativ	08.11.2020
426826799	negativ	08.11.2020
426826800	negativ	08.11.2020
426826801	negativ	08.11.2020
426826804	negativ	08.11.2020
426826819	negativ	08.11.2020

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426826820	negativ	08.11.2020
426826821	negativ	08.11.2020
426826822	negativ	08.11.2020
426826823	negativ	08.11.2020
426826824	negativ	08.11.2020
426826827	negativ	08.11.2020
426826839	<b>positiv</b>	08.11.2020
426826840	negativ	08.11.2020
426826841	negativ	08.11.2020
426826842	<b>positiv</b>	08.11.2020
426826843	negativ	08.11.2020
426826844	<b>positiv</b>	08.11.2020
426826845	negativ	08.11.2020
426826846	negativ	08.11.2020
426826847	negativ	08.11.2020
426826848	<b>positiv</b>	08.11.2020
426826849	negativ	08.11.2020
426826850	<b>positiv</b>	08.11.2020
426826851	<b>positiv</b>	08.11.2020
426826852	<b>positiv</b>	08.11.2020
426826853	<b>positiv</b>	08.11.2020
426826854	<b>positiv</b>	08.11.2020
426826855	negativ	08.11.2020
426826856	negativ	08.11.2020
426826857	negativ	08.11.2020
426826858	negativ	08.11.2020
426826859	negativ	08.11.2020
426826860	negativ	08.11.2020
426826864	negativ	08.11.2020
426826880	negativ	08.11.2020
426826881	negativ	08.11.2020
426826882	negativ	08.11.2020
426826883	<b>positiv</b>	08.11.2020
426826888	negativ	08.11.2020
426826890	negativ	08.11.2020
426826893	negativ	08.11.2020
426826894	negativ	08.11.2020
426826896	negativ	08.11.2020
426826897	negativ	08.11.2020
426826898	negativ	08.11.2020
426826899	negativ	08.11.2020
426826900	<b>positiv</b>	08.11.2020
426826901	<b>positiv</b>	08.11.2020
426826902	negativ	08.11.2020
426826925	negativ	08.11.2020
426826957	negativ	08.11.2020
426827005	negativ	08.11.2020
426827020	negativ	08.11.2020
426827021	negativ	08.11.2020
426827024	<b>positiv</b>	08.11.2020
426827047	negativ	08.11.2020
426827061	negativ	08.11.2020
426827062	<b>positiv</b>	08.11.2020



## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426827063	negativ	08.11.2020
426827064	negativ	08.11.2020
426827070	negativ	08.11.2020
426827071	negativ	08.11.2020
426827072	negativ	08.11.2020
426827073	negativ	08.11.2020
426827137	negativ	08.11.2020
426827142	negativ	08.11.2020
426827143	negativ	08.11.2020
426827144	negativ	08.11.2020
426827145	negativ	08.11.2020
426827185	negativ	08.11.2020
426827186	negativ	08.11.2020
426827187	<b>positiv</b>	08.11.2020
426827188	negativ	08.11.2020
426827189	<b>positiv</b>	08.11.2020
426827190	negativ	08.11.2020
426827191	negativ	08.11.2020
426827192	negativ	08.11.2020
426827193	negativ	08.11.2020
426827194	<b>positiv</b>	08.11.2020
426827195	negativ	08.11.2020
426827196	negativ	08.11.2020
426827197	<b>positiv</b>	08.11.2020
426827198	negativ	08.11.2020
426827199	negativ	08.11.2020
426827200	negativ	08.11.2020
426827201	negativ	08.11.2020
426827202	negativ	08.11.2020
426827203	negativ	08.11.2020
426827204	negativ	08.11.2020
426827205	negativ	08.11.2020
426827206	negativ	08.11.2020
426827207	negativ	08.11.2020
426827208	negativ	08.11.2020
426827209	negativ	08.11.2020
426827210	negativ	08.11.2020
426827211	negativ	08.11.2020
426827212	negativ	08.11.2020
426827226	negativ	08.11.2020
426827241	negativ	08.11.2020
426827251	negativ	08.11.2020
426827252	negativ	08.11.2020
426827256	<b>positiv</b>	08.11.2020
426827257	<b>positiv</b>	08.11.2020
426827258	negativ	08.11.2020
426827259	negativ	08.11.2020
426827260	<b>positiv</b>	08.11.2020
426827261	negativ	08.11.2020
426827262	negativ	08.11.2020
426827266	negativ	08.11.2020
426827267	<b>positiv</b>	08.11.2020
426827269	<b>positiv</b>	08.11.2020



## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426827270	positiv	08.11.2020
426827271	positiv	08.11.2020
426827272	negativ	08.11.2020
426827273	negativ	08.11.2020
426827274	negativ	08.11.2020
426827275	positiv	08.11.2020
426827276	positiv	08.11.2020
426827313	negativ	08.11.2020
426827314	negativ	08.11.2020
426827315	negativ	08.11.2020
426827317	negativ	08.11.2020
426827319	negativ	08.11.2020
426827329	negativ	08.11.2020
426827347	negativ	08.11.2020
426827348	positiv	08.11.2020
426827349	negativ	08.11.2020
426827350	negativ	08.11.2020
426827351	positiv	08.11.2020
426827352	negativ	08.11.2020
426827353	negativ	08.11.2020
426827354	positiv	08.11.2020
426827355	positiv	08.11.2020
426827356	negativ	08.11.2020
426827357	positiv	08.11.2020
426827360	positiv	08.11.2020
426827361	negativ	08.11.2020
426827366	negativ	08.11.2020
426827367	positiv	08.11.2020
426827368	negativ	08.11.2020
426827369	negativ	08.11.2020
426827370	negativ	08.11.2020
426827371	negativ	08.11.2020
426827372	negativ	08.11.2020
426827373	negativ	08.11.2020
426827374	negativ	08.11.2020
426827376	negativ	08.11.2020
426827377	positiv	08.11.2020
426827378	positiv	08.11.2020
426827406	negativ	08.11.2020
426827407	negativ	08.11.2020
426827408	negativ	08.11.2020
426827409	positiv	08.11.2020
426827486	positiv	08.11.2020
426827487	negativ	08.11.2020
426827490	negativ	08.11.2020
426827491	positiv	08.11.2020
426827545	negativ	08.11.2020
426827548	negativ	08.11.2020
426827549	negativ	08.11.2020
426827551	negativ	08.11.2020
426827552	negativ	08.11.2020
426827553	negativ	08.11.2020
426827554	negativ	08.11.2020

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426827555	positiv	08.11.2020
426827556	positiv	08.11.2020
426827558	positiv	08.11.2020
426827559	negativ	08.11.2020
426827560	negativ	08.11.2020
426827561	negativ	08.11.2020
426827562	positiv	08.11.2020
426827563	positiv	08.11.2020
426827565	negativ	08.11.2020
426827588	negativ	08.11.2020
426827627	negativ	08.11.2020
426827628	positiv	08.11.2020
426827630	negativ	08.11.2020
426827778	negativ	08.11.2020
426827823	negativ	08.11.2020
426827835	negativ	08.11.2020
426827840	negativ	08.11.2020
426827841	negativ	08.11.2020
426827842	negativ	08.11.2020
426827843	negativ	08.11.2020
426827844	negativ	08.11.2020
426827845	negativ	08.11.2020
426827846	negativ	08.11.2020
426827967	negativ	08.11.2020
426827969	negativ	08.11.2020
426827985	positiv	08.11.2020
426828012	negativ	08.11.2020
426828013	negativ	08.11.2020
426828019	positiv	08.11.2020
426828020	negativ	08.11.2020
426828021	negativ	08.11.2020
426828022	negativ	08.11.2020
426828023	positiv	08.11.2020
426828024	positiv	08.11.2020
426828025	positiv	08.11.2020
426828027	negativ	08.11.2020
426828028	negativ	08.11.2020
426828031	positiv	08.11.2020
426828032	negativ	08.11.2020
426828033	negativ	08.11.2020
426828034	negativ	08.11.2020
426828035	negativ	08.11.2020
426828041	positiv	08.11.2020
426828042	negativ	08.11.2020
426828043	negativ	08.11.2020
426828044	negativ	08.11.2020
426828045	negativ	08.11.2020
426828046	negativ	08.11.2020
426828047	negativ	08.11.2020
426828048	negativ	08.11.2020
426828049	negativ	08.11.2020
426828050	negativ	08.11.2020
426828052	positiv	08.11.2020

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426828053	negativ	08.11.2020
426828078	<b>positiv</b>	08.11.2020
426828088	<b>positiv</b>	08.11.2020
426828089	negativ	08.11.2020
426828172	negativ	08.11.2020
426828173	negativ	08.11.2020
426828174	negativ	08.11.2020
426828183	negativ	08.11.2020
426828184	<b>positiv</b>	08.11.2020
426828204	<b>positiv</b>	08.11.2020
426828206	negativ	08.11.2020
426828211	negativ	08.11.2020
426828212	negativ	08.11.2020
426828213	negativ	08.11.2020
426828214	negativ	08.11.2020
426828215	negativ	08.11.2020
426828216	<b>positiv</b>	08.11.2020
426828217	negativ	08.11.2020
426828218	negativ	08.11.2020
426828219	<b>positiv</b>	08.11.2020
426828220	negativ	08.11.2020
426828301	negativ	08.11.2020
426828357	negativ	08.11.2020
426828474	negativ	08.11.2020
426828475	negativ	08.11.2020
426828476	negativ	08.11.2020
426828477	negativ	08.11.2020
426828480	negativ	08.11.2020
426828481	negativ	08.11.2020
426828482	<b>positiv</b>	08.11.2020
426828543	negativ	08.11.2020
426828544	negativ	08.11.2020
426828560	negativ	08.11.2020
426828561	negativ	08.11.2020
426828562	<b>positiv</b>	08.11.2020
426828563	negativ	08.11.2020
426828565	<b>positiv</b>	08.11.2020
426828566	negativ	08.11.2020
426828574	negativ	08.11.2020
426828575	negativ	08.11.2020
426828576	negativ	08.11.2020
426828577	negativ	08.11.2020
426828578	negativ	08.11.2020
426828579	<b>positiv</b>	08.11.2020
426828582	negativ	08.11.2020
426828583	negativ	08.11.2020
426828584	<b>positiv</b>	08.11.2020
426828585	negativ	08.11.2020
426828586	negativ	08.11.2020
426828589	negativ	08.11.2020
426828598	negativ	08.11.2020
426828600	<b>positiv</b>	08.11.2020
426828621	negativ	08.11.2020

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426828681	negativ	08.11.2020
426828682	<b>positiv</b>	08.11.2020
426828709	negativ	08.11.2020
426828710	negativ	08.11.2020
426828711	<b>positiv</b>	08.11.2020
426828714	negativ	08.11.2020
426828744	negativ	08.11.2020
426828745	negativ	08.11.2020
426828746	negativ	08.11.2020
426828747	negativ	08.11.2020
426828748	negativ	08.11.2020
426828749	negativ	08.11.2020
426828759	negativ	08.11.2020
426828760	negativ	08.11.2020
426828761	negativ	08.11.2020
426828785	negativ	08.11.2020
426828788	negativ	08.11.2020
426828794	negativ	08.11.2020
426828795	negativ	08.11.2020
426828830	<b>positiv</b>	08.11.2020
426828831	negativ	08.11.2020
426828832	negativ	08.11.2020
426828833	negativ	08.11.2020
426828834	<b>positiv</b>	08.11.2020
426828837	negativ	08.11.2020
426828838	negativ	08.11.2020
426828839	negativ	08.11.2020
426828848	negativ	08.11.2020
426828849	negativ	08.11.2020
426828850	negativ	08.11.2020
426828851	<b>positiv</b>	08.11.2020
426828852	negativ	08.11.2020
426828853	negativ	08.11.2020
426828854	negativ	08.11.2020
426828855	negativ	08.11.2020
426828856	negativ	08.11.2020
426828857	negativ	08.11.2020
426828858	<b>positiv</b>	08.11.2020
426828859	<b>positiv</b>	08.11.2020