

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426813060	positiv	09.11.2020
426813074	positiv	09.11.2020
426815295	negativ	09.11.2020
426815360	negativ	09.11.2020
426815538	positiv	09.11.2020
426815552	positiv	09.11.2020
426816763	negativ	09.11.2020
426816764	negativ	09.11.2020
426816777	positiv	09.11.2020
426816778	negativ	09.11.2020
426816779	negativ	09.11.2020
426816781	negativ	09.11.2020
426816783	negativ	09.11.2020
426816795	positiv	09.11.2020
426816796	negativ	09.11.2020
426816797	negativ	09.11.2020
426816798	negativ	09.11.2020
426816800	negativ	09.11.2020
426816801	negativ	09.11.2020
426816802	negativ	09.11.2020
426816803	negativ	09.11.2020
426816804	negativ	09.11.2020
426816805	negativ	09.11.2020
426816884	negativ	09.11.2020
426816885	negativ	09.11.2020
426816886	positiv	09.11.2020
426816889	negativ	09.11.2020
426816890	positiv	09.11.2020
426816891	positiv	09.11.2020
426816892	positiv	09.11.2020
426816893	positiv	09.11.2020
426816894	negativ	09.11.2020
426816906	negativ	09.11.2020
426816907	negativ	09.11.2020
426819573	negativ	09.11.2020
426820023	negativ	09.11.2020
426820027	negativ	09.11.2020
426820028	negativ	09.11.2020
426820243	negativ	09.11.2020
426820690	negativ	09.11.2020
426820920	positiv	09.11.2020
426820977	negativ	09.11.2020
426820979	negativ	09.11.2020
426820980	negativ	09.11.2020
426820983	negativ	09.11.2020
426820987	negativ	09.11.2020
426821584	positiv	09.11.2020
426821585	positiv	09.11.2020
426821729	positiv	09.11.2020
426821739	negativ	09.11.2020
426821740	positiv	09.11.2020
426821741	negativ	09.11.2020
426821742	positiv	09.11.2020

Anzahl	576
fertig	576
positiv	174
%	30,2%

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426821744	negativ	09.11.2020
426821745	negativ	09.11.2020
426821746	positiv	09.11.2020
426821747	positiv	09.11.2020
426821748	negativ	09.11.2020
426821770	negativ	09.11.2020
426821847	positiv	09.11.2020
426822168	negativ	09.11.2020
426822182	negativ	09.11.2020
426822183	positiv	09.11.2020
426822184	positiv	09.11.2020
426822839	negativ	09.11.2020
426822840	positiv	09.11.2020
426822841	negativ	09.11.2020
426822842	negativ	09.11.2020
426822844	negativ	09.11.2020
426822845	negativ	09.11.2020
426822846	negativ	09.11.2020
426822847	negativ	09.11.2020
426822849	positiv	09.11.2020
426822850	negativ	09.11.2020
426822852	positiv	09.11.2020
426822906	negativ	09.11.2020
426822907	negativ	09.11.2020
426822916	negativ	09.11.2020
426822917	negativ	09.11.2020
426823017	positiv	09.11.2020
426823019	positiv	09.11.2020
426823024	positiv	09.11.2020
426823030	negativ	09.11.2020
426823031	negativ	09.11.2020
426823126	positiv	09.11.2020
426823127	positiv	09.11.2020
426823229	negativ	09.11.2020
426823333	positiv	09.11.2020
426823364	positiv	09.11.2020
426823642	negativ	09.11.2020
426823643	positiv	09.11.2020
426823645	positiv	09.11.2020
426823646	positiv	09.11.2020
426823649	negativ	09.11.2020
426823961	negativ	09.11.2020
426823992	positiv	09.11.2020
426823993	positiv	09.11.2020
426823994	negativ	09.11.2020
426823995	positiv	09.11.2020
426823996	negativ	09.11.2020
426824307	negativ	09.11.2020
426824448	negativ	09.11.2020
426824523	negativ	09.11.2020
426824524	positiv	09.11.2020
426824525	negativ	09.11.2020
426824526	negativ	09.11.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426824527	positiv	09.11.2020
426824895	negativ	09.11.2020
426824896	positiv	09.11.2020
426824897	negativ	09.11.2020
426824898	negativ	09.11.2020
426824899	negativ	09.11.2020
426824900	negativ	09.11.2020
426824910	positiv	09.11.2020
426824913	positiv	09.11.2020
426824915	positiv	09.11.2020
426825029	negativ	09.11.2020
426825030	negativ	09.11.2020
426825031	negativ	09.11.2020
426825032	negativ	09.11.2020
426825040	negativ	09.11.2020
426825160	positiv	09.11.2020
426825167	negativ	09.11.2020
426825340	positiv	09.11.2020
426825341	positiv	09.11.2020
426825342	negativ	09.11.2020
426825343	negativ	09.11.2020
426825344	negativ	09.11.2020
426825350	negativ	09.11.2020
426825355	negativ	09.11.2020
426825356	negativ	09.11.2020
426825357	negativ	09.11.2020
426825358	positiv	09.11.2020
426825360	negativ	09.11.2020
426825361	negativ	09.11.2020
426825583	negativ	09.11.2020
426825588	positiv	09.11.2020
426825589	positiv	09.11.2020
426825590	positiv	09.11.2020
426825591	positiv	09.11.2020
426825592	positiv	09.11.2020
426825593	negativ	09.11.2020
426825594	negativ	09.11.2020
426825595	negativ	09.11.2020
426825596	positiv	09.11.2020
426825597	negativ	09.11.2020
426825600	negativ	09.11.2020
426825605	negativ	09.11.2020
426825606	negativ	09.11.2020
426825607	positiv	09.11.2020
426825638	negativ	09.11.2020
426825639	negativ	09.11.2020
426825640	negativ	09.11.2020
426825649	positiv	09.11.2020
426825662	negativ	09.11.2020
426825664	negativ	09.11.2020
426825797	negativ	09.11.2020
426825799	positiv	09.11.2020
426825831	negativ	09.11.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426825934	negativ	09.11.2020
426825935	negativ	09.11.2020
426825936	positiv	09.11.2020
426825959	positiv	09.11.2020
426825961	negativ	09.11.2020
426826003	negativ	09.11.2020
426826004	negativ	09.11.2020
426826007	positiv	09.11.2020
426826016	negativ	09.11.2020
426826052	negativ	09.11.2020
426826100	negativ	09.11.2020
426826101	negativ	09.11.2020
426826119	positiv	09.11.2020
426826265	negativ	09.11.2020
426826277	positiv	09.11.2020
426826315	negativ	09.11.2020
426826316	negativ	09.11.2020
426826318	negativ	09.11.2020
426826319	positiv	09.11.2020
426826419	positiv	09.11.2020
426826420	negativ	09.11.2020
426826421	negativ	09.11.2020
426826422	positiv	09.11.2020
426826423	negativ	09.11.2020
426826424	positiv	09.11.2020
426826491	negativ	09.11.2020
426826493	negativ	09.11.2020
426826510	negativ	09.11.2020
426826511	negativ	09.11.2020
426826512	negativ	09.11.2020
426826513	negativ	09.11.2020
426826514	negativ	09.11.2020
426826586	positiv	09.11.2020
426826587	positiv	09.11.2020
426826588	positiv	09.11.2020
426826589	negativ	09.11.2020
426826747	negativ	09.11.2020
426826828	negativ	09.11.2020
426826829	positiv	09.11.2020
426826830	positiv	09.11.2020
426826831	negativ	09.11.2020
426826833	negativ	09.11.2020
426826838	negativ	09.11.2020
426827002	negativ	09.11.2020
426827003	negativ	09.11.2020
426827006	negativ	09.11.2020
426827008	negativ	09.11.2020
426827009	positiv	09.11.2020
426827018	negativ	09.11.2020
426827019	negativ	09.11.2020
426827022	negativ	09.11.2020
426827023	negativ	09.11.2020
426827032	negativ	09.11.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426827034	negativ	09.11.2020
426827048	positiv	09.11.2020
426827050	negativ	09.11.2020
426827051	negativ	09.11.2020
426827052	negativ	09.11.2020
426827053	negativ	09.11.2020
426827054	negativ	09.11.2020
426827055	positiv	09.11.2020
426827056	positiv	09.11.2020
426827057	positiv	09.11.2020
426827058	negativ	09.11.2020
426827059	negativ	09.11.2020
426827065	negativ	09.11.2020
426827066	negativ	09.11.2020
426827067	negativ	09.11.2020
426827068	positiv	09.11.2020
426827116	positiv	09.11.2020
426827141	positiv	09.11.2020
426827174	positiv	09.11.2020
426827175	negativ	09.11.2020
426827176	negativ	09.11.2020
426827177	negativ	09.11.2020
426827178	negativ	09.11.2020
426827179	negativ	09.11.2020
426827263	positiv	09.11.2020
426827264	positiv	09.11.2020
426827265	negativ	09.11.2020
426827277	positiv	09.11.2020
426827278	positiv	09.11.2020
426827284	positiv	09.11.2020
426827285	positiv	09.11.2020
426827286	negativ	09.11.2020
426827287	positiv	09.11.2020
426827292	negativ	09.11.2020
426827293	negativ	09.11.2020
426827294	negativ	09.11.2020
426827410	positiv	09.11.2020
426827411	negativ	09.11.2020
426827412	negativ	09.11.2020
426827413	negativ	09.11.2020
426827434	negativ	09.11.2020
426827435	negativ	09.11.2020
426827436	negativ	09.11.2020
426827437	negativ	09.11.2020
426827438	negativ	09.11.2020
426827439	negativ	09.11.2020
426827440	positiv	09.11.2020
426827489	negativ	09.11.2020
426827540	negativ	09.11.2020
426827541	negativ	09.11.2020
426827542	negativ	09.11.2020
426827543	negativ	09.11.2020
426827544	negativ	09.11.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426827546	positiv	09.11.2020
426827547	negativ	09.11.2020
426827550	positiv	09.11.2020
426827566	negativ	09.11.2020
426827567	negativ	09.11.2020
426827568	negativ	09.11.2020
426827569	negativ	09.11.2020
426827570	negativ	09.11.2020
426827571	negativ	09.11.2020
426827572	negativ	09.11.2020
426827575	negativ	09.11.2020
426827576	negativ	09.11.2020
426827593	positiv	09.11.2020
426827594	positiv	09.11.2020
426827595	positiv	09.11.2020
426827596	positiv	09.11.2020
426827597	positiv	09.11.2020
426827598	positiv	09.11.2020
426827599	positiv	09.11.2020
426827600	positiv	09.11.2020
426827601	negativ	09.11.2020
426827602	positiv	09.11.2020
426827629	negativ	09.11.2020
426827631	negativ	09.11.2020
426827642	negativ	09.11.2020
426827643	negativ	09.11.2020
426827644	negativ	09.11.2020
426827759	negativ	09.11.2020
426827760	negativ	09.11.2020
426827761	negativ	09.11.2020
426827762	negativ	09.11.2020
426827763	negativ	09.11.2020
426827764	negativ	09.11.2020
426827765	negativ	09.11.2020
426827766	negativ	09.11.2020
426827767	positiv	09.11.2020
426827768	positiv	09.11.2020
426827769	positiv	09.11.2020
426827770	positiv	09.11.2020
426827771	negativ	09.11.2020
426827772	negativ	09.11.2020
426827773	positiv	09.11.2020
426827774	positiv	09.11.2020
426827775	positiv	09.11.2020
426827776	negativ	09.11.2020
426827777	negativ	09.11.2020
426827779	negativ	09.11.2020
426827780	negativ	09.11.2020
426827781	negativ	09.11.2020
426827782	negativ	09.11.2020
426827783	negativ	09.11.2020
426827784	negativ	09.11.2020
426827838	negativ	09.11.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426828014	negativ	09.11.2020
426828015	positiv	09.11.2020
426828017	positiv	09.11.2020
426828018	positiv	09.11.2020
426828064	positiv	09.11.2020
426828069	positiv	09.11.2020
426828070	negativ	09.11.2020
426828071	negativ	09.11.2020
426828072	negativ	09.11.2020
426828073	negativ	09.11.2020
426828074	negativ	09.11.2020
426828075	negativ	09.11.2020
426828076	negativ	09.11.2020
426828079	negativ	09.11.2020
426828080	negativ	09.11.2020
426828081	negativ	09.11.2020
426828181	negativ	09.11.2020
426828182	negativ	09.11.2020
426828190	positiv	09.11.2020
426828193	negativ	09.11.2020
426828195	negativ	09.11.2020
426828198	negativ	09.11.2020
426828199	positiv	09.11.2020
426828200	negativ	09.11.2020
426828201	negativ	09.11.2020
426828202	negativ	09.11.2020
426828223	negativ	09.11.2020
426828400	negativ	09.11.2020
426828401	negativ	09.11.2020
426828403	positiv	09.11.2020
426828404	negativ	09.11.2020
426828405	negativ	09.11.2020
426828406	negativ	09.11.2020
426828407	positiv	09.11.2020
426828408	negativ	09.11.2020
426828409	negativ	09.11.2020
426828410	negativ	09.11.2020
426828411	negativ	09.11.2020
426828466	negativ	09.11.2020
426828490	positiv	09.11.2020
426828491	negativ	09.11.2020
426828492	negativ	09.11.2020
426828493	negativ	09.11.2020
426828494	negativ	09.11.2020
426828495	negativ	09.11.2020
426828496	negativ	09.11.2020
426828525	positiv	09.11.2020
426828526	negativ	09.11.2020
426828527	positiv	09.11.2020
426828528	negativ	09.11.2020
426828529	negativ	09.11.2020
426828530	negativ	09.11.2020
426828531	negativ	09.11.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426828542	negativ	09.11.2020
426828567	positiv	09.11.2020
426828568	positiv	09.11.2020
426828569	negativ	09.11.2020
426828570	negativ	09.11.2020
426828571	positiv	09.11.2020
426828572	negativ	09.11.2020
426828573	negativ	09.11.2020
426828590	negativ	09.11.2020
426828606	negativ	09.11.2020
426828630	negativ	09.11.2020
426828631	negativ	09.11.2020
426828632	negativ	09.11.2020
426828633	negativ	09.11.2020
426828634	negativ	09.11.2020
426828635	negativ	09.11.2020
426828636	negativ	09.11.2020
426828712	negativ	09.11.2020
426828713	positiv	09.11.2020
426828736	negativ	09.11.2020
426828737	negativ	09.11.2020
426828738	negativ	09.11.2020
426828739	negativ	09.11.2020
426828740	negativ	09.11.2020
426828741	positiv	09.11.2020
426828742	negativ	09.11.2020
426828756	negativ	09.11.2020
426828757	negativ	09.11.2020
426828786	negativ	09.11.2020
426828787	positiv	09.11.2020
426828897	negativ	09.11.2020
426828900	negativ	09.11.2020
426828902	negativ	09.11.2020
426828915	positiv	09.11.2020
426828955	positiv	09.11.2020
426828956	positiv	09.11.2020
426828963	negativ	09.11.2020
426828964	positiv	09.11.2020
426828965	negativ	09.11.2020
426828967	negativ	09.11.2020
426828968	negativ	09.11.2020
426828991	positiv	09.11.2020
426828992	positiv	09.11.2020
426828996	positiv	09.11.2020
426829039	negativ	09.11.2020
426829040	negativ	09.11.2020
426829041	negativ	09.11.2020
426829042	negativ	09.11.2020
426829043	negativ	09.11.2020
426829044	negativ	09.11.2020
426829045	negativ	09.11.2020
426829046	negativ	09.11.2020
426829047	positiv	09.11.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426829048	negativ	09.11.2020
426829049	negativ	09.11.2020
426829050	positiv	09.11.2020
426829052	positiv	09.11.2020
426829053	positiv	09.11.2020
426829055	negativ	09.11.2020
426829107	negativ	09.11.2020
426829108	negativ	09.11.2020
426829109	negativ	09.11.2020
426829117	positiv	09.11.2020
426829118	negativ	09.11.2020
426829119	negativ	09.11.2020
426829120	positiv	09.11.2020
426829121	negativ	09.11.2020
426829122	negativ	09.11.2020
426829123	negativ	09.11.2020
426829124	negativ	09.11.2020
426829125	negativ	09.11.2020
426829126	negativ	09.11.2020
426829133	negativ	09.11.2020
426829134	negativ	09.11.2020
426829135	negativ	09.11.2020
426829136	negativ	09.11.2020
426829333	positiv	09.11.2020
426829335	positiv	09.11.2020
426829525	negativ	09.11.2020
426829526	positiv	09.11.2020
426829527	negativ	09.11.2020
426829528	negativ	09.11.2020
426829529	positiv	09.11.2020
426829530	positiv	09.11.2020
426829531	negativ	09.11.2020
426829532	positiv	09.11.2020
426829533	negativ	09.11.2020
426829534	negativ	09.11.2020
426829535	negativ	09.11.2020
426829537	negativ	09.11.2020
426829538	positiv	09.11.2020
426829539	negativ	09.11.2020
426829540	negativ	09.11.2020
426829541	negativ	09.11.2020
426829542	negativ	09.11.2020
426829595	negativ	09.11.2020
426829596	positiv	09.11.2020
426829597	negativ	09.11.2020
426829598	negativ	09.11.2020
426829599	negativ	09.11.2020
426829600	positiv	09.11.2020
426829601	negativ	09.11.2020
426829602	negativ	09.11.2020
426829603	negativ	09.11.2020
426829604	negativ	09.11.2020
426829605	negativ	09.11.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426829606	negativ	09.11.2020
426829607	negativ	09.11.2020
426829664	negativ	09.11.2020
426829666	negativ	09.11.2020
426829667	negativ	09.11.2020
426829668	negativ	09.11.2020
426829669	negativ	09.11.2020
426829670	negativ	09.11.2020
426829882	negativ	09.11.2020
426829885	positiv	09.11.2020
426829892	negativ	09.11.2020
426829893	positiv	09.11.2020
426829908	positiv	09.11.2020
426829909	negativ	09.11.2020
426829910	negativ	09.11.2020
426829911	negativ	09.11.2020
426829912	negativ	09.11.2020
426829919	negativ	09.11.2020
426829921	negativ	09.11.2020
426829973	negativ	09.11.2020
426829974	negativ	09.11.2020
426829976	positiv	09.11.2020
426829981	negativ	09.11.2020
426830048	negativ	09.11.2020
426830137	negativ	09.11.2020
426830138	negativ	09.11.2020
426830139	negativ	09.11.2020
426830145	positiv	09.11.2020
426830146	positiv	09.11.2020
426830147	positiv	09.11.2020
426830188	negativ	09.11.2020
426830189	negativ	09.11.2020
426830190	negativ	09.11.2020
426830191	negativ	09.11.2020
426830193	negativ	09.11.2020
426830195	negativ	09.11.2020
426830196	negativ	09.11.2020
426830200	negativ	09.11.2020
426830204	positiv	09.11.2020
426830206	negativ	09.11.2020
426830207	negativ	09.11.2020
426830208	negativ	09.11.2020
426830209	positiv	09.11.2020
426830210	negativ	09.11.2020
426830212	positiv	09.11.2020
426830214	negativ	09.11.2020
426830215	negativ	09.11.2020
426830227	negativ	09.11.2020
426830228	negativ	09.11.2020
426830229	positiv	09.11.2020
426830230	negativ	09.11.2020
426830231	negativ	09.11.2020
426830232	negativ	09.11.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426830234	negativ	09.11.2020
426830237	positiv	09.11.2020
426830238	negativ	09.11.2020
426830245	positiv	09.11.2020
426830253	negativ	09.11.2020
426830254	negativ	09.11.2020
426830256	negativ	09.11.2020
426830257	negativ	09.11.2020
426830261	positiv	09.11.2020
426830263	positiv	09.11.2020
426830266	negativ	09.11.2020
426830304	positiv	09.11.2020
426830305	positiv	09.11.2020
426830306	positiv	09.11.2020
426830325	negativ	09.11.2020
426830327	negativ	09.11.2020
426830328	negativ	09.11.2020
426831752	negativ	09.11.2020
426831753	negativ	09.11.2020
426831754	negativ	09.11.2020
426831755	positiv	09.11.2020
426831757	negativ	09.11.2020
426831758	negativ	09.11.2020
426831759	positiv	09.11.2020
426831760	negativ	09.11.2020
426831761	negativ	09.11.2020
426832729	negativ	09.11.2020
426832743	positiv	09.11.2020
426832744	negativ	09.11.2020
426832778	negativ	09.11.2020
426832779	negativ	09.11.2020
426832785	negativ	09.11.2020
426832791	negativ	09.11.2020
426832792	negativ	09.11.2020
426832793	positiv	09.11.2020
426832795	positiv	09.11.2020
426832797	positiv	09.11.2020
426832800	positiv	09.11.2020
426832804	positiv	09.11.2020
426832814	negativ	09.11.2020
426832816	negativ	09.11.2020
426832833	positiv	09.11.2020
426832836	negativ	09.11.2020
426832841	negativ	09.11.2020
426832866	negativ	09.11.2020
426832867	negativ	09.11.2020