

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426400612	negativ	11.11.2020
426400657	negativ	11.11.2020
426401822	negativ	11.11.2020
426401823	negativ	11.11.2020
426401824	negativ	11.11.2020
426401825	negativ	11.11.2020
426401826	positiv	11.11.2020
426814747	positiv	11.11.2020
426820675	negativ	11.11.2020
426820676	negativ	11.11.2020
426820677	negativ	11.11.2020
426820678	negativ	11.11.2020
426820679	negativ	11.11.2020
426820680	negativ	11.11.2020
426820681	negativ	11.11.2020
426820682	negativ	11.11.2020
426820683	negativ	11.11.2020
426820685	negativ	11.11.2020
426820686	negativ	11.11.2020
426820688	negativ	11.11.2020
426820689	negativ	11.11.2020
426820694	positiv	11.11.2020
426820704	positiv	11.11.2020
426821324	negativ	11.11.2020
426821344	positiv	11.11.2020
426821387	negativ	11.11.2020
426821433	negativ	11.11.2020
426821434	positiv	11.11.2020
426821438	positiv	11.11.2020
426821492	negativ	11.11.2020
426821493	positiv	11.11.2020
426821494	positiv	11.11.2020
426821496	positiv	11.11.2020
426821909	negativ	11.11.2020
426821910	negativ	11.11.2020
426822662	negativ	11.11.2020
426822663	negativ	11.11.2020
426822664	positiv	11.11.2020
426822665	negativ	11.11.2020
426822666	negativ	11.11.2020
426822667	negativ	11.11.2020
426822693	negativ	11.11.2020
426822694	negativ	11.11.2020
426822695	negativ	11.11.2020
426822702	negativ	11.11.2020
426822703	negativ	11.11.2020
426822704	negativ	11.11.2020
426822705	negativ	11.11.2020
426822706	negativ	11.11.2020
426822731	negativ	11.11.2020
426822732	negativ	11.11.2020
426822764	negativ	11.11.2020
426822773	negativ	11.11.2020

Anzahl	738
fertig	738
positiv	177
%	24,0%

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426822774	negativ	11.11.2020
426822788	positiv	11.11.2020
426822789	negativ	11.11.2020
426822790	positiv	11.11.2020
426822819	negativ	11.11.2020
426822820	negativ	11.11.2020
426823131	negativ	11.11.2020
426823132	negativ	11.11.2020
426823151	negativ	11.11.2020
426823155	negativ	11.11.2020
426823156	kein Material	11.11.2020
426823157	positiv	11.11.2020
426823166	positiv	11.11.2020
426823207	negativ	11.11.2020
426823359	negativ	11.11.2020
426823371	negativ	11.11.2020
426824093	negativ	11.11.2020
426824094	negativ	11.11.2020
426824098	negativ	11.11.2020
426824203	negativ	11.11.2020
426824225	negativ	11.11.2020
426824226	negativ	11.11.2020
426824227	negativ	11.11.2020
426824228	positiv	11.11.2020
426824229	negativ	11.11.2020
426824230	negativ	11.11.2020
426824305	negativ	11.11.2020
426824306	negativ	11.11.2020
426824477	positiv	11.11.2020
426824491	negativ	11.11.2020
426824492	negativ	11.11.2020
426824493	negativ	11.11.2020
426824496	negativ	11.11.2020
426824497	negativ	11.11.2020
426824498	negativ	11.11.2020
426824522	negativ	11.11.2020
426824862	negativ	11.11.2020
426824863	positiv	11.11.2020
426825017	negativ	11.11.2020
426825018	positiv	11.11.2020
426825301	negativ	11.11.2020
426825464	negativ	11.11.2020
426825465	positiv	11.11.2020
426825467	positiv	11.11.2020
426825468	negativ	11.11.2020
426825520	negativ	11.11.2020
426825618	positiv	11.11.2020
426825628	negativ	11.11.2020
426825629	negativ	11.11.2020
426825630	negativ	11.11.2020
426825631	negativ	11.11.2020
426825632	positiv	11.11.2020
426825633	positiv	11.11.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426825634	negativ	11.11.2020
426825635	negativ	11.11.2020
426825636	negativ	11.11.2020
426825794	negativ	11.11.2020
426825795	negativ	11.11.2020
426826223	negativ	11.11.2020
426826224	negativ	11.11.2020
426826225	negativ	11.11.2020
426826226	positiv	11.11.2020
426826227	negativ	11.11.2020
426826228	negativ	11.11.2020
426826229	negativ	11.11.2020
426826230	negativ	11.11.2020
426826231	negativ	11.11.2020
426826242	positiv	11.11.2020
426826243	negativ	11.11.2020
426826244	negativ	11.11.2020
426826394	negativ	11.11.2020
426826395	negativ	11.11.2020
426826396	negativ	11.11.2020
426826397	positiv	11.11.2020
426826398	positiv	11.11.2020
426826399	negativ	11.11.2020
426826615	negativ	11.11.2020
426826624	negativ	11.11.2020
426826625	negativ	11.11.2020
426826626	positiv	11.11.2020
426826628	negativ	11.11.2020
426826670	positiv	11.11.2020
426826671	positiv	11.11.2020
426826673	positiv	11.11.2020
426826674	positiv	11.11.2020
426826675	positiv	11.11.2020
426826676	negativ	11.11.2020
426826677	positiv	11.11.2020
426826678	negativ	11.11.2020
426826679	negativ	11.11.2020
426826680	positiv	11.11.2020
426826708	positiv	11.11.2020
426826809	negativ	11.11.2020
426826810	negativ	11.11.2020
426826811	negativ	11.11.2020
426826816	positiv	11.11.2020
426826825	positiv	11.11.2020
426826958	negativ	11.11.2020
426827172	negativ	11.11.2020
426827173	negativ	11.11.2020
426827180	negativ	11.11.2020
426827243	positiv	11.11.2020
426827244	negativ	11.11.2020
426827330	negativ	11.11.2020
426827452	negativ	11.11.2020
426827494	positiv	11.11.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426827495	negativ	11.11.2020
426827496	negativ	11.11.2020
426827497	negativ	11.11.2020
426827522	negativ	11.11.2020
426827524	negativ	11.11.2020
426827526	negativ	11.11.2020
426827537	positiv	11.11.2020
426827539	positiv	11.11.2020
426827577	positiv	11.11.2020
426827578	positiv	11.11.2020
426827579	negativ	11.11.2020
426827580	negativ	11.11.2020
426827581	negativ	11.11.2020
426827582	negativ	11.11.2020
426827585	negativ	11.11.2020
426828169	negativ	11.11.2020
426828170	negativ	11.11.2020
426828171	negativ	11.11.2020
426828209	negativ	11.11.2020
426828221	negativ	11.11.2020
426828222	negativ	11.11.2020
426828227	negativ	11.11.2020
426828228	negativ	11.11.2020
426828229	negativ	11.11.2020
426828230	positiv	11.11.2020
426828364	negativ	11.11.2020
426828435	positiv	11.11.2020
426828436	positiv	11.11.2020
426828440	negativ	11.11.2020
426828500	negativ	11.11.2020
426828969	negativ	11.11.2020
426829033	negativ	11.11.2020
426829257	positiv	11.11.2020
426829259	negativ	11.11.2020
426829391	negativ	11.11.2020
426829397	negativ	11.11.2020
426829398	negativ	11.11.2020
426829399	negativ	11.11.2020
426829400	positiv	11.11.2020
426829401	negativ	11.11.2020
426829402	negativ	11.11.2020
426829403	positiv	11.11.2020
426829406	negativ	11.11.2020
426829407	negativ	11.11.2020
426829408	negativ	11.11.2020
426829409	positiv	11.11.2020
426829410	negativ	11.11.2020
426829476	positiv	11.11.2020
426829477	negativ	11.11.2020
426829481	negativ	11.11.2020
426829495	positiv	11.11.2020
426829499	negativ	11.11.2020
426829500	negativ	11.11.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426829635	negativ	11.11.2020
426829638	negativ	11.11.2020
426829642	negativ	11.11.2020
426829643	negativ	11.11.2020
426829644	negativ	11.11.2020
426829645	negativ	11.11.2020
426829647	negativ	11.11.2020
426829672	positiv	11.11.2020
426829673	negativ	11.11.2020
426829675	negativ	11.11.2020
426829676	positiv	11.11.2020
426829678	positiv	11.11.2020
426829679	negativ	11.11.2020
426829686	positiv	11.11.2020
426829687	negativ	11.11.2020
426829688	negativ	11.11.2020
426829689	negativ	11.11.2020
426829690	negativ	11.11.2020
426829703	negativ	11.11.2020
426829706	negativ	11.11.2020
426829786	negativ	11.11.2020
426829787	positiv	11.11.2020
426829788	negativ	11.11.2020
426829789	negativ	11.11.2020
426829790	negativ	11.11.2020
426829791	positiv	11.11.2020
426829792	negativ	11.11.2020
426829793	negativ	11.11.2020
426829794	negativ	11.11.2020
426829795	negativ	11.11.2020
426829796	negativ	11.11.2020
426829797	positiv	11.11.2020
426829798	negativ	11.11.2020
426829799	negativ	11.11.2020
426829800	negativ	11.11.2020
426829801	negativ	11.11.2020
426829802	negativ	11.11.2020
426829803	negativ	11.11.2020
426829806	negativ	11.11.2020
426829809	negativ	11.11.2020
426829810	negativ	11.11.2020
426829811	positiv	11.11.2020
426829812	positiv	11.11.2020
426829828	negativ	11.11.2020
426829832	negativ	11.11.2020
426829887	negativ	11.11.2020
426829888	negativ	11.11.2020
426829889	negativ	11.11.2020
426829890	negativ	11.11.2020
426829891	negativ	11.11.2020
426829915	negativ	11.11.2020
426829918	negativ	11.11.2020
426829920	negativ	11.11.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426829959	negativ	11.11.2020
426829965	negativ	11.11.2020
426829967	negativ	11.11.2020
426829968	negativ	11.11.2020
426829969	positiv	11.11.2020
426829971	negativ	11.11.2020
426829972	negativ	11.11.2020
426829989	negativ	11.11.2020
426830037	positiv	11.11.2020
426830038	negativ	11.11.2020
426830039	negativ	11.11.2020
426830040	negativ	11.11.2020
426830041	negativ	11.11.2020
426830107	positiv	11.11.2020
426830108	negativ	11.11.2020
426830110	positiv	11.11.2020
426830113	negativ	11.11.2020
426830114	negativ	11.11.2020
426830115	positiv	11.11.2020
426830116	negativ	11.11.2020
426830140	positiv	11.11.2020
426830141	negativ	11.11.2020
426830142	negativ	11.11.2020
426830143	negativ	11.11.2020
426830156	negativ	11.11.2020
426830157	positiv	11.11.2020
426830158	negativ	11.11.2020
426830159	negativ	11.11.2020
426830160	positiv	11.11.2020
426830161	negativ	11.11.2020
426830163	positiv	11.11.2020
426830164	positiv	11.11.2020
426830178	negativ	11.11.2020
426830179	positiv	11.11.2020
426830181	positiv	11.11.2020
426830182	negativ	11.11.2020
426830183	negativ	11.11.2020
426830184	positiv	11.11.2020
426830194	negativ	11.11.2020
426830199	negativ	11.11.2020
426830201	positiv	11.11.2020
426830202	negativ	11.11.2020
426830205	negativ	11.11.2020
426830211	negativ	11.11.2020
426830216	negativ	11.11.2020
426830217	negativ	11.11.2020
426830218	negativ	11.11.2020
426830246	negativ	11.11.2020
426830255	negativ	11.11.2020
426830264	negativ	11.11.2020
426830271	negativ	11.11.2020
426830307	positiv	11.11.2020
426830311	negativ	11.11.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426830312	positiv	11.11.2020
426830313	positiv	11.11.2020
426830330	positiv	11.11.2020
426830331	positiv	11.11.2020
426830332	positiv	11.11.2020
426830334	negativ	11.11.2020
426830337	negativ	11.11.2020
426830338	negativ	11.11.2020
426830354	negativ	11.11.2020
426830355	negativ	11.11.2020
426830369	negativ	11.11.2020
426830370	positiv	11.11.2020
426830371	negativ	11.11.2020
426830373	negativ	11.11.2020
426830374	negativ	11.11.2020
426830376	negativ	11.11.2020
426830386	positiv	11.11.2020
426830387	positiv	11.11.2020
426830388	negativ	11.11.2020
426830389	negativ	11.11.2020
426830402	negativ	11.11.2020
426830489	positiv	11.11.2020
426830490	negativ	11.11.2020
426830492	negativ	11.11.2020
426830493	positiv	11.11.2020
426830494	negativ	11.11.2020
426830496	positiv	11.11.2020
426830509	negativ	11.11.2020
426830514	negativ	11.11.2020
426830519	negativ	11.11.2020
426830660	negativ	11.11.2020
426830661	positiv	11.11.2020
426830662	positiv	11.11.2020
426830663	positiv	11.11.2020
426830665	negativ	11.11.2020
426830666	negativ	11.11.2020
426830667	negativ	11.11.2020
426830695	negativ	11.11.2020
426830696	negativ	11.11.2020
426830697	negativ	11.11.2020
426830700	negativ	11.11.2020
426830701	negativ	11.11.2020
426830702	positiv	11.11.2020
426830703	positiv	11.11.2020
426830713	positiv	11.11.2020
426830714	negativ	11.11.2020
426830715	negativ	11.11.2020
426830716	negativ	11.11.2020
426830717	negativ	11.11.2020
426830719	negativ	11.11.2020
426830720	negativ	11.11.2020
426830721	negativ	11.11.2020
426830726	positiv	11.11.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426830727	negativ	11.11.2020
426830728	negativ	11.11.2020
426830729	positiv	11.11.2020
426830732	negativ	11.11.2020
426830739	negativ	11.11.2020
426830742	positiv	11.11.2020
426830752	negativ	11.11.2020
426830795	negativ	11.11.2020
426830843	negativ	11.11.2020
426830944	positiv	11.11.2020
426830946	negativ	11.11.2020
426830948	negativ	11.11.2020
426830949	negativ	11.11.2020
426830950	negativ	11.11.2020
426830951	negativ	11.11.2020
426830964	negativ	11.11.2020
426830970	negativ	11.11.2020
426830971	negativ	11.11.2020
426830987	positiv	11.11.2020
426831116	negativ	11.11.2020
426831117	negativ	11.11.2020
426831118	positiv	11.11.2020
426831119	positiv	11.11.2020
426831120	negativ	11.11.2020
426831121	negativ	11.11.2020
426831122	negativ	11.11.2020
426831123	positiv	11.11.2020
426831124	negativ	11.11.2020
426831135	negativ	11.11.2020
426831136	negativ	11.11.2020
426831137	negativ	11.11.2020
426831138	positiv	11.11.2020
426831139	positiv	11.11.2020
426831140	negativ	11.11.2020
426831141	positiv	11.11.2020
426831142	negativ	11.11.2020
426831143	negativ	11.11.2020
426831144	negativ	11.11.2020
426831157	positiv	11.11.2020
426831159	negativ	11.11.2020
426831160	positiv	11.11.2020
426831172	negativ	11.11.2020
426831173	positiv	11.11.2020
426831174	negativ	11.11.2020
426831175	positiv	11.11.2020
426831189	negativ	11.11.2020
426831190	negativ	11.11.2020
426831191	negativ	11.11.2020
426831192	negativ	11.11.2020
426831193	negativ	11.11.2020
426831196	negativ	11.11.2020
426831197	positiv	11.11.2020
426831198	negativ	11.11.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426831199	negativ	11.11.2020
426831200	positiv	11.11.2020
426831201	negativ	11.11.2020
426831202	positiv	11.11.2020
426831203	positiv	11.11.2020
426831204	negativ	11.11.2020
426831205	negativ	11.11.2020
426831206	positiv	11.11.2020
426831207	positiv	11.11.2020
426831208	positiv	11.11.2020
426831209	negativ	11.11.2020
426831210	negativ	11.11.2020
426831211	positiv	11.11.2020
426831212	negativ	11.11.2020
426831213	negativ	11.11.2020
426831214	negativ	11.11.2020
426831215	negativ	11.11.2020
426831216	negativ	11.11.2020
426831217	negativ	11.11.2020
426831218	negativ	11.11.2020
426831219	positiv	11.11.2020
426831220	negativ	11.11.2020
426831221	negativ	11.11.2020
426831222	negativ	11.11.2020
426831223	negativ	11.11.2020
426831226	negativ	11.11.2020
426831227	negativ	11.11.2020
426831230	negativ	11.11.2020
426831231	negativ	11.11.2020
426831232	negativ	11.11.2020
426831233	negativ	11.11.2020
426831234	positiv	11.11.2020
426831236	negativ	11.11.2020
426831237	negativ	11.11.2020
426831238	negativ	11.11.2020
426831239	negativ	11.11.2020
426831247	negativ	11.11.2020
426831248	negativ	11.11.2020
426831249	negativ	11.11.2020
426831250	positiv	11.11.2020
426831251	negativ	11.11.2020
426831252	negativ	11.11.2020
426831253	negativ	11.11.2020
426831254	negativ	11.11.2020
426831255	negativ	11.11.2020
426831256	negativ	11.11.2020
426831257	negativ	11.11.2020
426831267	negativ	11.11.2020
426831272	negativ	11.11.2020
426831276	negativ	11.11.2020
426831278	negativ	11.11.2020
426831279	negativ	11.11.2020
426831280	negativ	11.11.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426831281	negativ	11.11.2020
426831282	negativ	11.11.2020
426831283	negativ	11.11.2020
426831284	negativ	11.11.2020
426831285	negativ	11.11.2020
426831286	negativ	11.11.2020
426831287	negativ	11.11.2020
426831288	negativ	11.11.2020
426831289	negativ	11.11.2020
426831290	negativ	11.11.2020
426831291	negativ	11.11.2020
426831292	negativ	11.11.2020
426831294	positiv	11.11.2020
426831295	negativ	11.11.2020
426831325	negativ	11.11.2020
426831326	negativ	11.11.2020
426831327	negativ	11.11.2020
426831328	negativ	11.11.2020
426831329	negativ	11.11.2020
426831330	negativ	11.11.2020
426831331	negativ	11.11.2020
426831332	negativ	11.11.2020
426831333	negativ	11.11.2020
426831334	negativ	11.11.2020
426831335	negativ	11.11.2020
426831336	negativ	11.11.2020
426831337	negativ	11.11.2020
426831338	negativ	11.11.2020
426831339	negativ	11.11.2020
426831340	negativ	11.11.2020
426831341	negativ	11.11.2020
426831342	negativ	11.11.2020
426831343	negativ	11.11.2020
426831345	negativ	11.11.2020
426831346	negativ	11.11.2020
426831347	negativ	11.11.2020
426831348	negativ	11.11.2020
426831349	positiv	11.11.2020
426831350	negativ	11.11.2020
426831375	negativ	11.11.2020
426831379	negativ	11.11.2020
426831405	negativ	11.11.2020
426831408	negativ	11.11.2020
426831410	negativ	11.11.2020
426831411	negativ	11.11.2020
426831445	negativ	11.11.2020
426831509	negativ	11.11.2020
426831510	negativ	11.11.2020
426831517	negativ	11.11.2020
426831520	negativ	11.11.2020
426831527	positiv	11.11.2020
426831536	negativ	11.11.2020
426831537	negativ	11.11.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426831538	positiv	11.11.2020
426831539	positiv	11.11.2020
426831540	negativ	11.11.2020
426831541	negativ	11.11.2020
426831542	negativ	11.11.2020
426831544	negativ	11.11.2020
426831545	positiv	11.11.2020
426831546	positiv	11.11.2020
426831547	negativ	11.11.2020
426831550	negativ	11.11.2020
426831551	positiv	11.11.2020
426831552	negativ	11.11.2020
426831553	negativ	11.11.2020
426831573	negativ	11.11.2020
426831574	negativ	11.11.2020
426831575	positiv	11.11.2020
426831576	positiv	11.11.2020
426831577	negativ	11.11.2020
426831578	negativ	11.11.2020
426831579	negativ	11.11.2020
426831580	negativ	11.11.2020
426831581	negativ	11.11.2020
426831582	negativ	11.11.2020
426831583	positiv	11.11.2020
426831584	negativ	11.11.2020
426831585	negativ	11.11.2020
426831586	positiv	11.11.2020
426831588	negativ	11.11.2020
426831589	negativ	11.11.2020
426831599	negativ	11.11.2020
426831600	negativ	11.11.2020
426831601	negativ	11.11.2020
426831602	negativ	11.11.2020
426831603	negativ	11.11.2020
426831604	negativ	11.11.2020
426831605	negativ	11.11.2020
426831606	negativ	11.11.2020
426831690	negativ	11.11.2020
426831697	positiv	11.11.2020
426831698	negativ	11.11.2020
426831699	negativ	11.11.2020
426831768	positiv	11.11.2020
426831889	negativ	11.11.2020
426831890	negativ	11.11.2020
426831891	negativ	11.11.2020
426831892	positiv	11.11.2020
426831902	positiv	11.11.2020
426831903	negativ	11.11.2020
426831904	negativ	11.11.2020
426831905	negativ	11.11.2020
426831906	negativ	11.11.2020
426831907	negativ	11.11.2020
426831908	negativ	11.11.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426831909	negativ	11.11.2020
426831910	negativ	11.11.2020
426831911	negativ	11.11.2020
426831913	negativ	11.11.2020
426831914	positiv	11.11.2020
426831915	positiv	11.11.2020
426831916	positiv	11.11.2020
426831917	negativ	11.11.2020
426831979	positiv	11.11.2020
426831980	positiv	11.11.2020
426831982	negativ	11.11.2020
426832060	negativ	11.11.2020
426832061	negativ	11.11.2020
426832072	negativ	11.11.2020
426832073	positiv	11.11.2020
426832074	positiv	11.11.2020
426832075	negativ	11.11.2020
426832076	negativ	11.11.2020
426832077	negativ	11.11.2020
426832078	negativ	11.11.2020
426832079	negativ	11.11.2020
426832080	negativ	11.11.2020
426832081	negativ	11.11.2020
426832087	negativ	11.11.2020
426832088	negativ	11.11.2020
426832089	negativ	11.11.2020
426832090	negativ	11.11.2020
426832091	negativ	11.11.2020
426832111	negativ	11.11.2020
426832167	negativ	11.11.2020
426832176	negativ	11.11.2020
426832177	negativ	11.11.2020
426832178	negativ	11.11.2020
426832179	negativ	11.11.2020
426832180	negativ	11.11.2020
426832181	negativ	11.11.2020
426832182	negativ	11.11.2020
426832184	negativ	11.11.2020
426832185	negativ	11.11.2020
426832186	positiv	11.11.2020
426832187	positiv	11.11.2020
426832188	negativ	11.11.2020
426832189	negativ	11.11.2020
426832190	negativ	11.11.2020
426832191	negativ	11.11.2020
426832192	positiv	11.11.2020
426832193	positiv	11.11.2020
426832194	positiv	11.11.2020
426832195	positiv	11.11.2020
426832196	negativ	11.11.2020
426832197	positiv	11.11.2020
426832198	negativ	11.11.2020
426832228	negativ	11.11.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426832229	positiv	11.11.2020
426832230	negativ	11.11.2020
426832231	negativ	11.11.2020
426832232	negativ	11.11.2020
426832233	negativ	11.11.2020
426832234	negativ	11.11.2020
426832235	negativ	11.11.2020
426832236	negativ	11.11.2020
426832513	negativ	11.11.2020
426832514	negativ	11.11.2020
426832515	negativ	11.11.2020
426832521	negativ	11.11.2020
426832522	positiv	11.11.2020
426832523	negativ	11.11.2020
426832525	negativ	11.11.2020
426832526	negativ	11.11.2020
426832527	positiv	11.11.2020
426832603	positiv	11.11.2020
426832604	negativ	11.11.2020
426832606	negativ	11.11.2020
426832653	negativ	11.11.2020
426832654	positiv	11.11.2020
426832661	negativ	11.11.2020
426832668	negativ	11.11.2020
426832670	negativ	11.11.2020
426832672	negativ	11.11.2020
426832673	positiv	11.11.2020
426832675	negativ	11.11.2020
426832677	positiv	11.11.2020
426832678	positiv	11.11.2020
426832682	negativ	11.11.2020
426832689	negativ	11.11.2020
426832691	negativ	11.11.2020
426832692	positiv	11.11.2020
426832693	negativ	11.11.2020
426832698	positiv	11.11.2020
426832700	negativ	11.11.2020
426832701	negativ	11.11.2020
426832704	positiv	11.11.2020
426832712	positiv	11.11.2020
426832713	negativ	11.11.2020
426832714	positiv	11.11.2020
426832716	negativ	11.11.2020
426832717	negativ	11.11.2020
426832718	negativ	11.11.2020
426832719	positiv	11.11.2020
426832720	negativ	11.11.2020
426832723	negativ	11.11.2020
426832725	negativ	11.11.2020
426832726	negativ	11.11.2020
426832727	negativ	11.11.2020
426832728	negativ	11.11.2020
426832730	negativ	11.11.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426832731	negativ	11.11.2020
426832732	negativ	11.11.2020
426832733	negativ	11.11.2020
426832735	negativ	11.11.2020
426832737	positiv	11.11.2020
426832738	negativ	11.11.2020
426832739	negativ	11.11.2020
426832740	negativ	11.11.2020
426832741	negativ	11.11.2020
426832746	negativ	11.11.2020
426832747	negativ	11.11.2020
426832748	negativ	11.11.2020
426832750	negativ	11.11.2020
426832752	negativ	11.11.2020
426832753	negativ	11.11.2020
426832754	negativ	11.11.2020
426832757	negativ	11.11.2020
426832758	negativ	11.11.2020
426832759	negativ	11.11.2020
426832761	negativ	11.11.2020
426832764	negativ	11.11.2020
426832766	negativ	11.11.2020
426832770	negativ	11.11.2020
426832771	negativ	11.11.2020
426832772	negativ	11.11.2020
426832773	negativ	11.11.2020
426832774	positiv	11.11.2020
426832775	positiv	11.11.2020
426832777	negativ	11.11.2020
426832780	negativ	11.11.2020
426832784	negativ	11.11.2020
426832789	negativ	11.11.2020
426832790	positiv	11.11.2020
426832798	positiv	11.11.2020
426832799	positiv	11.11.2020
426832815	negativ	11.11.2020
426832820	negativ	11.11.2020
426832843	negativ	11.11.2020
426832849	negativ	11.11.2020
426832850	negativ	11.11.2020
426832858	positiv	11.11.2020
426832859	positiv	11.11.2020
426832860	negativ	11.11.2020
426832861	negativ	11.11.2020
426832862	positiv	11.11.2020
426832948	positiv	11.11.2020
426832949	negativ	11.11.2020
426832950	positiv	11.11.2020
426832951	positiv	11.11.2020