

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426812134	positiv	12.11.2020
426812142	negativ	12.11.2020
426812144	positiv	12.11.2020
426812307	negativ	12.11.2020
426812311	positiv	12.11.2020
426812316	negativ	12.11.2020
426812317	negativ	12.11.2020
426813059	positiv	12.11.2020
426813075	negativ	12.11.2020
426813076	positiv	12.11.2020
426813811	positiv	12.11.2020
426818453	negativ	12.11.2020
426818838	negativ	12.11.2020
426818840	positiv	12.11.2020
426818841	negativ	12.11.2020
426818842	negativ	12.11.2020
426818844	negativ	12.11.2020
426818845	negativ	12.11.2020
426818849	negativ	12.11.2020
426818867	positiv	12.11.2020
426818870	negativ	12.11.2020
426818871	negativ	12.11.2020
426818872	negativ	12.11.2020
426819179	positiv	12.11.2020
426820482	positiv	12.11.2020
426820844	negativ	12.11.2020
426821325	negativ	12.11.2020
426821326	negativ	12.11.2020
426821327	negativ	12.11.2020
426821345	negativ	12.11.2020
426821436	negativ	12.11.2020
426821437	positiv	12.11.2020
426821881	negativ	12.11.2020
426821916	negativ	12.11.2020
426821922	negativ	12.11.2020
426822109	positiv	12.11.2020
426822121	negativ	12.11.2020
426822262	negativ	12.11.2020
426822263	negativ	12.11.2020
426822264	negativ	12.11.2020
426822265	positiv	12.11.2020
426822266	negativ	12.11.2020
426822267	positiv	12.11.2020
426822268	negativ	12.11.2020
426822479	positiv	12.11.2020
426822480	positiv	12.11.2020
426822481	negativ	12.11.2020
426822562	negativ	12.11.2020
426822564	negativ	12.11.2020
426822893	negativ	12.11.2020
426822929	negativ	12.11.2020
426823117	positiv	12.11.2020
426823118	negativ	12.11.2020

Anzahl	709
fertig	709
positiv	159
%	22,4%

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426823119	negativ	12.11.2020
426823120	negativ	12.11.2020
426823125	negativ	12.11.2020
426823377	negativ	12.11.2020
426823386	positiv	12.11.2020
426823428	negativ	12.11.2020
426823429	negativ	12.11.2020
426823430	negativ	12.11.2020
426823443	positiv	12.11.2020
426823444	negativ	12.11.2020
426823445	negativ	12.11.2020
426823446	negativ	12.11.2020
426823447	positiv	12.11.2020
426823448	negativ	12.11.2020
426823449	positiv	12.11.2020
426823482	negativ	12.11.2020
426823483	positiv	12.11.2020
426823484	negativ	12.11.2020
426823485	negativ	12.11.2020
426823487	positiv	12.11.2020
426823488	negativ	12.11.2020
426823489	negativ	12.11.2020
426823600	negativ	12.11.2020
426823601	negativ	12.11.2020
426824026	negativ	12.11.2020
426824027	negativ	12.11.2020
426824033	negativ	12.11.2020
426824034	negativ	12.11.2020
426824035	negativ	12.11.2020
426824036	positiv	12.11.2020
426824045	negativ	12.11.2020
426824247	negativ	12.11.2020
426824248	negativ	12.11.2020
426824279	positiv	12.11.2020
426824281	negativ	12.11.2020
426824315	positiv	12.11.2020
426824317	negativ	12.11.2020
426824318	positiv	12.11.2020
426824461	negativ	12.11.2020
426824508	negativ	12.11.2020
426824509	negativ	12.11.2020
426824520	negativ	12.11.2020
426824521	negativ	12.11.2020
426824839	positiv	12.11.2020
426824853	negativ	12.11.2020
426824859	negativ	12.11.2020
426824860	negativ	12.11.2020
426824861	negativ	12.11.2020
426824985	negativ	12.11.2020
426824986	negativ	12.11.2020
426824987	negativ	12.11.2020
426824988	negativ	12.11.2020
426824989	negativ	12.11.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426824990	negativ	12.11.2020
426824991	negativ	12.11.2020
426824992	negativ	12.11.2020
426824993	negativ	12.11.2020
426824994	negativ	12.11.2020
426825039	positiv	12.11.2020
426825041	negativ	12.11.2020
426825042	negativ	12.11.2020
426825043	positiv	12.11.2020
426825044	negativ	12.11.2020
426825045	negativ	12.11.2020
426825302	negativ	12.11.2020
426825303	negativ	12.11.2020
426825304	negativ	12.11.2020
426825305	negativ	12.11.2020
426825306	positiv	12.11.2020
426825307	negativ	12.11.2020
426825669	negativ	12.11.2020
426825670	positiv	12.11.2020
426825690	negativ	12.11.2020
426826015	negativ	12.11.2020
426826017	positiv	12.11.2020
426826102	negativ	12.11.2020
426826121	negativ	12.11.2020
426826134	positiv	12.11.2020
426826135	positiv	12.11.2020
426826136	positiv	12.11.2020
426826245	negativ	12.11.2020
426826246	negativ	12.11.2020
426826247	negativ	12.11.2020
426826253	negativ	12.11.2020
426826338	negativ	12.11.2020
426826341	negativ	12.11.2020
426826348	positiv	12.11.2020
426826349	positiv	12.11.2020
426826350	negativ	12.11.2020
426826351	negativ	12.11.2020
426826468	negativ	12.11.2020
426826469	positiv	12.11.2020
426826714	positiv	12.11.2020
426826715	negativ	12.11.2020
426826934	negativ	12.11.2020
426826959	positiv	12.11.2020
426826986	negativ	12.11.2020
426826987	negativ	12.11.2020
426826988	negativ	12.11.2020
426826989	negativ	12.11.2020
426827035	negativ	12.11.2020
426827331	negativ	12.11.2020
426827401	negativ	12.11.2020
426827441	negativ	12.11.2020
426827442	negativ	12.11.2020
426827443	negativ	12.11.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426827446	negativ	12.11.2020
426827447	positiv	12.11.2020
426827448	negativ	12.11.2020
426827449	negativ	12.11.2020
426827450	negativ	12.11.2020
426827564	negativ	12.11.2020
426827583	negativ	12.11.2020
426827584	positiv	12.11.2020
426827586	positiv	12.11.2020
426827587	negativ	12.11.2020
426828068	negativ	12.11.2020
426828082	negativ	12.11.2020
426828083	negativ	12.11.2020
426828084	negativ	12.11.2020
426828085	negativ	12.11.2020
426828086	negativ	12.11.2020
426828087	negativ	12.11.2020
426828302	negativ	12.11.2020
426828303	positiv	12.11.2020
426828306	negativ	12.11.2020
426828307	negativ	12.11.2020
426828383	positiv	12.11.2020
426828394	positiv	12.11.2020
426828437	positiv	12.11.2020
426828438	positiv	12.11.2020
426828444	positiv	12.11.2020
426828445	positiv	12.11.2020
426828451	negativ	12.11.2020
426828453	positiv	12.11.2020
426828456	positiv	12.11.2020
426828459	positiv	12.11.2020
426828462	negativ	12.11.2020
426828463	positiv	12.11.2020
426828502	negativ	12.11.2020
426828508	negativ	12.11.2020
426828898	positiv	12.11.2020
426828901	negativ	12.11.2020
426828903	negativ	12.11.2020
426828911	negativ	12.11.2020
426828957	negativ	12.11.2020
426828958	positiv	12.11.2020
426828959	negativ	12.11.2020
426828961	positiv	12.11.2020
426828962	positiv	12.11.2020
426828997	negativ	12.11.2020
426828999	negativ	12.11.2020
426829001	negativ	12.11.2020
426829005	positiv	12.11.2020
426829032	negativ	12.11.2020
426829132	negativ	12.11.2020
426829145	negativ	12.11.2020
426829146	negativ	12.11.2020
426829147	positiv	12.11.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426829148	positiv	12.11.2020
426829323	positiv	12.11.2020
426829324	positiv	12.11.2020
426829325	positiv	12.11.2020
426829326	negativ	12.11.2020
426829393	negativ	12.11.2020
426829394	positiv	12.11.2020
426829404	negativ	12.11.2020
426829420	negativ	12.11.2020
426829423	positiv	12.11.2020
426829424	negativ	12.11.2020
426829425	negativ	12.11.2020
426829426	negativ	12.11.2020
426829434	positiv	12.11.2020
426829436	negativ	12.11.2020
426829438	negativ	12.11.2020
426829439	negativ	12.11.2020
426829440	negativ	12.11.2020
426829452	positiv	12.11.2020
426829453	positiv	12.11.2020
426829457	negativ	12.11.2020
426829482	negativ	12.11.2020
426829483	negativ	12.11.2020
426829484	positiv	12.11.2020
426829489	negativ	12.11.2020
426829492	negativ	12.11.2020
426829493	positiv	12.11.2020
426829494	positiv	12.11.2020
426829496	negativ	12.11.2020
426829497	negativ	12.11.2020
426829498	positiv	12.11.2020
426829552	negativ	12.11.2020
426829671	negativ	12.11.2020
426829779	positiv	12.11.2020
426829780	positiv	12.11.2020
426829781	negativ	12.11.2020
426829782	negativ	12.11.2020
426829783	negativ	12.11.2020
426829784	negativ	12.11.2020
426829785	negativ	12.11.2020
426829814	negativ	12.11.2020
426829826	positiv	12.11.2020
426829829	negativ	12.11.2020
426829830	negativ	12.11.2020
426829831	negativ	12.11.2020
426829897	negativ	12.11.2020
426829898	positiv	12.11.2020
426829900	negativ	12.11.2020
426829902	negativ	12.11.2020
426829916	positiv	12.11.2020
426829917	negativ	12.11.2020
426829926	negativ	12.11.2020
426829927	negativ	12.11.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426829937	negativ	12.11.2020
426829955	negativ	12.11.2020
426829957	positiv	12.11.2020
426829960	positiv	12.11.2020
426829962	negativ	12.11.2020
426829963	negativ	12.11.2020
426829964	negativ	12.11.2020
426829966	negativ	12.11.2020
426829975	negativ	12.11.2020
426829978	positiv	12.11.2020
426829980	negativ	12.11.2020
426829997	negativ	12.11.2020
426830003	negativ	12.11.2020
426830004	negativ	12.11.2020
426830005	positiv	12.11.2020
426830006	negativ	12.11.2020
426830014	negativ	12.11.2020
426830015	negativ	12.11.2020
426830016	negativ	12.11.2020
426830017	negativ	12.11.2020
426830054	negativ	12.11.2020
426830055	negativ	12.11.2020
426830058	negativ	12.11.2020
426830059	negativ	12.11.2020
426830064	negativ	12.11.2020
426830065	negativ	12.11.2020
426830066	negativ	12.11.2020
426830067	negativ	12.11.2020
426830068	negativ	12.11.2020
426830069	negativ	12.11.2020
426830070	positiv	12.11.2020
426830071	positiv	12.11.2020
426830072	negativ	12.11.2020
426830073	negativ	12.11.2020
426830074	negativ	12.11.2020
426830075	negativ	12.11.2020
426830076	negativ	12.11.2020
426830077	negativ	12.11.2020
426830078	negativ	12.11.2020
426830079	negativ	12.11.2020
426830083	negativ	12.11.2020
426830152	negativ	12.11.2020
426830153	negativ	12.11.2020
426830154	negativ	12.11.2020
426830162	negativ	12.11.2020
426830165	positiv	12.11.2020
426830168	positiv	12.11.2020
426830171	positiv	12.11.2020
426830176	negativ	12.11.2020
426830177	positiv	12.11.2020
426830185	positiv	12.11.2020
426830186	negativ	12.11.2020
426830284	negativ	12.11.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426830285	negativ	12.11.2020
426830286	negativ	12.11.2020
426830287	negativ	12.11.2020
426830303	negativ	12.11.2020
426830347	negativ	12.11.2020
426830348	positiv	12.11.2020
426830392	negativ	12.11.2020
426830393	positiv	12.11.2020
426830394	negativ	12.11.2020
426830397	negativ	12.11.2020
426830501	negativ	12.11.2020
426830504	negativ	12.11.2020
426830508	negativ	12.11.2020
426830517	negativ	12.11.2020
426830518	negativ	12.11.2020
426830540	positiv	12.11.2020
426830555	negativ	12.11.2020
426830556	negativ	12.11.2020
426830602	negativ	12.11.2020
426830603	negativ	12.11.2020
426830604	negativ	12.11.2020
426830605	negativ	12.11.2020
426830606	negativ	12.11.2020
426830607	positiv	12.11.2020
426830608	negativ	12.11.2020
426830610	negativ	12.11.2020
426830650	negativ	12.11.2020
426830652	positiv	12.11.2020
426830669	negativ	12.11.2020
426830670	negativ	12.11.2020
426830671	negativ	12.11.2020
426830672	negativ	12.11.2020
426830680	negativ	12.11.2020
426830681	negativ	12.11.2020
426830682	positiv	12.11.2020
426830683	negativ	12.11.2020
426830684	negativ	12.11.2020
426830688	negativ	12.11.2020
426830690	negativ	12.11.2020
426830693	negativ	12.11.2020
426830704	negativ	12.11.2020
426830705	negativ	12.11.2020
426830706	negativ	12.11.2020
426830707	negativ	12.11.2020
426830708	negativ	12.11.2020
426830709	negativ	12.11.2020
426830710	negativ	12.11.2020
426830711	negativ	12.11.2020
426830712	negativ	12.11.2020
426830718	positiv	12.11.2020
426830722	negativ	12.11.2020
426830724	negativ	12.11.2020
426830725	positiv	12.11.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426830730	negativ	12.11.2020
426830731	negativ	12.11.2020
426830738	negativ	12.11.2020
426830753	positiv	12.11.2020
426830754	positiv	12.11.2020
426830755	positiv	12.11.2020
426830767	negativ	12.11.2020
426830768	negativ	12.11.2020
426830770	negativ	12.11.2020
426830808	negativ	12.11.2020
426830809	negativ	12.11.2020
426830831	negativ	12.11.2020
426830832	negativ	12.11.2020
426830833	negativ	12.11.2020
426830834	negativ	12.11.2020
426830835	positiv	12.11.2020
426830836	negativ	12.11.2020
426830837	negativ	12.11.2020
426830838	negativ	12.11.2020
426830839	positiv	12.11.2020
426830840	negativ	12.11.2020
426830841	negativ	12.11.2020
426830842	positiv	12.11.2020
426830844	negativ	12.11.2020
426830942	negativ	12.11.2020
426830947	negativ	12.11.2020
426830967	negativ	12.11.2020
426830973	negativ	12.11.2020
426830974	positiv	12.11.2020
426830975	negativ	12.11.2020
426830976	positiv	12.11.2020
426830990	negativ	12.11.2020
426830998	negativ	12.11.2020
426830999	negativ	12.11.2020
426831224	negativ	12.11.2020
426831240	positiv	12.11.2020
426831241	positiv	12.11.2020
426831242	negativ	12.11.2020
426831260	negativ	12.11.2020
426831261	negativ	12.11.2020
426831262	positiv	12.11.2020
426831304	negativ	12.11.2020
426831310	negativ	12.11.2020
426831312	negativ	12.11.2020
426831320	negativ	12.11.2020
426831321	negativ	12.11.2020
426831322	negativ	12.11.2020
426831323	negativ	12.11.2020
426831351	positiv	12.11.2020
426831352	negativ	12.11.2020
426831353	positiv	12.11.2020
426831354	negativ	12.11.2020
426831376	negativ	12.11.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426831377	negativ	12.11.2020
426831378	negativ	12.11.2020
426831392	negativ	12.11.2020
426831393	negativ	12.11.2020
426831394	negativ	12.11.2020
426831395	negativ	12.11.2020
426831396	positiv	12.11.2020
426831397	negativ	12.11.2020
426831398	negativ	12.11.2020
426831399	negativ	12.11.2020
426831412	negativ	12.11.2020
426831413	negativ	12.11.2020
426831414	negativ	12.11.2020
426831417	negativ	12.11.2020
426831433	negativ	12.11.2020
426831437	negativ	12.11.2020
426831440	negativ	12.11.2020
426831444	negativ	12.11.2020
426831453	negativ	12.11.2020
426831454	negativ	12.11.2020
426831485	negativ	12.11.2020
426831495	negativ	12.11.2020
426831523	negativ	12.11.2020
426831524	negativ	12.11.2020
426831525	negativ	12.11.2020
426831526	negativ	12.11.2020
426831528	negativ	12.11.2020
426831530	negativ	12.11.2020
426831531	negativ	12.11.2020
426831533	negativ	12.11.2020
426831534	negativ	12.11.2020
426831535	negativ	12.11.2020
426831543	negativ	12.11.2020
426831548	negativ	12.11.2020
426831561	negativ	12.11.2020
426831572	negativ	12.11.2020
426831591	negativ	12.11.2020
426831918	negativ	12.11.2020
426832005	negativ	12.11.2020
426832006	negativ	12.11.2020
426832009	negativ	12.11.2020
426832010	negativ	12.11.2020
426832011	negativ	12.11.2020
426832012	negativ	12.11.2020
426832038	negativ	12.11.2020
426832039	positiv	12.11.2020
426832040	negativ	12.11.2020
426832044	negativ	12.11.2020
426832048	negativ	12.11.2020
426832049	negativ	12.11.2020
426832050	positiv	12.11.2020
426832051	negativ	12.11.2020
426832052	negativ	12.11.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426832053	negativ	12.11.2020
426832054	negativ	12.11.2020
426832055	negativ	12.11.2020
426832056	negativ	12.11.2020
426832057	negativ	12.11.2020
426832058	negativ	12.11.2020
426832059	negativ	12.11.2020
426832062	positiv	12.11.2020
426832063	negativ	12.11.2020
426832065	positiv	12.11.2020
426832066	negativ	12.11.2020
426832067	negativ	12.11.2020
426832068	negativ	12.11.2020
426832070	positiv	12.11.2020
426832071	negativ	12.11.2020
426832158	negativ	12.11.2020
426832159	negativ	12.11.2020
426832160	negativ	12.11.2020
426832161	negativ	12.11.2020
426832171	negativ	12.11.2020
426832172	negativ	12.11.2020
426832199	negativ	12.11.2020
426832200	negativ	12.11.2020
426832201	negativ	12.11.2020
426832223	negativ	12.11.2020
426832224	negativ	12.11.2020
426832237	negativ	12.11.2020
426832238	negativ	12.11.2020
426832239	negativ	12.11.2020
426832241	negativ	12.11.2020
426832242	negativ	12.11.2020
426832243	negativ	12.11.2020
426832244	positiv	12.11.2020
426832245	positiv	12.11.2020
426832246	positiv	12.11.2020
426832247	positiv	12.11.2020
426832248	negativ	12.11.2020
426832249	negativ	12.11.2020
426832250	negativ	12.11.2020
426832251	negativ	12.11.2020
426832252	negativ	12.11.2020
426832253	negativ	12.11.2020
426832254	negativ	12.11.2020
426832255	negativ	12.11.2020
426832256	negativ	12.11.2020
426832257	positiv	12.11.2020
426832258	positiv	12.11.2020
426832264	negativ	12.11.2020
426832265	negativ	12.11.2020
426832295	negativ	12.11.2020
426832298	negativ	12.11.2020
426832299	negativ	12.11.2020
426832302	positiv	12.11.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426832304	positiv	12.11.2020
426832306	negativ	12.11.2020
426832310	negativ	12.11.2020
426832311	negativ	12.11.2020
426832312	negativ	12.11.2020
426832332	positiv	12.11.2020
426832333	negativ	12.11.2020
426832335	negativ	12.11.2020
426832350	positiv	12.11.2020
426832351	negativ	12.11.2020
426832354	positiv	12.11.2020
426832372	negativ	12.11.2020
426832374	positiv	12.11.2020
426832378	positiv	12.11.2020
426832379	positiv	12.11.2020
426832380	negativ	12.11.2020
426832381	positiv	12.11.2020
426832383	negativ	12.11.2020
426832384	negativ	12.11.2020
426832387	negativ	12.11.2020
426832388	negativ	12.11.2020
426832389	negativ	12.11.2020
426832390	negativ	12.11.2020
426832391	negativ	12.11.2020
426832392	negativ	12.11.2020
426832393	negativ	12.11.2020
426832394	negativ	12.11.2020
426832396	negativ	12.11.2020
426832407	negativ	12.11.2020
426832408	negativ	12.11.2020
426832409	positiv	12.11.2020
426832410	negativ	12.11.2020
426832411	negativ	12.11.2020
426832412	negativ	12.11.2020
426832413	positiv	12.11.2020
426832414	positiv	12.11.2020
426832415	negativ	12.11.2020
426832416	negativ	12.11.2020
426832418	positiv	12.11.2020
426832419	negativ	12.11.2020
426832421	kein Material	12.11.2020
426832424	negativ	12.11.2020
426832425	negativ	12.11.2020
426832431	negativ	12.11.2020
426832437	negativ	12.11.2020
426832445	negativ	12.11.2020
426832446	kein Material	12.11.2020
426832447	positiv	12.11.2020
426832448	negativ	12.11.2020
426832449	positiv	12.11.2020
426832450	negativ	12.11.2020
426832451	negativ	12.11.2020
426832457	negativ	12.11.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426832458	positiv	12.11.2020
426832461	negativ	12.11.2020
426832463	positiv	12.11.2020
426832464	positiv	12.11.2020
426832470	negativ	12.11.2020
426832472	negativ	12.11.2020
426832501	negativ	12.11.2020
426832502	negativ	12.11.2020
426832504	negativ	12.11.2020
426832505	negativ	12.11.2020
426832506	negativ	12.11.2020
426832507	negativ	12.11.2020
426832508	negativ	12.11.2020
426832509	negativ	12.11.2020
426832510	negativ	12.11.2020
426832511	negativ	12.11.2020
426832512	negativ	12.11.2020
426832516	negativ	12.11.2020
426832517	negativ	12.11.2020
426832518	negativ	12.11.2020
426832519	negativ	12.11.2020
426832520	negativ	12.11.2020
426832524	positiv	12.11.2020
426832528	negativ	12.11.2020
426832528	kein Material	12.11.2020
426832529	negativ	12.11.2020
426832530	negativ	12.11.2020
426832531	positiv	12.11.2020
426832532	negativ	12.11.2020
426832533	negativ	12.11.2020
426832534	positiv	12.11.2020
426832535	negativ	12.11.2020
426832536	negativ	12.11.2020
426832537	negativ	12.11.2020
426832538	negativ	12.11.2020
426832539	negativ	12.11.2020
426832540	negativ	12.11.2020
426832541	negativ	12.11.2020
426832542	negativ	12.11.2020
426832543	negativ	12.11.2020
426832563	negativ	12.11.2020
426832564	negativ	12.11.2020
426832565	negativ	12.11.2020
426832568	positiv	12.11.2020
426832570	negativ	12.11.2020
426832581	negativ	12.11.2020
426832582	negativ	12.11.2020
426832583	negativ	12.11.2020
426832586	negativ	12.11.2020
426832590	positiv	12.11.2020
426832597	negativ	12.11.2020
426832598	negativ	12.11.2020
426832626	negativ	12.11.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426832632	positiv	12.11.2020
426832633	positiv	12.11.2020
426832634	negativ	12.11.2020
426832635	negativ	12.11.2020
426832636	negativ	12.11.2020
426832637	negativ	12.11.2020
426832638	negativ	12.11.2020
426832639	negativ	12.11.2020
426832640	negativ	12.11.2020
426832641	negativ	12.11.2020
426832642	negativ	12.11.2020
426832643	negativ	12.11.2020
426832644	negativ	12.11.2020
426832645	negativ	12.11.2020
426832646	negativ	12.11.2020
426832647	negativ	12.11.2020
426832648	negativ	12.11.2020
426832649	negativ	12.11.2020
426832651	negativ	12.11.2020
426832659	negativ	12.11.2020
426832662	negativ	12.11.2020
426832663	negativ	12.11.2020
426832664	negativ	12.11.2020
426832665	negativ	12.11.2020
426832666	negativ	12.11.2020
426832683	negativ	12.11.2020
426832694	negativ	12.11.2020
426832695	positiv	12.11.2020
426832696	negativ	12.11.2020
426832702	positiv	12.11.2020
426832715	negativ	12.11.2020
426832742	negativ	12.11.2020
426832755	negativ	12.11.2020
426832760	negativ	12.11.2020
426832768	negativ	12.11.2020
426832776	negativ	12.11.2020
426832781	negativ	12.11.2020
426832783	negativ	12.11.2020
426832787	negativ	12.11.2020
426832796	negativ	12.11.2020
426832801	negativ	12.11.2020
426832802	positiv	12.11.2020
426832805	negativ	12.11.2020
426832810	negativ	12.11.2020
426832824	positiv	12.11.2020
426832834	positiv	12.11.2020
426832846	negativ	12.11.2020
426832854	negativ	12.11.2020
426832855	positiv	12.11.2020
426832856	negativ	12.11.2020
426832857	negativ	12.11.2020
426833096	negativ	12.11.2020
426833097	negativ	12.11.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426833102	negativ	12.11.2020
426833103	positiv	12.11.2020
426833104	negativ	12.11.2020
426833105	negativ	12.11.2020
426833106	positiv	12.11.2020
426833169	negativ	12.11.2020
426833170	positiv	12.11.2020
426833171	negativ	12.11.2020
426833172	negativ	12.11.2020
426833173	negativ	12.11.2020
426833176	negativ	12.11.2020
426833177	negativ	12.11.2020
426833178	negativ	12.11.2020
426833199	negativ	12.11.2020
426833200	negativ	12.11.2020
426833201	negativ	12.11.2020
426833202	positiv	12.11.2020
426833203	negativ	12.11.2020
426833204	negativ	12.11.2020
426833205	positiv	12.11.2020