

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum		
426820640	negativ	15.11.2020		
426820641	negativ	15.11.2020		
426820642	negativ	15.11.2020		
426820643	negativ	15.11.2020		
426820644	negativ	15.11.2020		
426820645	negativ	15.11.2020		
426820646	positiv	15.11.2020		
426820647	positiv	15.11.2020		
426820693	negativ	15.11.2020		
426820696	negativ	15.11.2020		
426822459	negativ	15.11.2020		
426822460	positiv	15.11.2020		
426822471	negativ	15.11.2020		
426822473	positiv	15.11.2020		
426823825	negativ	15.11.2020		
426823831	negativ	15.11.2020		
426823848	negativ	15.11.2020		
426823851	positiv	15.11.2020		
426823866	negativ	15.11.2020		
426823867	positiv	15.11.2020		
426823943	positiv	15.11.2020		
426823944	negativ	15.11.2020		
426823946	negativ	15.11.2020		
426823947	positiv	15.11.2020		
426823948	positiv	15.11.2020		
426823952	positiv	15.11.2020		
426823953	negativ	15.11.2020		
426824105	negativ	15.11.2020		
426824106	negativ	15.11.2020		
426824107	negativ	15.11.2020		
426824210	negativ	15.11.2020		
426824211	negativ	15.11.2020		
426824212	negativ	15.11.2020		
426824213	negativ	15.11.2020		
426824214	negativ	15.11.2020		
426824276	positiv	15.11.2020		
426824288	negativ	15.11.2020		
426824290	negativ	15.11.2020		
426824299	negativ	15.11.2020		
426824301	negativ	15.11.2020		
426824324	negativ	15.11.2020		
426824503	negativ	15.11.2020		
426824504	negativ	15.11.2020		
426824505	negativ	15.11.2020		
426824507	negativ	15.11.2020		
426824518	negativ	15.11.2020		
426824519	negativ	15.11.2020		
426824534	negativ	15.11.2020		
426824535	negativ	15.11.2020		
426824536	negativ	15.11.2020		
426824537	positiv	15.11.2020		
426824541	negativ	15.11.2020		
426824543	negativ	15.11.2020		

Anzahl	477
fertig	477
positiv	108
%	22,6%

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426824544	negativ	15.11.2020
426824545	<b>positiv</b>	15.11.2020
426824611	negativ	15.11.2020
426824612	negativ	15.11.2020
426824613	<b>positiv</b>	15.11.2020
426824638	negativ	15.11.2020
426824639	negativ	15.11.2020
426824640	<b>positiv</b>	15.11.2020
426824641	negativ	15.11.2020
426824686	negativ	15.11.2020
426824819	negativ	15.11.2020
426824930	<b>positiv</b>	15.11.2020
426824937	negativ	15.11.2020
426825335	<b>positiv</b>	15.11.2020
426825336	<b>positiv</b>	15.11.2020
426825532	<b>positiv</b>	15.11.2020
426825533	<b>positiv</b>	15.11.2020
426825563	negativ	15.11.2020
426825565	negativ	15.11.2020
426825566	negativ	15.11.2020
426825567	negativ	15.11.2020
426825568	negativ	15.11.2020
426825569	negativ	15.11.2020
426826255	negativ	15.11.2020
426826317	negativ	15.11.2020
426826722	negativ	15.11.2020
426826960	negativ	15.11.2020
426826961	negativ	15.11.2020
426826962	negativ	15.11.2020
426826963	negativ	15.11.2020
426826990	negativ	15.11.2020
426826991	negativ	15.11.2020
426826992	negativ	15.11.2020
426827060	negativ	15.11.2020
426827282	kein Material	15.11.2020
426827304	negativ	15.11.2020
426827305	<b>positiv</b>	15.11.2020
426827306	negativ	15.11.2020
426827308	negativ	15.11.2020
426827309	negativ	15.11.2020
426827310	<b>positiv</b>	15.11.2020
426827405	<b>positiv</b>	15.11.2020
426828128	negativ	15.11.2020
426828708	negativ	15.11.2020
426828870	negativ	15.11.2020
426828871	<b>positiv</b>	15.11.2020
426828872	negativ	15.11.2020
426828873	<b>positiv</b>	15.11.2020
426828874	negativ	15.11.2020
426828875	<b>positiv</b>	15.11.2020
426828876	negativ	15.11.2020
426828877	negativ	15.11.2020
426828878	negativ	15.11.2020

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426828879	negativ	15.11.2020
426829151	negativ	15.11.2020
426829152	negativ	15.11.2020
426829153	negativ	15.11.2020
426829238	negativ	15.11.2020
426829239	negativ	15.11.2020
426829240	negativ	15.11.2020
426829241	negativ	15.11.2020
426829242	negativ	15.11.2020
426829243	negativ	15.11.2020
426829244	<b>positiv</b>	15.11.2020
426829252	negativ	15.11.2020
426829265	negativ	15.11.2020
426829266	negativ	15.11.2020
426829267	negativ	15.11.2020
426829268	negativ	15.11.2020
426829269	negativ	15.11.2020
426829345	negativ	15.11.2020
426829346	negativ	15.11.2020
426829351	negativ	15.11.2020
426829352	negativ	15.11.2020
426829353	negativ	15.11.2020
426829354	<b>positiv</b>	15.11.2020
426829355	negativ	15.11.2020
426829356	negativ	15.11.2020
426829383	<b>positiv</b>	15.11.2020
426829384	negativ	15.11.2020
426829385	negativ	15.11.2020
426829386	negativ	15.11.2020
426829387	negativ	15.11.2020
426829388	negativ	15.11.2020
426829505	negativ	15.11.2020
426829506	<b>positiv</b>	15.11.2020
426829507	<b>positiv</b>	15.11.2020
426829508	negativ	15.11.2020
426829509	negativ	15.11.2020
426829514	negativ	15.11.2020
426829519	negativ	15.11.2020
426829523	<b>positiv</b>	15.11.2020
426829620	negativ	15.11.2020
426829648	negativ	15.11.2020
426829649	negativ	15.11.2020
426829680	negativ	15.11.2020
426829681	<b>positiv</b>	15.11.2020
426829683	negativ	15.11.2020
426829685	negativ	15.11.2020
426829695	negativ	15.11.2020
426829705	negativ	15.11.2020
426829723	negativ	15.11.2020
426829925	negativ	15.11.2020
426829939	<b>positiv</b>	15.11.2020
426829940	negativ	15.11.2020
426829941	negativ	15.11.2020

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426829942	negativ	15.11.2020
426829944	negativ	15.11.2020
426829945	negativ	15.11.2020
426829946	negativ	15.11.2020
426830521	negativ	15.11.2020
426830524	negativ	15.11.2020
426830525	negativ	15.11.2020
426830545	<b>positiv</b>	15.11.2020
426830546	negativ	15.11.2020
426830547	negativ	15.11.2020
426830551	negativ	15.11.2020
426830577	negativ	15.11.2020
426830692	<b>positiv</b>	15.11.2020
426830781	negativ	15.11.2020
426830784	negativ	15.11.2020
426830786	negativ	15.11.2020
426830787	negativ	15.11.2020
426830788	negativ	15.11.2020
426830793	negativ	15.11.2020
426830815	negativ	15.11.2020
426830823	negativ	15.11.2020
426831299	<b>positiv</b>	15.11.2020
426831300	<b>positiv</b>	15.11.2020
426831305	negativ	15.11.2020
426831306	negativ	15.11.2020
426831307	<b>positiv</b>	15.11.2020
426831308	<b>positiv</b>	15.11.2020
426831309	negativ	15.11.2020
426831317	negativ	15.11.2020
426831318	<b>positiv</b>	15.11.2020
426831319	negativ	15.11.2020
426831358	negativ	15.11.2020
426831359	negativ	15.11.2020
426831360	negativ	15.11.2020
426831374	negativ	15.11.2020
426831490	negativ	15.11.2020
426831492	negativ	15.11.2020
426831493	negativ	15.11.2020
426831494	negativ	15.11.2020
426831496	negativ	15.11.2020
426831497	negativ	15.11.2020
426831498	negativ	15.11.2020
426831499	<b>positiv</b>	15.11.2020
426831559	negativ	15.11.2020
426831940	negativ	15.11.2020
426831941	negativ	15.11.2020
426831942	negativ	15.11.2020
426831943	negativ	15.11.2020
426831945	<b>positiv</b>	15.11.2020
426831946	negativ	15.11.2020
426831948	negativ	15.11.2020
426831949	negativ	15.11.2020
426831954	negativ	15.11.2020

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426831955	negativ	15.11.2020
426831956	negativ	15.11.2020
426831957	negativ	15.11.2020
426832004	negativ	15.11.2020
426832036	negativ	15.11.2020
426832122	negativ	15.11.2020
426832131	<b>positiv</b>	15.11.2020
426832132	negativ	15.11.2020
426832133	negativ	15.11.2020
426832141	negativ	15.11.2020
426832142	negativ	15.11.2020
426832214	negativ	15.11.2020
426832215	negativ	15.11.2020
426832219	negativ	15.11.2020
426832358	negativ	15.11.2020
426832360	negativ	15.11.2020
426832430	<b>positiv</b>	15.11.2020
426832432	negativ	15.11.2020
426832433	negativ	15.11.2020
426832434	<b>positiv</b>	15.11.2020
426832438	<b>positiv</b>	15.11.2020
426832439	negativ	15.11.2020
426832452	negativ	15.11.2020
426832454	<b>positiv</b>	15.11.2020
426832459	<b>positiv</b>	15.11.2020
426832462	negativ	15.11.2020
426832465	<b>positiv</b>	15.11.2020
426832471	negativ	15.11.2020
426832544	negativ	15.11.2020
426832545	<b>positiv</b>	15.11.2020
426832546	<b>positiv</b>	15.11.2020
426832547	negativ	15.11.2020
426832548	negativ	15.11.2020
426832549	negativ	15.11.2020
426832620	negativ	15.11.2020
426833001	negativ	15.11.2020
426833003	<b>positiv</b>	15.11.2020
426833016	negativ	15.11.2020
426833018	negativ	15.11.2020
426833020	negativ	15.11.2020
426833048	negativ	15.11.2020
426833049	negativ	15.11.2020
426833050	negativ	15.11.2020
426833051	negativ	15.11.2020
426833052	negativ	15.11.2020
426833054	negativ	15.11.2020
426833055	negativ	15.11.2020
426833066	negativ	15.11.2020
426833068	negativ	15.11.2020
426833109	negativ	15.11.2020
426833110	negativ	15.11.2020
426833111	<b>positiv</b>	15.11.2020
426833113	<b>positiv</b>	15.11.2020

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426833115	<b>positiv</b>	15.11.2020
426833116	<b>positiv</b>	15.11.2020
426833117	<b>positiv</b>	15.11.2020
426833118	<b>positiv</b>	15.11.2020
426833121	negativ	15.11.2020
426833122	negativ	15.11.2020
426833407	negativ	15.11.2020
426833408	<b>positiv</b>	15.11.2020
426833413	negativ	15.11.2020
426834293	negativ	15.11.2020
426834311	<b>positiv</b>	15.11.2020
426834322	negativ	15.11.2020
426834324	negativ	15.11.2020
426834471	<b>positiv</b>	15.11.2020
426834472	negativ	15.11.2020
426834616	negativ	15.11.2020
426834617	negativ	15.11.2020
426834618	negativ	15.11.2020
426834619	negativ	15.11.2020
426834620	negativ	15.11.2020
426834621	<b>positiv</b>	15.11.2020
426834622	negativ	15.11.2020
426834709	negativ	15.11.2020
426834712	<b>positiv</b>	15.11.2020
426834713	negativ	15.11.2020
426834715	negativ	15.11.2020
426835471	negativ	15.11.2020
426835656	<b>positiv</b>	15.11.2020
426835657	<b>positiv</b>	15.11.2020
426835658	negativ	15.11.2020
426835659	negativ	15.11.2020
426835660	negativ	15.11.2020
426835661	negativ	15.11.2020
426835732	negativ	15.11.2020
426835733	negativ	15.11.2020
426835734	negativ	15.11.2020
426835735	negativ	15.11.2020
426835736	negativ	15.11.2020
426835737	negativ	15.11.2020
426835738	<b>positiv</b>	15.11.2020
426835739	negativ	15.11.2020
426835740	<b>positiv</b>	15.11.2020
426835741	<b>positiv</b>	15.11.2020
426835742	negativ	15.11.2020
426835749	negativ	15.11.2020
426835750	negativ	15.11.2020
426835773	negativ	15.11.2020
426835774	negativ	15.11.2020
426835790	negativ	15.11.2020
426835847	negativ	15.11.2020
426835858	negativ	15.11.2020
426835861	negativ	15.11.2020
426835863	negativ	15.11.2020

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426835865	negativ	15.11.2020
426835866	negativ	15.11.2020
426835867	<b>positiv</b>	15.11.2020
426836005	negativ	15.11.2020
426836006	negativ	15.11.2020
426836012	negativ	15.11.2020
426836013	negativ	15.11.2020
426836014	<b>positiv</b>	15.11.2020
426836015	negativ	15.11.2020
426836016	negativ	15.11.2020
426836017	<b>positiv</b>	15.11.2020
426836018	negativ	15.11.2020
426836019	negativ	15.11.2020
426836020	negativ	15.11.2020
426836026	negativ	15.11.2020
426836089	negativ	15.11.2020
426836090	<b>positiv</b>	15.11.2020
426836091	negativ	15.11.2020
426836099	negativ	15.11.2020
426836105	negativ	15.11.2020
426836106	negativ	15.11.2020
426836109	<b>positiv</b>	15.11.2020
426836110	<b>positiv</b>	15.11.2020
426836111	negativ	15.11.2020
426836112	negativ	15.11.2020
426836113	negativ	15.11.2020
426836115	<b>positiv</b>	15.11.2020
426836116	negativ	15.11.2020
426836119	negativ	15.11.2020
426836309	negativ	15.11.2020
426836320	negativ	15.11.2020
426836321	negativ	15.11.2020
426836910	<b>positiv</b>	15.11.2020
426836911	<b>positiv</b>	15.11.2020
426837047	<b>positiv</b>	15.11.2020
426837090	negativ	15.11.2020
426837091	negativ	15.11.2020
426837093	negativ	15.11.2020
426837094	<b>positiv</b>	15.11.2020
426837100	negativ	15.11.2020
426837103	<b>positiv</b>	15.11.2020
426837105	negativ	15.11.2020
426837176	<b>positiv</b>	15.11.2020
426837178	negativ	15.11.2020
426837179	negativ	15.11.2020
426837180	negativ	15.11.2020
426837181	negativ	15.11.2020
426837182	<b>positiv</b>	15.11.2020
426837183	negativ	15.11.2020
426837184	<b>positiv</b>	15.11.2020
426837185	<b>positiv</b>	15.11.2020
426837188	negativ	15.11.2020
426837189	<b>positiv</b>	15.11.2020

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426837199	negativ	15.11.2020
426837200	<b>positiv</b>	15.11.2020
426838062	negativ	15.11.2020
426838063	negativ	15.11.2020
426838064	negativ	15.11.2020
426838065	negativ	15.11.2020
426838067	<b>positiv</b>	15.11.2020
426838069	negativ	15.11.2020
426838070	negativ	15.11.2020
426838115	negativ	15.11.2020
426838116	negativ	15.11.2020
426838117	negativ	15.11.2020
426838118	<b>positiv</b>	15.11.2020
426838119	negativ	15.11.2020
426838123	<b>positiv</b>	15.11.2020
426838125	<b>positiv</b>	15.11.2020
426838126	negativ	15.11.2020
426838127	<b>positiv</b>	15.11.2020
426838128	<b>positiv</b>	15.11.2020
426838129	negativ	15.11.2020
426838130	negativ	15.11.2020
426838131	negativ	15.11.2020
426838132	negativ	15.11.2020
426838133	negativ	15.11.2020
426838135	<b>positiv</b>	15.11.2020
426838165	negativ	15.11.2020
426838239	<b>positiv</b>	15.11.2020
426838524	negativ	15.11.2020
426838525	negativ	15.11.2020
426838643	<b>positiv</b>	15.11.2020
426838735	negativ	15.11.2020
426838759	negativ	15.11.2020
426838765	negativ	15.11.2020
426838780	negativ	15.11.2020
426838782	negativ	15.11.2020
426838786	negativ	15.11.2020
426838790	negativ	15.11.2020
426838793	negativ	15.11.2020
426838803	<b>positiv</b>	15.11.2020
426838804	negativ	15.11.2020
426838812	negativ	15.11.2020
426838814	<b>positiv</b>	15.11.2020
426838815	<b>positiv</b>	15.11.2020
426838816	negativ	15.11.2020
426838817	negativ	15.11.2020
426839140	negativ	15.11.2020
426839141	negativ	15.11.2020
426839320	negativ	15.11.2020
426839321	negativ	15.11.2020
426839322	<b>positiv</b>	15.11.2020
426839323	negativ	15.11.2020
426839441	negativ	15.11.2020
426839442	negativ	15.11.2020



## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426839443	negativ	15.11.2020
426839444	negativ	15.11.2020
426839445	negativ	15.11.2020
426839446	negativ	15.11.2020
426839447	<b>positiv</b>	15.11.2020
426839449	negativ	15.11.2020
426839590	negativ	15.11.2020
426839612	negativ	15.11.2020
426839614	negativ	15.11.2020
426840035	<b>positiv</b>	15.11.2020
426840039	negativ	15.11.2020
426840054	<b>positiv</b>	15.11.2020
426840055	<b>positiv</b>	15.11.2020
426840056	negativ	15.11.2020
426840057	negativ	15.11.2020
426840058	negativ	15.11.2020
426840059	<b>positiv</b>	15.11.2020
426840060	negativ	15.11.2020
426840070	negativ	15.11.2020
426840540	<b>positiv</b>	15.11.2020
426840546	negativ	15.11.2020
426840547	<b>positiv</b>	15.11.2020
426840548	negativ	15.11.2020
426840551	negativ	15.11.2020
426840552	negativ	15.11.2020
426840553	negativ	15.11.2020
426840554	negativ	15.11.2020
426840555	negativ	15.11.2020
426840556	negativ	15.11.2020
426840557	negativ	15.11.2020
426840558	<b>positiv</b>	15.11.2020
426840559	negativ	15.11.2020
426840560	negativ	15.11.2020
426840561	negativ	15.11.2020
426840562	negativ	15.11.2020
426840563	negativ	15.11.2020
426840565	negativ	15.11.2020
426840566	negativ	15.11.2020
426840570	negativ	15.11.2020
426840572	negativ	15.11.2020
426840573	negativ	15.11.2020
426840576	negativ	15.11.2020
426840578	negativ	15.11.2020
426840581	negativ	15.11.2020
426840582	negativ	15.11.2020
426840586	negativ	15.11.2020
426840588	negativ	15.11.2020
426840591	negativ	15.11.2020
426840592	negativ	15.11.2020
426840595	negativ	15.11.2020
426840596	negativ	15.11.2020
426840608	negativ	15.11.2020
426840610	negativ	15.11.2020