

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426809362	negativ	16.11.2020
426821389	negativ	16.11.2020
426821392	negativ	16.11.2020
426821418	negativ	16.11.2020
426821912	negativ	16.11.2020
426822951	negativ	16.11.2020
426822952	negativ	16.11.2020
426822953	negativ	16.11.2020
426823435	positiv	16.11.2020
426823436	negativ	16.11.2020
426823437	negativ	16.11.2020
426823438	negativ	16.11.2020
426823439	negativ	16.11.2020
426823440	negativ	16.11.2020
426823441	negativ	16.11.2020
426823442	negativ	16.11.2020
426823468	negativ	16.11.2020
426823472	negativ	16.11.2020
426823474	negativ	16.11.2020
426823480	positiv	16.11.2020
426823481	negativ	16.11.2020
426823486	negativ	16.11.2020
426823786	negativ	16.11.2020
426823787	negativ	16.11.2020
426823790	negativ	16.11.2020
426823997	negativ	16.11.2020
426823998	negativ	16.11.2020
426823999	positiv	16.11.2020
426824634	positiv	16.11.2020
426824635	negativ	16.11.2020
426824636	negativ	16.11.2020
426824637	negativ	16.11.2020
426825359	negativ	16.11.2020
426826235	positiv	16.11.2020
426826475	negativ	16.11.2020
426826476	positiv	16.11.2020
426826585	positiv	16.11.2020
426827362	negativ	16.11.2020
426827363	negativ	16.11.2020
426827364	negativ	16.11.2020
426827589	negativ	16.11.2020
426827590	positiv	16.11.2020
426827591	negativ	16.11.2020
426827592	positiv	16.11.2020
426827837	negativ	16.11.2020
426827839	negativ	16.11.2020
426828054	negativ	16.11.2020
426828055	negativ	16.11.2020
426828056	negativ	16.11.2020
426828057	positiv	16.11.2020
426828058	negativ	16.11.2020
426828059	negativ	16.11.2020
426828062	negativ	16.11.2020

Anzahl	494
fertig	494
positiv	101
%	20,4%

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426828065	negativ	16.11.2020
426828066	negativ	16.11.2020
426828067	negativ	16.11.2020
426828094	negativ	16.11.2020
426828096	negativ	16.11.2020
426828097	negativ	16.11.2020
426828116	positiv	16.11.2020
426828122	negativ	16.11.2020
426828446	positiv	16.11.2020
426828618	negativ	16.11.2020
426828619	negativ	16.11.2020
426828926	negativ	16.11.2020
426828927	negativ	16.11.2020
426828930	positiv	16.11.2020
426828933	negativ	16.11.2020
426828934	negativ	16.11.2020
426828935	positiv	16.11.2020
426828936	negativ	16.11.2020
426828937	negativ	16.11.2020
426829358	positiv	16.11.2020
426829416	negativ	16.11.2020
426829501	negativ	16.11.2020
426829503	positiv	16.11.2020
426829504	negativ	16.11.2020
426829510	positiv	16.11.2020
426829520	negativ	16.11.2020
426829521	negativ	16.11.2020
426829522	positiv	16.11.2020
426829547	negativ	16.11.2020
426829549	negativ	16.11.2020
426829550	positiv	16.11.2020
426829556	negativ	16.11.2020
426829558	negativ	16.11.2020
426829561	positiv	16.11.2020
426829562	negativ	16.11.2020
426829563	negativ	16.11.2020
426829568	positiv	16.11.2020
426829569	positiv	16.11.2020
426829628	negativ	16.11.2020
426829631	negativ	16.11.2020
426829633	negativ	16.11.2020
426829674	negativ	16.11.2020
426829682	negativ	16.11.2020
426829698	negativ	16.11.2020
426829699	positiv	16.11.2020
426829701	negativ	16.11.2020
426829702	negativ	16.11.2020
426829771	positiv	16.11.2020
426829772	negativ	16.11.2020
426829773	negativ	16.11.2020
426829774	negativ	16.11.2020
426829775	negativ	16.11.2020
426829778	negativ	16.11.2020

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426829805	positiv	16.11.2020
426829815	negativ	16.11.2020
426829816	negativ	16.11.2020
426829817	negativ	16.11.2020
426829819	negativ	16.11.2020
426829820	negativ	16.11.2020
426829824	negativ	16.11.2020
426829825	negativ	16.11.2020
426829938	negativ	16.11.2020
426830109	positiv	16.11.2020
426830111	positiv	16.11.2020
426830351	positiv	16.11.2020
426830510	negativ	16.11.2020
426830511	negativ	16.11.2020
426830512	negativ	16.11.2020
426830513	negativ	16.11.2020
426830515	positiv	16.11.2020
426830516	negativ	16.11.2020
426830530	negativ	16.11.2020
426830557	negativ	16.11.2020
426830687	negativ	16.11.2020
426830748	negativ	16.11.2020
426830790	negativ	16.11.2020
426830792	positiv	16.11.2020
426830800	negativ	16.11.2020
426830880	negativ	16.11.2020
426830881	negativ	16.11.2020
426830882	negativ	16.11.2020
426830883	negativ	16.11.2020
426830884	positiv	16.11.2020
426830885	negativ	16.11.2020
426830890	negativ	16.11.2020
426830891	positiv	16.11.2020
426830892	positiv	16.11.2020
426830893	positiv	16.11.2020
426830894	negativ	16.11.2020
426830895	negativ	16.11.2020
426830896	positiv	16.11.2020
426830897	positiv	16.11.2020
426830898	negativ	16.11.2020
426830899	negativ	16.11.2020
426830901	negativ	16.11.2020
426830902	negativ	16.11.2020
426830903	negativ	16.11.2020
426830904	negativ	16.11.2020
426830905	positiv	16.11.2020
426830906	negativ	16.11.2020
426830907	negativ	16.11.2020
426830908	negativ	16.11.2020
426830909	negativ	16.11.2020
426831194	negativ	16.11.2020
426831228	negativ	16.11.2020
426831229	negativ	16.11.2020

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426831263	negativ	16.11.2020
426831265	negativ	16.11.2020
426831266	negativ	16.11.2020
426831296	negativ	16.11.2020
426831297	positiv	16.11.2020
426831298	negativ	16.11.2020
426831301	positiv	16.11.2020
426831302	negativ	16.11.2020
426831303	negativ	16.11.2020
426831313	negativ	16.11.2020
426831315	negativ	16.11.2020
426831316	negativ	16.11.2020
426831415	negativ	16.11.2020
426831419	positiv	16.11.2020
426831691	negativ	16.11.2020
426831919	negativ	16.11.2020
426831922	negativ	16.11.2020
426831923	negativ	16.11.2020
426831924	positiv	16.11.2020
426831926	negativ	16.11.2020
426831927	negativ	16.11.2020
426831929	negativ	16.11.2020
426831930	negativ	16.11.2020
426831931	negativ	16.11.2020
426831932	negativ	16.11.2020
426831933	negativ	16.11.2020
426832014	positiv	16.11.2020
426832015	negativ	16.11.2020
426832016	positiv	16.11.2020
426832037	negativ	16.11.2020
426832094	positiv	16.11.2020
426832095	positiv	16.11.2020
426832222	positiv	16.11.2020
426832423	negativ	16.11.2020
426832426	negativ	16.11.2020
426832550	negativ	16.11.2020
426832552	negativ	16.11.2020
426832553	negativ	16.11.2020
426832584	negativ	16.11.2020
426832588	negativ	16.11.2020
426832697	positiv	16.11.2020
426832699	negativ	16.11.2020
426832703	negativ	16.11.2020
426832954	negativ	16.11.2020
426832956	negativ	16.11.2020
426832962	negativ	16.11.2020
426832963	negativ	16.11.2020
426832964	positiv	16.11.2020
426833010	positiv	16.11.2020
426833011	negativ	16.11.2020
426833012	negativ	16.11.2020
426833013	negativ	16.11.2020
426833014	negativ	16.11.2020

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426833015	negativ	16.11.2020
426833019	<b>positiv</b>	16.11.2020
426833065	negativ	16.11.2020
426833123	negativ	16.11.2020
426833124	negativ	16.11.2020
426833125	negativ	16.11.2020
426833128	negativ	16.11.2020
426833129	<b>positiv</b>	16.11.2020
426833130	negativ	16.11.2020
426833406	negativ	16.11.2020
426833412	negativ	16.11.2020
426833414	negativ	16.11.2020
426833417	negativ	16.11.2020
426834215	negativ	16.11.2020
426834216	negativ	16.11.2020
426834275	negativ	16.11.2020
426834302	negativ	16.11.2020
426834312	negativ	16.11.2020
426834313	negativ	16.11.2020
426834314	negativ	16.11.2020
426834330	negativ	16.11.2020
426834331	negativ	16.11.2020
426834332	negativ	16.11.2020
426834468	kein Material	16.11.2020
426834473	negativ	16.11.2020
426834476	<b>positiv</b>	16.11.2020
426834479	negativ	16.11.2020
426834602	negativ	16.11.2020
426834603	<b>positiv</b>	16.11.2020
426834604	negativ	16.11.2020
426834605	negativ	16.11.2020
426834613	negativ	16.11.2020
426834614	negativ	16.11.2020
426834706	negativ	16.11.2020
426835435	negativ	16.11.2020
426835439	negativ	16.11.2020
426835506	negativ	16.11.2020
426835515	negativ	16.11.2020
426835516	negativ	16.11.2020
426835517	negativ	16.11.2020
426835518	<b>positiv</b>	16.11.2020
426835519	<b>positiv</b>	16.11.2020
426835520	negativ	16.11.2020
426835521	negativ	16.11.2020
426835522	negativ	16.11.2020
426835523	negativ	16.11.2020
426835524	negativ	16.11.2020
426835535	negativ	16.11.2020
426835636	negativ	16.11.2020
426835637	negativ	16.11.2020
426835639	negativ	16.11.2020
426835641	negativ	16.11.2020
426835644	negativ	16.11.2020

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426835648	negativ	16.11.2020
426835649	negativ	16.11.2020
426835650	negativ	16.11.2020
426835651	<b>positiv</b>	16.11.2020
426835652	negativ	16.11.2020
426835653	negativ	16.11.2020
426835654	negativ	16.11.2020
426835763	negativ	16.11.2020
426835764	negativ	16.11.2020
426835765	negativ	16.11.2020
426835766	negativ	16.11.2020
426835767	negativ	16.11.2020
426835768	negativ	16.11.2020
426835769	negativ	16.11.2020
426835770	negativ	16.11.2020
426835844	negativ	16.11.2020
426835845	negativ	16.11.2020
426835846	negativ	16.11.2020
426835848	negativ	16.11.2020
426835849	negativ	16.11.2020
426835850	negativ	16.11.2020
426835851	negativ	16.11.2020
426835856	negativ	16.11.2020
426836007	negativ	16.11.2020
426836008	negativ	16.11.2020
426836009	negativ	16.11.2020
426836010	negativ	16.11.2020
426836011	negativ	16.11.2020
426836027	negativ	16.11.2020
426836028	negativ	16.11.2020
426836029	negativ	16.11.2020
426836030	negativ	16.11.2020
426836031	negativ	16.11.2020
426836032	<b>positiv</b>	16.11.2020
426836033	<b>positiv</b>	16.11.2020
426836035	negativ	16.11.2020
426836042	<b>positiv</b>	16.11.2020
426836044	<b>positiv</b>	16.11.2020
426836051	<b>positiv</b>	16.11.2020
426836052	<b>positiv</b>	16.11.2020
426836054	negativ	16.11.2020
426836055	negativ	16.11.2020
426836058	negativ	16.11.2020
426836059	<b>positiv</b>	16.11.2020
426836060	negativ	16.11.2020
426836061	negativ	16.11.2020
426836062	negativ	16.11.2020
426836063	negativ	16.11.2020
426836064	<b>positiv</b>	16.11.2020
426836082	negativ	16.11.2020
426836083	negativ	16.11.2020
426836087	negativ	16.11.2020
426836088	negativ	16.11.2020

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426836096	negativ	16.11.2020
426836098	negativ	16.11.2020
426836103	negativ	16.11.2020
426836107	negativ	16.11.2020
426836114	negativ	16.11.2020
426836117	negativ	16.11.2020
426836135	negativ	16.11.2020
426836136	negativ	16.11.2020
426836138	negativ	16.11.2020
426836143	positiv	16.11.2020
426836144	positiv	16.11.2020
426836145	positiv	16.11.2020
426836279	negativ	16.11.2020
426836843	negativ	16.11.2020
426836844	positiv	16.11.2020
426836845	negativ	16.11.2020
426836846	negativ	16.11.2020
426836847	positiv	16.11.2020
426836848	negativ	16.11.2020
426836849	negativ	16.11.2020
426836850	negativ	16.11.2020
426836853	negativ	16.11.2020
426836854	positiv	16.11.2020
426836855	negativ	16.11.2020
426836856	negativ	16.11.2020
426836857	positiv	16.11.2020
426836858	negativ	16.11.2020
426836859	negativ	16.11.2020
426836861	negativ	16.11.2020
426836862	negativ	16.11.2020
426836869	negativ	16.11.2020
426836870	negativ	16.11.2020
426836871	negativ	16.11.2020
426836872	negativ	16.11.2020
426836873	negativ	16.11.2020
426836874	positiv	16.11.2020
426836875	negativ	16.11.2020
426836876	positiv	16.11.2020
426836877	positiv	16.11.2020
426836879	positiv	16.11.2020
426836883	negativ	16.11.2020
426837002	negativ	16.11.2020
426837012	negativ	16.11.2020
426837013	positiv	16.11.2020
426837014	negativ	16.11.2020
426837031	negativ	16.11.2020
426837032	negativ	16.11.2020
426837033	negativ	16.11.2020
426837034	negativ	16.11.2020
426837035	negativ	16.11.2020
426837036	negativ	16.11.2020
426837037	negativ	16.11.2020
426837038	negativ	16.11.2020

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426837039	negativ	16.11.2020
426837040	negativ	16.11.2020
426837041	negativ	16.11.2020
426837063	positiv	16.11.2020
426837066	positiv	16.11.2020
426837067	negativ	16.11.2020
426837068	negativ	16.11.2020
426837069	negativ	16.11.2020
426837070	negativ	16.11.2020
426837071	positiv	16.11.2020
426837072	negativ	16.11.2020
426837073	positiv	16.11.2020
426837074	positiv	16.11.2020
426837075	negativ	16.11.2020
426837076	negativ	16.11.2020
426837077	negativ	16.11.2020
426837078	negativ	16.11.2020
426837079	negativ	16.11.2020
426837080	negativ	16.11.2020
426837081	negativ	16.11.2020
426837082	negativ	16.11.2020
426837141	negativ	16.11.2020
426837357	negativ	16.11.2020
426837358	negativ	16.11.2020
426837359	positiv	16.11.2020
426837361	positiv	16.11.2020
426837362	positiv	16.11.2020
426837378	negativ	16.11.2020
426837385	negativ	16.11.2020
426837386	positiv	16.11.2020
426837392	negativ	16.11.2020
426837393	negativ	16.11.2020
426837394	positiv	16.11.2020
426837396	negativ	16.11.2020
426837499	negativ	16.11.2020
426838200	negativ	16.11.2020
426838201	negativ	16.11.2020
426838202	negativ	16.11.2020
426838203	negativ	16.11.2020
426838204	negativ	16.11.2020
426838205	negativ	16.11.2020
426838206	negativ	16.11.2020
426838207	negativ	16.11.2020
426838208	negativ	16.11.2020
426838215	negativ	16.11.2020
426838216	negativ	16.11.2020
426838217	negativ	16.11.2020
426838218	negativ	16.11.2020
426838219	negativ	16.11.2020
426838220	negativ	16.11.2020
426838221	negativ	16.11.2020
426838222	positiv	16.11.2020
426838734	positiv	16.11.2020



## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426839005	negativ	16.11.2020
426839246	negativ	16.11.2020
426839314	positiv	16.11.2020
426839315	negativ	16.11.2020
426839318	negativ	16.11.2020
426839319	positiv	16.11.2020
426839327	negativ	16.11.2020
426839328	negativ	16.11.2020
426839329	negativ	16.11.2020
426839338	negativ	16.11.2020
426839339	negativ	16.11.2020
426839340	negativ	16.11.2020
426839341	negativ	16.11.2020
426839342	positiv	16.11.2020
426839343	negativ	16.11.2020
426839366	negativ	16.11.2020
426839367	negativ	16.11.2020
426839368	negativ	16.11.2020
426839369	positiv	16.11.2020
426839374	negativ	16.11.2020
426839375	negativ	16.11.2020
426839376	negativ	16.11.2020
426839377	negativ	16.11.2020
426839378	negativ	16.11.2020
426839379	positiv	16.11.2020
426840036	negativ	16.11.2020
426840037	negativ	16.11.2020
426840038	negativ	16.11.2020
426840062	negativ	16.11.2020
426840063	negativ	16.11.2020
426840118	negativ	16.11.2020
426840122	negativ	16.11.2020
426840123	negativ	16.11.2020
426840124	positiv	16.11.2020
426840125	negativ	16.11.2020
426840126	negativ	16.11.2020
426840127	negativ	16.11.2020
426840128	negativ	16.11.2020
426840180	negativ	16.11.2020
426840181	negativ	16.11.2020
426840186	negativ	16.11.2020
426840189	negativ	16.11.2020
426840190	negativ	16.11.2020
426840192	negativ	16.11.2020
426840193	negativ	16.11.2020
426840194	positiv	16.11.2020
426840195	positiv	16.11.2020
426840203	negativ	16.11.2020
426840204	negativ	16.11.2020
426840287	positiv	16.11.2020
426840292	negativ	16.11.2020
426840297	positiv	16.11.2020
426840298	positiv	16.11.2020

## Ausgabe

<b>Auftrags-Nr.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Auftragsdatum</b>
426840300	negativ	16.11.2020
426840301	negativ	16.11.2020
426840302	negativ	16.11.2020
426840303	negativ	16.11.2020
426840358	<b>positiv</b>	16.11.2020
426840359	negativ	16.11.2020
426840593	negativ	16.11.2020
426840606	negativ	16.11.2020
426840709	negativ	16.11.2020
426840755	negativ	16.11.2020
426840756	negativ	16.11.2020
426840757	negativ	16.11.2020
426840793	negativ	16.11.2020
426840794	<b>positiv</b>	16.11.2020
426840795	negativ	16.11.2020
426840810	negativ	16.11.2020
426840907	negativ	16.11.2020