

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
80015554	negativ	17.11.2020
80015593	positiv	17.11.2020
80015695	negativ	17.11.2020
80015697	positiv	17.11.2020
80015700	negativ	17.11.2020
80015739	negativ	17.11.2020
80015816	negativ	17.11.2020
426819866	negativ	17.11.2020
426819887	negativ	17.11.2020
426821393	positiv	17.11.2020
426822954	negativ	17.11.2020
426822956	negativ	17.11.2020
426822957	negativ	17.11.2020
426822960	negativ	17.11.2020
426823460	positiv	17.11.2020
426823461	negativ	17.11.2020
426823463	positiv	17.11.2020
426823466	positiv	17.11.2020
426823470	negativ	17.11.2020
426823898	negativ	17.11.2020
426823899	negativ	17.11.2020
426824303	positiv	17.11.2020
426824304	positiv	17.11.2020
426824501	negativ	17.11.2020
426824531	positiv	17.11.2020
426824532	positiv	17.11.2020
426824533	negativ	17.11.2020
426824972	positiv	17.11.2020
426824973	negativ	17.11.2020
426824974	positiv	17.11.2020
426824975	positiv	17.11.2020
426824976	negativ	17.11.2020
426825637	negativ	17.11.2020
426825652	negativ	17.11.2020
426825654	negativ	17.11.2020
426827888	negativ	17.11.2020
426827889	positiv	17.11.2020
426827890	negativ	17.11.2020
426827919	negativ	17.11.2020
426828161	negativ	17.11.2020
426828616	negativ	17.11.2020
426829415	negativ	17.11.2020
426829419	negativ	17.11.2020
426829485	positiv	17.11.2020
426829487	negativ	17.11.2020
426829488	positiv	17.11.2020
426829490	positiv	17.11.2020
426829511	negativ	17.11.2020
426829512	negativ	17.11.2020
426829546	negativ	17.11.2020
426829548	positiv	17.11.2020
426829564	negativ	17.11.2020
426829608	negativ	17.11.2020

Anzahl	739
fertig	739
positiv	125
	16,9%

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426829609	negativ	17.11.2020
426829610	negativ	17.11.2020
426829611	negativ	17.11.2020
426829612	negativ	17.11.2020
426829613	negativ	17.11.2020
426829614	negativ	17.11.2020
426829615	negativ	17.11.2020
426829616	negativ	17.11.2020
426829617	positiv	17.11.2020
426829618	negativ	17.11.2020
426829626	negativ	17.11.2020
426829627	negativ	17.11.2020
426829629	negativ	17.11.2020
426829630	negativ	17.11.2020
426829632	negativ	17.11.2020
426829637	positiv	17.11.2020
426829639	positiv	17.11.2020
426829640	negativ	17.11.2020
426829651	negativ	17.11.2020
426829653	negativ	17.11.2020
426829654	negativ	17.11.2020
426829655	negativ	17.11.2020
426829696	negativ	17.11.2020
426829697	negativ	17.11.2020
426829707	negativ	17.11.2020
426829708	negativ	17.11.2020
426829710	negativ	17.11.2020
426829712	negativ	17.11.2020
426829713	negativ	17.11.2020
426829714	negativ	17.11.2020
426829715	negativ	17.11.2020
426829716	negativ	17.11.2020
426829717	negativ	17.11.2020
426829718	negativ	17.11.2020
426829719	negativ	17.11.2020
426829720	negativ	17.11.2020
426829721	negativ	17.11.2020
426829722	negativ	17.11.2020
426829726	negativ	17.11.2020
426829727	negativ	17.11.2020
426829728	positiv	17.11.2020
426829729	negativ	17.11.2020
426829730	positiv	17.11.2020
426829732	negativ	17.11.2020
426829745	negativ	17.11.2020
426829746	negativ	17.11.2020
426830520	negativ	17.11.2020
426830611	negativ	17.11.2020
426830612	negativ	17.11.2020
426830613	negativ	17.11.2020
426830614	negativ	17.11.2020
426830615	negativ	17.11.2020
426830616	negativ	17.11.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426830617	negativ	17.11.2020
426830618	positiv	17.11.2020
426830621	negativ	17.11.2020
426830622	negativ	17.11.2020
426830623	negativ	17.11.2020
426830624	negativ	17.11.2020
426830625	negativ	17.11.2020
426830626	positiv	17.11.2020
426830627	negativ	17.11.2020
426830628	negativ	17.11.2020
426830629	negativ	17.11.2020
426830630	positiv	17.11.2020
426830631	negativ	17.11.2020
426830632	negativ	17.11.2020
426830633	negativ	17.11.2020
426830634	positiv	17.11.2020
426830635	negativ	17.11.2020
426830636	negativ	17.11.2020
426830641	negativ	17.11.2020
426830642	negativ	17.11.2020
426830643	negativ	17.11.2020
426830674	positiv	17.11.2020
426830677	negativ	17.11.2020
426830679	positiv	17.11.2020
426830783	negativ	17.11.2020
426830797	negativ	17.11.2020
426830798	negativ	17.11.2020
426830900	negativ	17.11.2020
426830911	negativ	17.11.2020
426831418	negativ	17.11.2020
426831734	negativ	17.11.2020
426831735	negativ	17.11.2020
426831736	negativ	17.11.2020
426831737	negativ	17.11.2020
426831738	negativ	17.11.2020
426831739	negativ	17.11.2020
426831740	negativ	17.11.2020
426831741	negativ	17.11.2020
426831742	negativ	17.11.2020
426831744	negativ	17.11.2020
426831925	negativ	17.11.2020
426831928	negativ	17.11.2020
426831936	negativ	17.11.2020
426831938	positiv	17.11.2020
426831939	negativ	17.11.2020
426831944	negativ	17.11.2020
426831947	negativ	17.11.2020
426831992	negativ	17.11.2020
426832000	negativ	17.11.2020
426832027	negativ	17.11.2020
426832028	negativ	17.11.2020
426832183	negativ	17.11.2020
426832220	positiv	17.11.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426832221	negativ	17.11.2020
426832356	negativ	17.11.2020
426832357	positiv	17.11.2020
426832369	negativ	17.11.2020
426832440	negativ	17.11.2020
426832444	negativ	17.11.2020
426832782	negativ	17.11.2020
426833002	positiv	17.11.2020
426833007	positiv	17.11.2020
426833017	negativ	17.11.2020
426833056	positiv	17.11.2020
426833057	negativ	17.11.2020
426833060	negativ	17.11.2020
426833061	positiv	17.11.2020
426833062	negativ	17.11.2020
426833063	negativ	17.11.2020
426833064	negativ	17.11.2020
426833127	negativ	17.11.2020
426833131	negativ	17.11.2020
426833418	negativ	17.11.2020
426833419	negativ	17.11.2020
426833532	negativ	17.11.2020
426834003	positiv	17.11.2020
426834004	negativ	17.11.2020
426834005	negativ	17.11.2020
426834006	negativ	17.11.2020
426834007	negativ	17.11.2020
426834011	negativ	17.11.2020
426834012	negativ	17.11.2020
426834029	negativ	17.11.2020
426834030	positiv	17.11.2020
426834035	negativ	17.11.2020
426834036	negativ	17.11.2020
426834037	negativ	17.11.2020
426834038	positiv	17.11.2020
426834039	negativ	17.11.2020
426834040	negativ	17.11.2020
426834041	negativ	17.11.2020
426834042	positiv	17.11.2020
426834043	negativ	17.11.2020
426834044	negativ	17.11.2020
426834087	negativ	17.11.2020
426834119	negativ	17.11.2020
426834120	positiv	17.11.2020
426834121	negativ	17.11.2020
426834122	negativ	17.11.2020
426834157	negativ	17.11.2020
426834477	negativ	17.11.2020
426834568	negativ	17.11.2020
426834615	negativ	17.11.2020
426834708	negativ	17.11.2020
426834710	negativ	17.11.2020
426834711	negativ	17.11.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426834721	positiv	17.11.2020
426834732	negativ	17.11.2020
426834733	negativ	17.11.2020
426834734	positiv	17.11.2020
426834735	negativ	17.11.2020
426834736	negativ	17.11.2020
426834747	positiv	17.11.2020
426834789	negativ	17.11.2020
426834901	negativ	17.11.2020
426834903	negativ	17.11.2020
426834904	negativ	17.11.2020
426834905	negativ	17.11.2020
426834906	negativ	17.11.2020
426834907	negativ	17.11.2020
426834908	negativ	17.11.2020
426834909	positiv	17.11.2020
426834910	negativ	17.11.2020
426834911	negativ	17.11.2020
426834912	negativ	17.11.2020
426834916	negativ	17.11.2020
426834917	negativ	17.11.2020
426834918	negativ	17.11.2020
426834920	negativ	17.11.2020
426834922	negativ	17.11.2020
426834923	negativ	17.11.2020
426834924	negativ	17.11.2020
426834926	positiv	17.11.2020
426835436	positiv	17.11.2020
426835437	negativ	17.11.2020
426835438	negativ	17.11.2020
426835606	negativ	17.11.2020
426835607	positiv	17.11.2020
426835608	negativ	17.11.2020
426835609	negativ	17.11.2020
426835610	negativ	17.11.2020
426835611	negativ	17.11.2020
426835612	negativ	17.11.2020
426835613	negativ	17.11.2020
426835614	negativ	17.11.2020
426835616	negativ	17.11.2020
426835617	positiv	17.11.2020
426835618	negativ	17.11.2020
426835619	negativ	17.11.2020
426835620	negativ	17.11.2020
426835621	negativ	17.11.2020
426835622	negativ	17.11.2020
426835623	positiv	17.11.2020
426835642	negativ	17.11.2020
426835663	negativ	17.11.2020
426835664	negativ	17.11.2020
426835679	negativ	17.11.2020
426835680	negativ	17.11.2020
426835681	negativ	17.11.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426835682	negativ	17.11.2020
426835683	negativ	17.11.2020
426835712	positiv	17.11.2020
426835743	negativ	17.11.2020
426835744	negativ	17.11.2020
426835745	negativ	17.11.2020
426835751	negativ	17.11.2020
426835752	negativ	17.11.2020
426835753	negativ	17.11.2020
426835754	negativ	17.11.2020
426835755	negativ	17.11.2020
426835756	negativ	17.11.2020
426835757	positiv	17.11.2020
426835759	positiv	17.11.2020
426835760	negativ	17.11.2020
426835761	negativ	17.11.2020
426835762	negativ	17.11.2020
426835772	negativ	17.11.2020
426835775	negativ	17.11.2020
426835777	negativ	17.11.2020
426835786	negativ	17.11.2020
426835829	negativ	17.11.2020
426835830	negativ	17.11.2020
426835831	negativ	17.11.2020
426835832	positiv	17.11.2020
426835833	positiv	17.11.2020
426835834	negativ	17.11.2020
426835835	negativ	17.11.2020
426835836	negativ	17.11.2020
426835837	negativ	17.11.2020
426835838	negativ	17.11.2020
426835839	positiv	17.11.2020
426835840	negativ	17.11.2020
426835841	negativ	17.11.2020
426835842	negativ	17.11.2020
426835843	negativ	17.11.2020
426836036	negativ	17.11.2020
426836037	positiv	17.11.2020
426836039	negativ	17.11.2020
426836041	negativ	17.11.2020
426836043	negativ	17.11.2020
426836045	positiv	17.11.2020
426836046	positiv	17.11.2020
426836047	positiv	17.11.2020
426836048	negativ	17.11.2020
426836049	positiv	17.11.2020
426836050	negativ	17.11.2020
426836067	negativ	17.11.2020
426836069	negativ	17.11.2020
426836072	negativ	17.11.2020
426836120	negativ	17.11.2020
426836121	negativ	17.11.2020
426836122	negativ	17.11.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426836123	negativ	17.11.2020
426836124	negativ	17.11.2020
426836125	negativ	17.11.2020
426836127	negativ	17.11.2020
426836128	negativ	17.11.2020
426836130	positiv	17.11.2020
426836131	negativ	17.11.2020
426836132	negativ	17.11.2020
426836133	negativ	17.11.2020
426836134	negativ	17.11.2020
426836137	negativ	17.11.2020
426836139	positiv	17.11.2020
426836140	positiv	17.11.2020
426836141	negativ	17.11.2020
426836142	negativ	17.11.2020
426836329	negativ	17.11.2020
426836330	negativ	17.11.2020
426836331	negativ	17.11.2020
426836332	negativ	17.11.2020
426836333	negativ	17.11.2020
426836334	negativ	17.11.2020
426836335	negativ	17.11.2020
426836336	negativ	17.11.2020
426836337	negativ	17.11.2020
426836414	negativ	17.11.2020
426836415	negativ	17.11.2020
426836416	negativ	17.11.2020
426836417	positiv	17.11.2020
426836418	negativ	17.11.2020
426836419	negativ	17.11.2020
426836420	negativ	17.11.2020
426836421	negativ	17.11.2020
426836422	positiv	17.11.2020
426836423	negativ	17.11.2020
426836539	negativ	17.11.2020
426836540	negativ	17.11.2020
426836541	negativ	17.11.2020
426836542	positiv	17.11.2020
426836724	negativ	17.11.2020
426836831	negativ	17.11.2020
426836834	negativ	17.11.2020
426836835	negativ	17.11.2020
426836836	positiv	17.11.2020
426836837	negativ	17.11.2020
426836838	negativ	17.11.2020
426836839	negativ	17.11.2020
426836840	positiv	17.11.2020
426836851	negativ	17.11.2020
426836852	negativ	17.11.2020
426836889	negativ	17.11.2020
426836890	negativ	17.11.2020
426836891	negativ	17.11.2020
426836892	negativ	17.11.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426836893	positiv	17.11.2020
426836895	positiv	17.11.2020
426836897	negativ	17.11.2020
426836898	negativ	17.11.2020
426836899	negativ	17.11.2020
426836900	positiv	17.11.2020
426836901	positiv	17.11.2020
426836902	negativ	17.11.2020
426836902	kein Material	17.11.2020
426836903	positiv	17.11.2020
426836920	positiv	17.11.2020
426836921	positiv	17.11.2020
426836922	positiv	17.11.2020
426836923	negativ	17.11.2020
426836927	negativ	17.11.2020
426836928	negativ	17.11.2020
426836929	negativ	17.11.2020
426836940	negativ	17.11.2020
426836941	negativ	17.11.2020
426836945	negativ	17.11.2020
426837018	negativ	17.11.2020
426837023	negativ	17.11.2020
426837024	negativ	17.11.2020
426837025	positiv	17.11.2020
426837026	negativ	17.11.2020
426837027	positiv	17.11.2020
426837028	positiv	17.11.2020
426837029	positiv	17.11.2020
426837030	negativ	17.11.2020
426837042	negativ	17.11.2020
426837043	positiv	17.11.2020
426837045	negativ	17.11.2020
426837048	negativ	17.11.2020
426837049	positiv	17.11.2020
426837059	negativ	17.11.2020
426837061	negativ	17.11.2020
426837062	negativ	17.11.2020
426837064	negativ	17.11.2020
426837065	negativ	17.11.2020
426837084	negativ	17.11.2020
426837102	negativ	17.11.2020
426837107	negativ	17.11.2020
426837118	negativ	17.11.2020
426837124	negativ	17.11.2020
426837125	negativ	17.11.2020
426837170	negativ	17.11.2020
426837173	negativ	17.11.2020
426837175	negativ	17.11.2020
426837177	negativ	17.11.2020
426837190	negativ	17.11.2020
426837191	negativ	17.11.2020
426837192	negativ	17.11.2020
426837193	negativ	17.11.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426837194	negativ	17.11.2020
426837195	negativ	17.11.2020
426837196	negativ	17.11.2020
426837197	negativ	17.11.2020
426837202	negativ	17.11.2020
426837313	negativ	17.11.2020
426837314	negativ	17.11.2020
426837315	negativ	17.11.2020
426837316	negativ	17.11.2020
426837317	negativ	17.11.2020
426837319	negativ	17.11.2020
426837334	negativ	17.11.2020
426837335	negativ	17.11.2020
426837336	negativ	17.11.2020
426837337	negativ	17.11.2020
426837338	negativ	17.11.2020
426837339	negativ	17.11.2020
426837340	negativ	17.11.2020
426837341	negativ	17.11.2020
426837346	negativ	17.11.2020
426837347	negativ	17.11.2020
426837348	negativ	17.11.2020
426837349	positiv	17.11.2020
426837350	positiv	17.11.2020
426837351	negativ	17.11.2020
426837352	negativ	17.11.2020
426837353	negativ	17.11.2020
426837354	negativ	17.11.2020
426837355	negativ	17.11.2020
426837356	negativ	17.11.2020
426837365	positiv	17.11.2020
426837366	negativ	17.11.2020
426837367	negativ	17.11.2020
426837368	negativ	17.11.2020
426837369	negativ	17.11.2020
426837370	negativ	17.11.2020
426837371	negativ	17.11.2020
426837372	negativ	17.11.2020
426837373	negativ	17.11.2020
426837374	negativ	17.11.2020
426837376	negativ	17.11.2020
426837377	negativ	17.11.2020
426837380	positiv	17.11.2020
426837381	negativ	17.11.2020
426837382	negativ	17.11.2020
426837383	negativ	17.11.2020
426837384	negativ	17.11.2020
426837387	negativ	17.11.2020
426837388	positiv	17.11.2020
426837389	negativ	17.11.2020
426837390	positiv	17.11.2020
426837403	negativ	17.11.2020
426838029	negativ	17.11.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426838030	negativ	17.11.2020
426838032	positiv	17.11.2020
426838037	negativ	17.11.2020
426838041	negativ	17.11.2020
426838046	negativ	17.11.2020
426838047	positiv	17.11.2020
426838050	positiv	17.11.2020
426838051	negativ	17.11.2020
426838052	negativ	17.11.2020
426838053	negativ	17.11.2020
426838055	negativ	17.11.2020
426838057	negativ	17.11.2020
426838058	negativ	17.11.2020
426838060	negativ	17.11.2020
426838061	negativ	17.11.2020
426838066	negativ	17.11.2020
426838074	positiv	17.11.2020
426838075	negativ	17.11.2020
426838114	negativ	17.11.2020
426838121	negativ	17.11.2020
426838122	negativ	17.11.2020
426838124	negativ	17.11.2020
426838138	negativ	17.11.2020
426838142	negativ	17.11.2020
426838145	negativ	17.11.2020
426838146	positiv	17.11.2020
426838147	positiv	17.11.2020
426838148	positiv	17.11.2020
426838150	negativ	17.11.2020
426838151	negativ	17.11.2020
426838152	negativ	17.11.2020
426838153	negativ	17.11.2020
426838154	negativ	17.11.2020
426838155	negativ	17.11.2020
426838156	negativ	17.11.2020
426838157	negativ	17.11.2020
426838158	negativ	17.11.2020
426838159	negativ	17.11.2020
426838178	positiv	17.11.2020
426838185	positiv	17.11.2020
426838187	negativ	17.11.2020
426838188	negativ	17.11.2020
426838189	negativ	17.11.2020
426838190	positiv	17.11.2020
426838191	positiv	17.11.2020
426838192	negativ	17.11.2020
426838193	negativ	17.11.2020
426838194	negativ	17.11.2020
426838199	negativ	17.11.2020
426838227	negativ	17.11.2020
426838228	negativ	17.11.2020
426838229	negativ	17.11.2020
426838230	negativ	17.11.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426838231	negativ	17.11.2020
426838232	negativ	17.11.2020
426838233	negativ	17.11.2020
426838234	negativ	17.11.2020
426838235	negativ	17.11.2020
426838236	negativ	17.11.2020
426838237	negativ	17.11.2020
426838238	negativ	17.11.2020
426838240	negativ	17.11.2020
426838241	negativ	17.11.2020
426838242	negativ	17.11.2020
426838243	negativ	17.11.2020
426838244	negativ	17.11.2020
426838245	negativ	17.11.2020
426838246	negativ	17.11.2020
426838259	negativ	17.11.2020
426838260	negativ	17.11.2020
426838261	negativ	17.11.2020
426838262	negativ	17.11.2020
426838263	negativ	17.11.2020
426838264	negativ	17.11.2020
426838265	positiv	17.11.2020
426838558	negativ	17.11.2020
426838582	negativ	17.11.2020
426838584	negativ	17.11.2020
426838596	negativ	17.11.2020
426838599	negativ	17.11.2020
426838600	negativ	17.11.2020
426838633	positiv	17.11.2020
426838747	negativ	17.11.2020
426838748	negativ	17.11.2020
426838795	negativ	17.11.2020
426838813	negativ	17.11.2020
426838820	negativ	17.11.2020
426838831	negativ	17.11.2020
426838832	positiv	17.11.2020
426838857	negativ	17.11.2020
426838858	negativ	17.11.2020
426838862	negativ	17.11.2020
426838889	negativ	17.11.2020
426838891	negativ	17.11.2020
426838893	negativ	17.11.2020
426839007	negativ	17.11.2020
426839008	negativ	17.11.2020
426839009	negativ	17.11.2020
426839010	negativ	17.11.2020
426839011	negativ	17.11.2020
426839012	negativ	17.11.2020
426839153	positiv	17.11.2020
426839154	negativ	17.11.2020
426839155	negativ	17.11.2020
426839278	negativ	17.11.2020
426839285	negativ	17.11.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426839286	negativ	17.11.2020
426839287	negativ	17.11.2020
426839288	negativ	17.11.2020
426839289	positiv	17.11.2020
426839290	negativ	17.11.2020
426839291	negativ	17.11.2020
426839292	negativ	17.11.2020
426839307	negativ	17.11.2020
426839308	positiv	17.11.2020
426839309	negativ	17.11.2020
426839310	negativ	17.11.2020
426839311	negativ	17.11.2020
426839313	negativ	17.11.2020
426839316	negativ	17.11.2020
426839325	negativ	17.11.2020
426839326	negativ	17.11.2020
426839330	negativ	17.11.2020
426839331	negativ	17.11.2020
426839332	negativ	17.11.2020
426839333	negativ	17.11.2020
426839334	negativ	17.11.2020
426839335	negativ	17.11.2020
426839336	negativ	17.11.2020
426839370	negativ	17.11.2020
426839371	negativ	17.11.2020
426839372	positiv	17.11.2020
426839373	negativ	17.11.2020
426839394	negativ	17.11.2020
426839399	negativ	17.11.2020
426839400	negativ	17.11.2020
426839401	positiv	17.11.2020
426839402	negativ	17.11.2020
426839436	negativ	17.11.2020
426839437	negativ	17.11.2020
426839438	negativ	17.11.2020
426839439	negativ	17.11.2020
426839440	negativ	17.11.2020
426839464	negativ	17.11.2020
426839465	negativ	17.11.2020
426839466	negativ	17.11.2020
426839501	negativ	17.11.2020
426839502	positiv	17.11.2020
426839506	negativ	17.11.2020
426839508	negativ	17.11.2020
426839511	negativ	17.11.2020
426839516	negativ	17.11.2020
426839520	negativ	17.11.2020
426839527	negativ	17.11.2020
426839529	negativ	17.11.2020
426839530	negativ	17.11.2020
426839531	negativ	17.11.2020
426839532	negativ	17.11.2020
426839533	negativ	17.11.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426839534	negativ	17.11.2020
426839535	negativ	17.11.2020
426839536	negativ	17.11.2020
426839538	positiv	17.11.2020
426839539	negativ	17.11.2020
426839541	positiv	17.11.2020
426839542	negativ	17.11.2020
426839544	negativ	17.11.2020
426839548	negativ	17.11.2020
426839549	negativ	17.11.2020
426839552	negativ	17.11.2020
426839553	negativ	17.11.2020
426839554	negativ	17.11.2020
426839556	negativ	17.11.2020
426839559	negativ	17.11.2020
426839561	negativ	17.11.2020
426839566	negativ	17.11.2020
426839598	negativ	17.11.2020
426839634	positiv	17.11.2020
426839635	negativ	17.11.2020
426839636	negativ	17.11.2020
426839637	positiv	17.11.2020
426839638	negativ	17.11.2020
426839639	negativ	17.11.2020
426839640	negativ	17.11.2020
426839653	negativ	17.11.2020
426839695	positiv	17.11.2020
426839696	positiv	17.11.2020
426839697	negativ	17.11.2020
426839698	negativ	17.11.2020
426839699	negativ	17.11.2020
426839700	negativ	17.11.2020
426839701	positiv	17.11.2020
426839702	negativ	17.11.2020
426839703	negativ	17.11.2020
426839704	negativ	17.11.2020
426839705	negativ	17.11.2020
426839950	negativ	17.11.2020
426839951	negativ	17.11.2020
426839952	negativ	17.11.2020
426839953	positiv	17.11.2020
426839954	negativ	17.11.2020
426839963	positiv	17.11.2020
426839966	negativ	17.11.2020
426840001	positiv	17.11.2020
426840040	negativ	17.11.2020
426840042	negativ	17.11.2020
426840066	positiv	17.11.2020
426840068	negativ	17.11.2020
426840090	negativ	17.11.2020
426840091	negativ	17.11.2020
426840093	negativ	17.11.2020
426840094	negativ	17.11.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426840095	negativ	17.11.2020
426840096	negativ	17.11.2020
426840097	negativ	17.11.2020
426840098	negativ	17.11.2020
426840117	negativ	17.11.2020
426840178	negativ	17.11.2020
426840179	negativ	17.11.2020
426840182	negativ	17.11.2020
426840183	positiv	17.11.2020
426840184	negativ	17.11.2020
426840185	negativ	17.11.2020
426840187	negativ	17.11.2020
426840188	negativ	17.11.2020
426840191	negativ	17.11.2020
426840205	negativ	17.11.2020
426840206	negativ	17.11.2020
426840207	positiv	17.11.2020
426840208	negativ	17.11.2020
426840209	negativ	17.11.2020
426840210	negativ	17.11.2020
426840681	negativ	17.11.2020
426840682	negativ	17.11.2020
426840683	positiv	17.11.2020
426840684	negativ	17.11.2020
426840685	negativ	17.11.2020
426840686	negativ	17.11.2020
426840714	negativ	17.11.2020
426840723	negativ	17.11.2020
426840724	negativ	17.11.2020
426840728	negativ	17.11.2020
426840741	negativ	17.11.2020
426840742	negativ	17.11.2020
426840744	positiv	17.11.2020
426840754	negativ	17.11.2020
426840760	negativ	17.11.2020
426840763	negativ	17.11.2020
426840766	negativ	17.11.2020
426840771	negativ	17.11.2020
426840774	negativ	17.11.2020
426840825	negativ	17.11.2020
426840899	negativ	17.11.2020
426840900	negativ	17.11.2020
426840901	positiv	17.11.2020
426840903	negativ	17.11.2020
426840908	negativ	17.11.2020
426840909	negativ	17.11.2020
426840910	negativ	17.11.2020
426840911	negativ	17.11.2020
426840912	negativ	17.11.2020
426840913	negativ	17.11.2020