

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum		
426464704	negativ	07.11.2020		
426464816	negativ	07.11.2020		
426464818	negativ	07.11.2020		
426464819	negativ	07.11.2020		
426464820	negativ	07.11.2020	Anzahl	384
426464821	negativ	07.11.2020	fertig	384
426464822	negativ	07.11.2020	positiv	4
426464823	negativ	07.11.2020		1,0%
426464824	negativ	07.11.2020		
426464825	negativ	07.11.2020		
426464826	negativ	07.11.2020		
426464827	negativ	07.11.2020		
426464828	negativ	07.11.2020		
426464829	negativ	07.11.2020		
426464830	negativ	07.11.2020		
426464831	negativ	07.11.2020		
426464832	negativ	07.11.2020		
426464833	negativ	07.11.2020		
426464834	negativ	07.11.2020		
426464835	negativ	07.11.2020		
426464836	negativ	07.11.2020		
426464837	negativ	07.11.2020		
426464838	negativ	07.11.2020		
426464839	negativ	07.11.2020		
426464840	negativ	07.11.2020		
426464841	negativ	07.11.2020		
426464842	negativ	07.11.2020		
426464843	negativ	07.11.2020		
426464844	negativ	07.11.2020		
426464845	negativ	07.11.2020		
426464846	negativ	07.11.2020		
426464847	negativ	07.11.2020		
426464848	negativ	07.11.2020		
426464849	negativ	07.11.2020		
426464850	negativ	07.11.2020		
426464851	negativ	07.11.2020		
426464852	negativ	07.11.2020		
426464853	negativ	07.11.2020		
426464854	negativ	07.11.2020		
426464855	negativ	07.11.2020		
426464856	negativ	07.11.2020		
426464857	negativ	07.11.2020		
426464858	negativ	07.11.2020		
426464859	negativ	07.11.2020		
426464860	negativ	07.11.2020		
426464861	negativ	07.11.2020		
426464862	negativ	07.11.2020		
426464863	negativ	07.11.2020		
426464864	negativ	07.11.2020		
426464865	negativ	07.11.2020		
426464866	negativ	07.11.2020		
426464867	negativ	07.11.2020		

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426464868	kein Material	07.11.2020
426464869	negativ	07.11.2020
426464870	negativ	07.11.2020
426464871	negativ	07.11.2020
426464872	negativ	07.11.2020
426464873	negativ	07.11.2020
426464874	negativ	07.11.2020
426464875	negativ	07.11.2020
426464876	negativ	07.11.2020
426464877	negativ	07.11.2020
426464878	negativ	07.11.2020
426464879	negativ	07.11.2020
426464880	negativ	07.11.2020
426464881	negativ	07.11.2020
426464882	negativ	07.11.2020
426464884	negativ	07.11.2020
426464885	positiv	07.11.2020
426464886	negativ	07.11.2020
426464887	negativ	07.11.2020
426464888	negativ	07.11.2020
426464889	negativ	07.11.2020
426464890	negativ	07.11.2020
426464891	negativ	07.11.2020
426464892	negativ	07.11.2020
426464893	negativ	07.11.2020
426464894	negativ	07.11.2020
426464895	negativ	07.11.2020
426464896	negativ	07.11.2020
426464897	negativ	07.11.2020
426464898	negativ	07.11.2020
426464899	negativ	07.11.2020
426464900	negativ	07.11.2020
426464901	negativ	07.11.2020
426464902	negativ	07.11.2020
426464903	negativ	07.11.2020
426464904	negativ	07.11.2020
426464905	negativ	07.11.2020
426464906	negativ	07.11.2020
426464907	negativ	07.11.2020
426464908	negativ	07.11.2020
426464909	negativ	07.11.2020
426464910	negativ	07.11.2020
426464911	negativ	07.11.2020
426464912	negativ	07.11.2020
426464913	negativ	07.11.2020
426464914	negativ	07.11.2020
426464915	negativ	07.11.2020
426464916	negativ	07.11.2020
426464917	negativ	07.11.2020
426464918	negativ	07.11.2020
426464919	negativ	07.11.2020
426464920	negativ	07.11.2020

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426464921	negativ	07.11.2020
426464922	negativ	07.11.2020
426464923	negativ	07.11.2020
426464924	negativ	07.11.2020
426464925	negativ	07.11.2020
426464926	negativ	07.11.2020
426464927	negativ	07.11.2020
426464928	negativ	07.11.2020
426464929	negativ	07.11.2020
426464930	negativ	07.11.2020
426464931	negativ	07.11.2020
426464932	negativ	07.11.2020
426464933	negativ	07.11.2020
426464934	negativ	07.11.2020
426464935	negativ	07.11.2020
426464936	negativ	07.11.2020
426464937	negativ	07.11.2020
426464938	negativ	07.11.2020
426464939	negativ	07.11.2020
426464940	negativ	07.11.2020
426464941	negativ	07.11.2020
426464942	negativ	07.11.2020
426464943	negativ	07.11.2020
426464944	negativ	07.11.2020
426464945	negativ	07.11.2020
426464946	negativ	07.11.2020
426464947	negativ	07.11.2020
426464948	negativ	07.11.2020
426464950	negativ	07.11.2020
426464951	negativ	07.11.2020
426464952	negativ	07.11.2020
426464953	negativ	07.11.2020
426464954	negativ	07.11.2020
426464955	negativ	07.11.2020
426464956	negativ	07.11.2020
426464957	negativ	07.11.2020
426464958	negativ	07.11.2020
426464959	negativ	07.11.2020
426464960	negativ	07.11.2020
426464961	negativ	07.11.2020
426464962	negativ	07.11.2020
426464963	negativ	07.11.2020
426464964	negativ	07.11.2020
426464965	negativ	07.11.2020
426464966	negativ	07.11.2020
426464967	negativ	07.11.2020
426464968	negativ	07.11.2020
426464969	negativ	07.11.2020
426464970	negativ	07.11.2020
426464971	negativ	07.11.2020
426464972	negativ	07.11.2020
426464973	negativ	07.11.2020

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426464974	negativ	07.11.2020
426464975	negativ	07.11.2020
426464976	negativ	07.11.2020
426464977	negativ	07.11.2020
426464978	negativ	07.11.2020
426464979	negativ	07.11.2020
426464980	negativ	07.11.2020
426464981	negativ	07.11.2020
426464982	negativ	07.11.2020
426464983	negativ	07.11.2020
426464984	negativ	07.11.2020
426464985	negativ	07.11.2020
426464986	negativ	07.11.2020
426464987	negativ	07.11.2020
426464988	negativ	07.11.2020
426464989	negativ	07.11.2020
426464990	negativ	07.11.2020
426464991	negativ	07.11.2020
426464992	negativ	07.11.2020
426464993	negativ	07.11.2020
426464994	negativ	07.11.2020
426464995	negativ	07.11.2020
426464996	negativ	07.11.2020
426464997	negativ	07.11.2020
426464998	negativ	07.11.2020
426464999	negativ	07.11.2020
426465000	negativ	07.11.2020
426465001	negativ	07.11.2020
426465002	negativ	07.11.2020
426465003	negativ	07.11.2020
426465004	negativ	07.11.2020
426465005	negativ	07.11.2020
426465006	negativ	07.11.2020
426465007	negativ	07.11.2020
426465008	negativ	07.11.2020
426465009	negativ	07.11.2020
426465010	negativ	07.11.2020
426465011	negativ	07.11.2020
426465012	negativ	07.11.2020
426465013	negativ	07.11.2020
426465014	negativ	07.11.2020
426465015	negativ	07.11.2020
426465016	negativ	07.11.2020
426465017	negativ	07.11.2020
426465018	negativ	07.11.2020
426465019	negativ	07.11.2020
426465020	negativ	07.11.2020
426465021	negativ	07.11.2020
426465022	negativ	07.11.2020
426465023	negativ	07.11.2020
426465024	negativ	07.11.2020
426465025	negativ	07.11.2020

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426465026	negativ	07.11.2020
426465027	negativ	07.11.2020
426465028	negativ	07.11.2020
426465029	negativ	07.11.2020
426465030	negativ	07.11.2020
426465031	negativ	07.11.2020
426465032	negativ	07.11.2020
426465033	negativ	07.11.2020
426465034	negativ	07.11.2020
426465035	negativ	07.11.2020
426465036	negativ	07.11.2020
426465037	negativ	07.11.2020
426465038	negativ	07.11.2020
426465045	negativ	07.11.2020
426465046	negativ	07.11.2020
426465047	negativ	07.11.2020
426465048	negativ	07.11.2020
426465049	negativ	07.11.2020
426465050	negativ	07.11.2020
426465051	negativ	07.11.2020
426465052	negativ	07.11.2020
426465053	negativ	07.11.2020
426465055	negativ	07.11.2020
426465056	negativ	07.11.2020
426465057	negativ	07.11.2020
426465058	negativ	07.11.2020
426465059	negativ	07.11.2020
426465060	negativ	07.11.2020
426465061	negativ	07.11.2020
426465062	negativ	07.11.2020
426465063	negativ	07.11.2020
426465064	positiv	07.11.2020
426465065	negativ	07.11.2020
426465066	negativ	07.11.2020
426465067	negativ	07.11.2020
426465068	negativ	07.11.2020
426465069	negativ	07.11.2020
426465070	negativ	07.11.2020
426465071	negativ	07.11.2020
426465072	negativ	07.11.2020
426465073	negativ	07.11.2020
426465074	negativ	07.11.2020
426465075	negativ	07.11.2020
426465076	Grenzwert, wird wiederholt	07.11.2020
426465077	negativ	07.11.2020
426465078	negativ	07.11.2020
426465079	negativ	07.11.2020
426465080	negativ	07.11.2020
426465081	negativ	07.11.2020
426465082	negativ	07.11.2020
426465083	negativ	07.11.2020
426465084	negativ	07.11.2020

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426465085	negativ	07.11.2020
426465086	negativ	07.11.2020
426465087	negativ	07.11.2020
426465088	negativ	07.11.2020
426465089	negativ	07.11.2020
426465090	negativ	07.11.2020
426465091	negativ	07.11.2020
426465092	negativ	07.11.2020
426465093	negativ	07.11.2020
426465094	negativ	07.11.2020
426465096	negativ	07.11.2020
426465097	negativ	07.11.2020
426465098	negativ	07.11.2020
426465099	negativ	07.11.2020
426465100	negativ	07.11.2020
426465101	negativ	07.11.2020
426465102	negativ	07.11.2020
426465103	negativ	07.11.2020
426465104	negativ	07.11.2020
426465105	negativ	07.11.2020
426465106	negativ	07.11.2020
426465107	negativ	07.11.2020
426465108	negativ	07.11.2020
426465109	negativ	07.11.2020
426465110	negativ	07.11.2020
426465111	negativ	07.11.2020
426465112	negativ	07.11.2020
426465113	negativ	07.11.2020
426465114	negativ	07.11.2020
426465115	negativ	07.11.2020
426465116	negativ	07.11.2020
426465117	negativ	07.11.2020
426465118	negativ	07.11.2020
426465119	negativ	07.11.2020
426465120	negativ	07.11.2020
426465121	negativ	07.11.2020
426465122	negativ	07.11.2020
426465123	negativ	07.11.2020
426465124	negativ	07.11.2020
426465125	negativ	07.11.2020
426465126	negativ	07.11.2020
426465127	negativ	07.11.2020
426465128	negativ	07.11.2020
426465129	negativ	07.11.2020
426465130	negativ	07.11.2020
426465131	negativ	07.11.2020
426465132	negativ	07.11.2020
426465133	negativ	07.11.2020
426465134	positiv	07.11.2020
426465135	negativ	07.11.2020
426465136	negativ	07.11.2020
426465137	negativ	07.11.2020

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426465138	negativ	07.11.2020
426465139	negativ	07.11.2020
426465140	negativ	07.11.2020
426465141	negativ	07.11.2020
426465142	negativ	07.11.2020
426465144	negativ	07.11.2020
426465145	negativ	07.11.2020
426465146	negativ	07.11.2020
426465147	negativ	07.11.2020
426465148	negativ	07.11.2020
426465149	negativ	07.11.2020
426465150	negativ	07.11.2020
426465151	negativ	07.11.2020
426465152	negativ	07.11.2020
426465153	negativ	07.11.2020
426465154	negativ	07.11.2020
426465155	negativ	07.11.2020
426465157	negativ	07.11.2020
426465158	negativ	07.11.2020
426465159	negativ	07.11.2020
426465160	negativ	07.11.2020
426465161	negativ	07.11.2020
426465162	negativ	07.11.2020
426465163	negativ	07.11.2020
426465164	negativ	07.11.2020
426465165	negativ	07.11.2020
426465166	negativ	07.11.2020
426465167	negativ	07.11.2020
426465168	negativ	07.11.2020
426465169	negativ	07.11.2020
426465170	negativ	07.11.2020
426465171	negativ	07.11.2020
426465172	negativ	07.11.2020
426465173	positiv	07.11.2020
426465174	negativ	07.11.2020
426465175	negativ	07.11.2020
426465176	negativ	07.11.2020
426465177	negativ	07.11.2020
426465178	negativ	07.11.2020
426465179	negativ	07.11.2020
426465180	negativ	07.11.2020
426465181	negativ	07.11.2020
426465182	negativ	07.11.2020
426465183	negativ	07.11.2020
426465184	negativ	07.11.2020
426465185	negativ	07.11.2020
426465186	negativ	07.11.2020
426465187	negativ	07.11.2020
426465188	negativ	07.11.2020
426465189	negativ	07.11.2020
426465190	negativ	07.11.2020
426465191	negativ	07.11.2020

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426465192	negativ	07.11.2020
426465193	negativ	07.11.2020
426465194	negativ	07.11.2020
426465195	negativ	07.11.2020
426465196	negativ	07.11.2020
426465197	negativ	07.11.2020
426465198	negativ	07.11.2020
426465199	negativ	07.11.2020
426465200	negativ	07.11.2020
426465201	negativ	07.11.2020
426465202	negativ	07.11.2020
426465203	negativ	07.11.2020
426465204	negativ	07.11.2020
426465205	negativ	07.11.2020
426465206	negativ	07.11.2020
426465207	negativ	07.11.2020
426465208	negativ	07.11.2020
426465209	negativ	07.11.2020
426465210	negativ	07.11.2020
426465211	negativ	07.11.2020