

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426467159	negativ	13.11.2020
426467160	negativ	13.11.2020
426467161	negativ	13.11.2020
426467162	negativ	13.11.2020
426467163	negativ	13.11.2020
426467164	negativ	13.11.2020
426467165	negativ	13.11.2020
426467166	negativ	13.11.2020
426467167	negativ	13.11.2020
426467168	negativ	13.11.2020
426467169	negativ	13.11.2020
426467170	negativ	13.11.2020
426467171	negativ	13.11.2020
426467172	kein Material	13.11.2020
426467173	negativ	13.11.2020
426467174	negativ	13.11.2020
426467175	negativ	13.11.2020
426467176	negativ	13.11.2020
426467177	negativ	13.11.2020
426467178	negativ	13.11.2020
426467179	negativ	13.11.2020
426467180	negativ	13.11.2020
426467181	negativ	13.11.2020
426467182	negativ	13.11.2020
426467183	negativ	13.11.2020
426467184	negativ	13.11.2020
426467185	negativ	13.11.2020
426467186	negativ	13.11.2020
426467187	negativ	13.11.2020
426467188	negativ	13.11.2020
426467189	negativ	13.11.2020
426467190	negativ	13.11.2020
426467191	negativ	13.11.2020
426467192	negativ	13.11.2020
426467193	negativ	13.11.2020
426467194	negativ	13.11.2020
426467195	negativ	13.11.2020
426467196	negativ	13.11.2020
426467197	negativ	13.11.2020
426467198	negativ	13.11.2020
426467199	negativ	13.11.2020
426467200	negativ	13.11.2020
426467201	negativ	13.11.2020
426467202	negativ	13.11.2020
426467203	negativ	13.11.2020
426467204	negativ	13.11.2020
426467205	negativ	13.11.2020
426467206	negativ	13.11.2020
426467207	negativ	13.11.2020
426467208	negativ	13.11.2020
426467209	negativ	13.11.2020
426467210	negativ	13.11.2020
426467211	negativ	13.11.2020

Anzahl	523
fertig	523
positiv	15
	2,9%

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426467212	positiv	13.11.2020
426467213	negativ	13.11.2020
426467214	negativ	13.11.2020
426467215	negativ	13.11.2020
426467216	kein Material	13.11.2020
426467217	positiv	13.11.2020
426467218	negativ	13.11.2020
426467219	negativ	13.11.2020
426467220	negativ	13.11.2020
426467221	negativ	13.11.2020
426467222	negativ	13.11.2020
426467223	negativ	13.11.2020
426467224	negativ	13.11.2020
426467225	negativ	13.11.2020
426467226	negativ	13.11.2020
426467227	negativ	13.11.2020
426467228	negativ	13.11.2020
426467229	negativ	13.11.2020
426467230	negativ	13.11.2020
426467231	negativ	13.11.2020
426467232	negativ	13.11.2020
426467233	negativ	13.11.2020
426467234	negativ	13.11.2020
426467235	negativ	13.11.2020
426467236	negativ	13.11.2020
426467237	negativ	13.11.2020
426467238	negativ	13.11.2020
426467239	negativ	13.11.2020
426467240	negativ	13.11.2020
426467241	negativ	13.11.2020
426467242	negativ	13.11.2020
426467243	negativ	13.11.2020
426467244	negativ	13.11.2020
426467245	negativ	13.11.2020
426467246	negativ	13.11.2020
426467247	negativ	13.11.2020
426467248	negativ	13.11.2020
426467249	negativ	13.11.2020
426467250	negativ	13.11.2020
426467251	negativ	13.11.2020
426467252	negativ	13.11.2020
426467253	negativ	13.11.2020
426467254	negativ	13.11.2020
426467255	negativ	13.11.2020
426467256	negativ	13.11.2020
426467257	negativ	13.11.2020
426467258	negativ	13.11.2020
426467259	negativ	13.11.2020
426467260	negativ	13.11.2020
426467261	negativ	13.11.2020
426467262	negativ	13.11.2020
426467263	negativ	13.11.2020
426467264	negativ	13.11.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426467265	negativ	13.11.2020
426467266	negativ	13.11.2020
426467267	negativ	13.11.2020
426467268	negativ	13.11.2020
426467269	negativ	13.11.2020
426467270	negativ	13.11.2020
426467271	negativ	13.11.2020
426467272	negativ	13.11.2020
426467273	negativ	13.11.2020
426467274	negativ	13.11.2020
426467275	negativ	13.11.2020
426467276	negativ	13.11.2020
426467277	negativ	13.11.2020
426467278	negativ	13.11.2020
426467279	negativ	13.11.2020
426467280	negativ	13.11.2020
426467281	negativ	13.11.2020
426467282	negativ	13.11.2020
426467283	negativ	13.11.2020
426467284	negativ	13.11.2020
426467285	negativ	13.11.2020
426467286	negativ	13.11.2020
426467287	negativ	13.11.2020
426467288	negativ	13.11.2020
426467289	negativ	13.11.2020
426467290	negativ	13.11.2020
426467291	negativ	13.11.2020
426467292	negativ	13.11.2020
426467293	negativ	13.11.2020
426467294	positiv	13.11.2020
426467295	negativ	13.11.2020
426467296	negativ	13.11.2020
426467297	negativ	13.11.2020
426467299	negativ	13.11.2020
426467300	negativ	13.11.2020
426467301	negativ	13.11.2020
426467302	negativ	13.11.2020
426467303	negativ	13.11.2020
426467304	negativ	13.11.2020
426467305	negativ	13.11.2020
426467306	negativ	13.11.2020
426467307	negativ	13.11.2020
426467308	negativ	13.11.2020
426467309	negativ	13.11.2020
426467310	negativ	13.11.2020
426467311	negativ	13.11.2020
426467312	negativ	13.11.2020
426467313	negativ	13.11.2020
426467314	negativ	13.11.2020
426467315	negativ	13.11.2020
426467316	negativ	13.11.2020
426467317	negativ	13.11.2020
426467318	negativ	13.11.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426467319	negativ	13.11.2020
426467320	negativ	13.11.2020
426467321	negativ	13.11.2020
426467322	negativ	13.11.2020
426467323	negativ	13.11.2020
426467324	negativ	13.11.2020
426467325	negativ	13.11.2020
426467326	negativ	13.11.2020
426467327	negativ	13.11.2020
426467328	negativ	13.11.2020
426467329	negativ	13.11.2020
426467330	negativ	13.11.2020
426467331	negativ	13.11.2020
426467332	negativ	13.11.2020
426467333	negativ	13.11.2020
426467334	negativ	13.11.2020
426467335	negativ	13.11.2020
426467336	negativ	13.11.2020
426467337	negativ	13.11.2020
426467338	negativ	13.11.2020
426467339	negativ	13.11.2020
426467340	negativ	13.11.2020
426467342	negativ	13.11.2020
426467343	negativ	13.11.2020
426467344	negativ	13.11.2020
426467345	negativ	13.11.2020
426467346	negativ	13.11.2020
426467347	negativ	13.11.2020
426467348	negativ	13.11.2020
426467349	negativ	13.11.2020
426467350	negativ	13.11.2020
426467351	negativ	13.11.2020
426467353	negativ	13.11.2020
426467354	negativ	13.11.2020
426467355	negativ	13.11.2020
426467356	negativ	13.11.2020
426467357	negativ	13.11.2020
426467358	negativ	13.11.2020
426467359	negativ	13.11.2020
426467360	negativ	13.11.2020
426467361	negativ	13.11.2020
426467362	negativ	13.11.2020
426467363	negativ	13.11.2020
426467364	negativ	13.11.2020
426467365	negativ	13.11.2020
426467366	negativ	13.11.2020
426467367	negativ	13.11.2020
426467368	negativ	13.11.2020
426467369	negativ	13.11.2020
426467370	negativ	13.11.2020
426467371	negativ	13.11.2020
426467372	negativ	13.11.2020
426467373	negativ	13.11.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426467374	negativ	13.11.2020
426467376	negativ	13.11.2020
426467377	negativ	13.11.2020
426467378	negativ	13.11.2020
426467379	negativ	13.11.2020
426467380	negativ	13.11.2020
426467381	negativ	13.11.2020
426467382	negativ	13.11.2020
426467383	negativ	13.11.2020
426467384	negativ	13.11.2020
426467385	negativ	13.11.2020
426467386	negativ	13.11.2020
426467387	negativ	13.11.2020
426467388	negativ	13.11.2020
426467389	negativ	13.11.2020
426467390	negativ	13.11.2020
426467391	negativ	13.11.2020
426467392	negativ	13.11.2020
426467393	negativ	13.11.2020
426467394	negativ	13.11.2020
426467395	negativ	13.11.2020
426467396	negativ	13.11.2020
426467397	negativ	13.11.2020
426467398	negativ	13.11.2020
426467399	negativ	13.11.2020
426467400	negativ	13.11.2020
426467401	negativ	13.11.2020
426467402	negativ	13.11.2020
426467403	negativ	13.11.2020
426467404	negativ	13.11.2020
426467405	negativ	13.11.2020
426467406	negativ	13.11.2020
426467407	negativ	13.11.2020
426467408	negativ	13.11.2020
426467409	negativ	13.11.2020
426467410	negativ	13.11.2020
426467411	negativ	13.11.2020
426467412	negativ	13.11.2020
426467413	negativ	13.11.2020
426467414	negativ	13.11.2020
426467415	negativ	13.11.2020
426467416	positiv	13.11.2020
426467417	negativ	13.11.2020
426467418	negativ	13.11.2020
426467419	negativ	13.11.2020
426467420	negativ	13.11.2020
426467421	negativ	13.11.2020
426467422	negativ	13.11.2020
426467423	negativ	13.11.2020
426467424	negativ	13.11.2020
426467425	negativ	13.11.2020
426467426	negativ	13.11.2020
426467427	negativ	13.11.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426467428	negativ	13.11.2020
426467429	negativ	13.11.2020
426467430	negativ	13.11.2020
426467431	negativ	13.11.2020
426467432	negativ	13.11.2020
426467433	negativ	13.11.2020
426467435	negativ	13.11.2020
426467436	negativ	13.11.2020
426467437	negativ	13.11.2020
426467438	positiv	13.11.2020
426467439	negativ	13.11.2020
426467440	negativ	13.11.2020
426467441	negativ	13.11.2020
426467442	negativ	13.11.2020
426467443	negativ	13.11.2020
426467444	negativ	13.11.2020
426467445	negativ	13.11.2020
426467446	negativ	13.11.2020
426467447	negativ	13.11.2020
426467448	negativ	13.11.2020
426467449	positiv	13.11.2020
426467450	negativ	13.11.2020
426467451	negativ	13.11.2020
426467452	negativ	13.11.2020
426467453	negativ	13.11.2020
426467454	negativ	13.11.2020
426467455	negativ	13.11.2020
426467456	negativ	13.11.2020
426467457	negativ	13.11.2020
426467458	negativ	13.11.2020
426467459	negativ	13.11.2020
426467460	negativ	13.11.2020
426467461	negativ	13.11.2020
426467462	negativ	13.11.2020
426467463	negativ	13.11.2020
426467464	negativ	13.11.2020
426467465	negativ	13.11.2020
426467466	negativ	13.11.2020
426467467	negativ	13.11.2020
426467468	negativ	13.11.2020
426467469	negativ	13.11.2020
426467470	negativ	13.11.2020
426467471	negativ	13.11.2020
426467472	negativ	13.11.2020
426467473	negativ	13.11.2020
426467474	negativ	13.11.2020
426467475	negativ	13.11.2020
426467476	negativ	13.11.2020
426467477	negativ	13.11.2020
426467478	negativ	13.11.2020
426467479	negativ	13.11.2020
426467480	negativ	13.11.2020
426467481	negativ	13.11.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426467482	negativ	13.11.2020
426467483	negativ	13.11.2020
426467484	negativ	13.11.2020
426467485	negativ	13.11.2020
426467486	negativ	13.11.2020
426467487	negativ	13.11.2020
426467488	negativ	13.11.2020
426467489	negativ	13.11.2020
426467490	negativ	13.11.2020
426467491	negativ	13.11.2020
426467492	negativ	13.11.2020
426467493	negativ	13.11.2020
426467494	negativ	13.11.2020
426467495	negativ	13.11.2020
426467496	negativ	13.11.2020
426467497	negativ	13.11.2020
426467498	negativ	13.11.2020
426467499	negativ	13.11.2020
426467500	negativ	13.11.2020
426467501	negativ	13.11.2020
426467502	negativ	13.11.2020
426467503	negativ	13.11.2020
426467504	negativ	13.11.2020
426467505	negativ	13.11.2020
426467506	negativ	13.11.2020
426467507	negativ	13.11.2020
426467508	negativ	13.11.2020
426467509	negativ	13.11.2020
426467510	positiv	13.11.2020
426467511	negativ	13.11.2020
426467512	negativ	13.11.2020
426467513	negativ	13.11.2020
426467514	negativ	13.11.2020
426467515	negativ	13.11.2020
426467516	negativ	13.11.2020
426467517	negativ	13.11.2020
426467518	negativ	13.11.2020
426467519	negativ	13.11.2020
426467520	negativ	13.11.2020
426467521	negativ	13.11.2020
426467522	negativ	13.11.2020
426467523	negativ	13.11.2020
426467524	negativ	13.11.2020
426467525	negativ	13.11.2020
426467526	negativ	13.11.2020
426467527	negativ	13.11.2020
426467528	negativ	13.11.2020
426467529	negativ	13.11.2020
426467530	negativ	13.11.2020
426467531	negativ	13.11.2020
426467532	negativ	13.11.2020
426467533	negativ	13.11.2020
426467534	negativ	13.11.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426467535	negativ	13.11.2020
426467536	negativ	13.11.2020
426467537	negativ	13.11.2020
426467538	negativ	13.11.2020
426467539	negativ	13.11.2020
426467540	negativ	13.11.2020
426467541	negativ	13.11.2020
426467542	negativ	13.11.2020
426467543	negativ	13.11.2020
426467544	negativ	13.11.2020
426467545	negativ	13.11.2020
426467546	negativ	13.11.2020
426467547	negativ	13.11.2020
426467548	negativ	13.11.2020
426467549	negativ	13.11.2020
426467550	negativ	13.11.2020
426467551	negativ	13.11.2020
426467552	negativ	13.11.2020
426467553	negativ	13.11.2020
426467554	negativ	13.11.2020
426467555	negativ	13.11.2020
426467556	negativ	13.11.2020
426467557	negativ	13.11.2020
426467558	negativ	13.11.2020
426467559	negativ	13.11.2020
426467560	negativ	13.11.2020
426467561	negativ	13.11.2020
426467563	negativ	13.11.2020
426467564	negativ	13.11.2020
426467565	negativ	13.11.2020
426467566	negativ	13.11.2020
426467567	negativ	13.11.2020
426467568	negativ	13.11.2020
426467569	negativ	13.11.2020
426467570	negativ	13.11.2020
426467571	negativ	13.11.2020
426467572	negativ	13.11.2020
426467573	negativ	13.11.2020
426467574	negativ	13.11.2020
426467575	negativ	13.11.2020
426467576	negativ	13.11.2020
426467577	positiv	13.11.2020
426467578	negativ	13.11.2020
426467579	positiv	13.11.2020
426467580	positiv	13.11.2020
426467581	negativ	13.11.2020
426467582	negativ	13.11.2020
426467583	negativ	13.11.2020
426467584	positiv	13.11.2020
426467585	negativ	13.11.2020
426467586	negativ	13.11.2020
426467587	negativ	13.11.2020
426467588	negativ	13.11.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426467589	negativ	13.11.2020
426467590	positiv	13.11.2020
426467591	positiv	13.11.2020
426467592	negativ	13.11.2020
426467593	negativ	13.11.2020
426467594	negativ	13.11.2020
426467595	negativ	13.11.2020
426467596	negativ	13.11.2020
426467597	negativ	13.11.2020
426467598	negativ	13.11.2020
426467599	negativ	13.11.2020
426467600	negativ	13.11.2020
426467601	negativ	13.11.2020
426467602	negativ	13.11.2020
426467603	negativ	13.11.2020
426467604	negativ	13.11.2020
426467605	negativ	13.11.2020
426467606	negativ	13.11.2020
426467607	negativ	13.11.2020
426467608	negativ	13.11.2020
426467609	negativ	13.11.2020
426467610	negativ	13.11.2020
426467611	negativ	13.11.2020
426467612	negativ	13.11.2020
426467613	negativ	13.11.2020
426467614	negativ	13.11.2020
426467615	negativ	13.11.2020
426467616	negativ	13.11.2020
426467617	negativ	13.11.2020
426467618	negativ	13.11.2020
426467619	negativ	13.11.2020
426467620	negativ	13.11.2020
426467621	negativ	13.11.2020
426467622	negativ	13.11.2020
426467623	negativ	13.11.2020
426467624	negativ	13.11.2020
426467625	negativ	13.11.2020
426467626	negativ	13.11.2020
426467627	negativ	13.11.2020
426467628	negativ	13.11.2020
426467629	negativ	13.11.2020
426467630	negativ	13.11.2020
426467631	negativ	13.11.2020
426467632	positiv	13.11.2020
426467633	negativ	13.11.2020
426467634	negativ	13.11.2020
426467635	positiv	13.11.2020
426467636	negativ	13.11.2020
426467637	negativ	13.11.2020
426467638	negativ	13.11.2020
426467639	negativ	13.11.2020
426467640	negativ	13.11.2020
426467641	negativ	13.11.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426467642	negativ	13.11.2020
426467643	negativ	13.11.2020
426467644	negativ	13.11.2020
426467645	negativ	13.11.2020
426467646	negativ	13.11.2020
426467647	negativ	13.11.2020
426467648	negativ	13.11.2020
426467649	negativ	13.11.2020
426467650	negativ	13.11.2020
426467651	negativ	13.11.2020
426467652	negativ	13.11.2020
426467654	negativ	13.11.2020
426467655	negativ	13.11.2020
426467656	negativ	13.11.2020
426467657	negativ	13.11.2020
426467659	negativ	13.11.2020
426467660	negativ	13.11.2020
426467663	negativ	13.11.2020
426467665	negativ	13.11.2020
426467666	negativ	13.11.2020
426467667	negativ	13.11.2020
426467668	negativ	13.11.2020
426467669	negativ	13.11.2020
426467671	negativ	13.11.2020
426467672	negativ	13.11.2020
426467674	negativ	13.11.2020
426467675	negativ	13.11.2020
426467676	negativ	13.11.2020
426467677	negativ	13.11.2020
426467680	negativ	13.11.2020
426467682	negativ	13.11.2020
426467683	negativ	13.11.2020
426467684	negativ	13.11.2020
426467685	negativ	13.11.2020
426467687	negativ	13.11.2020
426467688	negativ	13.11.2020
426467689	negativ	13.11.2020
426467690	negativ	13.11.2020
426467691	negativ	13.11.2020
426467692	negativ	13.11.2020
426467693	negativ	13.11.2020
426467694	negativ	13.11.2020
426467695	negativ	13.11.2020
426467696	negativ	13.11.2020
426467697	negativ	13.11.2020
426467698	negativ	13.11.2020