

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum		
426469275	negativ	19.11.2020		
426469276	negativ	19.11.2020		
426469277	negativ	19.11.2020		
426469278	negativ	19.11.2020		
426469279	negativ	19.11.2020		
426469280	negativ	19.11.2020		
426469281	negativ	19.11.2020		
426469282	negativ	19.11.2020		
426469283	negativ	19.11.2020		
426469284	negativ	19.11.2020		
426469285	positiv	19.11.2020		
426469286	negativ	19.11.2020		
426469287	negativ	19.11.2020		
426469288	negativ	19.11.2020		
426469289	negativ	19.11.2020		
426469290	negativ	19.11.2020		
426469291	negativ	19.11.2020		
426469292	positiv	19.11.2020		
426469293	negativ	19.11.2020		
426469294	negativ	19.11.2020		
426469295	negativ	19.11.2020		
426469296	negativ	19.11.2020		
426469297	negativ	19.11.2020		
426469298	negativ	19.11.2020		
426469299	negativ	19.11.2020		
426469300	negativ	19.11.2020		
426469301	negativ	19.11.2020		
426469302	negativ	19.11.2020		
426469303	negativ	19.11.2020		
426469304	negativ	19.11.2020		
426469306	negativ	19.11.2020		
426469307	negativ	19.11.2020		
426469308	negativ	19.11.2020		
426469309	negativ	19.11.2020		
426469310	negativ	19.11.2020		
426469311	positiv	19.11.2020		
426469312	negativ	19.11.2020		
426469313	negativ	19.11.2020		
426469314	negativ	19.11.2020		
426469315	negativ	19.11.2020		
426469316	negativ	19.11.2020		
426469317	negativ	19.11.2020		
426469318	negativ	19.11.2020		
426469319	negativ	19.11.2020		
426469320	negativ	19.11.2020		
426469321	negativ	19.11.2020		
426469322	negativ	19.11.2020		
426469323	negativ	19.11.2020		
426469324	negativ	19.11.2020		
426469325	negativ	19.11.2020		
426469326	negativ	19.11.2020		
426469327	negativ	19.11.2020		
426469328	negativ	19.11.2020		

Anzahl	400
fertig	400
positiv	14
%	3,5%

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426469329	negativ	19.11.2020
426469330	negativ	19.11.2020
426469331	negativ	19.11.2020
426469332	negativ	19.11.2020
426469333	negativ	19.11.2020
426469334	negativ	19.11.2020
426469335	negativ	19.11.2020
426469336	negativ	19.11.2020
426469337	negativ	19.11.2020
426469338	negativ	19.11.2020
426469339	negativ	19.11.2020
426469340	negativ	19.11.2020
426469341	negativ	19.11.2020
426469342	negativ	19.11.2020
426469343	negativ	19.11.2020
426469344	negativ	19.11.2020
426469345	negativ	19.11.2020
426469346	negativ	19.11.2020
426469347	negativ	19.11.2020
426469348	negativ	19.11.2020
426469349	negativ	19.11.2020
426469350	negativ	19.11.2020
426469351	negativ	19.11.2020
426469352	negativ	19.11.2020
426469353	negativ	19.11.2020
426469354	negativ	19.11.2020
426469355	negativ	19.11.2020
426469356	negativ	19.11.2020
426469357	negativ	19.11.2020
426469358	negativ	19.11.2020
426469359	negativ	19.11.2020
426469360	negativ	19.11.2020
426469361	negativ	19.11.2020
426469362	negativ	19.11.2020
426469363	negativ	19.11.2020
426469364	negativ	19.11.2020
426469365	negativ	19.11.2020
426469366	negativ	19.11.2020
426469367	negativ	19.11.2020
426469368	negativ	19.11.2020
426469369	negativ	19.11.2020
426469370	negativ	19.11.2020
426469371	negativ	19.11.2020
426469372	negativ	19.11.2020
426469373	negativ	19.11.2020
426469374	negativ	19.11.2020
426469375	positiv	19.11.2020
426469376	negativ	19.11.2020
426469377	negativ	19.11.2020
426469378	negativ	19.11.2020
426469379	negativ	19.11.2020
426469380	negativ	19.11.2020
426469381	negativ	19.11.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426469382	negativ	19.11.2020
426469383	negativ	19.11.2020
426469384	negativ	19.11.2020
426469385	negativ	19.11.2020
426469386	negativ	19.11.2020
426469387	negativ	19.11.2020
426469388	negativ	19.11.2020
426469389	positiv	19.11.2020
426469391	negativ	19.11.2020
426469392	negativ	19.11.2020
426469393	positiv	19.11.2020
426469394	negativ	19.11.2020
426469395	negativ	19.11.2020
426469396	negativ	19.11.2020
426469397	negativ	19.11.2020
426469398	negativ	19.11.2020
426469399	negativ	19.11.2020
426469400	negativ	19.11.2020
426469401	negativ	19.11.2020
426469402	negativ	19.11.2020
426469403	negativ	19.11.2020
426469404	negativ	19.11.2020
426469405	negativ	19.11.2020
426469406	negativ	19.11.2020
426469407	negativ	19.11.2020
426469408	negativ	19.11.2020
426469409	negativ	19.11.2020
426469410	negativ	19.11.2020
426469411	negativ	19.11.2020
426469412	negativ	19.11.2020
426469413	negativ	19.11.2020
426469414	negativ	19.11.2020
426469415	negativ	19.11.2020
426469416	negativ	19.11.2020
426469417	negativ	19.11.2020
426469418	negativ	19.11.2020
426469419	negativ	19.11.2020
426469420	positiv	19.11.2020
426469421	negativ	19.11.2020
426469422	negativ	19.11.2020
426469423	negativ	19.11.2020
426469424	negativ	19.11.2020
426469425	negativ	19.11.2020
426469426	negativ	19.11.2020
426469427	negativ	19.11.2020
426469428	negativ	19.11.2020
426469429	negativ	19.11.2020
426469430	negativ	19.11.2020
426469431	negativ	19.11.2020
426469432	negativ	19.11.2020
426469433	negativ	19.11.2020
426469434	negativ	19.11.2020
426469435	negativ	19.11.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426469436	negativ	19.11.2020
426469437	negativ	19.11.2020
426469438	negativ	19.11.2020
426469439	negativ	19.11.2020
426469440	negativ	19.11.2020
426469442	negativ	19.11.2020
426469443	negativ	19.11.2020
426469444	negativ	19.11.2020
426469445	negativ	19.11.2020
426469446	negativ	19.11.2020
426469447	negativ	19.11.2020
426469448	negativ	19.11.2020
426469449	negativ	19.11.2020
426469450	negativ	19.11.2020
426469451	negativ	19.11.2020
426469452	negativ	19.11.2020
426469453	negativ	19.11.2020
426469454	negativ	19.11.2020
426469455	negativ	19.11.2020
426469456	negativ	19.11.2020
426469457	negativ	19.11.2020
426469458	negativ	19.11.2020
426469459	negativ	19.11.2020
426469460	negativ	19.11.2020
426469461	negativ	19.11.2020
426469463	negativ	19.11.2020
426469464	negativ	19.11.2020
426469465	positiv	19.11.2020
426469466	positiv	19.11.2020
426469467	negativ	19.11.2020
426469468	negativ	19.11.2020
426469469	negativ	19.11.2020
426469470	negativ	19.11.2020
426469471	negativ	19.11.2020
426469472	negativ	19.11.2020
426469473	negativ	19.11.2020
426469474	negativ	19.11.2020
426469475	positiv	19.11.2020
426469476	negativ	19.11.2020
426469477	negativ	19.11.2020
426469478	negativ	19.11.2020
426469480	positiv	19.11.2020
426469481	negativ	19.11.2020
426469482	negativ	19.11.2020
426469483	negativ	19.11.2020
426469484	negativ	19.11.2020
426469485	negativ	19.11.2020
426469486	negativ	19.11.2020
426469487	negativ	19.11.2020
426469488	negativ	19.11.2020
426469489	negativ	19.11.2020
426469490	negativ	19.11.2020
426469491	negativ	19.11.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426469492	negativ	19.11.2020
426469493	negativ	19.11.2020
426469494	negativ	19.11.2020
426469495	negativ	19.11.2020
426469496	negativ	19.11.2020
426469497	negativ	19.11.2020
426469498	negativ	19.11.2020
426469499	negativ	19.11.2020
426469501	negativ	19.11.2020
426469502	negativ	19.11.2020
426469503	negativ	19.11.2020
426469504	negativ	19.11.2020
426469505	negativ	19.11.2020
426469506	negativ	19.11.2020
426469507	negativ	19.11.2020
426469508	negativ	19.11.2020
426469509	negativ	19.11.2020
426469510	negativ	19.11.2020
426469511	negativ	19.11.2020
426469512	negativ	19.11.2020
426469513	negativ	19.11.2020
426469514	negativ	19.11.2020
426469515	negativ	19.11.2020
426469516	negativ	19.11.2020
426469517	negativ	19.11.2020
426469518	negativ	19.11.2020
426469519	negativ	19.11.2020
426469520	negativ	19.11.2020
426469521	negativ	19.11.2020
426469522	negativ	19.11.2020
426469523	negativ	19.11.2020
426469524	negativ	19.11.2020
426469525	negativ	19.11.2020
426469526	negativ	19.11.2020
426469527	negativ	19.11.2020
426469528	negativ	19.11.2020
426469529	negativ	19.11.2020
426469530	negativ	19.11.2020
426469531	negativ	19.11.2020
426469532	negativ	19.11.2020
426469533	negativ	19.11.2020
426469534	negativ	19.11.2020
426469535	negativ	19.11.2020
426469536	negativ	19.11.2020
426469537	negativ	19.11.2020
426469538	negativ	19.11.2020
426469539	negativ	19.11.2020
426469541	negativ	19.11.2020
426469542	negativ	19.11.2020
426469543	negativ	19.11.2020
426469544	negativ	19.11.2020
426469545	negativ	19.11.2020
426469546	negativ	19.11.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426469547	negativ	19.11.2020
426469548	negativ	19.11.2020
426469549	negativ	19.11.2020
426469550	negativ	19.11.2020
426469551	negativ	19.11.2020
426469552	negativ	19.11.2020
426469553	negativ	19.11.2020
426469554	negativ	19.11.2020
426469555	negativ	19.11.2020
426469556	positiv	19.11.2020
426469557	negativ	19.11.2020
426469558	negativ	19.11.2020
426469559	negativ	19.11.2020
426469560	negativ	19.11.2020
426469561	negativ	19.11.2020
426469562	negativ	19.11.2020
426469563	negativ	19.11.2020
426469564	negativ	19.11.2020
426469565	negativ	19.11.2020
426469566	negativ	19.11.2020
426469567	negativ	19.11.2020
426469568	negativ	19.11.2020
426469569	negativ	19.11.2020
426469571	negativ	19.11.2020
426469572	negativ	19.11.2020
426469573	negativ	19.11.2020
426469574	negativ	19.11.2020
426469575	negativ	19.11.2020
426469576	negativ	19.11.2020
426469577	negativ	19.11.2020
426469578	negativ	19.11.2020
426469579	negativ	19.11.2020
426469580	negativ	19.11.2020
426469581	negativ	19.11.2020
426469582	negativ	19.11.2020
426469583	negativ	19.11.2020
426469584	negativ	19.11.2020
426469585	negativ	19.11.2020
426469586	negativ	19.11.2020
426469587	negativ	19.11.2020
426469588	negativ	19.11.2020
426469589	negativ	19.11.2020
426469590	negativ	19.11.2020
426469591	negativ	19.11.2020
426469592	negativ	19.11.2020
426469593	negativ	19.11.2020
426469594	negativ	19.11.2020
426469595	positiv	19.11.2020
426469596	negativ	19.11.2020
426469597	negativ	19.11.2020
426469598	negativ	19.11.2020
426469599	negativ	19.11.2020
426469600	negativ	19.11.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426469601	negativ	19.11.2020
426469602	negativ	19.11.2020
426469603	negativ	19.11.2020
426469604	negativ	19.11.2020
426469605	negativ	19.11.2020
426469606	negativ	19.11.2020
426469607	negativ	19.11.2020
426469608	negativ	19.11.2020
426469609	negativ	19.11.2020
426469610	negativ	19.11.2020
426469611	negativ	19.11.2020
426469612	negativ	19.11.2020
426469613	negativ	19.11.2020
426469614	negativ	19.11.2020
426469615	negativ	19.11.2020
426469616	negativ	19.11.2020
426469617	negativ	19.11.2020
426469618	negativ	19.11.2020
426469619	negativ	19.11.2020
426469620	negativ	19.11.2020
426469621	negativ	19.11.2020
426469622	negativ	19.11.2020
426469623	negativ	19.11.2020
426469624	negativ	19.11.2020
426469625	negativ	19.11.2020
426469626	negativ	19.11.2020
426469627	negativ	19.11.2020
426469628	negativ	19.11.2020
426469629	negativ	19.11.2020
426469630	negativ	19.11.2020
426469631	negativ	19.11.2020
426469632	negativ	19.11.2020
426469633	negativ	19.11.2020
426469634	negativ	19.11.2020
426469635	negativ	19.11.2020
426469637	negativ	19.11.2020
426469638	negativ	19.11.2020
426469639	negativ	19.11.2020
426469640	negativ	19.11.2020
426469641	negativ	19.11.2020
426469642	negativ	19.11.2020
426469643	negativ	19.11.2020
426469644	negativ	19.11.2020
426469645	negativ	19.11.2020
426469646	negativ	19.11.2020
426469647	negativ	19.11.2020
426469648	negativ	19.11.2020
426469649	negativ	19.11.2020
426469650	negativ	19.11.2020
426469651	negativ	19.11.2020
426469652	negativ	19.11.2020
426469653	negativ	19.11.2020
426469654	negativ	19.11.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426469655	negativ	19.11.2020
426469656	negativ	19.11.2020
426469657	positiv	19.11.2020
426469658	negativ	19.11.2020
426469659	negativ	19.11.2020
426469660	negativ	19.11.2020
426469661	negativ	19.11.2020
426469662	negativ	19.11.2020
426469663	negativ	19.11.2020
426469664	negativ	19.11.2020
426469666	negativ	19.11.2020
426469667	negativ	19.11.2020
426469668	negativ	19.11.2020
426469669	negativ	19.11.2020
426469670	negativ	19.11.2020
426469671	negativ	19.11.2020
426469672	negativ	19.11.2020
426469673	negativ	19.11.2020
426469674	negativ	19.11.2020
426469675	negativ	19.11.2020
426469676	negativ	19.11.2020
426469677	negativ	19.11.2020
426469678	negativ	19.11.2020
426469679	negativ	19.11.2020
426469680	negativ	19.11.2020
426469681	negativ	19.11.2020
426469682	negativ	19.11.2020
426469683	negativ	19.11.2020
426469685	negativ	19.11.2020