

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
50000732	negativ	21.11.2020
50000733	negativ	21.11.2020
50000753	positiv	21.11.2020
426809258	negativ	21.11.2020
426809259	negativ	21.11.2020
426809260	negativ	21.11.2020
426809261	negativ	21.11.2020
426809532	negativ	21.11.2020
426824760	negativ	21.11.2020
426824762	positiv	21.11.2020
426824918	negativ	21.11.2020
426824919	negativ	21.11.2020
426824923	negativ	21.11.2020
426824925	negativ	21.11.2020
426825020	negativ	21.11.2020
426825021	negativ	21.11.2020
426825180	negativ	21.11.2020
426825181	negativ	21.11.2020
426825182	negativ	21.11.2020
426825183	negativ	21.11.2020
426825735	negativ	21.11.2020
426825736	negativ	21.11.2020
426826414	negativ	21.11.2020
426826426	negativ	21.11.2020
426826428	positiv	21.11.2020
426827075	negativ	21.11.2020
426827083	negativ	21.11.2020
426827086	negativ	21.11.2020
426827101	negativ	21.11.2020
426827102	negativ	21.11.2020
426827103	positiv	21.11.2020
426827104	negativ	21.11.2020
426827105	negativ	21.11.2020
426827107	negativ	21.11.2020
426827108	negativ	21.11.2020
426827109	positiv	21.11.2020
426827110	positiv	21.11.2020
426827117	positiv	21.11.2020
426827118	negativ	21.11.2020
426827119	negativ	21.11.2020
426827214	positiv	21.11.2020
426827482	negativ	21.11.2020
426827918	negativ	21.11.2020
426827939	negativ	21.11.2020
426827943	negativ	21.11.2020
426827944	negativ	21.11.2020
426827946	positiv	21.11.2020
426827947	positiv	21.11.2020
426827948	negativ	21.11.2020
426827950	positiv	21.11.2020
426827951	positiv	21.11.2020
426827952	positiv	21.11.2020
426827953	negativ	21.11.2020

Anzahl	517
fertig	517
positiv	126
	24,4%

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426827958	negativ	21.11.2020
426827960	negativ	21.11.2020
426828141	negativ	21.11.2020
426828153	positiv	21.11.2020
426828158	positiv	21.11.2020
426828291	negativ	21.11.2020
426828535	negativ	21.11.2020
426829070	negativ	21.11.2020
426830274	negativ	21.11.2020
426830275	negativ	21.11.2020
426830276	negativ	21.11.2020
426830277	negativ	21.11.2020
426830278	negativ	21.11.2020
426830279	positiv	21.11.2020
426830280	negativ	21.11.2020
426830281	negativ	21.11.2020
426830282	negativ	21.11.2020
426830289	negativ	21.11.2020
426830290	negativ	21.11.2020
426830291	negativ	21.11.2020
426830292	negativ	21.11.2020
426830293	negativ	21.11.2020
426830294	negativ	21.11.2020
426830673	positiv	21.11.2020
426831609	positiv	21.11.2020
426831610	positiv	21.11.2020
426831611	negativ	21.11.2020
426831653	negativ	21.11.2020
426831654	negativ	21.11.2020
426831655	positiv	21.11.2020
426831657	positiv	21.11.2020
426831663	negativ	21.11.2020
426831664	positiv	21.11.2020
426831672	negativ	21.11.2020
426831679	positiv	21.11.2020
426831743	positiv	21.11.2020
426831814	negativ	21.11.2020
426831958	negativ	21.11.2020
426831959	negativ	21.11.2020
426832025	negativ	21.11.2020
426832939	positiv	21.11.2020
426832998	negativ	21.11.2020
426833059	negativ	21.11.2020
426833217	negativ	21.11.2020
426833219	negativ	21.11.2020
426833591	negativ	21.11.2020
426833592	negativ	21.11.2020
426833593	negativ	21.11.2020
426833606	negativ	21.11.2020
426833614	positiv	21.11.2020
426833625	positiv	21.11.2020
426833626	negativ	21.11.2020
426833627	negativ	21.11.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426833628	negativ	21.11.2020
426833629	negativ	21.11.2020
426833630	negativ	21.11.2020
426833631	negativ	21.11.2020
426833632	negativ	21.11.2020
426834010	negativ	21.11.2020
426834051	negativ	21.11.2020
426834052	negativ	21.11.2020
426834053	negativ	21.11.2020
426834055	positiv	21.11.2020
426834080	negativ	21.11.2020
426834083	negativ	21.11.2020
426834123	negativ	21.11.2020
426834124	negativ	21.11.2020
426834191	negativ	21.11.2020
426834226	negativ	21.11.2020
426834263	negativ	21.11.2020
426834264	negativ	21.11.2020
426834265	negativ	21.11.2020
426834800	negativ	21.11.2020
426834809	negativ	21.11.2020
426834812	negativ	21.11.2020
426834813	negativ	21.11.2020
426834814	negativ	21.11.2020
426834815	negativ	21.11.2020
426834816	negativ	21.11.2020
426834817	positiv	21.11.2020
426834820	negativ	21.11.2020
426834821	negativ	21.11.2020
426834823	negativ	21.11.2020
426834825	positiv	21.11.2020
426834826	negativ	21.11.2020
426834827	negativ	21.11.2020
426834836	negativ	21.11.2020
426835013	negativ	21.11.2020
426835014	negativ	21.11.2020
426835177	negativ	21.11.2020
426835178	negativ	21.11.2020
426835179	negativ	21.11.2020
426835180	negativ	21.11.2020
426835191	negativ	21.11.2020
426835192	positiv	21.11.2020
426835193	positiv	21.11.2020
426835198	positiv	21.11.2020
426835199	negativ	21.11.2020
426835200	negativ	21.11.2020
426835460	negativ	21.11.2020
426835531	negativ	21.11.2020
426835532	negativ	21.11.2020
426835533	negativ	21.11.2020
426835675	negativ	21.11.2020
426835678	negativ	21.11.2020
426835716	negativ	21.11.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426835717	negativ	21.11.2020
426835718	positiv	21.11.2020
426835719	positiv	21.11.2020
426835720	negativ	21.11.2020
426835721	negativ	21.11.2020
426835722	negativ	21.11.2020
426835723	positiv	21.11.2020
426835724	negativ	21.11.2020
426835725	negativ	21.11.2020
426835726	negativ	21.11.2020
426835727	negativ	21.11.2020
426835728	negativ	21.11.2020
426835730	positiv	21.11.2020
426835788	negativ	21.11.2020
426835800	positiv	21.11.2020
426835804	positiv	21.11.2020
426836053	positiv	21.11.2020
426836066	negativ	21.11.2020
426836102	negativ	21.11.2020
426836104	negativ	21.11.2020
426836243	negativ	21.11.2020
426836244	negativ	21.11.2020
426836425	positiv	21.11.2020
426836426	negativ	21.11.2020
426836427	negativ	21.11.2020
426836431	negativ	21.11.2020
426836432	negativ	21.11.2020
426836434	negativ	21.11.2020
426836435	negativ	21.11.2020
426836436	positiv	21.11.2020
426836439	negativ	21.11.2020
426836442	negativ	21.11.2020
426836443	negativ	21.11.2020
426836444	negativ	21.11.2020
426836445	negativ	21.11.2020
426836446	negativ	21.11.2020
426836447	negativ	21.11.2020
426836448	positiv	21.11.2020
426836449	negativ	21.11.2020
426836450	negativ	21.11.2020
426836451	negativ	21.11.2020
426836452	negativ	21.11.2020
426836453	positiv	21.11.2020
426836454	negativ	21.11.2020
426836455	negativ	21.11.2020
426836456	negativ	21.11.2020
426836463	negativ	21.11.2020
426836473	negativ	21.11.2020
426836479	negativ	21.11.2020
426836598	negativ	21.11.2020
426836599	negativ	21.11.2020
426836600	positiv	21.11.2020
426836601	positiv	21.11.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426836602	positiv	21.11.2020
426836603	positiv	21.11.2020
426836604	positiv	21.11.2020
426836605	positiv	21.11.2020
426836606	negativ	21.11.2020
426836607	positiv	21.11.2020
426836617	negativ	21.11.2020
426836628	negativ	21.11.2020
426836629	negativ	21.11.2020
426836630	negativ	21.11.2020
426836631	negativ	21.11.2020
426836632	positiv	21.11.2020
426836633	negativ	21.11.2020
426836634	negativ	21.11.2020
426836635	negativ	21.11.2020
426836636	positiv	21.11.2020
426836821	negativ	21.11.2020
426836842	negativ	21.11.2020
426836885	negativ	21.11.2020
426836886	positiv	21.11.2020
426836887	negativ	21.11.2020
426836932	negativ	21.11.2020
426836948	negativ	21.11.2020
426836949	negativ	21.11.2020
426837001	negativ	21.11.2020
426837003	negativ	21.11.2020
426837004	negativ	21.11.2020
426837005	positiv	21.11.2020
426837011	negativ	21.11.2020
426837528	negativ	21.11.2020
426837529	positiv	21.11.2020
426837530	negativ	21.11.2020
426837531	negativ	21.11.2020
426837532	positiv	21.11.2020
426837533	positiv	21.11.2020
426837534	positiv	21.11.2020
426837535	positiv	21.11.2020
426837537	negativ	21.11.2020
426837538	negativ	21.11.2020
426837539	positiv	21.11.2020
426837540	positiv	21.11.2020
426837541	positiv	21.11.2020
426837542	positiv	21.11.2020
426837543	negativ	21.11.2020
426837544	negativ	21.11.2020
426837545	positiv	21.11.2020
426837546	negativ	21.11.2020
426837547	negativ	21.11.2020
426837548	negativ	21.11.2020
426837549	positiv	21.11.2020
426837550	negativ	21.11.2020
426837551	negativ	21.11.2020
426837552	negativ	21.11.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426837553	negativ	21.11.2020
426837554	negativ	21.11.2020
426837555	positiv	21.11.2020
426837556	negativ	21.11.2020
426837557	positiv	21.11.2020
426837558	negativ	21.11.2020
426837559	negativ	21.11.2020
426837560	negativ	21.11.2020
426837561	negativ	21.11.2020
426837562	positiv	21.11.2020
426837563	negativ	21.11.2020
426837565	negativ	21.11.2020
426837593	negativ	21.11.2020
426837594	negativ	21.11.2020
426837595	negativ	21.11.2020
426837930	negativ	21.11.2020
426837931	negativ	21.11.2020
426837932	negativ	21.11.2020
426837933	negativ	21.11.2020
426838081	negativ	21.11.2020
426838082	negativ	21.11.2020
426838083	positiv	21.11.2020
426838084	negativ	21.11.2020
426838095	negativ	21.11.2020
426838482	positiv	21.11.2020
426838483	positiv	21.11.2020
426838485	negativ	21.11.2020
426838486	negativ	21.11.2020
426838493	positiv	21.11.2020
426838494	negativ	21.11.2020
426838495	positiv	21.11.2020
426838580	negativ	21.11.2020
426839123	negativ	21.11.2020
426839124	negativ	21.11.2020
426839282	positiv	21.11.2020
426839284	negativ	21.11.2020
426839395	negativ	21.11.2020
426839585	positiv	21.11.2020
426839586	negativ	21.11.2020
426839588	negativ	21.11.2020
426839589	negativ	21.11.2020
426839591	negativ	21.11.2020
426839890	negativ	21.11.2020
426839997	positiv	21.11.2020
426839999	negativ	21.11.2020
426840010	negativ	21.11.2020
426840011	negativ	21.11.2020
426840012	negativ	21.11.2020
426840016	negativ	21.11.2020
426840017	negativ	21.11.2020
426840018	negativ	21.11.2020
426840019	negativ	21.11.2020
426840020	negativ	21.11.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426840021	negativ	21.11.2020
426840022	negativ	21.11.2020
426840023	negativ	21.11.2020
426840024	negativ	21.11.2020
426840025	negativ	21.11.2020
426840026	negativ	21.11.2020
426840027	positiv	21.11.2020
426840029	negativ	21.11.2020
426840030	negativ	21.11.2020
426840031	negativ	21.11.2020
426840032	negativ	21.11.2020
426840033	positiv	21.11.2020
426840034	positiv	21.11.2020
426840071	positiv	21.11.2020
426840072	negativ	21.11.2020
426840074	positiv	21.11.2020
426840075	negativ	21.11.2020
426840076	negativ	21.11.2020
426840077	positiv	21.11.2020
426840221	negativ	21.11.2020
426840254	negativ	21.11.2020
426840255	positiv	21.11.2020
426840422	positiv	21.11.2020
426840424	positiv	21.11.2020
426840425	negativ	21.11.2020
426840505	positiv	21.11.2020
426840506	negativ	21.11.2020
426840523	negativ	21.11.2020
426840529	negativ	21.11.2020
426840534	positiv	21.11.2020
426840539	positiv	21.11.2020
426840545	negativ	21.11.2020
426840602	negativ	21.11.2020
426840603	negativ	21.11.2020
426840604	negativ	21.11.2020
426840605	negativ	21.11.2020
426840612	negativ	21.11.2020
426840614	negativ	21.11.2020
426840617	negativ	21.11.2020
426840618	negativ	21.11.2020
426840619	positiv	21.11.2020
426840636	negativ	21.11.2020
426840890	negativ	21.11.2020
426840955	negativ	21.11.2020
426840992	negativ	21.11.2020
426841182	negativ	21.11.2020
426841184	negativ	21.11.2020
426841186	negativ	21.11.2020
426841188	negativ	21.11.2020
426841268	negativ	21.11.2020
426841348	negativ	21.11.2020
426841357	negativ	21.11.2020
426841358	negativ	21.11.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426841359	negativ	21.11.2020
426841364	negativ	21.11.2020
426841372	positiv	21.11.2020
426841475	negativ	21.11.2020
426841476	negativ	21.11.2020
426841484	negativ	21.11.2020
426841488	negativ	21.11.2020
426841490	negativ	21.11.2020
426841491	negativ	21.11.2020
426841492	negativ	21.11.2020
426841494	negativ	21.11.2020
426841495	negativ	21.11.2020
426841496	negativ	21.11.2020
426841498	negativ	21.11.2020
426841499	negativ	21.11.2020
426841535	negativ	21.11.2020
426841536	negativ	21.11.2020
426841537	negativ	21.11.2020
426841688	negativ	21.11.2020
426841691	negativ	21.11.2020
426841694	negativ	21.11.2020
426841701	positiv	21.11.2020
426841702	negativ	21.11.2020
426841703	positiv	21.11.2020
426841707	negativ	21.11.2020
426841708	negativ	21.11.2020
426841709	positiv	21.11.2020
426841792	negativ	21.11.2020
426841796	negativ	21.11.2020
426841797	negativ	21.11.2020
426841798	negativ	21.11.2020
426841799	negativ	21.11.2020
426841800	negativ	21.11.2020
426842345	negativ	21.11.2020
426842346	negativ	21.11.2020
426842347	negativ	21.11.2020
426842349	positiv	21.11.2020
426842351	negativ	21.11.2020
426842370	negativ	21.11.2020
426842373	negativ	21.11.2020
426842374	negativ	21.11.2020
426842375	negativ	21.11.2020
426842376	positiv	21.11.2020
426842377	positiv	21.11.2020
426842381	negativ	21.11.2020
426842382	negativ	21.11.2020
426842383	negativ	21.11.2020
426842385	negativ	21.11.2020
426842386	positiv	21.11.2020
426842387	negativ	21.11.2020
426842421	negativ	21.11.2020
426842422	positiv	21.11.2020
426842474	negativ	21.11.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426842551	positiv	21.11.2020
426842552	positiv	21.11.2020
426842554	negativ	21.11.2020
426842555	negativ	21.11.2020
426842557	negativ	21.11.2020
426842558	negativ	21.11.2020
426842562	negativ	21.11.2020
426842564	negativ	21.11.2020
426842565	negativ	21.11.2020
426842566	negativ	21.11.2020
426842567	positiv	21.11.2020
426842568	positiv	21.11.2020
426842576	negativ	21.11.2020
426842577	negativ	21.11.2020
426842578	positiv	21.11.2020
426842579	positiv	21.11.2020
426842593	negativ	21.11.2020
426842601	negativ	21.11.2020
426842602	negativ	21.11.2020
426842658	negativ	21.11.2020
426842659	negativ	21.11.2020
426842677	negativ	21.11.2020
426842678	negativ	21.11.2020
426842679	negativ	21.11.2020
426842735	positiv	21.11.2020
426842808	negativ	21.11.2020
426842810	negativ	21.11.2020
426842813	negativ	21.11.2020
426842814	negativ	21.11.2020
426842815	negativ	21.11.2020
426842817	negativ	21.11.2020
426842819	negativ	21.11.2020
426842820	negativ	21.11.2020
426842822	negativ	21.11.2020
426842823	negativ	21.11.2020
426842824	negativ	21.11.2020
426842825	negativ	21.11.2020
426842826	negativ	21.11.2020
426842827	negativ	21.11.2020
426842830	negativ	21.11.2020
426842831	negativ	21.11.2020
426842840	negativ	21.11.2020
426842841	negativ	21.11.2020
426842842	negativ	21.11.2020
426842843	negativ	21.11.2020
426842844	positiv	21.11.2020
426842845	negativ	21.11.2020
426842846	positiv	21.11.2020
426842847	negativ	21.11.2020
426842851	negativ	21.11.2020
426842860	positiv	21.11.2020
426842928	negativ	21.11.2020
426842929	negativ	21.11.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426842930	negativ	21.11.2020
426842932	positiv	21.11.2020
426842933	negativ	21.11.2020
426842934	positiv	21.11.2020
426842938	positiv	21.11.2020
426842939	positiv	21.11.2020
426842940	positiv	21.11.2020
426842941	negativ	21.11.2020
426842955	negativ	21.11.2020
426842957	negativ	21.11.2020
426842958	positiv	21.11.2020
426842965	negativ	21.11.2020
426842966	negativ	21.11.2020
426843027	negativ	21.11.2020
426843100	negativ	21.11.2020
426843133	negativ	21.11.2020
426843143	positiv	21.11.2020
426844064	positiv	21.11.2020
426844065	negativ	21.11.2020
426844090	positiv	21.11.2020
426844091	positiv	21.11.2020
426844092	negativ	21.11.2020
426844094	negativ	21.11.2020
426844175	positiv	21.11.2020
426844176	negativ	21.11.2020
426844887	negativ	21.11.2020
426844888	negativ	21.11.2020
426844889	positiv	21.11.2020
426844907	negativ	21.11.2020
426844943	positiv	21.11.2020
426844975	negativ	21.11.2020
426845249	positiv	21.11.2020
426845266	positiv	21.11.2020
426845267	positiv	21.11.2020
426845268	positiv	21.11.2020
426845269	negativ	21.11.2020
426845270	negativ	21.11.2020
426845271	negativ	21.11.2020
426845272	negativ	21.11.2020
426845273	negativ	21.11.2020