

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426816507	negativ	28.12.2020
426816509	negativ	28.12.2020
426816526	negativ	28.12.2020
426816531	positiv	28.12.2020
426816541	positiv	28.12.2020
426816686	negativ	28.12.2020
426818105	negativ	28.12.2020
426818110	negativ	28.12.2020
426818168	negativ	28.12.2020
426818181	positiv	28.12.2020
426818186	negativ	28.12.2020
426819045	positiv	28.12.2020
426819047	negativ	28.12.2020
426819055	positiv	28.12.2020
426819056	negativ	28.12.2020
426819557	positiv	28.12.2020
426819558	positiv	28.12.2020
426819559	negativ	28.12.2020
426819561	negativ	28.12.2020
426819563	negativ	28.12.2020
426819564	negativ	28.12.2020
426819565	positiv	28.12.2020
426819566	positiv	28.12.2020
426819567	negativ	28.12.2020
426819568	negativ	28.12.2020
426819571	negativ	28.12.2020
426819572	negativ	28.12.2020
426819578	positiv	28.12.2020
426819580	positiv	28.12.2020
426819583	negativ	28.12.2020
426819592	negativ	28.12.2020
426819609	negativ	28.12.2020
426819611	positiv	28.12.2020
426819612	positiv	28.12.2020
426819613	negativ	28.12.2020
426819614	positiv	28.12.2020
426819615	negativ	28.12.2020
426819633	positiv	28.12.2020
426819637	negativ	28.12.2020
426819639	positiv	28.12.2020
426819640	positiv	28.12.2020
426819688	negativ	28.12.2020
426819691	positiv	28.12.2020
426819740	positiv	28.12.2020
426819741	positiv	28.12.2020
426819777	negativ	28.12.2020
426819779	negativ	28.12.2020
426819780	positiv	28.12.2020
426819782	positiv	28.12.2020
426819783	positiv	28.12.2020
426819784	negativ	28.12.2020
426819786	negativ	28.12.2020
426821024	negativ	28.12.2020

Anzahl	478
fertig	478
positiv	207
	43,3%

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426821055	negativ	28.12.2020
426821056	positiv	28.12.2020
426821057	negativ	28.12.2020
426821058	negativ	28.12.2020
426821065	positiv	28.12.2020
426821066	positiv	28.12.2020
426821076	negativ	28.12.2020
426821085	negativ	28.12.2020
426821086	negativ	28.12.2020
426821087	positiv	28.12.2020
426823911	positiv	28.12.2020
426824130	positiv	28.12.2020
426824140	positiv	28.12.2020
426824546	positiv	28.12.2020
426824547	positiv	28.12.2020
426824551	positiv	28.12.2020
426824564	positiv	28.12.2020
426824566	positiv	28.12.2020
426824568	positiv	28.12.2020
426824570	negativ	28.12.2020
426824571	positiv	28.12.2020
426824573	positiv	28.12.2020
426824823	negativ	28.12.2020
426825199	negativ	28.12.2020
426828592	negativ	28.12.2020
426828593	positiv	28.12.2020
426829198	negativ	28.12.2020
426829199	positiv	28.12.2020
426831023	negativ	28.12.2020
426832481	negativ	28.12.2020
426832488	negativ	28.12.2020
426832489	negativ	28.12.2020
426832493	negativ	28.12.2020
426833335	positiv	28.12.2020
426833645	negativ	28.12.2020
426833646	negativ	28.12.2020
426833647	negativ	28.12.2020
426833649	negativ	28.12.2020
426833651	positiv	28.12.2020
426833656	negativ	28.12.2020
426833657	negativ	28.12.2020
426833658	negativ	28.12.2020
426833659	negativ	28.12.2020
426833663	positiv	28.12.2020
426833665	negativ	28.12.2020
426833669	positiv	28.12.2020
426833670	positiv	28.12.2020
426833671	negativ	28.12.2020
426833675	negativ	28.12.2020
426833676	positiv	28.12.2020
426833677	negativ	28.12.2020
426833678	negativ	28.12.2020
426833778	negativ	28.12.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426833798	negativ	28.12.2020
426833799	negativ	28.12.2020
426833800	positiv	28.12.2020
426833801	negativ	28.12.2020
426833802	positiv	28.12.2020
426833803	negativ	28.12.2020
426833846	positiv	28.12.2020
426833847	negativ	28.12.2020
426833995	positiv	28.12.2020
426833996	positiv	28.12.2020
426833997	negativ	28.12.2020
426833998	positiv	28.12.2020
426833999	positiv	28.12.2020
426834100	positiv	28.12.2020
426834101	negativ	28.12.2020
426834168	negativ	28.12.2020
426834169	positiv	28.12.2020
426834541	positiv	28.12.2020
426836781	negativ	28.12.2020
426836782	positiv	28.12.2020
426836783	negativ	28.12.2020
426837142	negativ	28.12.2020
426837144	positiv	28.12.2020
426837146	negativ	28.12.2020
426837147	positiv	28.12.2020
426837148	positiv	28.12.2020
426837149	positiv	28.12.2020
426837150	positiv	28.12.2020
426837152	negativ	28.12.2020
426837567	positiv	28.12.2020
426837568	positiv	28.12.2020
426837570	negativ	28.12.2020
426837596	negativ	28.12.2020
426837599	positiv	28.12.2020
426837600	negativ	28.12.2020
426837601	positiv	28.12.2020
426837612	positiv	28.12.2020
426837616	negativ	28.12.2020
426837617	negativ	28.12.2020
426837702	negativ	28.12.2020
426837719	negativ	28.12.2020
426837726	negativ	28.12.2020
426837733	positiv	28.12.2020
426837828	positiv	28.12.2020
426837829	positiv	28.12.2020
426837830	negativ	28.12.2020
426837831	negativ	28.12.2020
426837832	positiv	28.12.2020
426837971	negativ	28.12.2020
426837972	negativ	28.12.2020
426838087	positiv	28.12.2020
426838318	positiv	28.12.2020
426838319	negativ	28.12.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426838323	positiv	28.12.2020
426839098	negativ	28.12.2020
426839099	negativ	28.12.2020
426839569	positiv	28.12.2020
426839593	positiv	28.12.2020
426839595	positiv	28.12.2020
426839606	positiv	28.12.2020
426839613	negativ	28.12.2020
426840666	positiv	28.12.2020
426840668	positiv	28.12.2020
426840669	positiv	28.12.2020
426840670	positiv	28.12.2020
426840671	positiv	28.12.2020
426840676	negativ	28.12.2020
426840677	positiv	28.12.2020
426840678	positiv	28.12.2020
426840687	negativ	28.12.2020
426840689	negativ	28.12.2020
426840690	positiv	28.12.2020
426840695	negativ	28.12.2020
426840700	positiv	28.12.2020
426840701	negativ	28.12.2020
426840850	negativ	28.12.2020
426840851	negativ	28.12.2020
426840852	negativ	28.12.2020
426840853	negativ	28.12.2020
426840866	negativ	28.12.2020
426840871	negativ	28.12.2020
426840872	negativ	28.12.2020
426840881	positiv	28.12.2020
426840940	positiv	28.12.2020
426841485	positiv	28.12.2020
426841530	negativ	28.12.2020
426841556	negativ	28.12.2020
426843092	negativ	28.12.2020
426843093	positiv	28.12.2020
426843098	positiv	28.12.2020
426844412	negativ	28.12.2020
426844421	positiv	28.12.2020
426844422	negativ	28.12.2020
426844766	positiv	28.12.2020
426845519	positiv	28.12.2020
426846976	positiv	28.12.2020
426847327	negativ	28.12.2020
426847328	negativ	28.12.2020
426847330	positiv	28.12.2020
426849034	negativ	28.12.2020
426849048	negativ	28.12.2020
426849051	negativ	28.12.2020
426849693	positiv	28.12.2020
426850420	negativ	28.12.2020
426851519	negativ	28.12.2020
426851859	positiv	28.12.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426851860	positiv	28.12.2020
426852321	negativ	28.12.2020
426852495	negativ	28.12.2020
426853001	positiv	28.12.2020
426853002	positiv	28.12.2020
426853004	positiv	28.12.2020
426853005	negativ	28.12.2020
426853006	positiv	28.12.2020
426853007	positiv	28.12.2020
426853008	negativ	28.12.2020
426853009	negativ	28.12.2020
426853010	positiv	28.12.2020
426853011	positiv	28.12.2020
426853037	positiv	28.12.2020
426853038	positiv	28.12.2020
426853040	positiv	28.12.2020
426853041	positiv	28.12.2020
426853111	positiv	28.12.2020
426853119	negativ	28.12.2020
426853624	positiv	28.12.2020
426853630	positiv	28.12.2020
426853631	positiv	28.12.2020
426853632	positiv	28.12.2020
426853634	negativ	28.12.2020
426853635	negativ	28.12.2020
426853636	negativ	28.12.2020
426853638	positiv	28.12.2020
426853643	negativ	28.12.2020
426854118	positiv	28.12.2020
426854525	positiv	28.12.2020
426854566	positiv	28.12.2020
426854631	negativ	28.12.2020
426854632	negativ	28.12.2020
426854633	negativ	28.12.2020
426854649	positiv	28.12.2020
426854651	negativ	28.12.2020
426854652	positiv	28.12.2020
426855034	negativ	28.12.2020
426855038	negativ	28.12.2020
426855044	positiv	28.12.2020
426855058	negativ	28.12.2020
426855117	negativ	28.12.2020
426855144	negativ	28.12.2020
426855164	negativ	28.12.2020
426855166	negativ	28.12.2020
426855167	negativ	28.12.2020
426855168	negativ	28.12.2020
426855169	positiv	28.12.2020
426855350	negativ	28.12.2020
426855351	negativ	28.12.2020
426855360	negativ	28.12.2020
426855361	negativ	28.12.2020
426855616	negativ	28.12.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426856140	negativ	28.12.2020
426856147	positiv	28.12.2020
426856158	negativ	28.12.2020
426856418	positiv	28.12.2020
426856486	negativ	28.12.2020
426856806	positiv	28.12.2020
426856876	negativ	28.12.2020
426856877	negativ	28.12.2020
426856878	negativ	28.12.2020
426856879	negativ	28.12.2020
426856880	negativ	28.12.2020
426856881	negativ	28.12.2020
426856893	negativ	28.12.2020
426856901	negativ	28.12.2020
426856905	negativ	28.12.2020
426857223	negativ	28.12.2020
426857224	negativ	28.12.2020
426857225	negativ	28.12.2020
426857226	negativ	28.12.2020
426857227	positiv	28.12.2020
426857228	negativ	28.12.2020
426857229	negativ	28.12.2020
426857230	positiv	28.12.2020
426857231	positiv	28.12.2020
426857363	negativ	28.12.2020
426857364	negativ	28.12.2020
426857385	positiv	28.12.2020
426857386	positiv	28.12.2020
426857387	negativ	28.12.2020
426857692	negativ	28.12.2020
426857693	negativ	28.12.2020
426857694	negativ	28.12.2020
426857695	negativ	28.12.2020
426857696	positiv	28.12.2020
426857697	negativ	28.12.2020
426857698	positiv	28.12.2020
426857699	positiv	28.12.2020
426857700	negativ	28.12.2020
426857702	positiv	28.12.2020
426857703	positiv	28.12.2020
426857704	positiv	28.12.2020
426857705	positiv	28.12.2020
426857706	positiv	28.12.2020
426857707	positiv	28.12.2020
426857729	negativ	28.12.2020
426857734	negativ	28.12.2020
426857735	positiv	28.12.2020
426857736	negativ	28.12.2020
426857764	negativ	28.12.2020
426857875	positiv	28.12.2020
426857876	negativ	28.12.2020
426857877	negativ	28.12.2020
426857878	positiv	28.12.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426858007	positiv	28.12.2020
426858008	negativ	28.12.2020
426858009	negativ	28.12.2020
426858010	positiv	28.12.2020
426858023	negativ	28.12.2020
426858024	positiv	28.12.2020
426858217	negativ	28.12.2020
426858218	negativ	28.12.2020
426858220	negativ	28.12.2020
426858221	negativ	28.12.2020
426858222	negativ	28.12.2020
426858223	negativ	28.12.2020
426858273	positiv	28.12.2020
426858274	negativ	28.12.2020
426858275	negativ	28.12.2020
426858276	negativ	28.12.2020
426858279	negativ	28.12.2020
426858280	positiv	28.12.2020
426858281	negativ	28.12.2020
426858282	negativ	28.12.2020
426858347	negativ	28.12.2020
426858355	positiv	28.12.2020
426858356	negativ	28.12.2020
426858394	positiv	28.12.2020
426858409	negativ	28.12.2020
426858410	positiv	28.12.2020
426858524	positiv	28.12.2020
426858582	negativ	28.12.2020
426858586	negativ	28.12.2020
426858602	negativ	28.12.2020
426858638	positiv	28.12.2020
426858639	positiv	28.12.2020
426858646	negativ	28.12.2020
426858654	positiv	28.12.2020
426858656	negativ	28.12.2020
426858658	negativ	28.12.2020
426858664	negativ	28.12.2020
426858666	negativ	28.12.2020
426858668	positiv	28.12.2020
426858674	negativ	28.12.2020
426858728	positiv	28.12.2020
426858729	positiv	28.12.2020
426858767	negativ	28.12.2020
426858772	negativ	28.12.2020
426858773	negativ	28.12.2020
426858774	negativ	28.12.2020
426858791	negativ	28.12.2020
426858792	negativ	28.12.2020
426858807	positiv	28.12.2020
426858808	positiv	28.12.2020
426858913	positiv	28.12.2020
426858914	negativ	28.12.2020
426858915	negativ	28.12.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426858916	positiv	28.12.2020
426858917	positiv	28.12.2020
426858918	positiv	28.12.2020
426858919	positiv	28.12.2020
426858920	positiv	28.12.2020
426858921	negativ	28.12.2020
426858922	positiv	28.12.2020
426858924	positiv	28.12.2020
426859107	negativ	28.12.2020
426859108	negativ	28.12.2020
426859109	negativ	28.12.2020
426859110	negativ	28.12.2020
426859111	positiv	28.12.2020
426859112	negativ	28.12.2020
426859113	negativ	28.12.2020
426859114	negativ	28.12.2020
426859115	negativ	28.12.2020
426859116	positiv	28.12.2020
426859117	positiv	28.12.2020
426859118	positiv	28.12.2020
426859119	negativ	28.12.2020
426859120	positiv	28.12.2020
426859121	negativ	28.12.2020
426859122	negativ	28.12.2020
426859123	positiv	28.12.2020
426859124	negativ	28.12.2020
426859125	positiv	28.12.2020
426859126	positiv	28.12.2020
426859127	negativ	28.12.2020
426859128	positiv	28.12.2020
426859129	negativ	28.12.2020
426859130	positiv	28.12.2020
426859131	negativ	28.12.2020
426859132	negativ	28.12.2020
426859133	negativ	28.12.2020
426859134	positiv	28.12.2020
426859135	positiv	28.12.2020
426859136	negativ	28.12.2020
426859137	positiv	28.12.2020
426859138	positiv	28.12.2020
426859139	positiv	28.12.2020
426859309	negativ	28.12.2020
426859310	negativ	28.12.2020
426859311	negativ	28.12.2020
426859312	negativ	28.12.2020
426859314	negativ	28.12.2020
426859315	negativ	28.12.2020
426859316	positiv	28.12.2020
426859322	negativ	28.12.2020
426859323	negativ	28.12.2020
426859324	negativ	28.12.2020
426859339	negativ	28.12.2020
426859341	positiv	28.12.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426859368	negativ	28.12.2020
426859369	negativ	28.12.2020
426859376	negativ	28.12.2020
426859377	positiv	28.12.2020
426859390	negativ	28.12.2020
426859392	negativ	28.12.2020
426859394	negativ	28.12.2020
426859395	positiv	28.12.2020
426859396	negativ	28.12.2020
426859398	negativ	28.12.2020
426859399	negativ	28.12.2020
426859410	negativ	28.12.2020
426859412	negativ	28.12.2020
426859413	negativ	28.12.2020
426859414	positiv	28.12.2020
426859424	negativ	28.12.2020
426859426	positiv	28.12.2020
426859517	negativ	28.12.2020
426859518	negativ	28.12.2020
426859519	negativ	28.12.2020
426859520	positiv	28.12.2020
426859524	positiv	28.12.2020
426859527	positiv	28.12.2020
426859528	negativ	28.12.2020
426859529	negativ	28.12.2020
426859530	negativ	28.12.2020
426859531	negativ	28.12.2020
426859533	negativ	28.12.2020
426859534	negativ	28.12.2020
426859536	negativ	28.12.2020
426859537	positiv	28.12.2020
426859538	positiv	28.12.2020
426859539	negativ	28.12.2020
426859540	negativ	28.12.2020
426859541	negativ	28.12.2020
426859542	positiv	28.12.2020
426859543	positiv	28.12.2020
426859544	positiv	28.12.2020
426859545	positiv	28.12.2020
426859547	positiv	28.12.2020
426859548	negativ	28.12.2020
426859552	negativ	28.12.2020
426859553	positiv	28.12.2020
426859558	negativ	28.12.2020
426860040	positiv	28.12.2020
426860042	positiv	28.12.2020
426860101	negativ	28.12.2020
426860115	positiv	28.12.2020
426860116	negativ	28.12.2020
426860117	negativ	28.12.2020
426860118	positiv	28.12.2020
426860123	negativ	28.12.2020
426860124	positiv	28.12.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426860125	positiv	28.12.2020