

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426818089	negativ	29.12.2020
426818113	negativ	29.12.2020
426818115	negativ	29.12.2020
426818117	negativ	29.12.2020
426818124	negativ	29.12.2020
426818128	negativ	29.12.2020
426818178	negativ	29.12.2020
426818179	positiv	29.12.2020
426819051	negativ	29.12.2020
426819216	negativ	29.12.2020
426819695	positiv	29.12.2020
426819696	positiv	29.12.2020
426819699	positiv	29.12.2020
426819787	positiv	29.12.2020
426820006	negativ	29.12.2020
426820179	positiv	29.12.2020
426821022	positiv	29.12.2020
426821025	negativ	29.12.2020
426821107	negativ	29.12.2020
426821113	positiv	29.12.2020
426821117	positiv	29.12.2020
426821127	positiv	29.12.2020
426822986	positiv	29.12.2020
426823774	positiv	29.12.2020
426823775	negativ	29.12.2020
426823910	positiv	29.12.2020
426823912	negativ	29.12.2020
426823913	negativ	29.12.2020
426823915	negativ	29.12.2020
426824136	negativ	29.12.2020
426824822	positiv	29.12.2020
426824825	negativ	29.12.2020
426826142	negativ	29.12.2020
426831021	positiv	29.12.2020
426831125	positiv	29.12.2020
426832480	negativ	29.12.2020
426833774	negativ	29.12.2020
426833852	negativ	29.12.2020
426833853	negativ	29.12.2020
426833854	negativ	29.12.2020
426833855	negativ	29.12.2020
426833985	positiv	29.12.2020
426833988	positiv	29.12.2020
426833989	negativ	29.12.2020
426833990	negativ	29.12.2020
426833992	positiv	29.12.2020
426833993	positiv	29.12.2020
426835162	positiv	29.12.2020
426835163	negativ	29.12.2020
426836766	positiv	29.12.2020
426836779	positiv	29.12.2020
426836786	negativ	29.12.2020
426837566	positiv	29.12.2020

Anzahl	533
fertig	533
positiv	218
%	40,9%

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426837626	negativ	29.12.2020
426837824	negativ	29.12.2020
426837826	negativ	29.12.2020
426837827	positiv	29.12.2020
426837947	negativ	29.12.2020
426837948	positiv	29.12.2020
426837949	negativ	29.12.2020
426837950	negativ	29.12.2020
426838324	negativ	29.12.2020
426838325	positiv	29.12.2020
426838326	negativ	29.12.2020
426838327	positiv	29.12.2020
426838621	negativ	29.12.2020
426838625	negativ	29.12.2020
426838651	negativ	29.12.2020
426838652	negativ	29.12.2020
426838653	negativ	29.12.2020
426838654	negativ	29.12.2020
426838655	negativ	29.12.2020
426838656	positiv	29.12.2020
426838659	positiv	29.12.2020
426838665	negativ	29.12.2020
426838666	positiv	29.12.2020
426838667	positiv	29.12.2020
426838668	positiv	29.12.2020
426838669	negativ	29.12.2020
426838670	positiv	29.12.2020
426838671	negativ	29.12.2020
426838672	negativ	29.12.2020
426838674	positiv	29.12.2020
426838676	positiv	29.12.2020
426838677	negativ	29.12.2020
426838678	positiv	29.12.2020
426838679	positiv	29.12.2020
426838680	negativ	29.12.2020
426838681	positiv	29.12.2020
426838682	negativ	29.12.2020
426838683	negativ	29.12.2020
426838684	positiv	29.12.2020
426838809	negativ	29.12.2020
426840667	positiv	29.12.2020
426840692	negativ	29.12.2020
426840699	positiv	29.12.2020
426840864	positiv	29.12.2020
426841107	negativ	29.12.2020
426841108	negativ	29.12.2020
426841363	negativ	29.12.2020
426841374	negativ	29.12.2020
426841478	negativ	29.12.2020
426841686	negativ	29.12.2020
426841822	positiv	29.12.2020
426841833	negativ	29.12.2020
426841835	negativ	29.12.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426841930	negativ	29.12.2020
426841931	positiv	29.12.2020
426841932	positiv	29.12.2020
426841933	negativ	29.12.2020
426842122	negativ	29.12.2020
426842129	negativ	29.12.2020
426844410	positiv	29.12.2020
426844411	negativ	29.12.2020
426844727	positiv	29.12.2020
426845184	positiv	29.12.2020
426847046	negativ	29.12.2020
426847051	negativ	29.12.2020
426847560	negativ	29.12.2020
426847561	negativ	29.12.2020
426847562	negativ	29.12.2020
426847710	negativ	29.12.2020
426847711	positiv	29.12.2020
426847712	positiv	29.12.2020
426848034	negativ	29.12.2020
426848152	negativ	29.12.2020
426848153	negativ	29.12.2020
426848154	negativ	29.12.2020
426848356	positiv	29.12.2020
426849017	positiv	29.12.2020
426849018	positiv	29.12.2020
426849023	negativ	29.12.2020
426849024	negativ	29.12.2020
426849025	negativ	29.12.2020
426849026	negativ	29.12.2020
426849027	negativ	29.12.2020
426849028	negativ	29.12.2020
426849029	positiv	29.12.2020
426849030	negativ	29.12.2020
426849031	positiv	29.12.2020
426849032	negativ	29.12.2020
426849035	negativ	29.12.2020
426849036	positiv	29.12.2020
426849037	positiv	29.12.2020
426849038	positiv	29.12.2020
426849039	negativ	29.12.2020
426849040	positiv	29.12.2020
426849041	positiv	29.12.2020
426849042	negativ	29.12.2020
426849044	positiv	29.12.2020
426849045	positiv	29.12.2020
426849046	negativ	29.12.2020
426849047	negativ	29.12.2020
426849050	positiv	29.12.2020
426849054	positiv	29.12.2020
426849055	negativ	29.12.2020
426849056	negativ	29.12.2020
426849057	negativ	29.12.2020
426849058	negativ	29.12.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426849059	negativ	29.12.2020
426849501	negativ	29.12.2020
426849502	negativ	29.12.2020
426849506	positiv	29.12.2020
426849507	negativ	29.12.2020
426849519	negativ	29.12.2020
426849548	negativ	29.12.2020
426849549	negativ	29.12.2020
426849550	positiv	29.12.2020
426849551	positiv	29.12.2020
426849552	positiv	29.12.2020
426849553	positiv	29.12.2020
426849554	negativ	29.12.2020
426849555	positiv	29.12.2020
426849556	positiv	29.12.2020
426849557	positiv	29.12.2020
426849558	negativ	29.12.2020
426849559	negativ	29.12.2020
426849560	positiv	29.12.2020
426849562	negativ	29.12.2020
426849564	negativ	29.12.2020
426849565	negativ	29.12.2020
426849566	positiv	29.12.2020
426849567	positiv	29.12.2020
426849568	negativ	29.12.2020
426849569	negativ	29.12.2020
426849570	negativ	29.12.2020
426849679	positiv	29.12.2020
426849690	positiv	29.12.2020
426849691	positiv	29.12.2020
426849894	negativ	29.12.2020
426850973	positiv	29.12.2020
426850975	negativ	29.12.2020
426850976	negativ	29.12.2020
426850977	negativ	29.12.2020
426850978	positiv	29.12.2020
426853027	positiv	29.12.2020
426853028	negativ	29.12.2020
426853029	positiv	29.12.2020
426853030	positiv	29.12.2020
426853031	positiv	29.12.2020
426853032	positiv	29.12.2020
426853033	positiv	29.12.2020
426853034	negativ	29.12.2020
426853035	negativ	29.12.2020
426853036	positiv	29.12.2020
426853054	negativ	29.12.2020
426853055	negativ	29.12.2020
426853087	positiv	29.12.2020
426853088	negativ	29.12.2020
426853112	negativ	29.12.2020
426853599	negativ	29.12.2020
426853626	negativ	29.12.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426853627	positiv	29.12.2020
426853628	positiv	29.12.2020
426853629	positiv	29.12.2020
426853633	negativ	29.12.2020
426854119	negativ	29.12.2020
426854120	negativ	29.12.2020
426854121	negativ	29.12.2020
426854122	positiv	29.12.2020
426854123	negativ	29.12.2020
426854126	negativ	29.12.2020
426854293	positiv	29.12.2020
426854374	negativ	29.12.2020
426854376	negativ	29.12.2020
426854530	negativ	29.12.2020
426854531	negativ	29.12.2020
426854681	positiv	29.12.2020
426854682	negativ	29.12.2020
426854683	negativ	29.12.2020
426854684	negativ	29.12.2020
426854685	negativ	29.12.2020
426854686	negativ	29.12.2020
426855041	negativ	29.12.2020
426855145	negativ	29.12.2020
426855623	negativ	29.12.2020
426855625	negativ	29.12.2020
426855626	negativ	29.12.2020
426855629	negativ	29.12.2020
426855630	positiv	29.12.2020
426855680	negativ	29.12.2020
426855682	negativ	29.12.2020
426855683	positiv	29.12.2020
426855684	negativ	29.12.2020
426855685	positiv	29.12.2020
426855686	positiv	29.12.2020
426855687	negativ	29.12.2020
426855741	negativ	29.12.2020
426855742	positiv	29.12.2020
426855743	positiv	29.12.2020
426855744	positiv	29.12.2020
426855746	negativ	29.12.2020
426855914	negativ	29.12.2020
426855915	negativ	29.12.2020
426855916	positiv	29.12.2020
426855917	negativ	29.12.2020
426855918	negativ	29.12.2020
426855919	negativ	29.12.2020
426855929	positiv	29.12.2020
426856256	negativ	29.12.2020
426856268	positiv	29.12.2020
426856422	positiv	29.12.2020
426856423	positiv	29.12.2020
426856902	negativ	29.12.2020
426857001	positiv	29.12.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426857002	positiv	29.12.2020
426857006	negativ	29.12.2020
426857008	negativ	29.12.2020
426857012	negativ	29.12.2020
426857013	positiv	29.12.2020
426857014	negativ	29.12.2020
426857016	negativ	29.12.2020
426857093	negativ	29.12.2020
426857096	negativ	29.12.2020
426857099	negativ	29.12.2020
426857100	positiv	29.12.2020
426857103	negativ	29.12.2020
426857106	negativ	29.12.2020
426857107	positiv	29.12.2020
426857109	negativ	29.12.2020
426857124	negativ	29.12.2020
426857125	negativ	29.12.2020
426857163	positiv	29.12.2020
426857305	negativ	29.12.2020
426857306	negativ	29.12.2020
426857355	negativ	29.12.2020
426857359	negativ	29.12.2020
426857360	negativ	29.12.2020
426857361	positiv	29.12.2020
426857362	negativ	29.12.2020
426857501	positiv	29.12.2020
426857502	positiv	29.12.2020
426857503	negativ	29.12.2020
426857504	negativ	29.12.2020
426857507	positiv	29.12.2020
426857508	positiv	29.12.2020
426857509	negativ	29.12.2020
426857510	positiv	29.12.2020
426857515	negativ	29.12.2020
426857516	negativ	29.12.2020
426857525	negativ	29.12.2020
426857526	positiv	29.12.2020
426857527	negativ	29.12.2020
426857528	positiv	29.12.2020
426857529	negativ	29.12.2020
426857530	negativ	29.12.2020
426857532	negativ	29.12.2020
426857533	negativ	29.12.2020
426857546	positiv	29.12.2020
426857674	negativ	29.12.2020
426857675	negativ	29.12.2020
426857677	negativ	29.12.2020
426857680	negativ	29.12.2020
426857682	negativ	29.12.2020
426857742	negativ	29.12.2020
426857744	negativ	29.12.2020
426857745	negativ	29.12.2020
426857746	positiv	29.12.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426857747	positiv	29.12.2020
426857771	negativ	29.12.2020
426857772	negativ	29.12.2020
426857820	negativ	29.12.2020
426857821	negativ	29.12.2020
426857822	negativ	29.12.2020
426857823	negativ	29.12.2020
426857824	negativ	29.12.2020
426857825	positiv	29.12.2020
426857826	positiv	29.12.2020
426857827	positiv	29.12.2020
426857828	negativ	29.12.2020
426857829	negativ	29.12.2020
426857830	negativ	29.12.2020
426857831	positiv	29.12.2020
426857832	positiv	29.12.2020
426857835	negativ	29.12.2020
426857838	negativ	29.12.2020
426857839	negativ	29.12.2020
426857840	positiv	29.12.2020
426857841	negativ	29.12.2020
426857842	positiv	29.12.2020
426857843	negativ	29.12.2020
426857844	positiv	29.12.2020
426857845	negativ	29.12.2020
426857847	positiv	29.12.2020
426857848	positiv	29.12.2020
426857849	positiv	29.12.2020
426857850	negativ	29.12.2020
426857905	positiv	29.12.2020
426857906	negativ	29.12.2020
426857907	negativ	29.12.2020
426857908	negativ	29.12.2020
426857909	positiv	29.12.2020
426857910	negativ	29.12.2020
426857911	negativ	29.12.2020
426857912	positiv	29.12.2020
426857913	negativ	29.12.2020
426857914	negativ	29.12.2020
426858011	negativ	29.12.2020
426858012	negativ	29.12.2020
426858151	negativ	29.12.2020
426858195	negativ	29.12.2020
426858219	positiv	29.12.2020
426858306	positiv	29.12.2020
426858307	positiv	29.12.2020
426858308	negativ	29.12.2020
426858330	negativ	29.12.2020
426858338	negativ	29.12.2020
426858339	positiv	29.12.2020
426858340	positiv	29.12.2020
426858342	negativ	29.12.2020
426858343	positiv	29.12.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426858344	negativ	29.12.2020
426858345	negativ	29.12.2020
426858346	negativ	29.12.2020
426858348	positiv	29.12.2020
426858369	positiv	29.12.2020
426858383	positiv	29.12.2020
426858384	negativ	29.12.2020
426858392	negativ	29.12.2020
426858396	negativ	29.12.2020
426858406	positiv	29.12.2020
426858407	negativ	29.12.2020
426858408	negativ	29.12.2020
426858580	negativ	29.12.2020
426858581	positiv	29.12.2020
426858583	negativ	29.12.2020
426858584	negativ	29.12.2020
426858585	positiv	29.12.2020
426858587	negativ	29.12.2020
426858594	negativ	29.12.2020
426858607	positiv	29.12.2020
426858612	negativ	29.12.2020
426858613	negativ	29.12.2020
426858614	positiv	29.12.2020
426858631	positiv	29.12.2020
426858632	negativ	29.12.2020
426858633	negativ	29.12.2020
426858634	positiv	29.12.2020
426858644	positiv	29.12.2020
426858655	positiv	29.12.2020
426858657	positiv	29.12.2020
426858659	positiv	29.12.2020
426858660	positiv	29.12.2020
426858661	negativ	29.12.2020
426858662	positiv	29.12.2020
426858670	negativ	29.12.2020
426858673	positiv	29.12.2020
426858687	positiv	29.12.2020
426858697	negativ	29.12.2020
426858735	positiv	29.12.2020
426858736	negativ	29.12.2020
426858737	negativ	29.12.2020
426858738	positiv	29.12.2020
426858750	negativ	29.12.2020
426858753	positiv	29.12.2020
426858754	positiv	29.12.2020
426858809	positiv	29.12.2020
426858810	positiv	29.12.2020
426858811	positiv	29.12.2020
426858812	positiv	29.12.2020
426858813	positiv	29.12.2020
426858814	positiv	29.12.2020
426858815	negativ	29.12.2020
426858816	negativ	29.12.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426858822	negativ	29.12.2020
426858823	negativ	29.12.2020
426858824	positiv	29.12.2020
426858825	positiv	29.12.2020
426858837	positiv	29.12.2020
426858838	negativ	29.12.2020
426858840	negativ	29.12.2020
426858848	positiv	29.12.2020
426858887	negativ	29.12.2020
426858891	negativ	29.12.2020
426858892	positiv	29.12.2020
426858894	negativ	29.12.2020
426858895	negativ	29.12.2020
426858901	negativ	29.12.2020
426858902	negativ	29.12.2020
426858923	negativ	29.12.2020
426858927	negativ	29.12.2020
426858928	positiv	29.12.2020
426858929	positiv	29.12.2020
426858930	negativ	29.12.2020
426858931	negativ	29.12.2020
426858932	negativ	29.12.2020
426858933	positiv	29.12.2020
426858943	negativ	29.12.2020
426858961	positiv	29.12.2020
426858962	positiv	29.12.2020
426858963	positiv	29.12.2020
426859038	positiv	29.12.2020
426859102	negativ	29.12.2020
426859103	positiv	29.12.2020
426859104	positiv	29.12.2020
426859105	positiv	29.12.2020
426859106	negativ	29.12.2020
426859244	positiv	29.12.2020
426859245	negativ	29.12.2020
426859246	positiv	29.12.2020
426859247	positiv	29.12.2020
426859248	negativ	29.12.2020
426859249	negativ	29.12.2020
426859250	negativ	29.12.2020
426859251	negativ	29.12.2020
426859252	negativ	29.12.2020
426859253	negativ	29.12.2020
426859254	negativ	29.12.2020
426859255	positiv	29.12.2020
426859256	positiv	29.12.2020
426859360	negativ	29.12.2020
426859361	negativ	29.12.2020
426859371	negativ	29.12.2020
426859372	positiv	29.12.2020
426859374	negativ	29.12.2020
426859378	positiv	29.12.2020
426859380	negativ	29.12.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426859382	positiv	29.12.2020
426859387	positiv	29.12.2020
426859393	negativ	29.12.2020
426859397	negativ	29.12.2020
426859411	positiv	29.12.2020
426859415	positiv	29.12.2020
426859421	positiv	29.12.2020
426859492	positiv	29.12.2020
426859493	positiv	29.12.2020
426859494	negativ	29.12.2020
426859495	positiv	29.12.2020
426859496	negativ	29.12.2020
426859497	positiv	29.12.2020
426859498	positiv	29.12.2020
426859499	negativ	29.12.2020
426859526	positiv	29.12.2020
426860047	negativ	29.12.2020
426860056	negativ	29.12.2020
426860126	positiv	29.12.2020
426860134	positiv	29.12.2020
426860135	negativ	29.12.2020
426860137	negativ	29.12.2020
426860256	positiv	29.12.2020
426860259	negativ	29.12.2020
426860260	negativ	29.12.2020
426860261	negativ	29.12.2020
426860262	negativ	29.12.2020
426860263	negativ	29.12.2020
426860264	negativ	29.12.2020
426860268	negativ	29.12.2020
426860269	negativ	29.12.2020
426860270	positiv	29.12.2020
426860271	positiv	29.12.2020
426860272	negativ	29.12.2020
426860273	positiv	29.12.2020
426860274	negativ	29.12.2020
426860275	positiv	29.12.2020
426860277	positiv	29.12.2020
426860501	negativ	29.12.2020
426860855	negativ	29.12.2020
426860856	positiv	29.12.2020
426860861	positiv	29.12.2020
426860862	positiv	29.12.2020
426860863	negativ	29.12.2020
426860864	negativ	29.12.2020
426860865	negativ	29.12.2020
426860866	negativ	29.12.2020
426860867	negativ	29.12.2020
426860869	positiv	29.12.2020
426860870	negativ	29.12.2020
426860871	negativ	29.12.2020
426860917	negativ	29.12.2020
426860921	negativ	29.12.2020

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426860922	positiv	29.12.2020
426860943	negativ	29.12.2020
426860944	negativ	29.12.2020