

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426807321	negativ	02.01.2021
426815970	positiv	02.01.2021
426816266	negativ	02.01.2021
426818142	positiv	02.01.2021
426818853	negativ	02.01.2021
426818954	negativ	02.01.2021
426818955	positiv	02.01.2021
426820003	negativ	02.01.2021
426820004	negativ	02.01.2021
426820297	negativ	02.01.2021
426824127	negativ	02.01.2021
426824128	negativ	02.01.2021
426824131	negativ	02.01.2021
426824550	positiv	02.01.2021
426824572	positiv	02.01.2021
426824574	negativ	02.01.2021
426828311	negativ	02.01.2021
426828312	negativ	02.01.2021
426828313	negativ	02.01.2021
426828473	negativ	02.01.2021
426828638	negativ	02.01.2021
426828639	negativ	02.01.2021
426828640	negativ	02.01.2021
426828643	negativ	02.01.2021
426828650	positiv	02.01.2021
426828651	positiv	02.01.2021
426828660	negativ	02.01.2021
426828666	negativ	02.01.2021
426828667	negativ	02.01.2021
426830646	negativ	02.01.2021
426831079	negativ	02.01.2021
426832315	negativ	02.01.2021
426832316	negativ	02.01.2021
426832319	negativ	02.01.2021
426833278	positiv	02.01.2021
426835559	negativ	02.01.2021
426836147	positiv	02.01.2021
426837939	positiv	02.01.2021
426837955	negativ	02.01.2021
426837974	positiv	02.01.2021
426838089	negativ	02.01.2021
426838334	positiv	02.01.2021
426838336	negativ	02.01.2021
426838337	negativ	02.01.2021
426839568	positiv	02.01.2021
426840673	negativ	02.01.2021
426840679	positiv	02.01.2021
426840694	negativ	02.01.2021
426841001	positiv	02.01.2021
426841002	negativ	02.01.2021
426841003	negativ	02.01.2021
426841006	negativ	02.01.2021
426841007	negativ	02.01.2021

Anzahl	376
fertig	376
positiv	145
	38,6%

## Ausgabe

<b>Auftrags-Nr.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Auftragsdatum</b>
426841034	<b>positiv</b>	02.01.2021
426841035	<b>positiv</b>	02.01.2021
426841036	<b>positiv</b>	02.01.2021
426841041	negativ	02.01.2021
426841042	negativ	02.01.2021
426841059	<b>positiv</b>	02.01.2021
426841060	<b>positiv</b>	02.01.2021
426841081	<b>positiv</b>	02.01.2021
426841082	<b>positiv</b>	02.01.2021
426841091	negativ	02.01.2021
426841092	negativ	02.01.2021
426841099	negativ	02.01.2021
426841549	negativ	02.01.2021
426841591	negativ	02.01.2021
426841649	negativ	02.01.2021
426841651	<b>positiv</b>	02.01.2021
426841653	<b>positiv</b>	02.01.2021
426841654	<b>positiv</b>	02.01.2021
426841655	<b>positiv</b>	02.01.2021
426841661	negativ	02.01.2021
426841673	negativ	02.01.2021
426841674	<b>positiv</b>	02.01.2021
426841675	negativ	02.01.2021
426841676	<b>positiv</b>	02.01.2021
426841684	<b>positiv</b>	02.01.2021
426841685	negativ	02.01.2021
426842011	negativ	02.01.2021
426842012	negativ	02.01.2021
426842014	negativ	02.01.2021
426842015	negativ	02.01.2021
426842018	<b>positiv</b>	02.01.2021
426842020	<b>positiv</b>	02.01.2021
426842041	<b>positiv</b>	02.01.2021
426842042	<b>positiv</b>	02.01.2021
426842416	<b>positiv</b>	02.01.2021
426842732	negativ	02.01.2021
426843380	negativ	02.01.2021
426843390	negativ	02.01.2021
426843391	<b>positiv</b>	02.01.2021
426844753	negativ	02.01.2021
426844764	negativ	02.01.2021
426846771	<b>positiv</b>	02.01.2021
426846773	negativ	02.01.2021
426849019	negativ	02.01.2021
426849020	<b>positiv</b>	02.01.2021
426849021	negativ	02.01.2021
426849022	negativ	02.01.2021
426849033	negativ	02.01.2021
426849053	<b>positiv</b>	02.01.2021
426849686	<b>positiv</b>	02.01.2021
426849687	<b>positiv</b>	02.01.2021
426849688	negativ	02.01.2021
426849689	negativ	02.01.2021

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426849692	negativ	02.01.2021
426849694	negativ	02.01.2021
426851668	negativ	02.01.2021
426851669	positiv	02.01.2021
426852263	negativ	02.01.2021
426853089	positiv	02.01.2021
426853091	negativ	02.01.2021
426853192	positiv	02.01.2021
426853193	negativ	02.01.2021
426853194	positiv	02.01.2021
426853195	negativ	02.01.2021
426853196	negativ	02.01.2021
426853197	negativ	02.01.2021
426853198	positiv	02.01.2021
426853199	positiv	02.01.2021
426853786	negativ	02.01.2021
426853788	negativ	02.01.2021
426853814	negativ	02.01.2021
426853962	negativ	02.01.2021
426853982	negativ	02.01.2021
426853983	negativ	02.01.2021
426853984	negativ	02.01.2021
426853985	negativ	02.01.2021
426853988	negativ	02.01.2021
426854318	negativ	02.01.2021
426854323	negativ	02.01.2021
426854328	negativ	02.01.2021
426854335	negativ	02.01.2021
426854371	positiv	02.01.2021
426854761	negativ	02.01.2021
426854762	negativ	02.01.2021
426854763	positiv	02.01.2021
426854765	positiv	02.01.2021
426854766	negativ	02.01.2021
426854767	negativ	02.01.2021
426855714	positiv	02.01.2021
426855883	negativ	02.01.2021
426855884	positiv	02.01.2021
426855885	positiv	02.01.2021
426856807	negativ	02.01.2021
426856809	positiv	02.01.2021
426857009	positiv	02.01.2021
426857010	negativ	02.01.2021
426857011	negativ	02.01.2021
426857083	negativ	02.01.2021
426857091	positiv	02.01.2021
426857092	negativ	02.01.2021
426857104	positiv	02.01.2021
426857105	positiv	02.01.2021
426857122	negativ	02.01.2021
426857277	positiv	02.01.2021
426857284	positiv	02.01.2021
426857319	positiv	02.01.2021

## Ausgabe

<b>Auftrags-Nr.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Auftragsdatum</b>
426857320	negativ	02.01.2021
426857321	negativ	02.01.2021
426857323	negativ	02.01.2021
426857324	negativ	02.01.2021
426857325	negativ	02.01.2021
426857346	negativ	02.01.2021
426857392	negativ	02.01.2021
426857410	<b>positiv</b>	02.01.2021
426857411	negativ	02.01.2021
426857580	<b>positiv</b>	02.01.2021
426857581	negativ	02.01.2021
426857582	<b>positiv</b>	02.01.2021
426857583	<b>positiv</b>	02.01.2021
426857584	<b>positiv</b>	02.01.2021
426857585	negativ	02.01.2021
426857586	<b>positiv</b>	02.01.2021
426857587	<b>positiv</b>	02.01.2021
426857588	<b>positiv</b>	02.01.2021
426857589	<b>positiv</b>	02.01.2021
426857590	<b>positiv</b>	02.01.2021
426857591	<b>positiv</b>	02.01.2021
426857593	negativ	02.01.2021
426857594	negativ	02.01.2021
426857596	negativ	02.01.2021
426857597	<b>positiv</b>	02.01.2021
426857598	<b>positiv</b>	02.01.2021
426857599	negativ	02.01.2021
426857600	negativ	02.01.2021
426857601	<b>positiv</b>	02.01.2021
426857602	<b>positiv</b>	02.01.2021
426857603	<b>positiv</b>	02.01.2021
426857604	<b>positiv</b>	02.01.2021
426857615	negativ	02.01.2021
426857616	<b>positiv</b>	02.01.2021
426857617	negativ	02.01.2021
426857651	<b>positiv</b>	02.01.2021
426857653	<b>positiv</b>	02.01.2021
426857655	negativ	02.01.2021
426857656	negativ	02.01.2021
426857657	<b>positiv</b>	02.01.2021
426857658	negativ	02.01.2021
426857659	negativ	02.01.2021
426857661	negativ	02.01.2021
426857662	negativ	02.01.2021
426857763	negativ	02.01.2021
426857778	<b>positiv</b>	02.01.2021
426857780	<b>positiv</b>	02.01.2021
426857781	<b>positiv</b>	02.01.2021
426857784	negativ	02.01.2021
426857785	negativ	02.01.2021
426857786	negativ	02.01.2021
426857787	negativ	02.01.2021
426857788	negativ	02.01.2021

## Ausgabe

<b>Auftrags-Nr.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Auftragsdatum</b>
426857789	negativ	02.01.2021
426857790	negativ	02.01.2021
426857791	negativ	02.01.2021
426857792	<b>positiv</b>	02.01.2021
426857793	negativ	02.01.2021
426857795	negativ	02.01.2021
426857808	<b>positiv</b>	02.01.2021
426857813	negativ	02.01.2021
426857814	negativ	02.01.2021
426857815	negativ	02.01.2021
426857816	negativ	02.01.2021
426857944	negativ	02.01.2021
426857945	<b>positiv</b>	02.01.2021
426857947	<b>positiv</b>	02.01.2021
426857977	negativ	02.01.2021
426858003	negativ	02.01.2021
426858005	<b>positiv</b>	02.01.2021
426858105	negativ	02.01.2021
426858106	negativ	02.01.2021
426858107	negativ	02.01.2021
426858108	<b>positiv</b>	02.01.2021
426858109	<b>positiv</b>	02.01.2021
426858110	<b>positiv</b>	02.01.2021
426858111	<b>positiv</b>	02.01.2021
426858112	<b>positiv</b>	02.01.2021
426858115	<b>positiv</b>	02.01.2021
426858116	negativ	02.01.2021
426858118	negativ	02.01.2021
426858203	negativ	02.01.2021
426858204	negativ	02.01.2021
426858205	negativ	02.01.2021
426858206	negativ	02.01.2021
426858207	negativ	02.01.2021
426858224	negativ	02.01.2021
426858272	negativ	02.01.2021
426858485	negativ	02.01.2021
426858486	<b>positiv</b>	02.01.2021
426858512	negativ	02.01.2021
426858553	negativ	02.01.2021
426858554	negativ	02.01.2021
426858555	negativ	02.01.2021
426858556	<b>positiv</b>	02.01.2021
426858559	negativ	02.01.2021
426858571	<b>positiv</b>	02.01.2021
426858572	<b>positiv</b>	02.01.2021
426858573	<b>positiv</b>	02.01.2021
426858574	negativ	02.01.2021
426858575	negativ	02.01.2021
426858624	negativ	02.01.2021
426858650	negativ	02.01.2021
426858651	<b>positiv</b>	02.01.2021
426858653	negativ	02.01.2021
426858675	<b>positiv</b>	02.01.2021

## Ausgabe

<b>Auftrags-Nr.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Auftragsdatum</b>
426858828	negativ	02.01.2021
426858843	negativ	02.01.2021
426858897	negativ	02.01.2021
426858909	negativ	02.01.2021
426858910	<b>positiv</b>	02.01.2021
426858911	<b>positiv</b>	02.01.2021
426858948	<b>positiv</b>	02.01.2021
426858949	<b>positiv</b>	02.01.2021
426858972	negativ	02.01.2021
426858973	<b>positiv</b>	02.01.2021
426858974	<b>positiv</b>	02.01.2021
426858975	<b>positiv</b>	02.01.2021
426858976	negativ	02.01.2021
426858977	negativ	02.01.2021
426858978	negativ	02.01.2021
426858979	<b>positiv</b>	02.01.2021
426858980	negativ	02.01.2021
426859362	<b>positiv</b>	02.01.2021
426859363	<b>positiv</b>	02.01.2021
426859364	<b>positiv</b>	02.01.2021
426859366	negativ	02.01.2021
426859367	negativ	02.01.2021
426859452	negativ	02.01.2021
426859453	<b>positiv</b>	02.01.2021
426859454	negativ	02.01.2021
426859455	negativ	02.01.2021
426859456	negativ	02.01.2021
426859457	negativ	02.01.2021
426859458	<b>positiv</b>	02.01.2021
426859729	negativ	02.01.2021
426859733	negativ	02.01.2021
426859736	negativ	02.01.2021
426859737	<b>positiv</b>	02.01.2021
426859758	negativ	02.01.2021
426859759	negativ	02.01.2021
426859780	negativ	02.01.2021
426859785	negativ	02.01.2021
426859786	negativ	02.01.2021
426859794	<b>positiv</b>	02.01.2021
426859795	negativ	02.01.2021
426859796	negativ	02.01.2021
426859797	negativ	02.01.2021
426859816	negativ	02.01.2021
426859819	negativ	02.01.2021
426860132	<b>positiv</b>	02.01.2021
426860140	<b>positiv</b>	02.01.2021
426860141	<b>positiv</b>	02.01.2021
426860191	<b>positiv</b>	02.01.2021
426860192	negativ	02.01.2021
426860223	negativ	02.01.2021
426860744	negativ	02.01.2021
426861001	negativ	02.01.2021
426861036	negativ	02.01.2021

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426861039	positiv	02.01.2021
426861040	negativ	02.01.2021
426861122	negativ	02.01.2021
426861123	negativ	02.01.2021
426861124	positiv	02.01.2021
426861132	negativ	02.01.2021
426861133	positiv	02.01.2021
426861136	positiv	02.01.2021
426861137	negativ	02.01.2021
426861138	negativ	02.01.2021
426861159	positiv	02.01.2021
426861164	negativ	02.01.2021
426861168	positiv	02.01.2021
426861347	negativ	02.01.2021
426861466	positiv	02.01.2021
426861467	positiv	02.01.2021
426861510	positiv	02.01.2021
426861536	negativ	02.01.2021
426861537	negativ	02.01.2021
426861538	negativ	02.01.2021
426861539	negativ	02.01.2021
426861540	negativ	02.01.2021
426861541	positiv	02.01.2021
426861542	negativ	02.01.2021
426861543	negativ	02.01.2021
426861544	positiv	02.01.2021
426861545	positiv	02.01.2021
426861546	negativ	02.01.2021
426861547	positiv	02.01.2021
426861548	negativ	02.01.2021
426861557	negativ	02.01.2021
426861558	negativ	02.01.2021
426861560	negativ	02.01.2021
426861561	negativ	02.01.2021
426861562	negativ	02.01.2021
426861836	negativ	02.01.2021
426863046	negativ	02.01.2021
426863047	positiv	02.01.2021
426863049	negativ	02.01.2021
426863051	positiv	02.01.2021
426863052	positiv	02.01.2021
426863053	positiv	02.01.2021
426863054	positiv	02.01.2021
426863309	negativ	02.01.2021
426863315	negativ	02.01.2021
426863316	negativ	02.01.2021
426864031	negativ	02.01.2021
426864032	positiv	02.01.2021
426864033	negativ	02.01.2021
426864034	positiv	02.01.2021
426864055	negativ	02.01.2021
426864056	negativ	02.01.2021
426864057	negativ	02.01.2021

## Ausgabe

<b>Auftrags-Nr.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Auftragsdatum</b>
426864058	<b>positiv</b>	02.01.2021
426864059	negativ	02.01.2021
426864060	<b>positiv</b>	02.01.2021
426864061	<b>positiv</b>	02.01.2021
426864069	<b>positiv</b>	02.01.2021