

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum		
426819602	negativ	05.01.2021		
426819634	negativ	05.01.2021		
426819636	negativ	05.01.2021		
426819645	negativ	05.01.2021		
426819647	positiv	05.01.2021		
426819650	negativ	05.01.2021		
426819651	positiv	05.01.2021		
426819652	positiv	05.01.2021		
426819653	positiv	05.01.2021		
426819654	positiv	05.01.2021		
426819770	negativ	05.01.2021		
426819771	positiv	05.01.2021		
426819773	negativ	05.01.2021		
426819774	negativ	05.01.2021		
426821035	negativ	05.01.2021		
426821062	positiv	05.01.2021		
426821064	positiv	05.01.2021		
426821067	negativ	05.01.2021		
426821070	negativ	05.01.2021		
426821071	positiv	05.01.2021		
426821108	negativ	05.01.2021		
426824134	negativ	05.01.2021		
426828318	positiv	05.01.2021		
426828413	positiv	05.01.2021		
426828414	negativ	05.01.2021		
426828415	negativ	05.01.2021		
426828416	positiv	05.01.2021		
426828417	negativ	05.01.2021		
426828419	negativ	05.01.2021		
426828420	negativ	05.01.2021		
426828421	positiv	05.01.2021		
426828422	positiv	05.01.2021		
426828424	negativ	05.01.2021		
426828425	negativ	05.01.2021		
426828426	negativ	05.01.2021		
426828427	negativ	05.01.2021		
426828428	negativ	05.01.2021		
426828429	negativ	05.01.2021		
426828430	positiv	05.01.2021		
426828471	negativ	05.01.2021		
426828472	negativ	05.01.2021		
426828483	negativ	05.01.2021		
426828637	positiv	05.01.2021		
426828644	negativ	05.01.2021		
426828647	negativ	05.01.2021		
426828648	positiv	05.01.2021		
426828649	positiv	05.01.2021		
426828653	negativ	05.01.2021		
426828654	positiv	05.01.2021		
426828656	negativ	05.01.2021		
426828663	positiv	05.01.2021		
426828665	negativ	05.01.2021		
426828685	negativ	05.01.2021		

Anzahl	503
fertig	503
positiv	198
%	39,4%

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426828687	positiv	05.01.2021
426831072	negativ	05.01.2021
426831084	negativ	05.01.2021
426831091	negativ	05.01.2021
426831092	negativ	05.01.2021
426831094	negativ	05.01.2021
426831095	negativ	05.01.2021
426831101	negativ	05.01.2021
426831614	negativ	05.01.2021
426831615	negativ	05.01.2021
426831617	negativ	05.01.2021
426831620	negativ	05.01.2021
426833058	positiv	05.01.2021
426833293	negativ	05.01.2021
426833434	negativ	05.01.2021
426833435	negativ	05.01.2021
426833438	negativ	05.01.2021
426833981	negativ	05.01.2021
426834546	negativ	05.01.2021
426835168	negativ	05.01.2021
426835799	positiv	05.01.2021
426836076	negativ	05.01.2021
426836077	positiv	05.01.2021
426836078	negativ	05.01.2021
426836079	positiv	05.01.2021
426836086	negativ	05.01.2021
426836101	positiv	05.01.2021
426836255	positiv	05.01.2021
426836256	positiv	05.01.2021
426836257	positiv	05.01.2021
426836258	negativ	05.01.2021
426836259	negativ	05.01.2021
426836261	negativ	05.01.2021
426836263	positiv	05.01.2021
426836264	negativ	05.01.2021
426836265	negativ	05.01.2021
426836266	negativ	05.01.2021
426836268	negativ	05.01.2021
426836269	positiv	05.01.2021
426836270	positiv	05.01.2021
426836271	positiv	05.01.2021
426836364	negativ	05.01.2021
426836366	negativ	05.01.2021
426836367	negativ	05.01.2021
426836368	positiv	05.01.2021
426836388	negativ	05.01.2021
426836390	positiv	05.01.2021
426836393	positiv	05.01.2021
426836394	positiv	05.01.2021
426836395	negativ	05.01.2021
426836399	negativ	05.01.2021
426836400	negativ	05.01.2021
426836401	negativ	05.01.2021

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426836402	negativ	05.01.2021
426836403	negativ	05.01.2021
426836404	positiv	05.01.2021
426836405	negativ	05.01.2021
426837698	positiv	05.01.2021
426837958	positiv	05.01.2021
426838088	negativ	05.01.2021
426838210	positiv	05.01.2021
426838247	negativ	05.01.2021
426838248	positiv	05.01.2021
426838249	negativ	05.01.2021
426838250	positiv	05.01.2021
426838251	negativ	05.01.2021
426838252	positiv	05.01.2021
426838253	negativ	05.01.2021
426838255	positiv	05.01.2021
426838256	negativ	05.01.2021
426838257	positiv	05.01.2021
426840703	positiv	05.01.2021
426841039	negativ	05.01.2021
426841058	negativ	05.01.2021
426841061	positiv	05.01.2021
426841065	positiv	05.01.2021
426841066	negativ	05.01.2021
426841067	negativ	05.01.2021
426841068	negativ	05.01.2021
426841246	positiv	05.01.2021
426841307	positiv	05.01.2021
426841309	positiv	05.01.2021
426841677	positiv	05.01.2021
426841790	negativ	05.01.2021
426842322	negativ	05.01.2021
426844532	negativ	05.01.2021
426845517	negativ	05.01.2021
426848141	negativ	05.01.2021
426848167	positiv	05.01.2021
426850429	positiv	05.01.2021
426850430	positiv	05.01.2021
426851470	negativ	05.01.2021
426852258	negativ	05.01.2021
426852259	negativ	05.01.2021
426852260	positiv	05.01.2021
426852261	positiv	05.01.2021
426852311	positiv	05.01.2021
426852312	negativ	05.01.2021
426852313	negativ	05.01.2021
426852362	negativ	05.01.2021
426853012	positiv	05.01.2021
426853013	positiv	05.01.2021
426853014	negativ	05.01.2021
426853547	negativ	05.01.2021
426853548	positiv	05.01.2021
426853549	negativ	05.01.2021

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426853550	positiv	05.01.2021
426853551	negativ	05.01.2021
426853552	negativ	05.01.2021
426853553	negativ	05.01.2021
426853554	negativ	05.01.2021
426853555	negativ	05.01.2021
426853765	negativ	05.01.2021
426853767	positiv	05.01.2021
426853829	negativ	05.01.2021
426853844	negativ	05.01.2021
426853845	negativ	05.01.2021
426853849	negativ	05.01.2021
426854003	positiv	05.01.2021
426854024	negativ	05.01.2021
426854188	negativ	05.01.2021
426854189	negativ	05.01.2021
426854190	negativ	05.01.2021
426854203	positiv	05.01.2021
426854204	positiv	05.01.2021
426854205	positiv	05.01.2021
426854206	negativ	05.01.2021
426854207	negativ	05.01.2021
426854208	positiv	05.01.2021
426854209	positiv	05.01.2021
426854210	positiv	05.01.2021
426854211	positiv	05.01.2021
426854212	positiv	05.01.2021
426854213	negativ	05.01.2021
426854214	negativ	05.01.2021
426854224	negativ	05.01.2021
426854440	negativ	05.01.2021
426854441	negativ	05.01.2021
426854442	negativ	05.01.2021
426854454	negativ	05.01.2021
426854474	negativ	05.01.2021
426854476	negativ	05.01.2021
426854480	negativ	05.01.2021
426854481	negativ	05.01.2021
426854482	negativ	05.01.2021
426854486	negativ	05.01.2021
426854487	negativ	05.01.2021
426854488	positiv	05.01.2021
426854489	positiv	05.01.2021
426854490	negativ	05.01.2021
426854491	negativ	05.01.2021
426855249	positiv	05.01.2021
426855250	positiv	05.01.2021
426855251	negativ	05.01.2021
426855270	positiv	05.01.2021
426855271	positiv	05.01.2021
426855305	positiv	05.01.2021
426855306	positiv	05.01.2021
426855307	negativ	05.01.2021

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426855313	negativ	05.01.2021
426855321	negativ	05.01.2021
426855326	positiv	05.01.2021
426855327	positiv	05.01.2021
426855331	negativ	05.01.2021
426855753	negativ	05.01.2021
426855755	negativ	05.01.2021
426856283	negativ	05.01.2021
426856284	negativ	05.01.2021
426856287	positiv	05.01.2021
426856288	negativ	05.01.2021
426856289	negativ	05.01.2021
426856290	negativ	05.01.2021
426856291	negativ	05.01.2021
426856293	negativ	05.01.2021
426856294	negativ	05.01.2021
426856312	negativ	05.01.2021
426856313	negativ	05.01.2021
426856314	negativ	05.01.2021
426856315	negativ	05.01.2021
426856316	negativ	05.01.2021
426856317	negativ	05.01.2021
426856318	positiv	05.01.2021
426856319	negativ	05.01.2021
426856320	negativ	05.01.2021
426856321	negativ	05.01.2021
426856330	positiv	05.01.2021
426856331	negativ	05.01.2021
426856332	negativ	05.01.2021
426856337	positiv	05.01.2021
426856338	positiv	05.01.2021
426856339	negativ	05.01.2021
426856340	positiv	05.01.2021
426856341	negativ	05.01.2021
426856342	positiv	05.01.2021
426856347	negativ	05.01.2021
426856348	negativ	05.01.2021
426856349	positiv	05.01.2021
426856350	negativ	05.01.2021
426856351	negativ	05.01.2021
426856354	negativ	05.01.2021
426856355	positiv	05.01.2021
426856358	positiv	05.01.2021
426856359	positiv	05.01.2021
426856360	positiv	05.01.2021
426856361	negativ	05.01.2021
426856363	positiv	05.01.2021
426856364	positiv	05.01.2021
426856365	negativ	05.01.2021
426856366	negativ	05.01.2021
426856437	positiv	05.01.2021
426856767	negativ	05.01.2021
426857007	negativ	05.01.2021

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426857278	negativ	05.01.2021
426857285	negativ	05.01.2021
426857397	positiv	05.01.2021
426857511	negativ	05.01.2021
426857512	negativ	05.01.2021
426857513	positiv	05.01.2021
426857514	negativ	05.01.2021
426857534	positiv	05.01.2021
426857535	negativ	05.01.2021
426857630	negativ	05.01.2021
426857633	positiv	05.01.2021
426857634	positiv	05.01.2021
426857639	negativ	05.01.2021
426857640	positiv	05.01.2021
426857642	negativ	05.01.2021
426857643	negativ	05.01.2021
426857684	negativ	05.01.2021
426857686	positiv	05.01.2021
426857688	positiv	05.01.2021
426857732	negativ	05.01.2021
426857783	negativ	05.01.2021
426857805	negativ	05.01.2021
426857867	negativ	05.01.2021
426857868	negativ	05.01.2021
426857869	negativ	05.01.2021
426857870	negativ	05.01.2021
426857871	positiv	05.01.2021
426857872	negativ	05.01.2021
426857873	positiv	05.01.2021
426857874	negativ	05.01.2021
426857940	negativ	05.01.2021
426857943	negativ	05.01.2021
426857950	negativ	05.01.2021
426857954	positiv	05.01.2021
426857955	negativ	05.01.2021
426857956	negativ	05.01.2021
426857957	negativ	05.01.2021
426857958	negativ	05.01.2021
426857959	positiv	05.01.2021
426857960	negativ	05.01.2021
426857961	positiv	05.01.2021
426857962	positiv	05.01.2021
426857973	negativ	05.01.2021
426858489	negativ	05.01.2021
426858628	negativ	05.01.2021
426858700	positiv	05.01.2021
426858705	negativ	05.01.2021
426858706	positiv	05.01.2021
426858718	positiv	05.01.2021
426858720	negativ	05.01.2021
426858953	positiv	05.01.2021
426858959	positiv	05.01.2021
426858960	positiv	05.01.2021

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426858964	negativ	05.01.2021
426858971	<b>positiv</b>	05.01.2021
426859207	negativ	05.01.2021
426859208	negativ	05.01.2021
426859224	negativ	05.01.2021
426859225	negativ	05.01.2021
426859226	negativ	05.01.2021
426859227	<b>positiv</b>	05.01.2021
426859229	negativ	05.01.2021
426859230	negativ	05.01.2021
426859231	negativ	05.01.2021
426859232	<b>positiv</b>	05.01.2021
426859233	negativ	05.01.2021
426859234	<b>positiv</b>	05.01.2021
426859281	negativ	05.01.2021
426859283	<b>positiv</b>	05.01.2021
426859284	<b>positiv</b>	05.01.2021
426859285	negativ	05.01.2021
426859286	negativ	05.01.2021
426859287	<b>positiv</b>	05.01.2021
426859427	negativ	05.01.2021
426859432	negativ	05.01.2021
426859433	<b>positiv</b>	05.01.2021
426859563	negativ	05.01.2021
426859712	<b>positiv</b>	05.01.2021
426859714	<b>positiv</b>	05.01.2021
426859961	negativ	05.01.2021
426859994	<b>positiv</b>	05.01.2021
426859995	negativ	05.01.2021
426859999	<b>positiv</b>	05.01.2021
426860956	<b>positiv</b>	05.01.2021
426860964	<b>positiv</b>	05.01.2021
426860965	negativ	05.01.2021
426860966	<b>positiv</b>	05.01.2021
426860967	<b>positiv</b>	05.01.2021
426861013	negativ	05.01.2021
426861054	negativ	05.01.2021
426861058	negativ	05.01.2021
426861059	<b>positiv</b>	05.01.2021
426861061	<b>positiv</b>	05.01.2021
426861062	negativ	05.01.2021
426861063	<b>positiv</b>	05.01.2021
426861064	<b>positiv</b>	05.01.2021
426861073	negativ	05.01.2021
426861074	negativ	05.01.2021
426861075	<b>positiv</b>	05.01.2021
426861076	negativ	05.01.2021
426861077	negativ	05.01.2021
426861078	negativ	05.01.2021
426861093	<b>positiv</b>	05.01.2021
426861152	<b>positiv</b>	05.01.2021
426861153	<b>positiv</b>	05.01.2021
426861175	negativ	05.01.2021

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426861176	<b>positiv</b>	05.01.2021
426861178	negativ	05.01.2021
426861179	negativ	05.01.2021
426861180	negativ	05.01.2021
426861181	negativ	05.01.2021
426861198	<b>positiv</b>	05.01.2021
426861199	negativ	05.01.2021
426861200	negativ	05.01.2021
426861201	negativ	05.01.2021
426861202	<b>positiv</b>	05.01.2021
426861203	negativ	05.01.2021
426861204	<b>positiv</b>	05.01.2021
426861205	negativ	05.01.2021
426861206	negativ	05.01.2021
426861208	<b>positiv</b>	05.01.2021
426861231	<b>positiv</b>	05.01.2021
426861236	negativ	05.01.2021
426861237	negativ	05.01.2021
426861249	<b>positiv</b>	05.01.2021
426861375	negativ	05.01.2021
426861419	<b>positiv</b>	05.01.2021
426861420	negativ	05.01.2021
426861421	negativ	05.01.2021
426861425	negativ	05.01.2021
426861426	<b>positiv</b>	05.01.2021
426861427	negativ	05.01.2021
426861428	<b>positiv</b>	05.01.2021
426861429	negativ	05.01.2021
426861431	<b>positiv</b>	05.01.2021
426861432	negativ	05.01.2021
426861433	negativ	05.01.2021
426861434	negativ	05.01.2021
426861436	<b>positiv</b>	05.01.2021
426861437	negativ	05.01.2021
426861438	negativ	05.01.2021
426861439	<b>positiv</b>	05.01.2021
426861440	<b>positiv</b>	05.01.2021
426861441	negativ	05.01.2021
426861442	negativ	05.01.2021
426861443	negativ	05.01.2021
426861445	<b>positiv</b>	05.01.2021
426861469	<b>positiv</b>	05.01.2021
426861470	<b>positiv</b>	05.01.2021
426861471	negativ	05.01.2021
426861472	negativ	05.01.2021
426861473	negativ	05.01.2021
426861555	negativ	05.01.2021
426861556	negativ	05.01.2021
426861559	negativ	05.01.2021
426861569	negativ	05.01.2021
426861570	negativ	05.01.2021
426861576	<b>positiv</b>	05.01.2021
426861577	negativ	05.01.2021



## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426861578	negativ	05.01.2021
426861621	positiv	05.01.2021
426861622	positiv	05.01.2021
426861624	negativ	05.01.2021
426861625	negativ	05.01.2021
426861626	negativ	05.01.2021
426861637	negativ	05.01.2021
426861641	positiv	05.01.2021
426861718	negativ	05.01.2021
426861720	positiv	05.01.2021
426861721	positiv	05.01.2021
426861722	positiv	05.01.2021
426861837	positiv	05.01.2021
426861983	negativ	05.01.2021
426861986	positiv	05.01.2021
426861987	positiv	05.01.2021
426861988	positiv	05.01.2021
426863012	positiv	05.01.2021
426863044	positiv	05.01.2021
426863067	positiv	05.01.2021
426863069	negativ	05.01.2021
426863075	negativ	05.01.2021
426863180	negativ	05.01.2021
426863183	negativ	05.01.2021
426863184	positiv	05.01.2021
426863201	negativ	05.01.2021
426863202	positiv	05.01.2021
426863204	positiv	05.01.2021
426863205	positiv	05.01.2021
426863208	positiv	05.01.2021
426863226	positiv	05.01.2021
426863227	negativ	05.01.2021
426863230	negativ	05.01.2021
426863267	positiv	05.01.2021
426863273	negativ	05.01.2021
426863280	negativ	05.01.2021
426863284	negativ	05.01.2021
426863286	positiv	05.01.2021
426863287	positiv	05.01.2021
426863288	positiv	05.01.2021
426863290	positiv	05.01.2021
426863293	positiv	05.01.2021
426863297	negativ	05.01.2021
426863329	negativ	05.01.2021
426863332	positiv	05.01.2021
426863344	negativ	05.01.2021
426863349	positiv	05.01.2021
426863351	negativ	05.01.2021
426863354	negativ	05.01.2021
426863358	negativ	05.01.2021
426863432	positiv	05.01.2021
426863448	negativ	05.01.2021
426863450	negativ	05.01.2021

## Ausgabe

<b>Auftrags-Nr.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Auftragsdatum</b>
426864005	negativ	05.01.2021
426864054	negativ	05.01.2021
426864078	negativ	05.01.2021
426864099	negativ	05.01.2021
426864113	negativ	05.01.2021
426864118	negativ	05.01.2021
426864179	negativ	05.01.2021
426864182	<b>positiv</b>	05.01.2021
426864200	negativ	05.01.2021
426864217	<b>positiv</b>	05.01.2021
426864220	negativ	05.01.2021
426864222	negativ	05.01.2021
426864231	<b>positiv</b>	05.01.2021
426864232	<b>positiv</b>	05.01.2021
426864233	negativ	05.01.2021
426864234	<b>positiv</b>	05.01.2021
426864235	<b>positiv</b>	05.01.2021
426864236	negativ	05.01.2021
426864257	<b>positiv</b>	05.01.2021
426864258	<b>positiv</b>	05.01.2021
426864259	negativ	05.01.2021
426864437	negativ	05.01.2021
426864438	negativ	05.01.2021
426864447	<b>positiv</b>	05.01.2021
426864448	negativ	05.01.2021
426864449	<b>positiv</b>	05.01.2021