

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426816273	positiv	08.01.2021
426816274	positiv	08.01.2021
426816277	positiv	08.01.2021
426816374	positiv	08.01.2021
426816378	positiv	08.01.2021
426818150	negativ	08.01.2021
426821040	positiv	08.01.2021
426822364	negativ	08.01.2021
426822383	negativ	08.01.2021
426822386	positiv	08.01.2021
426822677	negativ	08.01.2021
426822708	positiv	08.01.2021
426822718	positiv	08.01.2021
426822810	negativ	08.01.2021
426822811	positiv	08.01.2021
426822825	positiv	08.01.2021
426822826	negativ	08.01.2021
426822828	positiv	08.01.2021
426822829	negativ	08.01.2021
426823152	positiv	08.01.2021
426824387	positiv	08.01.2021
426824389	positiv	08.01.2021
426824390	negativ	08.01.2021
426824391	positiv	08.01.2021
426824392	positiv	08.01.2021
426825885	negativ	08.01.2021
426825951	positiv	08.01.2021
426825952	negativ	08.01.2021
426825953	negativ	08.01.2021
426826591	negativ	08.01.2021
426827464	negativ	08.01.2021
426827465	positiv	08.01.2021
426827466	positiv	08.01.2021
426827484	positiv	08.01.2021
426827722	negativ	08.01.2021
426828129	negativ	08.01.2021
426828314	negativ	08.01.2021
426828315	negativ	08.01.2021
426828319	negativ	08.01.2021
426828320	negativ	08.01.2021
426828321	negativ	08.01.2021
426828322	positiv	08.01.2021
426828327	negativ	08.01.2021
426828328	positiv	08.01.2021
426828332	negativ	08.01.2021
426828333	positiv	08.01.2021
426828468	positiv	08.01.2021
426828469	negativ	08.01.2021
426828470	positiv	08.01.2021
426828485	negativ	08.01.2021
426828723	negativ	08.01.2021
426828724	positiv	08.01.2021
426828725	negativ	08.01.2021

<b>Anzahl</b>	<b>414</b>
<b>fertig</b>	<b>414</b>
<b>positiv</b>	<b>176</b>
<b>%</b>	<b>42,5%</b>

## Ausgabe

<b>Auftrags-Nr.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Auftragsdatum</b>
426828726	negativ	08.01.2021
426829359	positiv	08.01.2021
426830356	positiv	08.01.2021
426830357	negativ	08.01.2021
426830360	positiv	08.01.2021
426830420	positiv	08.01.2021
426830421	positiv	08.01.2021
426830422	positiv	08.01.2021
426830435	negativ	08.01.2021
426830437	negativ	08.01.2021
426830499	positiv	08.01.2021
426831082	positiv	08.01.2021
426831083	positiv	08.01.2021
426831085	positiv	08.01.2021
426831111	negativ	08.01.2021
426831622	negativ	08.01.2021
426832871	negativ	08.01.2021
426833430	positiv	08.01.2021
426833436	positiv	08.01.2021
426833437	negativ	08.01.2021
426833459	negativ	08.01.2021
426833502	positiv	08.01.2021
426833503	negativ	08.01.2021
426833504	positiv	08.01.2021
426833507	positiv	08.01.2021
426833508	negativ	08.01.2021
426833509	negativ	08.01.2021
426833510	positiv	08.01.2021
426833511	negativ	08.01.2021
426833512	negativ	08.01.2021
426833513	positiv	08.01.2021
426833518	positiv	08.01.2021
426833519	negativ	08.01.2021
426833520	negativ	08.01.2021
426833521	positiv	08.01.2021
426833524	negativ	08.01.2021
426833525	negativ	08.01.2021
426833526	negativ	08.01.2021
426833527	negativ	08.01.2021
426833806	negativ	08.01.2021
426833810	negativ	08.01.2021
426834524	positiv	08.01.2021
426834543	positiv	08.01.2021
426834637	positiv	08.01.2021
426834639	negativ	08.01.2021
426834640	positiv	08.01.2021
426834641	positiv	08.01.2021
426834642	negativ	08.01.2021
426834643	positiv	08.01.2021
426834648	positiv	08.01.2021
426834649	positiv	08.01.2021
426834651	negativ	08.01.2021
426834652	positiv	08.01.2021

## Ausgabe

<b>Auftrags-Nr.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Auftragsdatum</b>
426834653	positiv	08.01.2021
426834654	positiv	08.01.2021
426834655	negativ	08.01.2021
426835853	positiv	08.01.2021
426835854	positiv	08.01.2021
426836351	negativ	08.01.2021
426836353	negativ	08.01.2021
426836369	positiv	08.01.2021
426836370	positiv	08.01.2021
426836371	positiv	08.01.2021
426836372	negativ	08.01.2021
426836383	positiv	08.01.2021
426836387	positiv	08.01.2021
426836485	positiv	08.01.2021
426836486	negativ	08.01.2021
426836487	negativ	08.01.2021
426836488	negativ	08.01.2021
426836489	negativ	08.01.2021
426836492	positiv	08.01.2021
426836493	negativ	08.01.2021
426836494	positiv	08.01.2021
426836638	positiv	08.01.2021
426836639	positiv	08.01.2021
426836648	positiv	08.01.2021
426836650	negativ	08.01.2021
426836651	negativ	08.01.2021
426836652	negativ	08.01.2021
426836653	positiv	08.01.2021
426836694	positiv	08.01.2021
426836695	negativ	08.01.2021
426836696	positiv	08.01.2021
426836699	negativ	08.01.2021
426836700	positiv	08.01.2021
426836701	positiv	08.01.2021
426836702	positiv	08.01.2021
426836703	negativ	08.01.2021
426836709	negativ	08.01.2021
426836710	positiv	08.01.2021
426836722	positiv	08.01.2021
426836723	negativ	08.01.2021
426836725	negativ	08.01.2021
426836801	negativ	08.01.2021
426838211	negativ	08.01.2021
426838212	negativ	08.01.2021
426838213	negativ	08.01.2021
426838214	positiv	08.01.2021
426838223	negativ	08.01.2021
426838224	negativ	08.01.2021
426838225	negativ	08.01.2021
426838632	positiv	08.01.2021
426838640	positiv	08.01.2021
426838641	positiv	08.01.2021
426838642	positiv	08.01.2021

## Ausgabe

<b>Auftrags-Nr.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Auftragsdatum</b>
426838644	negativ	08.01.2021
426838731	negativ	08.01.2021
426838732	negativ	08.01.2021
426841031	negativ	08.01.2021
426841032	negativ	08.01.2021
426841033	positiv	08.01.2021
426841037	negativ	08.01.2021
426841083	negativ	08.01.2021
426841084	negativ	08.01.2021
426841100	negativ	08.01.2021
426842306	negativ	08.01.2021
426842726	negativ	08.01.2021
426842727	negativ	08.01.2021
426842728	negativ	08.01.2021
426845869	positiv	08.01.2021
426845876	negativ	08.01.2021
426845889	negativ	08.01.2021
426845890	negativ	08.01.2021
426845891	negativ	08.01.2021
426845894	negativ	08.01.2021
426845895	negativ	08.01.2021
426845896	positiv	08.01.2021
426845897	negativ	08.01.2021
426845898	negativ	08.01.2021
426845900	positiv	08.01.2021
426845901	positiv	08.01.2021
426845903	positiv	08.01.2021
426845905	negativ	08.01.2021
426848361	negativ	08.01.2021
426848367	positiv	08.01.2021
426850625	negativ	08.01.2021
426850634	negativ	08.01.2021
426850635	negativ	08.01.2021
426850636	negativ	08.01.2021
426850638	negativ	08.01.2021
426851198	negativ	08.01.2021
426851263	negativ	08.01.2021
426852262	positiv	08.01.2021
426852438	negativ	08.01.2021
426852439	negativ	08.01.2021
426852440	negativ	08.01.2021
426852441	negativ	08.01.2021
426853057	positiv	08.01.2021
426853058	positiv	08.01.2021
426853059	positiv	08.01.2021
426853117	positiv	08.01.2021
426853130	negativ	08.01.2021
426853132	negativ	08.01.2021
426853145	positiv	08.01.2021
426853567	positiv	08.01.2021
426853637	negativ	08.01.2021
426853639	negativ	08.01.2021
426853641	negativ	08.01.2021

## Ausgabe

<b>Auftrags-Nr.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Auftragsdatum</b>
426853642	negativ	08.01.2021
426854023	negativ	08.01.2021
426854067	negativ	08.01.2021
426854068	negativ	08.01.2021
426854145	negativ	08.01.2021
426855648	positiv	08.01.2021
426855666	positiv	08.01.2021
426855926	negativ	08.01.2021
426856982	negativ	08.01.2021
426856983	negativ	08.01.2021
426856984	positiv	08.01.2021
426856985	negativ	08.01.2021
426856986	negativ	08.01.2021
426856987	negativ	08.01.2021
426856988	negativ	08.01.2021
426856989	negativ	08.01.2021
426856997	positiv	08.01.2021
426857279	positiv	08.01.2021
426857282	positiv	08.01.2021
426857287	positiv	08.01.2021
426857755	negativ	08.01.2021
426857756	negativ	08.01.2021
426857802	negativ	08.01.2021
426857817	negativ	08.01.2021
426858103	negativ	08.01.2021
426858230	negativ	08.01.2021
426858256	negativ	08.01.2021
426858257	negativ	08.01.2021
426858258	negativ	08.01.2021
426858259	negativ	08.01.2021
426858264	negativ	08.01.2021
426858799	negativ	08.01.2021
426858820	negativ	08.01.2021
426858821	positiv	08.01.2021
426858950	negativ	08.01.2021
426858951	negativ	08.01.2021
426858952	positiv	08.01.2021
426858998	negativ	08.01.2021
426858999	negativ	08.01.2021
426859597	negativ	08.01.2021
426859598	negativ	08.01.2021
426859606	negativ	08.01.2021
426859656	negativ	08.01.2021
426859659	positiv	08.01.2021
426859660	negativ	08.01.2021
426859661	positiv	08.01.2021
426859662	negativ	08.01.2021
426859663	negativ	08.01.2021
426859665	negativ	08.01.2021
426859666	negativ	08.01.2021
426859667	negativ	08.01.2021
426859668	negativ	08.01.2021
426859684	positiv	08.01.2021

## Ausgabe

<b>Auftrags-Nr.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Auftragsdatum</b>
426859685	negativ	08.01.2021
426859687	positiv	08.01.2021
426859688	positiv	08.01.2021
426859711	negativ	08.01.2021
426859730	negativ	08.01.2021
426859789	negativ	08.01.2021
426859790	positiv	08.01.2021
426859791	positiv	08.01.2021
426859882	negativ	08.01.2021
426859884	negativ	08.01.2021
426859951	negativ	08.01.2021
426859953	negativ	08.01.2021
426859954	positiv	08.01.2021
426859955	positiv	08.01.2021
426859986	negativ	08.01.2021
426859992	positiv	08.01.2021
426861162	negativ	08.01.2021
426861170	positiv	08.01.2021
426861183	positiv	08.01.2021
426861186	positiv	08.01.2021
426861187	negativ	08.01.2021
426861188	positiv	08.01.2021
426861190	negativ	08.01.2021
426861191	negativ	08.01.2021
426861193	positiv	08.01.2021
426861239	positiv	08.01.2021
426861260	positiv	08.01.2021
426861278	negativ	08.01.2021
426861351	negativ	08.01.2021
426861352	negativ	08.01.2021
426861353	negativ	08.01.2021
426861358	negativ	08.01.2021
426861361	positiv	08.01.2021
426861384	negativ	08.01.2021
426861388	positiv	08.01.2021
426861390	negativ	08.01.2021
426861391	negativ	08.01.2021
426861392	negativ	08.01.2021
426861414	positiv	08.01.2021
426861415	positiv	08.01.2021
426861424	positiv	08.01.2021
426861579	negativ	08.01.2021
426861581	positiv	08.01.2021
426861597	negativ	08.01.2021
426861610	negativ	08.01.2021
426861647	positiv	08.01.2021
426861648	positiv	08.01.2021
426861670	negativ	08.01.2021
426861673	positiv	08.01.2021
426861675	negativ	08.01.2021
426861676	negativ	08.01.2021
426861677	positiv	08.01.2021
426861678	negativ	08.01.2021

## Ausgabe

<b>Auftrags-Nr.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Auftragsdatum</b>
426861679	positiv	08.01.2021
426861680	positiv	08.01.2021
426861681	positiv	08.01.2021
426861687	positiv	08.01.2021
426861723	negativ	08.01.2021
426861724	negativ	08.01.2021
426861725	negativ	08.01.2021
426861726	positiv	08.01.2021
426861727	negativ	08.01.2021
426861728	negativ	08.01.2021
426861739	positiv	08.01.2021
426861740	positiv	08.01.2021
426861764	negativ	08.01.2021
426861765	negativ	08.01.2021
426861766	negativ	08.01.2021
426861767	negativ	08.01.2021
426861768	positiv	08.01.2021
426861769	negativ	08.01.2021
426861770	negativ	08.01.2021
426861771	negativ	08.01.2021
426861772	positiv	08.01.2021
426861773	positiv	08.01.2021
426861775	negativ	08.01.2021
426861776	negativ	08.01.2021
426861778	positiv	08.01.2021
426861779	positiv	08.01.2021
426861780	positiv	08.01.2021
426861781	positiv	08.01.2021
426861782	positiv	08.01.2021
426861783	positiv	08.01.2021
426861784	negativ	08.01.2021
426861785	positiv	08.01.2021
426861786	negativ	08.01.2021
426861787	negativ	08.01.2021
426861788	negativ	08.01.2021
426861789	positiv	08.01.2021
426861790	negativ	08.01.2021
426861791	negativ	08.01.2021
426861792	positiv	08.01.2021
426861793	negativ	08.01.2021
426861794	negativ	08.01.2021
426861795	negativ	08.01.2021
426861796	positiv	08.01.2021
426861798	negativ	08.01.2021
426861799	negativ	08.01.2021
426861800	negativ	08.01.2021
426861801	negativ	08.01.2021
426861802	negativ	08.01.2021
426861803	positiv	08.01.2021
426861813	negativ	08.01.2021
426861913	positiv	08.01.2021
426861927	negativ	08.01.2021
426861930	negativ	08.01.2021

## Ausgabe

<b>Auftrags-Nr.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Auftragsdatum</b>
426861944	positiv	08.01.2021
426861995	negativ	08.01.2021
426861998	positiv	08.01.2021
426863030	negativ	08.01.2021
426863086	negativ	08.01.2021
426863088	negativ	08.01.2021
426863089	positiv	08.01.2021
426863095	negativ	08.01.2021
426863113	negativ	08.01.2021
426863118	positiv	08.01.2021
426863346	negativ	08.01.2021
426863362	negativ	08.01.2021
426863364	positiv	08.01.2021
426863366	positiv	08.01.2021
426863370	positiv	08.01.2021
426863372	positiv	08.01.2021
426863373	negativ	08.01.2021
426863375	positiv	08.01.2021
426863377	positiv	08.01.2021
426863391	positiv	08.01.2021
426863394	negativ	08.01.2021
426863395	negativ	08.01.2021
426863397	positiv	08.01.2021
426863405	negativ	08.01.2021
426863406	positiv	08.01.2021
426863407	positiv	08.01.2021
426863408	negativ	08.01.2021
426863412	negativ	08.01.2021
426863434	positiv	08.01.2021
426863455	positiv	08.01.2021
426863457	negativ	08.01.2021
426863466	negativ	08.01.2021
426863467	positiv	08.01.2021
426863469	positiv	08.01.2021
426863474	positiv	08.01.2021
426863475	positiv	08.01.2021
426863477	negativ	08.01.2021
426863485	negativ	08.01.2021
426864239	negativ	08.01.2021
426864284	negativ	08.01.2021
426864374	positiv	08.01.2021
426864391	negativ	08.01.2021
426864392	negativ	08.01.2021