

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum		
426820973	negativ	10.01.2021		
426822082	negativ	10.01.2021		
426822083	negativ	10.01.2021		
426822088	negativ	10.01.2021		
426822090	negativ	10.01.2021		
426822091	negativ	10.01.2021		
426822092	negativ	10.01.2021		
426822093	positiv	10.01.2021		
426822094	negativ	10.01.2021		
426822095	negativ	10.01.2021		
426822308	negativ	10.01.2021		
426822312	negativ	10.01.2021		
426822313	negativ	10.01.2021		
426822322	negativ	10.01.2021		
426822323	negativ	10.01.2021		
426822337	negativ	10.01.2021		
426822344	positiv	10.01.2021		
426822346	negativ	10.01.2021		
426822803	negativ	10.01.2021		
426822860	positiv	10.01.2021		
426822866	negativ	10.01.2021		
426822867	positiv	10.01.2021		
426822868	positiv	10.01.2021		
426822871	positiv	10.01.2021		
426822872	positiv	10.01.2021		
426822873	positiv	10.01.2021		
426822876	positiv	10.01.2021		
426823340	positiv	10.01.2021		
426823491	negativ	10.01.2021		
426823492	negativ	10.01.2021		
426823493	negativ	10.01.2021		
426823496	positiv	10.01.2021		
426823498	positiv	10.01.2021		
426823663	negativ	10.01.2021		
426823685	negativ	10.01.2021		
426823688	negativ	10.01.2021		
426823699	negativ	10.01.2021		
426823700	negativ	10.01.2021		
426823701	negativ	10.01.2021		
426823702	positiv	10.01.2021		
426823703	positiv	10.01.2021		
426823704	negativ	10.01.2021		
426823705	negativ	10.01.2021		
426823707	positiv	10.01.2021		
426823708	negativ	10.01.2021		
426823709	negativ	10.01.2021		
426823710	negativ	10.01.2021		
426823714	positiv	10.01.2021		
426825013	positiv	10.01.2021		
426827504	positiv	10.01.2021		
426827514	positiv	10.01.2021		
426827515	negativ	10.01.2021		
426827516	negativ	10.01.2021		

Anzahl	321
fertig	321
positiv	119
%	37,1%

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426827517	negativ	10.01.2021
426827519	negativ	10.01.2021
426827632	negativ	10.01.2021
426827633	negativ	10.01.2021
426827661	negativ	10.01.2021
426827677	negativ	10.01.2021
426827678	positiv	10.01.2021
426827680	positiv	10.01.2021
426827681	negativ	10.01.2021
426827682	positiv	10.01.2021
426833528	negativ	10.01.2021
426833529	negativ	10.01.2021
426833530	negativ	10.01.2021
426833531	negativ	10.01.2021
426833812	positiv	10.01.2021
426833946	positiv	10.01.2021
426833947	positiv	10.01.2021
426833948	negativ	10.01.2021
426834797	negativ	10.01.2021
426836345	negativ	10.01.2021
426836386	positiv	10.01.2021
426836643	negativ	10.01.2021
426836644	negativ	10.01.2021
426836645	negativ	10.01.2021
426836647	negativ	10.01.2021
426837446	negativ	10.01.2021
426837712	negativ	10.01.2021
426837852	negativ	10.01.2021
426837855	positiv	10.01.2021
426837856	negativ	10.01.2021
426837857	negativ	10.01.2021
426838743	negativ	10.01.2021
426838897	negativ	10.01.2021
426838904	negativ	10.01.2021
426838905	negativ	10.01.2021
426838913	negativ	10.01.2021
426838914	negativ	10.01.2021
426838915	negativ	10.01.2021
426839197	negativ	10.01.2021
426839198	negativ	10.01.2021
426839199	negativ	10.01.2021
426839200	negativ	10.01.2021
426839201	negativ	10.01.2021
426839202	positiv	10.01.2021
426839203	positiv	10.01.2021
426839207	positiv	10.01.2021
426839210	positiv	10.01.2021
426839212	negativ	10.01.2021
426839219	positiv	10.01.2021
426839220	positiv	10.01.2021
426839241	negativ	10.01.2021
426839242	negativ	10.01.2021
426839848	positiv	10.01.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426839885	negativ	10.01.2021
426842019	negativ	10.01.2021
426842021	negativ	10.01.2021
426842023	positiv	10.01.2021
426843385	positiv	10.01.2021
426843388	negativ	10.01.2021
426843396	negativ	10.01.2021
426843397	positiv	10.01.2021
426843398	positiv	10.01.2021
426845887	negativ	10.01.2021
426845888	positiv	10.01.2021
426845892	positiv	10.01.2021
426845893	positiv	10.01.2021
426845904	negativ	10.01.2021
426845942	negativ	10.01.2021
426846439	positiv	10.01.2021
426847022	positiv	10.01.2021
426847032	negativ	10.01.2021
426851697	negativ	10.01.2021
426851698	negativ	10.01.2021
426851720	negativ	10.01.2021
426851721	negativ	10.01.2021
426853116	negativ	10.01.2021
426853220	positiv	10.01.2021
426853238	negativ	10.01.2021
426853291	negativ	10.01.2021
426854002	negativ	10.01.2021
426855796	positiv	10.01.2021
426855797	positiv	10.01.2021
426855798	negativ	10.01.2021
426855828	negativ	10.01.2021
426855835	positiv	10.01.2021
426855838	positiv	10.01.2021
426855840	negativ	10.01.2021
426855845	negativ	10.01.2021
426855846	positiv	10.01.2021
426855847	positiv	10.01.2021
426855848	negativ	10.01.2021
426855849	negativ	10.01.2021
426855850	positiv	10.01.2021
426856323	negativ	10.01.2021
426856499	negativ	10.01.2021
426857863	negativ	10.01.2021
426858186	negativ	10.01.2021
426858804	positiv	10.01.2021
426858867	positiv	10.01.2021
426858869	positiv	10.01.2021
426858870	positiv	10.01.2021
426858871	positiv	10.01.2021
426859804	negativ	10.01.2021
426859805	negativ	10.01.2021
426859806	negativ	10.01.2021
426859807	positiv	10.01.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426860296	positiv	10.01.2021
426860299	positiv	10.01.2021
426860300	negativ	10.01.2021
426860301	negativ	10.01.2021
426860302	negativ	10.01.2021
426860303	negativ	10.01.2021
426860304	negativ	10.01.2021
426860305	negativ	10.01.2021
426860306	positiv	10.01.2021
426860307	negativ	10.01.2021
426860341	negativ	10.01.2021
426860342	negativ	10.01.2021
426860343	negativ	10.01.2021
426860344	negativ	10.01.2021
426860346	positiv	10.01.2021
426860348	positiv	10.01.2021
426860350	positiv	10.01.2021
426860351	negativ	10.01.2021
426860352	negativ	10.01.2021
426861020	negativ	10.01.2021
426861225	negativ	10.01.2021
426861226	negativ	10.01.2021
426861227	negativ	10.01.2021
426861229	positiv	10.01.2021
426861246	positiv	10.01.2021
426861247	negativ	10.01.2021
426861250	negativ	10.01.2021
426861253	negativ	10.01.2021
426861283	positiv	10.01.2021
426861303	negativ	10.01.2021
426861304	positiv	10.01.2021
426861305	negativ	10.01.2021
426861307	negativ	10.01.2021
426861308	negativ	10.01.2021
426861309	positiv	10.01.2021
426861311	positiv	10.01.2021
426861312	positiv	10.01.2021
426861314	negativ	10.01.2021
426861318	negativ	10.01.2021
426861319	negativ	10.01.2021
426861320	negativ	10.01.2021
426861321	positiv	10.01.2021
426861322	negativ	10.01.2021
426861324	positiv	10.01.2021
426861325	positiv	10.01.2021
426861326	negativ	10.01.2021
426861328	positiv	10.01.2021
426861378	positiv	10.01.2021
426861379	negativ	10.01.2021
426861380	positiv	10.01.2021
426861393	positiv	10.01.2021
426861402	positiv	10.01.2021
426861587	negativ	10.01.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426861590	negativ	10.01.2021
426861591	Röhrchen versiegelt	10.01.2021
426861665	negativ	10.01.2021
426861669	negativ	10.01.2021
426861873	negativ	10.01.2021
426861910	negativ	10.01.2021
426861915	negativ	10.01.2021
426861919	negativ	10.01.2021
426861952	positiv	10.01.2021
426861958	negativ	10.01.2021
426861990	negativ	10.01.2021
426862233	positiv	10.01.2021
426862273	positiv	10.01.2021
426862274	positiv	10.01.2021
426862275	positiv	10.01.2021
426862276	negativ	10.01.2021
426862277	positiv	10.01.2021
426862518	negativ	10.01.2021
426862519	positiv	10.01.2021
426862520	positiv	10.01.2021
426862521	negativ	10.01.2021
426862522	positiv	10.01.2021
426862523	negativ	10.01.2021
426862524	negativ	10.01.2021
426862527	negativ	10.01.2021
426862528	positiv	10.01.2021
426862532	positiv	10.01.2021
426862533	positiv	10.01.2021
426862550	positiv	10.01.2021
426862552	positiv	10.01.2021
426863010	negativ	10.01.2021
426863090	negativ	10.01.2021
426863093	negativ	10.01.2021
426863438	negativ	10.01.2021
426863442	negativ	10.01.2021
426863443	negativ	10.01.2021
426863444	positiv	10.01.2021
426863458	negativ	10.01.2021
426863459	positiv	10.01.2021
426863461	negativ	10.01.2021
426863753	negativ	10.01.2021
426863756	positiv	10.01.2021
426863768	negativ	10.01.2021
426864014	negativ	10.01.2021
426864019	positiv	10.01.2021
426864022	positiv	10.01.2021
426864023	positiv	10.01.2021
426864024	positiv	10.01.2021
426864143	negativ	10.01.2021
426864163	negativ	10.01.2021
426864290	negativ	10.01.2021
426864350	negativ	10.01.2021
426864352	positiv	10.01.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426864421	negativ	10.01.2021
426864476	negativ	10.01.2021
426864477	negativ	10.01.2021
426864479	positiv	10.01.2021
426864480	positiv	10.01.2021
426864482	negativ	10.01.2021
426864484	negativ	10.01.2021
426864487	positiv	10.01.2021
426864489	positiv	10.01.2021
426864502	negativ	10.01.2021
426864504	negativ	10.01.2021
426864505	positiv	10.01.2021
426864508	negativ	10.01.2021
426864548	negativ	10.01.2021
426864550	positiv	10.01.2021
426864560	positiv	10.01.2021
426864561	negativ	10.01.2021
426864562	negativ	10.01.2021
426864563	negativ	10.01.2021
426864564	negativ	10.01.2021
426864565	negativ	10.01.2021
426864566	positiv	10.01.2021
426864567	positiv	10.01.2021
426864568	negativ	10.01.2021
426864569	positiv	10.01.2021
426864578	positiv	10.01.2021
426864583	negativ	10.01.2021
426864585	negativ	10.01.2021
426864586	negativ	10.01.2021
426865507	negativ	10.01.2021
426865513	negativ	10.01.2021
426865514	negativ	10.01.2021
426865515	negativ	10.01.2021
426865516	negativ	10.01.2021
426865517	negativ	10.01.2021
426865518	negativ	10.01.2021
426865519	positiv	10.01.2021
426865520	negativ	10.01.2021
426865523	negativ	10.01.2021
426865524	negativ	10.01.2021
426865525	positiv	10.01.2021
426865526	negativ	10.01.2021
426865527	negativ	10.01.2021
426865529	negativ	10.01.2021
426865531	positiv	10.01.2021
426865532	positiv	10.01.2021
426865533	positiv	10.01.2021
426865534	negativ	10.01.2021
426865535	negativ	10.01.2021
426865536	positiv	10.01.2021
426865925	negativ	10.01.2021
426865957	negativ	10.01.2021
426865964	positiv	10.01.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426865965	negativ	10.01.2021
426865967	positiv	10.01.2021
426865981	negativ	10.01.2021