

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426816370	negativ	12.01.2021
426816523	positiv	12.01.2021
426822084	negativ	12.01.2021
426822085	negativ	12.01.2021
426822087	positiv	12.01.2021
426822089	negativ	12.01.2021
426822097	positiv	12.01.2021
426822132	negativ	12.01.2021
426822348	negativ	12.01.2021
426822349	negativ	12.01.2021
426822350	positiv	12.01.2021
426822351	positiv	12.01.2021
426822352	negativ	12.01.2021
426822353	negativ	12.01.2021
426822387	negativ	12.01.2021
426822388	negativ	12.01.2021
426822389	negativ	12.01.2021
426822412	positiv	12.01.2021
426822710	negativ	12.01.2021
426822781	positiv	12.01.2021
426822784	positiv	12.01.2021
426822801	negativ	12.01.2021
426822802	negativ	12.01.2021
426823074	negativ	12.01.2021
426823186	negativ	12.01.2021
426823187	positiv	12.01.2021
426823188	negativ	12.01.2021
426823199	positiv	12.01.2021
426823205	negativ	12.01.2021
426823208	negativ	12.01.2021
426823211	negativ	12.01.2021
426823212	positiv	12.01.2021
426823334	negativ	12.01.2021
426823342	negativ	12.01.2021
426823416	negativ	12.01.2021
426823417	positiv	12.01.2021
426823418	positiv	12.01.2021
426823490	positiv	12.01.2021
426823495	positiv	12.01.2021
426823658	negativ	12.01.2021
426823680	positiv	12.01.2021
426823681	negativ	12.01.2021
426823684	negativ	12.01.2021
426823697	negativ	12.01.2021
426823716	negativ	12.01.2021
426824791	negativ	12.01.2021
426824794	negativ	12.01.2021
426824795	positiv	12.01.2021
426824796	positiv	12.01.2021
426824797	positiv	12.01.2021
426824821	negativ	12.01.2021
426826035	negativ	12.01.2021
426826036	negativ	12.01.2021

Anzahl	437
fertig	437
positiv	174
%	39,8%

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426826037	negativ	12.01.2021
426826042	positiv	12.01.2021
426826043	negativ	12.01.2021
426826044	positiv	12.01.2021
426826945	positiv	12.01.2021
426827457	positiv	12.01.2021
426827512	negativ	12.01.2021
426827513	positiv	12.01.2021
426827639	negativ	12.01.2021
426827640	positiv	12.01.2021
426827641	positiv	12.01.2021
426827657	positiv	12.01.2021
426827658	negativ	12.01.2021
426827667	negativ	12.01.2021
426827668	negativ	12.01.2021
426827670	positiv	12.01.2021
426827671	positiv	12.01.2021
426827673	positiv	12.01.2021
426827674	negativ	12.01.2021
426829096	negativ	12.01.2021
426833040	positiv	12.01.2021
426833134	positiv	12.01.2021
426833136	negativ	12.01.2021
426833140	positiv	12.01.2021
426833664	negativ	12.01.2021
426833667	negativ	12.01.2021
426833738	negativ	12.01.2021
426833741	positiv	12.01.2021
426833878	positiv	12.01.2021
426833881	negativ	12.01.2021
426833886	positiv	12.01.2021
426833888	positiv	12.01.2021
426833897	positiv	12.01.2021
426833905	positiv	12.01.2021
426833906	positiv	12.01.2021
426833907	positiv	12.01.2021
426833926	positiv	12.01.2021
426836349	negativ	12.01.2021
426836350	negativ	12.01.2021
426836499	negativ	12.01.2021
426836500	positiv	12.01.2021
426836684	negativ	12.01.2021
426836705	negativ	12.01.2021
426836706	negativ	12.01.2021
426836707	negativ	12.01.2021
426836708	positiv	12.01.2021
426837597	positiv	12.01.2021
426837853	negativ	12.01.2021
426837854	negativ	12.01.2021
426838733	negativ	12.01.2021
426839208	positiv	12.01.2021
426839211	negativ	12.01.2021
426839213	negativ	12.01.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426839214	negativ	12.01.2021
426839221	negativ	12.01.2021
426839222	negativ	12.01.2021
426839223	positiv	12.01.2021
426839224	positiv	12.01.2021
426839849	positiv	12.01.2021
426839852	negativ	12.01.2021
426839861	negativ	12.01.2021
426839889	negativ	12.01.2021
426839904	negativ	12.01.2021
426840842	positiv	12.01.2021
426840980	negativ	12.01.2021
426840987	negativ	12.01.2021
426841038	positiv	12.01.2021
426845870	negativ	12.01.2021
426845872	negativ	12.01.2021
426845873	negativ	12.01.2021
426845878	positiv	12.01.2021
426845880	negativ	12.01.2021
426845883	negativ	12.01.2021
426845885	negativ	12.01.2021
426845886	negativ	12.01.2021
426845899	negativ	12.01.2021
426845902	negativ	12.01.2021
426845922	positiv	12.01.2021
426845923	positiv	12.01.2021
426845939	negativ	12.01.2021
426845940	positiv	12.01.2021
426845941	positiv	12.01.2021
426846280	negativ	12.01.2021
426846297	positiv	12.01.2021
426846322	positiv	12.01.2021
426846406	negativ	12.01.2021
426846407	positiv	12.01.2021
426846408	negativ	12.01.2021
426847023	positiv	12.01.2021
426847855	negativ	12.01.2021
426847860	positiv	12.01.2021
426849052	negativ	12.01.2021
426852436	positiv	12.01.2021
426853113	negativ	12.01.2021
426853114	negativ	12.01.2021
426853115	negativ	12.01.2021
426853866	negativ	12.01.2021
426853893	positiv	12.01.2021
426853894	negativ	12.01.2021
426853896	negativ	12.01.2021
426853897	negativ	12.01.2021
426853929	positiv	12.01.2021
426853930	negativ	12.01.2021
426854148	negativ	12.01.2021
426854149	negativ	12.01.2021
426854150	positiv	12.01.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426854151	positiv	12.01.2021
426854152	positiv	12.01.2021
426854153	negativ	12.01.2021
426854154	negativ	12.01.2021
426854155	negativ	12.01.2021
426854175	negativ	12.01.2021
426854176	negativ	12.01.2021
426854177	negativ	12.01.2021
426854501	positiv	12.01.2021
426855003	negativ	12.01.2021
426855769	positiv	12.01.2021
426855781	positiv	12.01.2021
426856162	negativ	12.01.2021
426856166	negativ	12.01.2021
426856167	positiv	12.01.2021
426857015	negativ	12.01.2021
426857033	negativ	12.01.2021
426857035	negativ	12.01.2021
426857037	positiv	12.01.2021
426857038	negativ	12.01.2021
426858037	negativ	12.01.2021
426858537	negativ	12.01.2021
426858558	negativ	12.01.2021
426858560	negativ	12.01.2021
426858561	negativ	12.01.2021
426858562	negativ	12.01.2021
426858609	negativ	12.01.2021
426858610	positiv	12.01.2021
426858611	positiv	12.01.2021
426858616	positiv	12.01.2021
426858617	positiv	12.01.2021
426858619	positiv	12.01.2021
426858620	negativ	12.01.2021
426859728	negativ	12.01.2021
426860321	positiv	12.01.2021
426860335	negativ	12.01.2021
426860345	negativ	12.01.2021
426860347	negativ	12.01.2021
426860357	negativ	12.01.2021
426860359	positiv	12.01.2021
426860360	negativ	12.01.2021
426860366	negativ	12.01.2021
426860367	positiv	12.01.2021
426860368	positiv	12.01.2021
426860369	negativ	12.01.2021
426860370	negativ	12.01.2021
426860373	positiv	12.01.2021
426860374	negativ	12.01.2021
426860376	positiv	12.01.2021
426860377	negativ	12.01.2021
426860378	positiv	12.01.2021
426860379	negativ	12.01.2021
426860393	positiv	12.01.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426860394	positiv	12.01.2021
426860396	negativ	12.01.2021
426860397	negativ	12.01.2021
426860398	negativ	12.01.2021
426860399	positiv	12.01.2021
426860401	positiv	12.01.2021
426860402	positiv	12.01.2021
426860447	negativ	12.01.2021
426860448	negativ	12.01.2021
426860449	positiv	12.01.2021
426860454	negativ	12.01.2021
426860455	negativ	12.01.2021
426860456	negativ	12.01.2021
426860457	positiv	12.01.2021
426860458	negativ	12.01.2021
426860459	positiv	12.01.2021
426860460	positiv	12.01.2021
426860461	positiv	12.01.2021
426860462	positiv	12.01.2021
426860464	negativ	12.01.2021
426860466	positiv	12.01.2021
426860467	negativ	12.01.2021
426861016	negativ	12.01.2021
426861280	negativ	12.01.2021
426861282	positiv	12.01.2021
426861284	negativ	12.01.2021
426861286	negativ	12.01.2021
426861287	positiv	12.01.2021
426861288	negativ	12.01.2021
426861289	negativ	12.01.2021
426861290	negativ	12.01.2021
426861588	negativ	12.01.2021
426861963	negativ	12.01.2021
426861970	negativ	12.01.2021
426862257	positiv	12.01.2021
426862262	negativ	12.01.2021
426862525	negativ	12.01.2021
426862593	negativ	12.01.2021
426862595	positiv	12.01.2021
426862597	positiv	12.01.2021
426862600	positiv	12.01.2021
426862602	negativ	12.01.2021
426862608	negativ	12.01.2021
426862617	positiv	12.01.2021
426862624	negativ	12.01.2021
426862625	positiv	12.01.2021
426862628	positiv	12.01.2021
426862629	negativ	12.01.2021
426862637	negativ	12.01.2021
426862638	positiv	12.01.2021
426862639	positiv	12.01.2021
426862648	positiv	12.01.2021
426862650	positiv	12.01.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426862655	positiv	12.01.2021
426862656	negativ	12.01.2021
426862660	positiv	12.01.2021
426862662	negativ	12.01.2021
426862665	negativ	12.01.2021
426862666	positiv	12.01.2021
426862672	negativ	12.01.2021
426862673	positiv	12.01.2021
426862674	negativ	12.01.2021
426862675	positiv	12.01.2021
426862676	positiv	12.01.2021
426862677	negativ	12.01.2021
426862679	negativ	12.01.2021
426862680	positiv	12.01.2021
426862683	negativ	12.01.2021
426862685	negativ	12.01.2021
426862686	negativ	12.01.2021
426862702	negativ	12.01.2021
426862710	negativ	12.01.2021
426862711	negativ	12.01.2021
426862714	negativ	12.01.2021
426862715	positiv	12.01.2021
426863058	negativ	12.01.2021
426863137	negativ	12.01.2021
426863143	positiv	12.01.2021
426863145	positiv	12.01.2021
426863151	negativ	12.01.2021
426863153	positiv	12.01.2021
426863998	negativ	12.01.2021
426863999	negativ	12.01.2021
426864522	negativ	12.01.2021
426864523	positiv	12.01.2021
426864524	positiv	12.01.2021
426864525	positiv	12.01.2021
426864526	positiv	12.01.2021
426864527	negativ	12.01.2021
426864528	positiv	12.01.2021
426864529	negativ	12.01.2021
426864530	negativ	12.01.2021
426864665	negativ	12.01.2021
426864666	positiv	12.01.2021
426864667	negativ	12.01.2021
426864668	positiv	12.01.2021
426864669	positiv	12.01.2021
426864677	positiv	12.01.2021
426864736	negativ	12.01.2021
426864738	negativ	12.01.2021
426864739	negativ	12.01.2021
426864741	negativ	12.01.2021
426864742	negativ	12.01.2021
426864743	negativ	12.01.2021
426864744	negativ	12.01.2021
426864746	negativ	12.01.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426864747	negativ	12.01.2021
426864748	positiv	12.01.2021
426864753	positiv	12.01.2021
426864754	positiv	12.01.2021
426864777	negativ	12.01.2021
426864789	negativ	12.01.2021
426864790	negativ	12.01.2021
426864876	negativ	12.01.2021
426864885	negativ	12.01.2021
426865009	negativ	12.01.2021
426865029	positiv	12.01.2021
426865030	negativ	12.01.2021
426865033	positiv	12.01.2021
426865035	positiv	12.01.2021
426865037	negativ	12.01.2021
426865044	positiv	12.01.2021
426865046	positiv	12.01.2021
426865049	negativ	12.01.2021
426865135	negativ	12.01.2021
426865539	positiv	12.01.2021
426865583	negativ	12.01.2021
426865586	negativ	12.01.2021
426865597	negativ	12.01.2021
426865598	negativ	12.01.2021
426865599	negativ	12.01.2021
426865608	positiv	12.01.2021
426865609	positiv	12.01.2021
426865610	negativ	12.01.2021
426865611	negativ	12.01.2021
426865612	negativ	12.01.2021
426865613	negativ	12.01.2021
426865716	negativ	12.01.2021
426865718	positiv	12.01.2021
426865719	negativ	12.01.2021
426865720	positiv	12.01.2021
426865721	positiv	12.01.2021
426865722	negativ	12.01.2021
426865723	negativ	12.01.2021
426865724	positiv	12.01.2021
426865725	negativ	12.01.2021
426865726	negativ	12.01.2021
426865729	negativ	12.01.2021
426865730	negativ	12.01.2021
426865734	positiv	12.01.2021
426865754	positiv	12.01.2021
426865770	negativ	12.01.2021
426865771	positiv	12.01.2021
426865772	negativ	12.01.2021
426865776	negativ	12.01.2021
426865782	negativ	12.01.2021
426865789	negativ	12.01.2021
426865816	negativ	12.01.2021
426865817	negativ	12.01.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426865818	positiv	12.01.2021
426865819	negativ	12.01.2021
426865820	positiv	12.01.2021
426865821	negativ	12.01.2021
426865822	positiv	12.01.2021
426865823	positiv	12.01.2021
426865825	positiv	12.01.2021
426865827	positiv	12.01.2021
426865830	positiv	12.01.2021
426865845	negativ	12.01.2021
426865846	positiv	12.01.2021
426865847	negativ	12.01.2021
426865848	negativ	12.01.2021
426865849	positiv	12.01.2021
426865850	positiv	12.01.2021
426865852	positiv	12.01.2021
426865853	negativ	12.01.2021
426865895	negativ	12.01.2021
426865943	positiv	12.01.2021
426865944	negativ	12.01.2021
426865945	positiv	12.01.2021
426865946	negativ	12.01.2021
426865948	negativ	12.01.2021
426865952	negativ	12.01.2021
426865954	positiv	12.01.2021
426865960	negativ	12.01.2021
426865962	positiv	12.01.2021
426865986	positiv	12.01.2021
426865988	positiv	12.01.2021
426865990	negativ	12.01.2021
426865991	negativ	12.01.2021
426865993	positiv	12.01.2021
426865994	negativ	12.01.2021
426866002	positiv	12.01.2021
426866003	negativ	12.01.2021
426866019	positiv	12.01.2021
426866044	negativ	12.01.2021
426866045	negativ	12.01.2021
426866046	positiv	12.01.2021
426866047	positiv	12.01.2021
426866048	negativ	12.01.2021
426866054	negativ	12.01.2021
426866056	negativ	12.01.2021
426866057	negativ	12.01.2021
426866061	positiv	12.01.2021
426866063	positiv	12.01.2021
426866066	positiv	12.01.2021
426866069	negativ	12.01.2021
426866072	negativ	12.01.2021
426866075	negativ	12.01.2021
426866077	negativ	12.01.2021
426866078	negativ	12.01.2021
426866081	negativ	12.01.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426866084	negativ	12.01.2021
426866086	positiv	12.01.2021
426866088	negativ	12.01.2021
426866091	negativ	12.01.2021
426866096	positiv	12.01.2021
426866098	negativ	12.01.2021
426866100	negativ	12.01.2021
426866103	negativ	12.01.2021
426866105	negativ	12.01.2021
426866108	negativ	12.01.2021
426866110	negativ	12.01.2021
426866117	negativ	12.01.2021
426866118	negativ	12.01.2021