

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426885841	positiv	24.04.2021
426888351	negativ	24.04.2021
426888352	positiv	24.04.2021
426895774	negativ	24.04.2021
426895778	negativ	24.04.2021
426895790	negativ	24.04.2021
426897383	positiv	24.04.2021
426898891	positiv	24.04.2021
426898904	positiv	24.04.2021
426898907	positiv	24.04.2021
426898915	negativ	24.04.2021
426898916	negativ	24.04.2021
426898917	negativ	24.04.2021
426898918	positiv	24.04.2021
426898919	negativ	24.04.2021
426898920	positiv	24.04.2021
426898921	positiv	24.04.2021
426898922	positiv	24.04.2021
426898923	positiv	24.04.2021
426898925	positiv	24.04.2021
426898936	positiv	24.04.2021
426898937	positiv	24.04.2021
426898939	negativ	24.04.2021
426898941	negativ	24.04.2021
426898945	negativ	24.04.2021
426898948	negativ	24.04.2021
426898952	positiv	24.04.2021
426898953	negativ	24.04.2021
426898954	positiv	24.04.2021
426899301	negativ	24.04.2021
426899670	positiv	24.04.2021
426899671	negativ	24.04.2021
426899673	negativ	24.04.2021
426899681	negativ	24.04.2021
426899682	positiv	24.04.2021
426901494	negativ	24.04.2021
426901523	positiv	24.04.2021
426901561	negativ	24.04.2021
426901562	positiv	24.04.2021
426901570	positiv	24.04.2021
426901596	negativ	24.04.2021
426901606	positiv	24.04.2021
426901612	negativ	24.04.2021
426902245	positiv	24.04.2021
426903137	positiv	24.04.2021
426903140	positiv	24.04.2021
426903143	negativ	24.04.2021
426903198	positiv	24.04.2021
426903209	negativ	24.04.2021
426903227	negativ	24.04.2021
426903329	positiv	24.04.2021
426903330	negativ	24.04.2021
426903623	positiv	24.04.2021

Anzahl	353
fertig	353
positiv	165
	46,7%

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426903659	negativ	24.04.2021
426903806	negativ	24.04.2021
426904168	positiv	24.04.2021
426904169	positiv	24.04.2021
426904170	negativ	24.04.2021
426904171	positiv	24.04.2021
426904173	positiv	24.04.2021
426904174	positiv	24.04.2021
426904175	negativ	24.04.2021
426904359	positiv	24.04.2021
426904360	positiv	24.04.2021
426904361	positiv	24.04.2021
426904362	positiv	24.04.2021
426904363	positiv	24.04.2021
426904364	negativ	24.04.2021
426904365	positiv	24.04.2021
426904366	positiv	24.04.2021
426904367	negativ	24.04.2021
426904368	positiv	24.04.2021
426904369	positiv	24.04.2021
426904370	positiv	24.04.2021
426904397	negativ	24.04.2021
426904398	negativ	24.04.2021
426904399	positiv	24.04.2021
426904621	negativ	24.04.2021
426904622	positiv	24.04.2021
426904623	positiv	24.04.2021
426904624	positiv	24.04.2021
426904625	positiv	24.04.2021
426904626	positiv	24.04.2021
426904627	positiv	24.04.2021
426904629	negativ	24.04.2021
426904630	positiv	24.04.2021
426904686	negativ	24.04.2021
426904693	positiv	24.04.2021
426904701	positiv	24.04.2021
426904702	positiv	24.04.2021
426904705	positiv	24.04.2021
426904745	negativ	24.04.2021
426904769	negativ	24.04.2021
426904780	positiv	24.04.2021
426904781	positiv	24.04.2021
426904782	positiv	24.04.2021
426904783	positiv	24.04.2021
426904791	positiv	24.04.2021
426904794	negativ	24.04.2021
426904814	negativ	24.04.2021
426904889	negativ	24.04.2021
426904893	positiv	24.04.2021
426904894	positiv	24.04.2021
426904895	positiv	24.04.2021
426904896	positiv	24.04.2021
426904897	positiv	24.04.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426904898	positiv	24.04.2021
426904899	negativ	24.04.2021
426904900	negativ	24.04.2021
426905159	positiv	24.04.2021
426905160	positiv	24.04.2021
426905161	positiv	24.04.2021
426905192	positiv	24.04.2021
426905193	negativ	24.04.2021
426905194	negativ	24.04.2021
426905195	negativ	24.04.2021
426905196	positiv	24.04.2021
426905197	negativ	24.04.2021
426905237	invalid	24.04.2021
426905289	negativ	24.04.2021
426905290	negativ	24.04.2021
426905291	negativ	24.04.2021
426905292	negativ	24.04.2021
426905415	positiv	24.04.2021
426905416	negativ	24.04.2021
426905754	negativ	24.04.2021
426905766	negativ	24.04.2021
426905767	positiv	24.04.2021
426905792	positiv	24.04.2021
426905967	negativ	24.04.2021
426905968	negativ	24.04.2021
426905969	negativ	24.04.2021
426905970	negativ	24.04.2021
426905997	positiv	24.04.2021
426906295	negativ	24.04.2021
426906296	negativ	24.04.2021
426906297	positiv	24.04.2021
426906298	positiv	24.04.2021
426906304	negativ	24.04.2021
426906308	positiv	24.04.2021
426906309	negativ	24.04.2021
426906310	kein Material	24.04.2021
426906321	positiv	24.04.2021
426906335	negativ	24.04.2021
426906336	positiv	24.04.2021
426906337	positiv	24.04.2021
426906374	negativ	24.04.2021
426906507	negativ	24.04.2021
426906643	negativ	24.04.2021
426906644	positiv	24.04.2021
426906645	positiv	24.04.2021
426906646	positiv	24.04.2021
426906647	positiv	24.04.2021
426906648	positiv	24.04.2021
426906651	positiv	24.04.2021
426906652	positiv	24.04.2021
426906653	negativ	24.04.2021
426906675	negativ	24.04.2021
426906677	negativ	24.04.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426906679	positiv	24.04.2021
426906680	positiv	24.04.2021
426906681	negativ	24.04.2021
426906717	positiv	24.04.2021
426906718	positiv	24.04.2021
426906719	negativ	24.04.2021
426906720	negativ	24.04.2021
426906721	positiv	24.04.2021
426906798	negativ	24.04.2021
426906799	positiv	24.04.2021
426906812	negativ	24.04.2021
426906815	positiv	24.04.2021
426906818	positiv	24.04.2021
426906819	negativ	24.04.2021
426906820	negativ	24.04.2021
426906937	positiv	24.04.2021
426906939	positiv	24.04.2021
426906940	negativ	24.04.2021
426906949	positiv	24.04.2021
426906950	positiv	24.04.2021
426906951	positiv	24.04.2021
426906952	negativ	24.04.2021
426906953	positiv	24.04.2021
426907084	negativ	24.04.2021
426907086	positiv	24.04.2021
426907090	negativ	24.04.2021
426907091	negativ	24.04.2021
426907092	negativ	24.04.2021
426907097	negativ	24.04.2021
426907099	negativ	24.04.2021
426907100	positiv	24.04.2021
426907101	positiv	24.04.2021
426907170	positiv	24.04.2021
426907172	positiv	24.04.2021
426907175	positiv	24.04.2021
426907176	negativ	24.04.2021
426907177	negativ	24.04.2021
426907178	negativ	24.04.2021
426907179	negativ	24.04.2021
426907180	negativ	24.04.2021
426907181	negativ	24.04.2021
426907182	negativ	24.04.2021
426907183	negativ	24.04.2021
426907184	positiv	24.04.2021
426907185	positiv	24.04.2021
426907186	negativ	24.04.2021
426907187	negativ	24.04.2021
426907192	negativ	24.04.2021
426907202	negativ	24.04.2021
426907203	negativ	24.04.2021
426907204	positiv	24.04.2021
426907205	positiv	24.04.2021
426907206	negativ	24.04.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426907207	positiv	24.04.2021
426907208	positiv	24.04.2021
426907224	positiv	24.04.2021
426907225	negativ	24.04.2021
426907226	positiv	24.04.2021
426907228	negativ	24.04.2021
426907235	negativ	24.04.2021
426907244	negativ	24.04.2021
426907245	negativ	24.04.2021
426907246	negativ	24.04.2021
426907247	negativ	24.04.2021
426907273	negativ	24.04.2021
426907277	negativ	24.04.2021
426907283	positiv	24.04.2021
426907321	negativ	24.04.2021
426907322	negativ	24.04.2021
426907331	negativ	24.04.2021
426907333	negativ	24.04.2021
426907334	negativ	24.04.2021
426907446	negativ	24.04.2021
426907447	negativ	24.04.2021
426907448	negativ	24.04.2021
426907451	negativ	24.04.2021
426907452	positiv	24.04.2021
426907576	positiv	24.04.2021
426907577	positiv	24.04.2021
426907578	negativ	24.04.2021
426907581	negativ	24.04.2021
426907603	negativ	24.04.2021
426907604	negativ	24.04.2021
426907607	negativ	24.04.2021
426907610	negativ	24.04.2021
426907646	positiv	24.04.2021
426907737	negativ	24.04.2021
426907797	negativ	24.04.2021
426907801	positiv	24.04.2021
426907802	negativ	24.04.2021
426907803	negativ	24.04.2021
426907804	negativ	24.04.2021
426907943	positiv	24.04.2021
426907944	positiv	24.04.2021
426907945	positiv	24.04.2021
426907946	positiv	24.04.2021
426907947	positiv	24.04.2021
426907948	positiv	24.04.2021
426907949	negativ	24.04.2021
426907950	positiv	24.04.2021
426907976	positiv	24.04.2021
426908001	negativ	24.04.2021
426908002	positiv	24.04.2021
426908003	positiv	24.04.2021
426908004	positiv	24.04.2021
426908005	negativ	24.04.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426908008	negativ	24.04.2021
426908011	negativ	24.04.2021
426908015	positiv	24.04.2021
426908016	negativ	24.04.2021
426908018	positiv	24.04.2021
426908030	negativ	24.04.2021
426908042	positiv	24.04.2021
426908068	positiv	24.04.2021
426908069	positiv	24.04.2021
426908169	negativ	24.04.2021
426908252	positiv	24.04.2021
426908255	negativ	24.04.2021
426908256	negativ	24.04.2021
426908266	negativ	24.04.2021
426908267	positiv	24.04.2021
426908268	negativ	24.04.2021
426908269	negativ	24.04.2021
426908270	negativ	24.04.2021
426908271	positiv	24.04.2021
426908272	negativ	24.04.2021
426908276	negativ	24.04.2021
426908284	negativ	24.04.2021
426908288	positiv	24.04.2021
426908289	positiv	24.04.2021
426908290	positiv	24.04.2021
426908292	positiv	24.04.2021
426908294	negativ	24.04.2021
426908295	negativ	24.04.2021
426908296	negativ	24.04.2021
426908321	negativ	24.04.2021
426908489	negativ	24.04.2021
426908490	positiv	24.04.2021
426908508	positiv	24.04.2021
426908509	negativ	24.04.2021
426908528	negativ	24.04.2021
426908537	negativ	24.04.2021
426908546	negativ	24.04.2021
426908547	positiv	24.04.2021
426908548	positiv	24.04.2021
426908549	positiv	24.04.2021
426908550	negativ	24.04.2021
426908551	negativ	24.04.2021
426908552	negativ	24.04.2021
426908553	positiv	24.04.2021
426908554	positiv	24.04.2021
426908555	negativ	24.04.2021
426908563	positiv	24.04.2021
426908714	positiv	24.04.2021
426908815	negativ	24.04.2021
426908816	negativ	24.04.2021
426908817	positiv	24.04.2021
426908818	negativ	24.04.2021
426908819	negativ	24.04.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426908821	negativ	24.04.2021
426908822	negativ	24.04.2021
426908823	negativ	24.04.2021
426908824	negativ	24.04.2021
426908825	negativ	24.04.2021
426908826	negativ	24.04.2021
426908827	negativ	24.04.2021
426908828	negativ	24.04.2021
426908829	negativ	24.04.2021
426908830	negativ	24.04.2021
426908831	positiv	24.04.2021
426909011	negativ	24.04.2021
426909020	negativ	24.04.2021
426909025	negativ	24.04.2021
426909026	positiv	24.04.2021
426909027	negativ	24.04.2021
426909028	positiv	24.04.2021
426909189	negativ	24.04.2021
426909192	negativ	24.04.2021
426909566	negativ	24.04.2021
426909568	positiv	24.04.2021
426909570	negativ	24.04.2021
426909652	positiv	24.04.2021
426909653	positiv	24.04.2021
426909654	negativ	24.04.2021
426909665	negativ	24.04.2021
426909667	negativ	24.04.2021
426910685	positiv	24.04.2021
426910687	negativ	24.04.2021
426910688	positiv	24.04.2021
426910692	negativ	24.04.2021
426910694	negativ	24.04.2021
426910698	positiv	24.04.2021
426910699	negativ	24.04.2021
426910702	positiv	24.04.2021