

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum		
426311975	positiv	24.08.2021		
426915985	positiv	24.08.2021		
426915986	positiv	24.08.2021		
426915987	positiv	24.08.2021		
426917874	positiv	24.08.2021		
426917877	positiv	24.08.2021		
426917882	negativ	24.08.2021		
426918501	negativ	24.08.2021		
426918804	positiv	24.08.2021		
426918806	negativ	24.08.2021		
426919241	negativ	24.08.2021		
426922070	positiv	24.08.2021		
426922081	positiv	24.08.2021		
426922082	negativ	24.08.2021		
426923339	negativ	24.08.2021		
426923368	negativ	24.08.2021		
426923369	negativ	24.08.2021		
426923370	negativ	24.08.2021		
426925349	negativ	24.08.2021		
426925351	positiv	24.08.2021		
426925354	positiv	24.08.2021		
426925355	negativ	24.08.2021		
426925356	positiv	24.08.2021		
426925357	negativ	24.08.2021		
426925358	negativ	24.08.2021		
426925359	negativ	24.08.2021		
426925360	negativ	24.08.2021		
426925361	positiv	24.08.2021		
426925362	negativ	24.08.2021		
426925363	positiv	24.08.2021		
426925364	positiv	24.08.2021		
426925365	positiv	24.08.2021		
426925366	positiv	24.08.2021		
426925368	negativ	24.08.2021		
426925521	positiv	24.08.2021		
426925524	positiv	24.08.2021		
426925526	negativ	24.08.2021		
426927109	positiv	24.08.2021		
426927110	negativ	24.08.2021		
426927111	positiv	24.08.2021		
426927112	negativ	24.08.2021		
426927113	negativ	24.08.2021		
426927114	negativ	24.08.2021		
426927115	positiv	24.08.2021		
426927116	negativ	24.08.2021		
426927117	negativ	24.08.2021		
426927120	negativ	24.08.2021		
426927133	negativ	24.08.2021		
426927135	positiv	24.08.2021		
426927472	negativ	24.08.2021		
426927473	positiv	24.08.2021		
426927474	positiv	24.08.2021		
426927475	negativ	24.08.2021		
			Anzahl fertig positiv %	429 429 185 43,1%

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426927476	positiv	24.08.2021
426927477	positiv	24.08.2021
426927485	positiv	24.08.2021
426927486	negativ	24.08.2021
426927487	negativ	24.08.2021
426927488	negativ	24.08.2021
426927820	negativ	24.08.2021
426927821	negativ	24.08.2021
426928468	negativ	24.08.2021
426928699	negativ	24.08.2021
426928706	negativ	24.08.2021
426928847	negativ	24.08.2021
426928849	negativ	24.08.2021
426928851	negativ	24.08.2021
426928854	negativ	24.08.2021
426928855	negativ	24.08.2021
426928863	negativ	24.08.2021
426928868	positiv	24.08.2021
426928870	negativ	24.08.2021
426928871	negativ	24.08.2021
426928969	negativ	24.08.2021
426928970	positiv	24.08.2021
426928971	positiv	24.08.2021
426928972	positiv	24.08.2021
426928973	negativ	24.08.2021
426928974	positiv	24.08.2021
426928978	positiv	24.08.2021
426928979	negativ	24.08.2021
426928980	positiv	24.08.2021
426929156	negativ	24.08.2021
426929157	negativ	24.08.2021
426929158	negativ	24.08.2021
426929159	positiv	24.08.2021
426929160	negativ	24.08.2021
426929194	negativ	24.08.2021
426929197	positiv	24.08.2021
426929198	negativ	24.08.2021
426929204	negativ	24.08.2021
426929206	positiv	24.08.2021
426929208	positiv	24.08.2021
426929448	positiv	24.08.2021
426929872	negativ	24.08.2021
426929873	positiv	24.08.2021
426929874	negativ	24.08.2021
426929875	positiv	24.08.2021
426929876	negativ	24.08.2021
426929877	negativ	24.08.2021
426929889	negativ	24.08.2021
426929890	negativ	24.08.2021
426929891	negativ	24.08.2021
426929922	positiv	24.08.2021
426929923	positiv	24.08.2021
426929924	negativ	24.08.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426929925	positiv	24.08.2021
426929926	negativ	24.08.2021
426929946	positiv	24.08.2021
426929948	negativ	24.08.2021
426929949	negativ	24.08.2021
426929950	positiv	24.08.2021
426929951	negativ	24.08.2021
426929952	negativ	24.08.2021
426929953	negativ	24.08.2021
426929956	positiv	24.08.2021
426929957	positiv	24.08.2021
426929980	negativ	24.08.2021
426929983	negativ	24.08.2021
426929984	positiv	24.08.2021
426929997	negativ	24.08.2021
426929998	negativ	24.08.2021
426929999	negativ	24.08.2021
426930088	positiv	24.08.2021
426930089	positiv	24.08.2021
426930090	positiv	24.08.2021
426930091	negativ	24.08.2021
426930092	positiv	24.08.2021
426930094	positiv	24.08.2021
426930140	positiv	24.08.2021
426930141	positiv	24.08.2021
426930153	positiv	24.08.2021
426930154	negativ	24.08.2021
426930157	positiv	24.08.2021
426930167	positiv	24.08.2021
426930175	negativ	24.08.2021
426930176	negativ	24.08.2021
426930177	negativ	24.08.2021
426930183	negativ	24.08.2021
426930185	negativ	24.08.2021
426930198	negativ	24.08.2021
426930247	negativ	24.08.2021
426930248	positiv	24.08.2021
426930249	positiv	24.08.2021
426930250	negativ	24.08.2021
426930251	negativ	24.08.2021
426930253	positiv	24.08.2021
426930491	positiv	24.08.2021
426930492	positiv	24.08.2021
426931115	negativ	24.08.2021
426931116	negativ	24.08.2021
426931117	negativ	24.08.2021
426931118	positiv	24.08.2021
426931119	negativ	24.08.2021
426931120	negativ	24.08.2021
426931122	negativ	24.08.2021
426931124	negativ	24.08.2021
426931125	positiv	24.08.2021
426931185	negativ	24.08.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426931276	positiv	24.08.2021
426931394	positiv	24.08.2021
426931404	negativ	24.08.2021
426931415	negativ	24.08.2021
426931418	negativ	24.08.2021
426931419	positiv	24.08.2021
426931422	positiv	24.08.2021
426931423	positiv	24.08.2021
426931424	negativ	24.08.2021
426931425	positiv	24.08.2021
426931426	negativ	24.08.2021
426931430	invalid	24.08.2021
426931439	positiv	24.08.2021
426931440	positiv	24.08.2021
426931441	positiv	24.08.2021
426931442	positiv	24.08.2021
426931476	negativ	24.08.2021
426931477	positiv	24.08.2021
426931482	negativ	24.08.2021
426931484	negativ	24.08.2021
426931485	positiv	24.08.2021
426931489	positiv	24.08.2021
426931502	positiv	24.08.2021
426931504	negativ	24.08.2021
426931516	positiv	24.08.2021
426931522	positiv	24.08.2021
426931523	negativ	24.08.2021
426931524	negativ	24.08.2021
426931525	negativ	24.08.2021
426931537	negativ	24.08.2021
426931538	negativ	24.08.2021
426931539	positiv	24.08.2021
426931540	negativ	24.08.2021
426931729	negativ	24.08.2021
426931730	positiv	24.08.2021
426931731	negativ	24.08.2021
426931732	positiv	24.08.2021
426931733	positiv	24.08.2021
426931735	negativ	24.08.2021
426931736	negativ	24.08.2021
426931737	negativ	24.08.2021
426931738	positiv	24.08.2021
426931739	negativ	24.08.2021
426931740	positiv	24.08.2021
426931741	negativ	24.08.2021
426931742	negativ	24.08.2021
426931747	negativ	24.08.2021
426931760	negativ	24.08.2021
426931776	negativ	24.08.2021
426931780	positiv	24.08.2021
426931781	negativ	24.08.2021
426931782	negativ	24.08.2021
426931784	positiv	24.08.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426931785	negativ	24.08.2021
426931787	negativ	24.08.2021
426931788	positiv	24.08.2021
426931790	positiv	24.08.2021
426931812	negativ	24.08.2021
426931814	negativ	24.08.2021
426931815	negativ	24.08.2021
426931816	negativ	24.08.2021
426931817	negativ	24.08.2021
426931818	negativ	24.08.2021
426931819	negativ	24.08.2021
426931821	negativ	24.08.2021
426931822	negativ	24.08.2021
426931823	negativ	24.08.2021
426931824	positiv	24.08.2021
426931825	positiv	24.08.2021
426931826	negativ	24.08.2021
426931827	negativ	24.08.2021
426931828	negativ	24.08.2021
426931829	positiv	24.08.2021
426931830	negativ	24.08.2021
426931831	negativ	24.08.2021
426931833	negativ	24.08.2021
426931834	negativ	24.08.2021
426931835	negativ	24.08.2021
426931836	negativ	24.08.2021
426931837	positiv	24.08.2021
426931838	negativ	24.08.2021
426931839	negativ	24.08.2021
426931840	negativ	24.08.2021
426931849	positiv	24.08.2021
426931850	negativ	24.08.2021
426931856	negativ	24.08.2021
426931857	negativ	24.08.2021
426931859	negativ	24.08.2021
426931861	negativ	24.08.2021
426931862	negativ	24.08.2021
426931863	negativ	24.08.2021
426931864	negativ	24.08.2021
426931865	negativ	24.08.2021
426931866	negativ	24.08.2021
426931867	negativ	24.08.2021
426931868	negativ	24.08.2021
426931869	positiv	24.08.2021
426931870	positiv	24.08.2021
426931871	negativ	24.08.2021
426931886	positiv	24.08.2021
426931892	positiv	24.08.2021
426931894	negativ	24.08.2021
426931913	negativ	24.08.2021
426931914	positiv	24.08.2021
426931923	positiv	24.08.2021
426931927	positiv	24.08.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426931928	positiv	24.08.2021
426931929	negativ	24.08.2021
426932034	negativ	24.08.2021
426932035	positiv	24.08.2021
426932036	negativ	24.08.2021
426932037	positiv	24.08.2021
426932041	positiv	24.08.2021
426932042	negativ	24.08.2021
426932043	positiv	24.08.2021
426932044	negativ	24.08.2021
426932045	negativ	24.08.2021
426932046	positiv	24.08.2021
426932047	positiv	24.08.2021
426932048	positiv	24.08.2021
426932049	negativ	24.08.2021
426932050	positiv	24.08.2021
426932297	negativ	24.08.2021
426932298	negativ	24.08.2021
426932299	positiv	24.08.2021
426932300	negativ	24.08.2021
426932301	positiv	24.08.2021
426932302	positiv	24.08.2021
426932303	positiv	24.08.2021
426932304	positiv	24.08.2021
426932305	negativ	24.08.2021
426932306	positiv	24.08.2021
426932307	negativ	24.08.2021
426932308	positiv	24.08.2021
426932309	positiv	24.08.2021
426932310	negativ	24.08.2021
426932311	positiv	24.08.2021
426932316	negativ	24.08.2021
426932317	positiv	24.08.2021
426932318	negativ	24.08.2021
426932320	negativ	24.08.2021
426932550	positiv	24.08.2021
426932556	positiv	24.08.2021
426932558	positiv	24.08.2021
426932559	positiv	24.08.2021
426932560	positiv	24.08.2021
426932561	negativ	24.08.2021
426932562	negativ	24.08.2021
426932563	negativ	24.08.2021
426932564	negativ	24.08.2021
426932565	positiv	24.08.2021
426932566	negativ	24.08.2021
426932568	negativ	24.08.2021
426932575	negativ	24.08.2021
426932576	positiv	24.08.2021
426932577	negativ	24.08.2021
426932578	positiv	24.08.2021
426932579	positiv	24.08.2021
426932580	positiv	24.08.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426932601	negativ	24.08.2021
426932651	negativ	24.08.2021
426932654	positiv	24.08.2021
426932655	negativ	24.08.2021
426932656	negativ	24.08.2021
426932657	negativ	24.08.2021
426932658	positiv	24.08.2021
426932660	negativ	24.08.2021
426932661	negativ	24.08.2021
426932662	negativ	24.08.2021
426932663	negativ	24.08.2021
426932664	positiv	24.08.2021
426932665	positiv	24.08.2021
426932666	negativ	24.08.2021
426932668	negativ	24.08.2021
426932679	negativ	24.08.2021
426932810	negativ	24.08.2021
426932811	negativ	24.08.2021
426932827	negativ	24.08.2021
426932828	negativ	24.08.2021
426932834	positiv	24.08.2021
426932835	negativ	24.08.2021
426932836	negativ	24.08.2021
426932837	positiv	24.08.2021
426932838	positiv	24.08.2021
426932839	positiv	24.08.2021
426932840	positiv	24.08.2021
426932841	positiv	24.08.2021
426932842	positiv	24.08.2021
426932843	negativ	24.08.2021
426932844	negativ	24.08.2021
426932845	positiv	24.08.2021
426932846	negativ	24.08.2021
426932847	positiv	24.08.2021
426932848	positiv	24.08.2021
426932849	positiv	24.08.2021
426932850	positiv	24.08.2021
426932851	positiv	24.08.2021
426932852	negativ	24.08.2021
426932853	negativ	24.08.2021
426932969	negativ	24.08.2021
426932999	positiv	24.08.2021
426933006	positiv	24.08.2021
426933007	positiv	24.08.2021
426933008	negativ	24.08.2021
426933009	positiv	24.08.2021
426933013	positiv	24.08.2021
426933027	negativ	24.08.2021
426933030	negativ	24.08.2021
426933031	negativ	24.08.2021
426933032	negativ	24.08.2021
426933056	positiv	24.08.2021
426933058	positiv	24.08.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426933060	positiv	24.08.2021
426933061	positiv	24.08.2021
426933062	positiv	24.08.2021
426933065	negativ	24.08.2021
426933066	negativ	24.08.2021
426933069	negativ	24.08.2021
426933076	negativ	24.08.2021
426933113	negativ	24.08.2021
426933115	negativ	24.08.2021
426933118	positiv	24.08.2021
426933120	positiv	24.08.2021
426933125	negativ	24.08.2021
426933138	negativ	24.08.2021
426933201	negativ	24.08.2021
426933212	negativ	24.08.2021
426933213	negativ	24.08.2021
426933232	negativ	24.08.2021
426933236	positiv	24.08.2021
426933237	positiv	24.08.2021
426933238	positiv	24.08.2021
426933239	negativ	24.08.2021
426933240	negativ	24.08.2021
426933241	positiv	24.08.2021
426933242	positiv	24.08.2021
426933243	negativ	24.08.2021
426933244	positiv	24.08.2021
426933245	negativ	24.08.2021
426933254	positiv	24.08.2021
426933255	positiv	24.08.2021
426933256	positiv	24.08.2021
426933257	positiv	24.08.2021
426933258	positiv	24.08.2021
426933259	positiv	24.08.2021
426933260	negativ	24.08.2021
426933261	negativ	24.08.2021
426933262	positiv	24.08.2021
426933263	positiv	24.08.2021
426933264	positiv	24.08.2021
426933265	negativ	24.08.2021
426933266	negativ	24.08.2021
426933267	negativ	24.08.2021
426933277	negativ	24.08.2021
426933279	negativ	24.08.2021
426933372	negativ	24.08.2021
426933373	negativ	24.08.2021
426933374	negativ	24.08.2021
426933375	negativ	24.08.2021
426933376	positiv	24.08.2021
426933377	negativ	24.08.2021
426933378	negativ	24.08.2021
426933379	positiv	24.08.2021
426933380	negativ	24.08.2021
426933381	positiv	24.08.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426933382	positiv	24.08.2021
426933383	negativ	24.08.2021
426933386	positiv	24.08.2021
426933387	positiv	24.08.2021
426933388	positiv	24.08.2021