

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Anzahl fertig positiv %	370 370 138 37,3%
41989961	negativ	25.08.2021		
41989962	negativ	25.08.2021		
41989963	negativ	25.08.2021		
41989964	negativ	25.08.2021		
41989965	positiv	25.08.2021		
41989966	negativ	25.08.2021		
41989967	positiv	25.08.2021		
41989968	positiv	25.08.2021		
41989969	negativ	25.08.2021		
41989970	negativ	25.08.2021		
41989971	negativ	25.08.2021		
41989972	negativ	25.08.2021		
41989973	positiv	25.08.2021		
41989974	positiv	25.08.2021		
41989975	positiv	25.08.2021		
41989976	positiv	25.08.2021		
41989977	negativ	25.08.2021		
41989978	negativ	25.08.2021		
41989979	positiv	25.08.2021		
41989980	positiv	25.08.2021		
41989981	positiv	25.08.2021		
41989982	positiv	25.08.2021		
41989986	positiv	25.08.2021		
41989987	positiv	25.08.2021		
426922440	negativ	25.08.2021		
426923699	negativ	25.08.2021		
426927459	negativ	25.08.2021		
426927464	positiv	25.08.2021		
426927465	negativ	25.08.2021		
426927479	negativ	25.08.2021		
426927482	positiv	25.08.2021		
426927484	negativ	25.08.2021		
426927489	negativ	25.08.2021		
426927490	negativ	25.08.2021		
426927491	positiv	25.08.2021		
426927492	negativ	25.08.2021		
426927493	positiv	25.08.2021		
426927494	positiv	25.08.2021		
426927495	negativ	25.08.2021		
426927496	positiv	25.08.2021		
426927633	positiv	25.08.2021		
426927634	negativ	25.08.2021		
426927635	negativ	25.08.2021		
426927636	negativ	25.08.2021		
426927637	positiv	25.08.2021		
426927638	negativ	25.08.2021		
426927663	negativ	25.08.2021		
426927664	positiv	25.08.2021		
426927665	positiv	25.08.2021		
426927666	negativ	25.08.2021		
426927667	positiv	25.08.2021		
426927668	negativ	25.08.2021		
426927669	negativ	25.08.2021		

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426927670	negativ	25.08.2021
426927671	negativ	25.08.2021
426927672	negativ	25.08.2021
426927716	negativ	25.08.2021
426927717	positiv	25.08.2021
426927718	negativ	25.08.2021
426927784	negativ	25.08.2021
426927785	negativ	25.08.2021
426927786	negativ	25.08.2021
426927797	negativ	25.08.2021
426927798	positiv	25.08.2021
426927799	negativ	25.08.2021
426927801	negativ	25.08.2021
426927802	negativ	25.08.2021
426927812	positiv	25.08.2021
426927814	negativ	25.08.2021
426927815	positiv	25.08.2021
426927816	positiv	25.08.2021
426927817	positiv	25.08.2021
426927818	negativ	25.08.2021
426927819	positiv	25.08.2021
426928857	negativ	25.08.2021
426928869	negativ	25.08.2021
426928965	positiv	25.08.2021
426928966	positiv	25.08.2021
426928967	positiv	25.08.2021
426928968	positiv	25.08.2021
426929751	positiv	25.08.2021
426929752	positiv	25.08.2021
426929753	negativ	25.08.2021
426929754	negativ	25.08.2021
426929755	negativ	25.08.2021
426930020	positiv	25.08.2021
426930021	positiv	25.08.2021
426930022	negativ	25.08.2021
426930023	positiv	25.08.2021
426930024	positiv	25.08.2021
426930080	negativ	25.08.2021
426930082	negativ	25.08.2021
426930083	negativ	25.08.2021
426930084	negativ	25.08.2021
426930085	positiv	25.08.2021
426930086	negativ	25.08.2021
426930087	positiv	25.08.2021
426930120	positiv	25.08.2021
426930121	negativ	25.08.2021
426930123	positiv	25.08.2021
426930126	negativ	25.08.2021
426930127	negativ	25.08.2021
426930128	negativ	25.08.2021
426930318	negativ	25.08.2021
426930590	positiv	25.08.2021
426930592	positiv	25.08.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426930602	positiv	25.08.2021
426930604	negativ	25.08.2021
426930725	negativ	25.08.2021
426930733	negativ	25.08.2021
426930997	negativ	25.08.2021
426931043	negativ	25.08.2021
426931138	negativ	25.08.2021
426931160	negativ	25.08.2021
426931378	negativ	25.08.2021
426931379	positiv	25.08.2021
426931387	positiv	25.08.2021
426931389	positiv	25.08.2021
426931390	negativ	25.08.2021
426931397	positiv	25.08.2021
426931408	positiv	25.08.2021
426931409	negativ	25.08.2021
426931410	negativ	25.08.2021
426931413	negativ	25.08.2021
426931417	positiv	25.08.2021
426931420	negativ	25.08.2021
426931421	positiv	25.08.2021
426931428	positiv	25.08.2021
426931437	negativ	25.08.2021
426931466	negativ	25.08.2021
426931467	negativ	25.08.2021
426931470	negativ	25.08.2021
426931497	negativ	25.08.2021
426931777	negativ	25.08.2021
426931779	negativ	25.08.2021
426931783	negativ	25.08.2021
426931786	negativ	25.08.2021
426931789	negativ	25.08.2021
426931791	positiv	25.08.2021
426931792	positiv	25.08.2021
426931793	negativ	25.08.2021
426931794	negativ	25.08.2021
426931795	positiv	25.08.2021
426931796	positiv	25.08.2021
426931797	positiv	25.08.2021
426931798	negativ	25.08.2021
426931799	negativ	25.08.2021
426931800	negativ	25.08.2021
426931801	positiv	25.08.2021
426931802	positiv	25.08.2021
426931843	negativ	25.08.2021
426931844	positiv	25.08.2021
426931845	positiv	25.08.2021
426931846	negativ	25.08.2021
426931847	negativ	25.08.2021
426931848	negativ	25.08.2021
426931851	negativ	25.08.2021
426931852	negativ	25.08.2021
426931853	negativ	25.08.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426931854	negativ	25.08.2021
426931855	positiv	25.08.2021
426931873	negativ	25.08.2021
426931874	positiv	25.08.2021
426931875	positiv	25.08.2021
426931884	positiv	25.08.2021
426931885	negativ	25.08.2021
426931887	negativ	25.08.2021
426931890	negativ	25.08.2021
426931891	negativ	25.08.2021
426931899	positiv	25.08.2021
426932150	negativ	25.08.2021
426932268	positiv	25.08.2021
426932269	negativ	25.08.2021
426932504	positiv	25.08.2021
426932505	positiv	25.08.2021
426932506	negativ	25.08.2021
426932507	negativ	25.08.2021
426932508	negativ	25.08.2021
426932509	negativ	25.08.2021
426932510	negativ	25.08.2021
426932511	negativ	25.08.2021
426932512	negativ	25.08.2021
426932513	negativ	25.08.2021
426932517	negativ	25.08.2021
426932518	positiv	25.08.2021
426932519	positiv	25.08.2021
426932520	positiv	25.08.2021
426932528	negativ	25.08.2021
426932541	negativ	25.08.2021
426932542	positiv	25.08.2021
426932595	negativ	25.08.2021
426932596	negativ	25.08.2021
426932597	positiv	25.08.2021
426932599	positiv	25.08.2021
426932600	positiv	25.08.2021
426932602	negativ	25.08.2021
426932624	negativ	25.08.2021
426932625	negativ	25.08.2021
426932626	negativ	25.08.2021
426932627	negativ	25.08.2021
426932628	negativ	25.08.2021
426932629	negativ	25.08.2021
426932630	negativ	25.08.2021
426932631	negativ	25.08.2021
426932632	negativ	25.08.2021
426932643	negativ	25.08.2021
426932644	negativ	25.08.2021
426932645	negativ	25.08.2021
426932646	negativ	25.08.2021
426932649	positiv	25.08.2021
426932653	negativ	25.08.2021
426932669	negativ	25.08.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426932670	negativ	25.08.2021
426932671	negativ	25.08.2021
426932672	negativ	25.08.2021
426932673	negativ	25.08.2021
426932674	negativ	25.08.2021
426932675	positiv	25.08.2021
426932676	negativ	25.08.2021
426932677	negativ	25.08.2021
426932678	negativ	25.08.2021
426932680	positiv	25.08.2021
426932681	positiv	25.08.2021
426932687	positiv	25.08.2021
426932688	negativ	25.08.2021
426932689	negativ	25.08.2021
426932690	positiv	25.08.2021
426932691	positiv	25.08.2021
426932692	negativ	25.08.2021
426932695	positiv	25.08.2021
426932696	positiv	25.08.2021
426932697	positiv	25.08.2021
426932698	positiv	25.08.2021
426932738	negativ	25.08.2021
426932739	positiv	25.08.2021
426932740	negativ	25.08.2021
426932741	negativ	25.08.2021
426932799	negativ	25.08.2021
426932800	negativ	25.08.2021
426932812	positiv	25.08.2021
426932829	negativ	25.08.2021
426932830	negativ	25.08.2021
426932831	negativ	25.08.2021
426932832	negativ	25.08.2021
426932854	negativ	25.08.2021
426932855	negativ	25.08.2021
426932856	negativ	25.08.2021
426932857	negativ	25.08.2021
426932859	negativ	25.08.2021
426932860	negativ	25.08.2021
426932861	negativ	25.08.2021
426932862	negativ	25.08.2021
426932863	positiv	25.08.2021
426932864	negativ	25.08.2021
426932865	positiv	25.08.2021
426932867	negativ	25.08.2021
426932868	negativ	25.08.2021
426932876	negativ	25.08.2021
426932877	negativ	25.08.2021
426932878	negativ	25.08.2021
426932879	negativ	25.08.2021
426932880	negativ	25.08.2021
426932881	positiv	25.08.2021
426932882	positiv	25.08.2021
426932883	negativ	25.08.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426932884	positiv	25.08.2021
426932885	negativ	25.08.2021
426932886	negativ	25.08.2021
426932887	positiv	25.08.2021
426932900	negativ	25.08.2021
426932901	negativ	25.08.2021
426932902	positiv	25.08.2021
426932915	positiv	25.08.2021
426932990	positiv	25.08.2021
426932994	positiv	25.08.2021
426932995	positiv	25.08.2021
426932997	negativ	25.08.2021
426932998	positiv	25.08.2021
426933000	negativ	25.08.2021
426933077	negativ	25.08.2021
426933079	negativ	25.08.2021
426933080	negativ	25.08.2021
426933081	negativ	25.08.2021
426933082	negativ	25.08.2021
426933084	negativ	25.08.2021
426933085	negativ	25.08.2021
426933087	negativ	25.08.2021
426933088	negativ	25.08.2021
426933089	positiv	25.08.2021
426933090	negativ	25.08.2021
426933091	positiv	25.08.2021
426933092	negativ	25.08.2021
426933093	positiv	25.08.2021
426933094	positiv	25.08.2021
426933095	positiv	25.08.2021
426933096	negativ	25.08.2021
426933097	negativ	25.08.2021
426933098	positiv	25.08.2021
426933099	positiv	25.08.2021
426933100	positiv	25.08.2021
426933107	positiv	25.08.2021
426933108	negativ	25.08.2021
426933112	positiv	25.08.2021
426933191	negativ	25.08.2021
426933193	negativ	25.08.2021
426933195	negativ	25.08.2021
426933204	negativ	25.08.2021
426933210	negativ	25.08.2021
426933214	positiv	25.08.2021
426933215	negativ	25.08.2021
426933246	negativ	25.08.2021
426933278	positiv	25.08.2021
426933294	positiv	25.08.2021
426933303	positiv	25.08.2021
426933305	negativ	25.08.2021
426933306	negativ	25.08.2021
426933307	positiv	25.08.2021
426933308	negativ	25.08.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426933309	positiv	25.08.2021
426933310	negativ	25.08.2021
426933312	negativ	25.08.2021
426933320	positiv	25.08.2021
426933331	negativ	25.08.2021
426933332	negativ	25.08.2021
426933333	positiv	25.08.2021
426933334	positiv	25.08.2021
426933335	positiv	25.08.2021
426933354	positiv	25.08.2021
426933356	positiv	25.08.2021
426933357	negativ	25.08.2021
426933364	negativ	25.08.2021
426933366	negativ	25.08.2021
426933367	negativ	25.08.2021
426933368	negativ	25.08.2021
426933369	positiv	25.08.2021
426933371	negativ	25.08.2021
426933501	negativ	25.08.2021
426933502	negativ	25.08.2021
426933503	negativ	25.08.2021
426933505	negativ	25.08.2021
426933506	negativ	25.08.2021
426933510	negativ	25.08.2021
426933512	negativ	25.08.2021
426933513	negativ	25.08.2021
426933520	negativ	25.08.2021
426933521	positiv	25.08.2021
426933522	negativ	25.08.2021
426933523	negativ	25.08.2021
426933530	positiv	25.08.2021
426933532	negativ	25.08.2021
426933533	negativ	25.08.2021
426933534	positiv	25.08.2021
426933535	positiv	25.08.2021
426933536	negativ	25.08.2021
426933541	positiv	25.08.2021
426933542	negativ	25.08.2021
426934005	negativ	25.08.2021
426934006	positiv	25.08.2021
426934007	negativ	25.08.2021
426934019	positiv	25.08.2021
426934021	positiv	25.08.2021
426934022	negativ	25.08.2021
426934028	negativ	25.08.2021
426934042	negativ	25.08.2021
426934043	negativ	25.08.2021
426934045	positiv	25.08.2021
426934053	positiv	25.08.2021
426934055	negativ	25.08.2021
426934056	negativ	25.08.2021
426934060	negativ	25.08.2021