

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
50025170	negativ	27.08.2021
50025172	negativ	27.08.2021
50025173	positiv	27.08.2021
50025174	negativ	27.08.2021
426915992	negativ	27.08.2021
426918791	positiv	27.08.2021
426918793	positiv	27.08.2021
426918794	positiv	27.08.2021
426918795	negativ	27.08.2021
426918796	positiv	27.08.2021
426918797	negativ	27.08.2021
426918798	positiv	27.08.2021
426924913	positiv	27.08.2021
426925790	positiv	27.08.2021
426927307	negativ	27.08.2021
426927437	positiv	27.08.2021
426927438	negativ	27.08.2021
426927442	positiv	27.08.2021
426927443	negativ	27.08.2021
426927458	negativ	27.08.2021
426927662	negativ	27.08.2021
426928456	negativ	27.08.2021
426928690	positiv	27.08.2021
426928691	negativ	27.08.2021
426928692	positiv	27.08.2021
426928769	negativ	27.08.2021
426928833	negativ	27.08.2021
426928836	positiv	27.08.2021
426928837	negativ	27.08.2021
426929351	positiv	27.08.2021
426929376	negativ	27.08.2021
426929380	negativ	27.08.2021
426929381	negativ	27.08.2021
426929387	positiv	27.08.2021
426929585	positiv	27.08.2021
426929735	positiv	27.08.2021
426929736	positiv	27.08.2021
426929737	positiv	27.08.2021
426929738	positiv	27.08.2021
426929739	positiv	27.08.2021
426929740	positiv	27.08.2021
426929741	negativ	27.08.2021
426929742	negativ	27.08.2021
426929743	positiv	27.08.2021
426929744	positiv	27.08.2021
426929745	positiv	27.08.2021
426929749	positiv	27.08.2021
426929750	negativ	27.08.2021
426930053	negativ	27.08.2021
426930054	negativ	27.08.2021
426930055	negativ	27.08.2021
426930056	negativ	27.08.2021
426930057	negativ	27.08.2021

<b>Anzahl</b>	<b>384</b>
fertig	384
<b>positiv</b>	<b>194</b>
	50,5%

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426930058	negativ	27.08.2021
426930059	negativ	27.08.2021
426930060	negativ	27.08.2021
426930061	negativ	27.08.2021
426930078	<b>positiv</b>	27.08.2021
426930079	negativ	27.08.2021
426930099	<b>positiv</b>	27.08.2021
426930100	<b>positiv</b>	27.08.2021
426930102	negativ	27.08.2021
426930104	<b>positiv</b>	27.08.2021
426930105	negativ	27.08.2021
426930106	negativ	27.08.2021
426930108	negativ	27.08.2021
426930109	negativ	27.08.2021
426930110	negativ	27.08.2021
426930130	negativ	27.08.2021
426930139	<b>positiv</b>	27.08.2021
426930159	<b>positiv</b>	27.08.2021
426930184	negativ	27.08.2021
426930187	negativ	27.08.2021
426930193	<b>positiv</b>	27.08.2021
426930200	negativ	27.08.2021
426930201	negativ	27.08.2021
426930644	<b>positiv</b>	27.08.2021
426930745	negativ	27.08.2021
426930746	<b>positiv</b>	27.08.2021
426930747	negativ	27.08.2021
426930748	<b>positiv</b>	27.08.2021
426930749	<b>positiv</b>	27.08.2021
426930750	<b>positiv</b>	27.08.2021
426930751	negativ	27.08.2021
426930752	<b>positiv</b>	27.08.2021
426930753	negativ	27.08.2021
426930754	<b>positiv</b>	27.08.2021
426930755	negativ	27.08.2021
426930771	negativ	27.08.2021
426930772	negativ	27.08.2021
426930774	negativ	27.08.2021
426930775	<b>positiv</b>	27.08.2021
426930776	negativ	27.08.2021
426930777	negativ	27.08.2021
426930778	<b>positiv</b>	27.08.2021
426930779	<b>positiv</b>	27.08.2021
426930780	negativ	27.08.2021
426930781	<b>positiv</b>	27.08.2021
426930782	negativ	27.08.2021
426930819	<b>positiv</b>	27.08.2021
426930820	negativ	27.08.2021
426930821	negativ	27.08.2021
426930822	<b>positiv</b>	27.08.2021
426930825	<b>positiv</b>	27.08.2021
426930830	<b>positiv</b>	27.08.2021
426930831	negativ	27.08.2021

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426930832	negativ	27.08.2021
426930833	positiv	27.08.2021
426930834	positiv	27.08.2021
426930895	negativ	27.08.2021
426930896	negativ	27.08.2021
426930959	negativ	27.08.2021
426930971	positiv	27.08.2021
426930972	negativ	27.08.2021
426930973	negativ	27.08.2021
426930974	positiv	27.08.2021
426930978	positiv	27.08.2021
426930981	positiv	27.08.2021
426930985	positiv	27.08.2021
426930986	positiv	27.08.2021
426930987	positiv	27.08.2021
426931001	positiv	27.08.2021
426931002	positiv	27.08.2021
426931003	positiv	27.08.2021
426931005	positiv	27.08.2021
426931007	positiv	27.08.2021
426931008	positiv	27.08.2021
426931009	positiv	27.08.2021
426931010	negativ	27.08.2021
426931018	negativ	27.08.2021
426931019	negativ	27.08.2021
426931023	positiv	27.08.2021
426931386	negativ	27.08.2021
426931391	positiv	27.08.2021
426931895	positiv	27.08.2021
426931897	positiv	27.08.2021
426931900	positiv	27.08.2021
426931903	positiv	27.08.2021
426931904	negativ	27.08.2021
426931909	negativ	27.08.2021
426931912	positiv	27.08.2021
426931920	positiv	27.08.2021
426931925	positiv	27.08.2021
426931942	positiv	27.08.2021
426931944	negativ	27.08.2021
426932076	positiv	27.08.2021
426932115	positiv	27.08.2021
426932116	positiv	27.08.2021
426932117	positiv	27.08.2021
426932118	positiv	27.08.2021
426932119	negativ	27.08.2021
426932120	positiv	27.08.2021
426932121	positiv	27.08.2021
426932122	negativ	27.08.2021
426932123	negativ	27.08.2021
426932132	positiv	27.08.2021
426932135	negativ	27.08.2021
426932137	negativ	27.08.2021
426932207	negativ	27.08.2021

## Ausgabe

<b>Auftrags-Nr.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Auftragsdatum</b>
426932209	<b>positiv</b>	27.08.2021
426932225	<b>positiv</b>	27.08.2021
426932270	negativ	27.08.2021
426932283	<b>positiv</b>	27.08.2021
426932501	<b>positiv</b>	27.08.2021
426932583	negativ	27.08.2021
426932584	negativ	27.08.2021
426932619	negativ	27.08.2021
426932636	<b>positiv</b>	27.08.2021
426932637	negativ	27.08.2021
426932639	<b>positiv</b>	27.08.2021
426932640	negativ	27.08.2021
426932641	negativ	27.08.2021
426932642	negativ	27.08.2021
426932647	negativ	27.08.2021
426932650	<b>positiv</b>	27.08.2021
426932684	negativ	27.08.2021
426932693	negativ	27.08.2021
426932700	negativ	27.08.2021
426932701	negativ	27.08.2021
426932702	<b>positiv</b>	27.08.2021
426932703	<b>positiv</b>	27.08.2021
426932704	negativ	27.08.2021
426932707	negativ	27.08.2021
426932708	<b>positiv</b>	27.08.2021
426932709	<b>positiv</b>	27.08.2021
426932710	<b>positiv</b>	27.08.2021
426932712	<b>positiv</b>	27.08.2021
426932713	<b>positiv</b>	27.08.2021
426932714	negativ	27.08.2021
426932715	<b>positiv</b>	27.08.2021
426932716	negativ	27.08.2021
426932717	<b>positiv</b>	27.08.2021
426932718	negativ	27.08.2021
426932760	negativ	27.08.2021
426932761	negativ	27.08.2021
426932762	<b>positiv</b>	27.08.2021
426932766	negativ	27.08.2021
426932767	negativ	27.08.2021
426932768	<b>positiv</b>	27.08.2021
426932769	<b>positiv</b>	27.08.2021
426932770	negativ	27.08.2021
426932771	negativ	27.08.2021
426932781	<b>positiv</b>	27.08.2021
426932782	<b>positiv</b>	27.08.2021
426932783	<b>positiv</b>	27.08.2021
426932784	negativ	27.08.2021
426932785	negativ	27.08.2021
426932786	negativ	27.08.2021
426932789	negativ	27.08.2021
426932790	<b>positiv</b>	27.08.2021
426932791	<b>positiv</b>	27.08.2021
426932792	<b>positiv</b>	27.08.2021

## Ausgabe

<b>Auftrags-Nr.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Auftragsdatum</b>
426932794	<b>positiv</b>	27.08.2021
426932795	negativ	27.08.2021
426932872	<b>positiv</b>	27.08.2021
426932873	<b>positiv</b>	27.08.2021
426932916	negativ	27.08.2021
426932917	negativ	27.08.2021
426932918	negativ	27.08.2021
426932919	negativ	27.08.2021
426932920	<b>positiv</b>	27.08.2021
426932921	negativ	27.08.2021
426932922	negativ	27.08.2021
426932923	negativ	27.08.2021
426932924	<b>positiv</b>	27.08.2021
426932925	negativ	27.08.2021
426932941	negativ	27.08.2021
426932980	<b>positiv</b>	27.08.2021
426932986	<b>positiv</b>	27.08.2021
426933101	negativ	27.08.2021
426933102	negativ	27.08.2021
426933103	<b>positiv</b>	27.08.2021
426933104	<b>positiv</b>	27.08.2021
426933105	negativ	27.08.2021
426933126	<b>positiv</b>	27.08.2021
426933127	negativ	27.08.2021
426933129	<b>positiv</b>	27.08.2021
426933130	<b>positiv</b>	27.08.2021
426933137	<b>positiv</b>	27.08.2021
426933158	negativ	27.08.2021
426933172	<b>positiv</b>	27.08.2021
426933174	negativ	27.08.2021
426933175	<b>positiv</b>	27.08.2021
426933176	<b>positiv</b>	27.08.2021
426933177	<b>positiv</b>	27.08.2021
426933178	<b>positiv</b>	27.08.2021
426933179	negativ	27.08.2021
426933180	<b>positiv</b>	27.08.2021
426933181	<b>positiv</b>	27.08.2021
426933182	<b>positiv</b>	27.08.2021
426933183	negativ	27.08.2021
426933184	negativ	27.08.2021
426933185	<b>positiv</b>	27.08.2021
426933186	negativ	27.08.2021
426933284	negativ	27.08.2021
426933285	negativ	27.08.2021
426933286	<b>positiv</b>	27.08.2021
426933287	negativ	27.08.2021
426933288	<b>positiv</b>	27.08.2021
426933296	<b>positiv</b>	27.08.2021
426933297	<b>positiv</b>	27.08.2021
426933298	<b>positiv</b>	27.08.2021
426933299	<b>positiv</b>	27.08.2021
426933300	<b>positiv</b>	27.08.2021
426933301	<b>positiv</b>	27.08.2021

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426933302	positiv	27.08.2021
426933507	negativ	27.08.2021
426933508	positiv	27.08.2021
426933514	negativ	27.08.2021
426933515	negativ	27.08.2021
426933516	negativ	27.08.2021
426933539	negativ	27.08.2021
426933540	negativ	27.08.2021
426933659	negativ	27.08.2021
426933660	negativ	27.08.2021
426933661	positiv	27.08.2021
426933662	positiv	27.08.2021
426933663	positiv	27.08.2021
426933664	negativ	27.08.2021
426933678	positiv	27.08.2021
426933681	positiv	27.08.2021
426933682	positiv	27.08.2021
426933683	negativ	27.08.2021
426933686	positiv	27.08.2021
426933687	positiv	27.08.2021
426933688	positiv	27.08.2021
426933689	negativ	27.08.2021
426933690	positiv	27.08.2021
426933692	positiv	27.08.2021
426933693	negativ	27.08.2021
426933694	negativ	27.08.2021
426933695	positiv	27.08.2021
426933706	negativ	27.08.2021
426933709	Abstrich ungenutzt eingesandt	27.08.2021
426933831	positiv	27.08.2021
426933844	negativ	27.08.2021
426933845	negativ	27.08.2021
426933846	negativ	27.08.2021
426933847	negativ	27.08.2021
426933848	negativ	27.08.2021
426933849	negativ	27.08.2021
426933850	positiv	27.08.2021
426933851	positiv	27.08.2021
426933852	positiv	27.08.2021
426933857	negativ	27.08.2021
426933858	positiv	27.08.2021
426933888	positiv	27.08.2021
426933889	negativ	27.08.2021
426933891	positiv	27.08.2021
426933892	positiv	27.08.2021
426933893	negativ	27.08.2021
426933894	positiv	27.08.2021
426933895	negativ	27.08.2021
426933896	positiv	27.08.2021
426933897	positiv	27.08.2021
426933898	negativ	27.08.2021
426933899	negativ	27.08.2021
426933903	negativ	27.08.2021

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426933904	positiv	27.08.2021
426933911	negativ	27.08.2021
426933917	negativ	27.08.2021
426933918	positiv	27.08.2021
426933919	positiv	27.08.2021
426933920	positiv	27.08.2021
426933921	positiv	27.08.2021
426933922	negativ	27.08.2021
426933923	positiv	27.08.2021
426933932	positiv	27.08.2021
426933933	negativ	27.08.2021
426934048	positiv	27.08.2021
426934050	negativ	27.08.2021
426934051	negativ	27.08.2021
426934054	negativ	27.08.2021
426934274	negativ	27.08.2021
426934275	negativ	27.08.2021
426934276	positiv	27.08.2021
426934277	negativ	27.08.2021
426934278	negativ	27.08.2021
426934279	positiv	27.08.2021
426934280	invalid	27.08.2021
426934281	positiv	27.08.2021
426934282	positiv	27.08.2021
426934283	positiv	27.08.2021
426934284	positiv	27.08.2021
426934584	positiv	27.08.2021
426934585	negativ	27.08.2021
426934590	negativ	27.08.2021
426934595	positiv	27.08.2021
426934596	negativ	27.08.2021
426934625	negativ	27.08.2021
426934684	negativ	27.08.2021
426934688	negativ	27.08.2021
426934701	positiv	27.08.2021
426935024	negativ	27.08.2021
426935034	negativ	27.08.2021
426935038	positiv	27.08.2021
426935040	positiv	27.08.2021
426935041	positiv	27.08.2021
426935042	positiv	27.08.2021
426935044	positiv	27.08.2021
426935047	negativ	27.08.2021
426935067	negativ	27.08.2021
426935068	positiv	27.08.2021
426935069	negativ	27.08.2021
426935070	negativ	27.08.2021
426935071	positiv	27.08.2021
426935084	negativ	27.08.2021
426936003	negativ	27.08.2021
426936004	negativ	27.08.2021
426936010	negativ	27.08.2021
426936012	positiv	27.08.2021

## Ausgabe

<b>Auftrags-Nr.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Auftragsdatum</b>
426936015	Abstrich ungenutzt eingesandt	27.08.2021
426936050	<b>positiv</b>	27.08.2021
426936054	<b>positiv</b>	27.08.2021
426936061	<b>positiv</b>	27.08.2021
426936062	<b>positiv</b>	27.08.2021
426936063	negativ	27.08.2021
426936064	<b>positiv</b>	27.08.2021
426936065	<b>positiv</b>	27.08.2021
426936066	negativ	27.08.2021
426936067	negativ	27.08.2021
426936082	negativ	27.08.2021
426936099	negativ	27.08.2021
426936104	<b>positiv</b>	27.08.2021