

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum		
50025138	negativ	01.09.2021		
50025139	negativ	01.09.2021		
50025140	negativ	01.09.2021		
50025141	positiv	01.09.2021		
426925122	positiv	01.09.2021		
426925126	negativ	01.09.2021		
426927374	negativ	01.09.2021		
426927375	negativ	01.09.2021		
426927376	negativ	01.09.2021		
426927377	negativ	01.09.2021		
426927378	negativ	01.09.2021		
426927379	negativ	01.09.2021		
426927380	negativ	01.09.2021		
426927381	negativ	01.09.2021		
426927398	positiv	01.09.2021		
426927399	negativ	01.09.2021		
426927400	negativ	01.09.2021		
426927689	negativ	01.09.2021		
426927690	positiv	01.09.2021		
426927691	positiv	01.09.2021		
426927974	negativ	01.09.2021		
426928913	positiv	01.09.2021		
426928914	positiv	01.09.2021		
426928915	negativ	01.09.2021		
426928916	positiv	01.09.2021		
426928918	positiv	01.09.2021		
426928921	positiv	01.09.2021		
426928922	negativ	01.09.2021		
426928923	positiv	01.09.2021		
426928924	negativ	01.09.2021		
426928927	positiv	01.09.2021		
426928928	positiv	01.09.2021		
426928929	negativ	01.09.2021		
426928930	positiv	01.09.2021		
426928931	positiv	01.09.2021		
426928932	negativ	01.09.2021		
426929153	negativ	01.09.2021		
426929726	negativ	01.09.2021		
426929728	negativ	01.09.2021		
426929729	negativ	01.09.2021		
426929730	positiv	01.09.2021		
426929731	negativ	01.09.2021		
426929732	positiv	01.09.2021		
426929733	positiv	01.09.2021		
426929734	positiv	01.09.2021		
426929746	positiv	01.09.2021		
426929747	positiv	01.09.2021		
426929748	positiv	01.09.2021		
426930190	negativ	01.09.2021		
426930199	negativ	01.09.2021		
426930207	negativ	01.09.2021		
426930252	positiv	01.09.2021		
426930488	negativ	01.09.2021		

Anzahl **358**
fertig **358**
positiv **164**
% **45,8%**

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426930842	positiv	01.09.2021
426930849	negativ	01.09.2021
426931142	negativ	01.09.2021
426931167	negativ	01.09.2021
426931168	negativ	01.09.2021
426931183	negativ	01.09.2021
426931449	positiv	01.09.2021
426931450	positiv	01.09.2021
426932875	negativ	01.09.2021
426932903	negativ	01.09.2021
426932907	negativ	01.09.2021
426933289	negativ	01.09.2021
426933290	positiv	01.09.2021
426933291	positiv	01.09.2021
426933293	negativ	01.09.2021
426933295	positiv	01.09.2021
426933315	positiv	01.09.2021
426933316	positiv	01.09.2021
426933338	negativ	01.09.2021
426933348	negativ	01.09.2021
426933349	negativ	01.09.2021
426933350	positiv	01.09.2021
426933351	negativ	01.09.2021
426933352	negativ	01.09.2021
426933358	positiv	01.09.2021
426933361	positiv	01.09.2021
426933363	positiv	01.09.2021
426933389	positiv	01.09.2021
426933392	positiv	01.09.2021
426933395	positiv	01.09.2021
426933396	positiv	01.09.2021
426933397	positiv	01.09.2021
426933473	positiv	01.09.2021
426933545	positiv	01.09.2021
426933561	positiv	01.09.2021
426933562	negativ	01.09.2021
426933563	positiv	01.09.2021
426933564	negativ	01.09.2021
426933565	positiv	01.09.2021
426933566	negativ	01.09.2021
426933567	negativ	01.09.2021
426933588	negativ	01.09.2021
426933589	negativ	01.09.2021
426933608	negativ	01.09.2021
426933609	negativ	01.09.2021
426933610	positiv	01.09.2021
426933611	positiv	01.09.2021
426933612	negativ	01.09.2021
426933613	negativ	01.09.2021
426933614	negativ	01.09.2021
426933621	positiv	01.09.2021
426933625	positiv	01.09.2021
426933626	positiv	01.09.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426933628	negativ	01.09.2021
426933629	negativ	01.09.2021
426933630	negativ	01.09.2021
426933633	negativ	01.09.2021
426933638	positiv	01.09.2021
426933639	negativ	01.09.2021
426933768	negativ	01.09.2021
426933788	negativ	01.09.2021
426933794	invalid	01.09.2021
426934064	negativ	01.09.2021
426934076	positiv	01.09.2021
426934080	negativ	01.09.2021
426934085	positiv	01.09.2021
426934086	positiv	01.09.2021
426934357	positiv	01.09.2021
426934358	negativ	01.09.2021
426934359	negativ	01.09.2021
426934360	negativ	01.09.2021
426934368	positiv	01.09.2021
426934395	positiv	01.09.2021
426934396	positiv	01.09.2021
426934397	positiv	01.09.2021
426934398	positiv	01.09.2021
426934399	positiv	01.09.2021
426934400	negativ	01.09.2021
426934407	negativ	01.09.2021
426934410	positiv	01.09.2021
426934414	negativ	01.09.2021
426934418	negativ	01.09.2021
426934419	positiv	01.09.2021
426934421	positiv	01.09.2021
426934424	positiv	01.09.2021
426934426	positiv	01.09.2021
426934508	negativ	01.09.2021
426934509	negativ	01.09.2021
426934530	positiv	01.09.2021
426934531	negativ	01.09.2021
426934532	negativ	01.09.2021
426934533	negativ	01.09.2021
426934534	positiv	01.09.2021
426934535	positiv	01.09.2021
426934536	negativ	01.09.2021
426934537	negativ	01.09.2021
426934539	negativ	01.09.2021
426934540	negativ	01.09.2021
426934541	positiv	01.09.2021
426934542	negativ	01.09.2021
426934554	negativ	01.09.2021
426934555	negativ	01.09.2021
426934556	positiv	01.09.2021
426934562	negativ	01.09.2021
426934563	negativ	01.09.2021
426934579	negativ	01.09.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426934580	positiv	01.09.2021
426934582	negativ	01.09.2021
426934615	negativ	01.09.2021
426934620	negativ	01.09.2021
426934621	negativ	01.09.2021
426934658	negativ	01.09.2021
426934659	negativ	01.09.2021
426934788	negativ	01.09.2021
426934800	negativ	01.09.2021
426934801	positiv	01.09.2021
426934802	negativ	01.09.2021
426934803	positiv	01.09.2021
426934804	negativ	01.09.2021
426934805	positiv	01.09.2021
426934806	positiv	01.09.2021
426934807	negativ	01.09.2021
426934808	negativ	01.09.2021
426934814	negativ	01.09.2021
426934815	negativ	01.09.2021
426934816	negativ	01.09.2021
426934817	negativ	01.09.2021
426934818	negativ	01.09.2021
426934823	negativ	01.09.2021
426934824	negativ	01.09.2021
426934825	negativ	01.09.2021
426934826	negativ	01.09.2021
426934827	positiv	01.09.2021
426934828	negativ	01.09.2021
426934926	positiv	01.09.2021
426934927	negativ	01.09.2021
426934928	positiv	01.09.2021
426934929	positiv	01.09.2021
426934930	positiv	01.09.2021
426934931	positiv	01.09.2021
426934932	negativ	01.09.2021
426934933	negativ	01.09.2021
426934934	positiv	01.09.2021
426934935	positiv	01.09.2021
426934936	positiv	01.09.2021
426934937	negativ	01.09.2021
426934938	negativ	01.09.2021
426934939	negativ	01.09.2021
426934940	negativ	01.09.2021
426934941	positiv	01.09.2021
426934942	positiv	01.09.2021
426934943	positiv	01.09.2021
426934944	positiv	01.09.2021
426934949	positiv	01.09.2021
426934951	negativ	01.09.2021
426934953	positiv	01.09.2021
426934954	positiv	01.09.2021
426934955	negativ	01.09.2021
426934956	negativ	01.09.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426934957	negativ	01.09.2021
426934958	positiv	01.09.2021
426934959	positiv	01.09.2021
426934960	negativ	01.09.2021
426934961	positiv	01.09.2021
426934962	negativ	01.09.2021
426934963	positiv	01.09.2021
426934964	negativ	01.09.2021
426934965	positiv	01.09.2021
426934966	negativ	01.09.2021
426934967	negativ	01.09.2021
426934968	negativ	01.09.2021
426934971	positiv	01.09.2021
426935026	negativ	01.09.2021
426935093	positiv	01.09.2021
426935094	negativ	01.09.2021
426935097	positiv	01.09.2021
426935098	negativ	01.09.2021
426935099	positiv	01.09.2021
426935116	negativ	01.09.2021
426935118	positiv	01.09.2021
426935119	positiv	01.09.2021
426935120	positiv	01.09.2021
426935121	negativ	01.09.2021
426935123	positiv	01.09.2021
426935127	positiv	01.09.2021
426935129	positiv	01.09.2021
426935130	positiv	01.09.2021
426935192	negativ	01.09.2021
426935198	negativ	01.09.2021
426935199	positiv	01.09.2021
426935201	negativ	01.09.2021
426935202	positiv	01.09.2021
426935203	positiv	01.09.2021
426935204	positiv	01.09.2021
426935297	positiv	01.09.2021
426935298	negativ	01.09.2021
426935299	negativ	01.09.2021
426935310	negativ	01.09.2021
426935311	positiv	01.09.2021
426935712	negativ	01.09.2021
426935714	negativ	01.09.2021
426935715	negativ	01.09.2021
426935716	negativ	01.09.2021
426935717	negativ	01.09.2021
426935723	negativ	01.09.2021
426935829	negativ	01.09.2021
426935830	positiv	01.09.2021
426935831	positiv	01.09.2021
426935842	negativ	01.09.2021
426935924	positiv	01.09.2021
426935925	positiv	01.09.2021
426935934	negativ	01.09.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426935936	negativ	01.09.2021
426935938	negativ	01.09.2021
426935988	positiv	01.09.2021
426936018	positiv	01.09.2021
426936019	positiv	01.09.2021
426936020	positiv	01.09.2021
426936021	negativ	01.09.2021
426936022	negativ	01.09.2021
426936023	negativ	01.09.2021
426936024	negativ	01.09.2021
426936025	negativ	01.09.2021
426936026	positiv	01.09.2021
426936027	negativ	01.09.2021
426936028	positiv	01.09.2021
426936029	negativ	01.09.2021
426936030	negativ	01.09.2021
426936031	negativ	01.09.2021
426936049	negativ	01.09.2021
426936051	negativ	01.09.2021
426936052	negativ	01.09.2021
426936053	positiv	01.09.2021
426936069	negativ	01.09.2021
426936254	negativ	01.09.2021
426936267	negativ	01.09.2021
426936423	positiv	01.09.2021
426936424	positiv	01.09.2021
426936426	positiv	01.09.2021
426936428	negativ	01.09.2021
426936429	positiv	01.09.2021
426936440	positiv	01.09.2021
426936447	negativ	01.09.2021
426936449	negativ	01.09.2021
426936508	positiv	01.09.2021
426936511	positiv	01.09.2021
426936518	positiv	01.09.2021
426936521	positiv	01.09.2021
426937061	negativ	01.09.2021
426937176	positiv	01.09.2021
426937177	negativ	01.09.2021
426937178	positiv	01.09.2021
426937179	positiv	01.09.2021
426937180	negativ	01.09.2021
426937182	positiv	01.09.2021
426937183	negativ	01.09.2021
426937184	negativ	01.09.2021
426937185	negativ	01.09.2021
426937187	negativ	01.09.2021
426937191	negativ	01.09.2021
426937192	negativ	01.09.2021
426937193	negativ	01.09.2021
426937305	negativ	01.09.2021
426937306	positiv	01.09.2021
426937365	positiv	01.09.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426937366	positiv	01.09.2021
426937369	negativ	01.09.2021
426937387	negativ	01.09.2021
426937537	negativ	01.09.2021
426937539	positiv	01.09.2021
426937632	negativ	01.09.2021
426937633	positiv	01.09.2021
426937650	positiv	01.09.2021
426937651	negativ	01.09.2021
426937652	positiv	01.09.2021
426937653	positiv	01.09.2021
426937654	positiv	01.09.2021
426937655	negativ	01.09.2021
426937656	negativ	01.09.2021
426937657	positiv	01.09.2021
426937660	positiv	01.09.2021
426937661	positiv	01.09.2021
426937662	positiv	01.09.2021
426937663	negativ	01.09.2021
426937665	positiv	01.09.2021
426937666	positiv	01.09.2021
426937684	negativ	01.09.2021
426937685	positiv	01.09.2021
426937687	negativ	01.09.2021
426937688	positiv	01.09.2021
426937691	negativ	01.09.2021
426937692	negativ	01.09.2021
426939130	positiv	01.09.2021
426939138	positiv	01.09.2021
426939139	positiv	01.09.2021
426939343	positiv	01.09.2021
426939344	negativ	01.09.2021
426939346	positiv	01.09.2021
426939433	positiv	01.09.2021
426939435	positiv	01.09.2021
426939436	negativ	01.09.2021
426939437	positiv	01.09.2021
426939439	negativ	01.09.2021
426939440	negativ	01.09.2021
426939443	positiv	01.09.2021