

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
50025131	positiv	04.09.2021
50025132	positiv	04.09.2021
50025135	negativ	04.09.2021
50025136	positiv	04.09.2021
426924767	positiv	04.09.2021
426925786	negativ	04.09.2021
426925788	positiv	04.09.2021
426925789	positiv	04.09.2021
426925796	negativ	04.09.2021
426925797	positiv	04.09.2021
426927899	positiv	04.09.2021
426928678	negativ	04.09.2021
426930799	negativ	04.09.2021
426930807	positiv	04.09.2021
426930855	positiv	04.09.2021
426930856	negativ	04.09.2021
426930857	positiv	04.09.2021
426930858	positiv	04.09.2021
426930859	negativ	04.09.2021
426930860	negativ	04.09.2021
426930861	negativ	04.09.2021
426930865	negativ	04.09.2021
426930955	positiv	04.09.2021
426930957	negativ	04.09.2021
426930958	positiv	04.09.2021
426930960	positiv	04.09.2021
426930961	negativ	04.09.2021
426930982	positiv	04.09.2021
426930983	negativ	04.09.2021
426930984	negativ	04.09.2021
426931860	positiv	04.09.2021
426931898	negativ	04.09.2021
426931906	positiv	04.09.2021
426931922	positiv	04.09.2021
426932953	negativ	04.09.2021
426932954	negativ	04.09.2021
426932956	negativ	04.09.2021
426932957	negativ	04.09.2021
426932958	negativ	04.09.2021
426932959	negativ	04.09.2021
426932960	positiv	04.09.2021
426932961	negativ	04.09.2021
426932962	negativ	04.09.2021
426933143	negativ	04.09.2021
426933144	negativ	04.09.2021
426933145	negativ	04.09.2021
426933146	negativ	04.09.2021
426933164	negativ	04.09.2021
426933165	positiv	04.09.2021
426933166	positiv	04.09.2021
426933167	negativ	04.09.2021
426933403	positiv	04.09.2021
426933421	positiv	04.09.2021

Anzahl	319
fertig	319
positiv	141
	44,2%

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426933423	negativ	04.09.2021
426933424	negativ	04.09.2021
426933425	<b>positiv</b>	04.09.2021
426933426	negativ	04.09.2021
426933427	negativ	04.09.2021
426933450	negativ	04.09.2021
426933572	<b>positiv</b>	04.09.2021
426933582	negativ	04.09.2021
426933583	negativ	04.09.2021
426933584	negativ	04.09.2021
426933585	negativ	04.09.2021
426933596	<b>positiv</b>	04.09.2021
426933597	negativ	04.09.2021
426933598	<b>positiv</b>	04.09.2021
426933642	negativ	04.09.2021
426933859	negativ	04.09.2021
426934075	negativ	04.09.2021
426934077	<b>positiv</b>	04.09.2021
426934211	negativ	04.09.2021
426934212	<b>positiv</b>	04.09.2021
426934214	<b>positiv</b>	04.09.2021
426934215	<b>positiv</b>	04.09.2021
426934216	<b>positiv</b>	04.09.2021
426934217	negativ	04.09.2021
426934219	<b>positiv</b>	04.09.2021
426934220	<b>positiv</b>	04.09.2021
426934222	negativ	04.09.2021
426934223	<b>positiv</b>	04.09.2021
426934224	negativ	04.09.2021
426934226	<b>positiv</b>	04.09.2021
426934228	negativ	04.09.2021
426934230	negativ	04.09.2021
426934234	negativ	04.09.2021
426934236	<b>positiv</b>	04.09.2021
426934238	<b>positiv</b>	04.09.2021
426934507	<b>positiv</b>	04.09.2021
426934657	<b>positiv</b>	04.09.2021
426934660	negativ	04.09.2021
426934661	negativ	04.09.2021
426934662	negativ	04.09.2021
426934733	negativ	04.09.2021
426934820	negativ	04.09.2021
426934821	negativ	04.09.2021
426934822	negativ	04.09.2021
426934834	<b>positiv</b>	04.09.2021
426934835	negativ	04.09.2021
426934920	negativ	04.09.2021
426934979	negativ	04.09.2021
426934981	<b>positiv</b>	04.09.2021
426934982	negativ	04.09.2021
426934986	<b>positiv</b>	04.09.2021
426934987	<b>positiv</b>	04.09.2021
426934988	<b>positiv</b>	04.09.2021

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426934989	negativ	04.09.2021
426934990	positiv	04.09.2021
426934991	negativ	04.09.2021
426934992	negativ	04.09.2021
426934993	negativ	04.09.2021
426934994	positiv	04.09.2021
426934995	negativ	04.09.2021
426934996	negativ	04.09.2021
426934998	negativ	04.09.2021
426934999	positiv	04.09.2021
426935000	negativ	04.09.2021
426935007	positiv	04.09.2021
426935009	positiv	04.09.2021
426935018	positiv	04.09.2021
426935136	negativ	04.09.2021
426935193	positiv	04.09.2021
426935194	negativ	04.09.2021
426935195	negativ	04.09.2021
426935196	negativ	04.09.2021
426935197	negativ	04.09.2021
426935231	negativ	04.09.2021
426935232	negativ	04.09.2021
426935303	negativ	04.09.2021
426935306	negativ	04.09.2021
426935307	negativ	04.09.2021
426935328	positiv	04.09.2021
426935331	positiv	04.09.2021
426935334	nicht auswertbar	04.09.2021
426935337	negativ	04.09.2021
426935338	negativ	04.09.2021
426935340	negativ	04.09.2021
426935341	negativ	04.09.2021
426935342	negativ	04.09.2021
426935344	positiv	04.09.2021
426935346	negativ	04.09.2021
426935348	positiv	04.09.2021
426935350	positiv	04.09.2021
426935357	positiv	04.09.2021
426935358	negativ	04.09.2021
426935361	negativ	04.09.2021
426935362	positiv	04.09.2021
426935363	positiv	04.09.2021
426935367	negativ	04.09.2021
426935368	negativ	04.09.2021
426935369	positiv	04.09.2021
426935370	positiv	04.09.2021
426935371	negativ	04.09.2021
426935374	negativ	04.09.2021
426935375	negativ	04.09.2021
426935379	negativ	04.09.2021
426935381	negativ	04.09.2021
426935534	positiv	04.09.2021
426935535	negativ	04.09.2021

## Ausgabe

<b>Auftrags-Nr.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Auftragsdatum</b>
426935541	<b>positiv</b>	04.09.2021
426935542	negativ	04.09.2021
426935543	negativ	04.09.2021
426935544	negativ	04.09.2021
426935545	<b>positiv</b>	04.09.2021
426935546	<b>positiv</b>	04.09.2021
426935652	negativ	04.09.2021
426935704	<b>positiv</b>	04.09.2021
426935710	<b>positiv</b>	04.09.2021
426935728	<b>positiv</b>	04.09.2021
426935729	<b>positiv</b>	04.09.2021
426935731	<b>positiv</b>	04.09.2021
426935732	negativ	04.09.2021
426935733	negativ	04.09.2021
426935734	negativ	04.09.2021
426935737	negativ	04.09.2021
426935738	negativ	04.09.2021
426935739	negativ	04.09.2021
426935740	<b>positiv</b>	04.09.2021
426935743	negativ	04.09.2021
426935744	<b>positiv</b>	04.09.2021
426935745	<b>positiv</b>	04.09.2021
426935746	<b>positiv</b>	04.09.2021
426935748	<b>positiv</b>	04.09.2021
426935749	negativ	04.09.2021
426935751	negativ	04.09.2021
426935927	negativ	04.09.2021
426935930	<b>positiv</b>	04.09.2021
426935931	<b>positiv</b>	04.09.2021
426936131	negativ	04.09.2021
426936154	negativ	04.09.2021
426936165	<b>positiv</b>	04.09.2021
426936166	negativ	04.09.2021
426936168	<b>positiv</b>	04.09.2021
426936173	negativ	04.09.2021
426936174	negativ	04.09.2021
426936175	<b>positiv</b>	04.09.2021
426936176	negativ	04.09.2021
426936179	<b>positiv</b>	04.09.2021
426936182	<b>positiv</b>	04.09.2021
426936183	negativ	04.09.2021
426936190	negativ	04.09.2021
426936197	negativ	04.09.2021
426936204	negativ	04.09.2021
426936206	negativ	04.09.2021
426936207	<b>positiv</b>	04.09.2021
426936208	negativ	04.09.2021
426936211	negativ	04.09.2021
426936213	<b>positiv</b>	04.09.2021
426936216	<b>positiv</b>	04.09.2021
426936217	<b>positiv</b>	04.09.2021
426936219	<b>positiv</b>	04.09.2021
426936227	negativ	04.09.2021

## Ausgabe

<b>Auftrags-Nr.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Auftragsdatum</b>
426936285	<b>positiv</b>	04.09.2021
426936337	negativ	04.09.2021
426936338	<b>positiv</b>	04.09.2021
426936339	<b>positiv</b>	04.09.2021
426936340	<b>positiv</b>	04.09.2021
426936341	<b>positiv</b>	04.09.2021
426936342	<b>positiv</b>	04.09.2021
426936343	<b>positiv</b>	04.09.2021
426936344	negativ	04.09.2021
426936361	negativ	04.09.2021
426936362	<b>positiv</b>	04.09.2021
426936363	negativ	04.09.2021
426936365	<b>positiv</b>	04.09.2021
426936367	<b>positiv</b>	04.09.2021
426936391	negativ	04.09.2021
426936396	<b>positiv</b>	04.09.2021
426936397	negativ	04.09.2021
426936398	negativ	04.09.2021
426936399	negativ	04.09.2021
426936400	negativ	04.09.2021
426936475	negativ	04.09.2021
426936476	<b>positiv</b>	04.09.2021
426936478	negativ	04.09.2021
426936479	negativ	04.09.2021
426936484	negativ	04.09.2021
426936488	<b>positiv</b>	04.09.2021
426936490	<b>positiv</b>	04.09.2021
426936491	<b>positiv</b>	04.09.2021
426936492	<b>positiv</b>	04.09.2021
426936493	<b>positiv</b>	04.09.2021
426936898	negativ	04.09.2021
426936920	negativ	04.09.2021
426936943	negativ	04.09.2021
426936946	negativ	04.09.2021
426936951	<b>positiv</b>	04.09.2021
426936959	negativ	04.09.2021
426936960	negativ	04.09.2021
426936962	negativ	04.09.2021
426936964	negativ	04.09.2021
426936967	negativ	04.09.2021
426936970	negativ	04.09.2021
426936972	negativ	04.09.2021
426936974	<b>positiv</b>	04.09.2021
426936976	negativ	04.09.2021
426936978	<b>positiv</b>	04.09.2021
426936985	<b>positiv</b>	04.09.2021
426936986	<b>positiv</b>	04.09.2021
426936994	negativ	04.09.2021
426937025	negativ	04.09.2021
426937062	negativ	04.09.2021
426937088	<b>positiv</b>	04.09.2021
426937089	<b>positiv</b>	04.09.2021
426937090	negativ	04.09.2021

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426937132	negativ	04.09.2021
426937142	positiv	04.09.2021
426937175	negativ	04.09.2021
426937186	positiv	04.09.2021
426937194	positiv	04.09.2021
426937210	negativ	04.09.2021
426937213	negativ	04.09.2021
426937215	positiv	04.09.2021
426937227	negativ	04.09.2021
426937232	positiv	04.09.2021
426937235	negativ	04.09.2021
426937236	positiv	04.09.2021
426937243	negativ	04.09.2021
426937252	negativ	04.09.2021
426937540	positiv	04.09.2021
426937547	positiv	04.09.2021
426937549	negativ	04.09.2021
426937551	negativ	04.09.2021
426937553	positiv	04.09.2021
426937591	positiv	04.09.2021
426937592	negativ	04.09.2021
426937623	positiv	04.09.2021
426937624	negativ	04.09.2021
426937625	negativ	04.09.2021
426937626	negativ	04.09.2021
426937628	positiv	04.09.2021
426937634	positiv	04.09.2021
426937659	negativ	04.09.2021
426938674	positiv	04.09.2021
426938675	positiv	04.09.2021
426938743	positiv	04.09.2021
426938744	positiv	04.09.2021
426938746	negativ	04.09.2021
426938748	negativ	04.09.2021
426938754	positiv	04.09.2021
426938756	negativ	04.09.2021
426938759	positiv	04.09.2021
426938760	negativ	04.09.2021
426938761	negativ	04.09.2021
426938762	positiv	04.09.2021
426938763	positiv	04.09.2021
426938764	positiv	04.09.2021
426938765	positiv	04.09.2021
426939117	negativ	04.09.2021
426939163	positiv	04.09.2021
426939202	negativ	04.09.2021
426939223	positiv	04.09.2021
426939224	positiv	04.09.2021
426939225	negativ	04.09.2021
426939441	positiv	04.09.2021
426939442	negativ	04.09.2021
426939446	negativ	04.09.2021
426939447	negativ	04.09.2021

Ausgabe

<b>Auftrags-Nr.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Auftragsdatum</b>
426939453	<b>positiv</b>	04.09.2021