

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum		
426907065	negativ	06.09.2021		
426914973	negativ	06.09.2021		
426918719	positiv	06.09.2021	Anzahl	349
426919952	negativ	06.09.2021	fertig	349
426925371	negativ	06.09.2021	positiv	162
426925520	positiv	06.09.2021	%	46,4%
426925522	negativ	06.09.2021		
426925523	negativ	06.09.2021		
426925535	negativ	06.09.2021		
426925536	negativ	06.09.2021		
426925583	negativ	06.09.2021		
426927363	positiv	06.09.2021		
426927365	negativ	06.09.2021		
426927366	positiv	06.09.2021		
426927367	negativ	06.09.2021		
426927368	negativ	06.09.2021		
426927369	positiv	06.09.2021		
426927844	negativ	06.09.2021		
426927845	negativ	06.09.2021		
426927848	positiv	06.09.2021		
426928645	negativ	06.09.2021		
426928646	negativ	06.09.2021		
426928647	negativ	06.09.2021		
426928648	positiv	06.09.2021		
426928649	negativ	06.09.2021		
426928650	negativ	06.09.2021		
426928651	positiv	06.09.2021		
426928652	negativ	06.09.2021		
426928653	negativ	06.09.2021		
426928655	positiv	06.09.2021		
426928666	negativ	06.09.2021		
426929154	positiv	06.09.2021		
426929155	negativ	06.09.2021		
426930144	positiv	06.09.2021		
426930145	negativ	06.09.2021		
426930146	negativ	06.09.2021		
426930147	positiv	06.09.2021		
426930148	positiv	06.09.2021		
426930149	positiv	06.09.2021		
426930150	positiv	06.09.2021		
426930151	positiv	06.09.2021		
426930160	positiv	06.09.2021		
426930161	positiv	06.09.2021		
426930172	negativ	06.09.2021		
426930173	negativ	06.09.2021		
426930189	positiv	06.09.2021		
426930196	negativ	06.09.2021		
426930197	negativ	06.09.2021		
426930202	positiv	06.09.2021		
426930211	positiv	06.09.2021		
426930213	positiv	06.09.2021		
426930851	positiv	06.09.2021		
426930862	negativ	06.09.2021		

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426931383	positiv	06.09.2021
426932023	positiv	06.09.2021
426932024	positiv	06.09.2021
426932025	positiv	06.09.2021
426932102	positiv	06.09.2021
426932103	positiv	06.09.2021
426932104	positiv	06.09.2021
426932105	positiv	06.09.2021
426932106	positiv	06.09.2021
426932107	positiv	06.09.2021
426932112	positiv	06.09.2021
426932686	negativ	06.09.2021
426932699	negativ	06.09.2021
426932705	negativ	06.09.2021
426932706	negativ	06.09.2021
426933319	positiv	06.09.2021
426933340	positiv	06.09.2021
426933342	positiv	06.09.2021
426933394	negativ	06.09.2021
426933399	positiv	06.09.2021
426933400	negativ	06.09.2021
426933401	negativ	06.09.2021
426933418	negativ	06.09.2021
426933419	negativ	06.09.2021
426933453	negativ	06.09.2021
426933455	positiv	06.09.2021
426933456	negativ	06.09.2021
426933459	negativ	06.09.2021
426933811	negativ	06.09.2021
426934165	positiv	06.09.2021
426934166	negativ	06.09.2021
426934168	negativ	06.09.2021
426934169	negativ	06.09.2021
426934170	negativ	06.09.2021
426934174	positiv	06.09.2021
426934176	positiv	06.09.2021
426934178	negativ	06.09.2021
426934180	negativ	06.09.2021
426934182	negativ	06.09.2021
426934186	negativ	06.09.2021
426934188	positiv	06.09.2021
426934190	negativ	06.09.2021
426934192	positiv	06.09.2021
426934200	negativ	06.09.2021
426934202	negativ	06.09.2021
426934259	negativ	06.09.2021
426934293	negativ	06.09.2021
426934296	negativ	06.09.2021
426934297	negativ	06.09.2021
426934298	positiv	06.09.2021
426934455	negativ	06.09.2021
426934459	negativ	06.09.2021
426934460	negativ	06.09.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426934465	negativ	06.09.2021
426934468	negativ	06.09.2021
426934469	negativ	06.09.2021
426934470	negativ	06.09.2021
426934480	negativ	06.09.2021
426934482	negativ	06.09.2021
426934483	negativ	06.09.2021
426934484	negativ	06.09.2021
426934485	negativ	06.09.2021
426934486	negativ	06.09.2021
426934487	positiv	06.09.2021
426934491	positiv	06.09.2021
426934492	negativ	06.09.2021
426934493	negativ	06.09.2021
426934494	negativ	06.09.2021
426934495	negativ	06.09.2021
426934496	negativ	06.09.2021
426934497	negativ	06.09.2021
426934498	positiv	06.09.2021
426934499	positiv	06.09.2021
426934898	negativ	06.09.2021
426934983	negativ	06.09.2021
426934984	negativ	06.09.2021
426934985	negativ	06.09.2021
426935266	positiv	06.09.2021
426935267	positiv	06.09.2021
426935268	negativ	06.09.2021
426935269	negativ	06.09.2021
426935270	negativ	06.09.2021
426935271	negativ	06.09.2021
426935273	negativ	06.09.2021
426935274	negativ	06.09.2021
426935275	positiv	06.09.2021
426935276	negativ	06.09.2021
426935277	positiv	06.09.2021
426935279	negativ	06.09.2021
426935281	negativ	06.09.2021
426935282	negativ	06.09.2021
426935283	positiv	06.09.2021
426935284	positiv	06.09.2021
426935285	negativ	06.09.2021
426935286	positiv	06.09.2021
426935287	positiv	06.09.2021
426935288	positiv	06.09.2021
426935302	positiv	06.09.2021
426935320	positiv	06.09.2021
426935339	positiv	06.09.2021
426935377	positiv	06.09.2021
426935383	positiv	06.09.2021
426935385	negativ	06.09.2021
426935391	negativ	06.09.2021
426935392	negativ	06.09.2021
426935398	negativ	06.09.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426935445	negativ	06.09.2021
426935449	negativ	06.09.2021
426935451	positiv	06.09.2021
426935456	positiv	06.09.2021
426935457	positiv	06.09.2021
426935488	negativ	06.09.2021
426935489	negativ	06.09.2021
426935492	negativ	06.09.2021
426935501	positiv	06.09.2021
426935512	negativ	06.09.2021
426935513	negativ	06.09.2021
426935514	negativ	06.09.2021
426935515	negativ	06.09.2021
426935516	negativ	06.09.2021
426935517	positiv	06.09.2021
426935528	negativ	06.09.2021
426935529	negativ	06.09.2021
426935530	negativ	06.09.2021
426935531	negativ	06.09.2021
426935532	positiv	06.09.2021
426935638	negativ	06.09.2021
426935644	negativ	06.09.2021
426935646	positiv	06.09.2021
426935653	negativ	06.09.2021
426935654	positiv	06.09.2021
426935655	positiv	06.09.2021
426935656	negativ	06.09.2021
426935657	negativ	06.09.2021
426935658	positiv	06.09.2021
426935659	negativ	06.09.2021
426935662	negativ	06.09.2021
426935664	positiv	06.09.2021
426935666	positiv	06.09.2021
426935667	positiv	06.09.2021
426935668	positiv	06.09.2021
426935669	positiv	06.09.2021
426935670	positiv	06.09.2021
426935702	negativ	06.09.2021
426935721	positiv	06.09.2021
426935727	positiv	06.09.2021
426935790	positiv	06.09.2021
426935793	negativ	06.09.2021
426935799	negativ	06.09.2021
426935805	positiv	06.09.2021
426935808	positiv	06.09.2021
426935809	negativ	06.09.2021
426935810	negativ	06.09.2021
426935811	positiv	06.09.2021
426935813	negativ	06.09.2021
426935814	negativ	06.09.2021
426935815	negativ	06.09.2021
426935825	negativ	06.09.2021
426935851	positiv	06.09.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426935852	positiv	06.09.2021
426935854	positiv	06.09.2021
426935859	positiv	06.09.2021
426935860	positiv	06.09.2021
426935869	negativ	06.09.2021
426935871	positiv	06.09.2021
426935872	positiv	06.09.2021
426935874	positiv	06.09.2021
426935875	negativ	06.09.2021
426935897	positiv	06.09.2021
426935898	negativ	06.09.2021
426935899	negativ	06.09.2021
426935900	positiv	06.09.2021
426935902	positiv	06.09.2021
426935908	negativ	06.09.2021
426935909	positiv	06.09.2021
426935910	negativ	06.09.2021
426935940	negativ	06.09.2021
426935942	positiv	06.09.2021
426935949	positiv	06.09.2021
426935950	negativ	06.09.2021
426935951	negativ	06.09.2021
426935953	positiv	06.09.2021
426935955	positiv	06.09.2021
426935998	negativ	06.09.2021
426936366	positiv	06.09.2021
426936468	positiv	06.09.2021
426936471	positiv	06.09.2021
426936485	positiv	06.09.2021
426936487	negativ	06.09.2021
426936929	negativ	06.09.2021
426936932	positiv	06.09.2021
426936934	positiv	06.09.2021
426936956	negativ	06.09.2021
426936957	positiv	06.09.2021
426936958	negativ	06.09.2021
426937091	negativ	06.09.2021
426937123	positiv	06.09.2021
426937230	positiv	06.09.2021
426937233	positiv	06.09.2021
426937445	positiv	06.09.2021
426937447	positiv	06.09.2021
426937448	negativ	06.09.2021
426937455	positiv	06.09.2021
426937456	negativ	06.09.2021
426937457	positiv	06.09.2021
426937458	positiv	06.09.2021
426937532	positiv	06.09.2021
426937879	positiv	06.09.2021
426937887	positiv	06.09.2021
426937888	negativ	06.09.2021
426937889	positiv	06.09.2021
426937949	positiv	06.09.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426937951	positiv	06.09.2021
426937955	positiv	06.09.2021
426937958	positiv	06.09.2021
426937960	negativ	06.09.2021
426937962	positiv	06.09.2021
426937963	negativ	06.09.2021
426937964	negativ	06.09.2021
426937966	positiv	06.09.2021
426938535	positiv	06.09.2021
426938536	positiv	06.09.2021
426938537	positiv	06.09.2021
426938539	negativ	06.09.2021
426938541	negativ	06.09.2021
426938543	positiv	06.09.2021
426938587	kein Material	06.09.2021
426938594	negativ	06.09.2021
426938597	negativ	06.09.2021
426938600	negativ	06.09.2021
426938601	positiv	06.09.2021
426938602	positiv	06.09.2021
426938604	negativ	06.09.2021
426938620	positiv	06.09.2021
426938621	negativ	06.09.2021
426938626	negativ	06.09.2021
426938627	positiv	06.09.2021
426938628	positiv	06.09.2021
426939077	negativ	06.09.2021
426939078	negativ	06.09.2021
426939083	negativ	06.09.2021
426939084	negativ	06.09.2021
426939085	negativ	06.09.2021
426939086	negativ	06.09.2021
426939087	negativ	06.09.2021
426939088	negativ	06.09.2021
426939101	negativ	06.09.2021
426939102	negativ	06.09.2021
426939125	positiv	06.09.2021
426939167	negativ	06.09.2021
426939170	negativ	06.09.2021
426939172	negativ	06.09.2021
426939174	positiv	06.09.2021
426939176	negativ	06.09.2021
426939180	invalid	06.09.2021
426939182	negativ	06.09.2021
426939183	positiv	06.09.2021
426939184	positiv	06.09.2021
426939185	negativ	06.09.2021
426939188	positiv	06.09.2021
426939190	positiv	06.09.2021
426939191	negativ	06.09.2021
426939192	positiv	06.09.2021
426939193	negativ	06.09.2021
426939194	positiv	06.09.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426939195	positiv	06.09.2021
426939196	positiv	06.09.2021
426939197	negativ	06.09.2021
426939198	positiv	06.09.2021
426939199	positiv	06.09.2021
426939200	positiv	06.09.2021
426939201	positiv	06.09.2021
426939212	positiv	06.09.2021
426939215	negativ	06.09.2021
426939237	negativ	06.09.2021
426939303	positiv	06.09.2021
426939304	positiv	06.09.2021
426939306	positiv	06.09.2021
426939308	positiv	06.09.2021
426939309	negativ	06.09.2021
426939383	negativ	06.09.2021
426939384	negativ	06.09.2021
426939385	positiv	06.09.2021
426939386	positiv	06.09.2021
426939387	negativ	06.09.2021
426939388	negativ	06.09.2021
426939389	negativ	06.09.2021
426939390	positiv	06.09.2021
426939391	positiv	06.09.2021
426939394	positiv	06.09.2021
426939403	positiv	06.09.2021
426939407	positiv	06.09.2021
426939414	negativ	06.09.2021
426939424	negativ	06.09.2021
426939438	positiv	06.09.2021
426939457	negativ	06.09.2021