

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum		
426914114	negativ	08.09.2021		
426914115	negativ	08.09.2021		
426914116	negativ	08.09.2021		
426916405	negativ	08.09.2021		
426918670	positiv	08.09.2021	Anzahl	377
426918671	positiv	08.09.2021	fertig	377
426918680	negativ	08.09.2021	positiv	158
426918683	negativ	08.09.2021	%	41,9%
426918684	negativ	08.09.2021		
426919021	positiv	08.09.2021		
426919022	negativ	08.09.2021		
426925537	negativ	08.09.2021		
426926281	negativ	08.09.2021		
426926289	negativ	08.09.2021		
426926291	negativ	08.09.2021		
426926293	negativ	08.09.2021		
426926294	negativ	08.09.2021		
426926295	positiv	08.09.2021		
426926296	negativ	08.09.2021		
426926297	negativ	08.09.2021		
426926298	negativ	08.09.2021		
426926996	positiv	08.09.2021		
426927162	negativ	08.09.2021		
426927163	positiv	08.09.2021		
426927529	negativ	08.09.2021		
426927531	positiv	08.09.2021		
426927533	negativ	08.09.2021		
426927534	positiv	08.09.2021		
426927535	positiv	08.09.2021		
426927573	negativ	08.09.2021		
426927577	negativ	08.09.2021		
426927578	positiv	08.09.2021		
426927579	negativ	08.09.2021		
426927580	positiv	08.09.2021		
426927581	positiv	08.09.2021		
426927582	negativ	08.09.2021		
426927583	negativ	08.09.2021		
426927584	negativ	08.09.2021		
426928630	negativ	08.09.2021		
426928631	negativ	08.09.2021		
426931893	negativ	08.09.2021		
426933385	positiv	08.09.2021		
426933390	positiv	08.09.2021		
426933391	negativ	08.09.2021		
426933658	negativ	08.09.2021		
426933792	negativ	08.09.2021		
426934110	positiv	08.09.2021		
426934111	positiv	08.09.2021		
426934112	negativ	08.09.2021		
426934113	positiv	08.09.2021		
426934114	positiv	08.09.2021		
426934115	positiv	08.09.2021		
426934116	positiv	08.09.2021		

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426934117	positiv	08.09.2021
426934118	positiv	08.09.2021
426934119	positiv	08.09.2021
426934120	negativ	08.09.2021
426934121	positiv	08.09.2021
426934122	negativ	08.09.2021
426934123	negativ	08.09.2021
426934124	positiv	08.09.2021
426934125	positiv	08.09.2021
426934126	negativ	08.09.2021
426934127	negativ	08.09.2021
426934128	negativ	08.09.2021
426934129	negativ	08.09.2021
426934130	negativ	08.09.2021
426934131	negativ	08.09.2021
426934132	negativ	08.09.2021
426934425	positiv	08.09.2021
426934747	negativ	08.09.2021
426934748	negativ	08.09.2021
426934749	negativ	08.09.2021
426934750	negativ	08.09.2021
426934759	negativ	08.09.2021
426934760	negativ	08.09.2021
426934761	negativ	08.09.2021
426934762	negativ	08.09.2021
426934778	positiv	08.09.2021
426934779	positiv	08.09.2021
426934783	positiv	08.09.2021
426934785	positiv	08.09.2021
426934786	positiv	08.09.2021
426935117	negativ	08.09.2021
426935235	positiv	08.09.2021
426935237	negativ	08.09.2021
426935239	negativ	08.09.2021
426935242	negativ	08.09.2021
426935243	positiv	08.09.2021
426935245	positiv	08.09.2021
426935261	positiv	08.09.2021
426935301	positiv	08.09.2021
426935376	negativ	08.09.2021
426935394	positiv	08.09.2021
426935396	positiv	08.09.2021
426935399	positiv	08.09.2021
426935400	negativ	08.09.2021
426935404	positiv	08.09.2021
426935460	negativ	08.09.2021
426935461	negativ	08.09.2021
426935462	negativ	08.09.2021
426935463	negativ	08.09.2021
426935465	negativ	08.09.2021
426935467	positiv	08.09.2021
426935556	negativ	08.09.2021
426935558	negativ	08.09.2021

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426935559	negativ	08.09.2021
426935571	negativ	08.09.2021
426935572	negativ	08.09.2021
426935574	positiv	08.09.2021
426935578	negativ	08.09.2021
426935579	negativ	08.09.2021
426935580	negativ	08.09.2021
426935587	negativ	08.09.2021
426935588	negativ	08.09.2021
426935589	negativ	08.09.2021
426935591	negativ	08.09.2021
426935593	negativ	08.09.2021
426935595	positiv	08.09.2021
426935604	positiv	08.09.2021
426935610	positiv	08.09.2021
426935611	positiv	08.09.2021
426935612	positiv	08.09.2021
426935613	positiv	08.09.2021
426935615	negativ	08.09.2021
426935820	negativ	08.09.2021
426935876	negativ	08.09.2021
426935878	negativ	08.09.2021
426935881	negativ	08.09.2021
426935882	positiv	08.09.2021
426935883	negativ	08.09.2021
426935884	negativ	08.09.2021
426935887	positiv	08.09.2021
426935894	negativ	08.09.2021
426935895	negativ	08.09.2021
426935960	negativ	08.09.2021
426935961	negativ	08.09.2021
426935962	negativ	08.09.2021
426935964	positiv	08.09.2021
426935965	positiv	08.09.2021
426935971	negativ	08.09.2021
426935974	negativ	08.09.2021
426935980	negativ	08.09.2021
426935983	negativ	08.09.2021
426936375	positiv	08.09.2021
426936380	positiv	08.09.2021
426937054	positiv	08.09.2021
426937057	positiv	08.09.2021
426937113	positiv	08.09.2021
426937115	positiv	08.09.2021
426937116	positiv	08.09.2021
426937118	positiv	08.09.2021
426937119	negativ	08.09.2021
426937254	positiv	08.09.2021
426937255	positiv	08.09.2021
426937256	negativ	08.09.2021
426937258	negativ	08.09.2021
426937259	negativ	08.09.2021
426937262	negativ	08.09.2021

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426937263	negativ	08.09.2021
426937265	positiv	08.09.2021
426937321	negativ	08.09.2021
426937324	positiv	08.09.2021
426937484	positiv	08.09.2021
426937559	negativ	08.09.2021
426937828	negativ	08.09.2021
426937829	positiv	08.09.2021
426937830	positiv	08.09.2021
426937831	positiv	08.09.2021
426937832	positiv	08.09.2021
426937833	positiv	08.09.2021
426937834	negativ	08.09.2021
426937835	negativ	08.09.2021
426937836	negativ	08.09.2021
426937840	positiv	08.09.2021
426937841	positiv	08.09.2021
426937842	negativ	08.09.2021
426937852	positiv	08.09.2021
426937861	negativ	08.09.2021
426937875	positiv	08.09.2021
426937893	positiv	08.09.2021
426937934	positiv	08.09.2021
426937950	positiv	08.09.2021
426937965	positiv	08.09.2021
426937980	negativ	08.09.2021
426937982	negativ	08.09.2021
426937991	positiv	08.09.2021
426937992	positiv	08.09.2021
426937994	negativ	08.09.2021
426937995	positiv	08.09.2021
426937996	negativ	08.09.2021
426937997	positiv	08.09.2021
426937998	positiv	08.09.2021
426937999	negativ	08.09.2021
426938076	negativ	08.09.2021
426938077	positiv	08.09.2021
426938078	negativ	08.09.2021
426938079	positiv	08.09.2021
426938080	negativ	08.09.2021
426938081	positiv	08.09.2021
426938086	positiv	08.09.2021
426938088	negativ	08.09.2021
426938092	negativ	08.09.2021
426938266	negativ	08.09.2021
426938268	positiv	08.09.2021
426938270	negativ	08.09.2021
426938271	negativ	08.09.2021
426938570	positiv	08.09.2021
426938571	positiv	08.09.2021
426938572	positiv	08.09.2021
426938573	negativ	08.09.2021
426938574	negativ	08.09.2021

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426938575	<b>positiv</b>	08.09.2021
426938584	negativ	08.09.2021
426938585	negativ	08.09.2021
426938589	negativ	08.09.2021
426938591	<b>positiv</b>	08.09.2021
426938828	<b>positiv</b>	08.09.2021
426938830	negativ	08.09.2021
426938831	<b>positiv</b>	08.09.2021
426938833	<b>positiv</b>	08.09.2021
426938834	negativ	08.09.2021
426938840	negativ	08.09.2021
426938841	negativ	08.09.2021
426938842	negativ	08.09.2021
426938843	negativ	08.09.2021
426938845	negativ	08.09.2021
426938846	<b>positiv</b>	08.09.2021
426938849	negativ	08.09.2021
426938881	<b>positiv</b>	08.09.2021
426938886	negativ	08.09.2021
426938890	negativ	08.09.2021
426938893	negativ	08.09.2021
426939069	negativ	08.09.2021
426939094	negativ	08.09.2021
426939096	<b>positiv</b>	08.09.2021
426939100	negativ	08.09.2021
426939140	<b>positiv</b>	08.09.2021
426939142	<b>positiv</b>	08.09.2021
426939143	negativ	08.09.2021
426939148	negativ	08.09.2021
426939149	<b>positiv</b>	08.09.2021
426939150	<b>positiv</b>	08.09.2021
426939151	negativ	08.09.2021
426939153	negativ	08.09.2021
426939157	negativ	08.09.2021
426939238	negativ	08.09.2021
426939241	<b>positiv</b>	08.09.2021
426939243	<b>positiv</b>	08.09.2021
426939252	negativ	08.09.2021
426939253	negativ	08.09.2021
426939255	negativ	08.09.2021
426939257	negativ	08.09.2021
426939258	negativ	08.09.2021
426939259	negativ	08.09.2021
426939261	<b>positiv</b>	08.09.2021
426939279	negativ	08.09.2021
426939280	<b>positiv</b>	08.09.2021
426939283	negativ	08.09.2021
426939286	negativ	08.09.2021
426939289	negativ	08.09.2021
426939290	negativ	08.09.2021
426939294	<b>positiv</b>	08.09.2021
426939300	negativ	08.09.2021
426939357	negativ	08.09.2021

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426939358	negativ	08.09.2021
426939359	negativ	08.09.2021
426939360	negativ	08.09.2021
426939361	negativ	08.09.2021
426939362	<b>positiv</b>	08.09.2021
426939365	negativ	08.09.2021
426939367	negativ	08.09.2021
426939368	negativ	08.09.2021
426939369	negativ	08.09.2021
426939370	<b>positiv</b>	08.09.2021
426939371	<b>positiv</b>	08.09.2021
426939372	negativ	08.09.2021
426939395	negativ	08.09.2021
426939396	negativ	08.09.2021
426939402	negativ	08.09.2021
426939422	<b>positiv</b>	08.09.2021
426939423	negativ	08.09.2021
426939428	negativ	08.09.2021
426939429	negativ	08.09.2021
426939431	negativ	08.09.2021
426939432	negativ	08.09.2021
426939455	negativ	08.09.2021
426939504	negativ	08.09.2021
426939507	<b>positiv</b>	08.09.2021
426939511	negativ	08.09.2021
426939512	negativ	08.09.2021
426939513	negativ	08.09.2021
426939514	negativ	08.09.2021
426939515	<b>positiv</b>	08.09.2021
426939516	negativ	08.09.2021
426939517	<b>positiv</b>	08.09.2021
426939518	<b>positiv</b>	08.09.2021
426939519	negativ	08.09.2021
426939520	negativ	08.09.2021
426939521	negativ	08.09.2021
426939522	negativ	08.09.2021
426939523	negativ	08.09.2021
426939524	<b>positiv</b>	08.09.2021
426939525	<b>positiv</b>	08.09.2021
426939526	negativ	08.09.2021
426939527	<b>positiv</b>	08.09.2021
426939528	<b>positiv</b>	08.09.2021
426939529	<b>positiv</b>	08.09.2021
426939530	negativ	08.09.2021
426939531	negativ	08.09.2021
426939532	<b>positiv</b>	08.09.2021
426939533	<b>positiv</b>	08.09.2021
426939534	negativ	08.09.2021
426939535	negativ	08.09.2021
426939536	<b>positiv</b>	08.09.2021
426939537	<b>positiv</b>	08.09.2021
426939538	negativ	08.09.2021
426939539	negativ	08.09.2021

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426939540	<b>positiv</b>	08.09.2021
426939541	negativ	08.09.2021
426939544	negativ	08.09.2021
426939545	<b>positiv</b>	08.09.2021
426939546	negativ	08.09.2021
426939547	negativ	08.09.2021
426939548	<b>positiv</b>	08.09.2021
426939549	negativ	08.09.2021
426939550	negativ	08.09.2021
426939551	negativ	08.09.2021
426939552	negativ	08.09.2021
426939553	negativ	08.09.2021
426939554	negativ	08.09.2021
426939555	negativ	08.09.2021
426939556	negativ	08.09.2021
426939557	negativ	08.09.2021
426939558	negativ	08.09.2021
426939559	<b>positiv</b>	08.09.2021
426939560	<b>positiv</b>	08.09.2021
426939561	<b>positiv</b>	08.09.2021
426939562	<b>positiv</b>	08.09.2021
426940003	<b>positiv</b>	08.09.2021
426940004	negativ	08.09.2021
426940005	negativ	08.09.2021
426940035	<b>positiv</b>	08.09.2021
426940036	<b>positiv</b>	08.09.2021
426940037	negativ	08.09.2021
426940038	<b>positiv</b>	08.09.2021
426940041	negativ	08.09.2021
426940501	<b>positiv</b>	08.09.2021
426940514	<b>positiv</b>	08.09.2021
426940515	<b>positiv</b>	08.09.2021
426940516	<b>positiv</b>	08.09.2021
426940517	<b>positiv</b>	08.09.2021
426940518	<b>positiv</b>	08.09.2021
426940519	<b>positiv</b>	08.09.2021
426940520	negativ	08.09.2021
426940521	<b>positiv</b>	08.09.2021
426940522	<b>positiv</b>	08.09.2021
426940523	<b>positiv</b>	08.09.2021
426940524	<b>positiv</b>	08.09.2021
426940525	<b>positiv</b>	08.09.2021
426940526	<b>positiv</b>	08.09.2021
426940527	negativ	08.09.2021
426940528	negativ	08.09.2021
426940529	<b>positiv</b>	08.09.2021
426940530	<b>positiv</b>	08.09.2021
426940531	<b>positiv</b>	08.09.2021
426940532	negativ	08.09.2021
426940533	<b>positiv</b>	08.09.2021
426940543	<b>positiv</b>	08.09.2021
426940544	negativ	08.09.2021
426940545	<b>positiv</b>	08.09.2021

Ausgabe

<b>Auftrags-Nr.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Auftragsdatum</b>
426940546	<b>positiv</b>	08.09.2021
426940547	negativ	08.09.2021
426940572	<b>positiv</b>	08.09.2021
426940579	negativ	08.09.2021
426940609	negativ	08.09.2021
426940610	negativ	08.09.2021