

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
50025134	negativ	11.09.2021
426925576	positiv	11.09.2021
426925577	negativ	11.09.2021
426925579	negativ	11.09.2021
426925581	negativ	11.09.2021
426925874	positiv	11.09.2021
426927539	negativ	11.09.2021
426927540	negativ	11.09.2021
426927541	positiv	11.09.2021
426927542	negativ	11.09.2021
426927544	positiv	11.09.2021
426927545	positiv	11.09.2021
426927546	negativ	11.09.2021
426927547	negativ	11.09.2021
426927548	negativ	11.09.2021
426927549	negativ	11.09.2021
426927550	negativ	11.09.2021
426927551	positiv	11.09.2021
426927552	negativ	11.09.2021
426927553	negativ	11.09.2021
426927554	negativ	11.09.2021
426927555	negativ	11.09.2021
426927556	negativ	11.09.2021
426927557	negativ	11.09.2021
426927558	positiv	11.09.2021
426927559	negativ	11.09.2021
426929727	positiv	11.09.2021
426933339	negativ	11.09.2021
426933950	negativ	11.09.2021
426933951	negativ	11.09.2021
426933952	negativ	11.09.2021
426933953	negativ	11.09.2021
426933957	positiv	11.09.2021
426933975	positiv	11.09.2021
426934151	positiv	11.09.2021
426934152	negativ	11.09.2021
426934160	positiv	11.09.2021
426934163	positiv	11.09.2021
426934164	negativ	11.09.2021
426934183	negativ	11.09.2021
426934260	positiv	11.09.2021
426934444	negativ	11.09.2021
426934634	positiv	11.09.2021
426935183	negativ	11.09.2021
426935191	negativ	11.09.2021
426935221	negativ	11.09.2021
426935343	positiv	11.09.2021
426935349	positiv	11.09.2021
426935351	positiv	11.09.2021
426935353	positiv	11.09.2021
426935354	positiv	11.09.2021
426935366	negativ	11.09.2021
426935384	negativ	11.09.2021

Anzahl	329
fertig	329
positiv	137
	41,6%

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426935673	negativ	11.09.2021
426936691	positiv	11.09.2021
426936693	positiv	11.09.2021
426936694	positiv	11.09.2021
426936695	negativ	11.09.2021
426936696	negativ	11.09.2021
426936702	negativ	11.09.2021
426936712	positiv	11.09.2021
426936720	positiv	11.09.2021
426936724	positiv	11.09.2021
426936725	negativ	11.09.2021
426936738	negativ	11.09.2021
426936739	negativ	11.09.2021
426936747	negativ	11.09.2021
426936748	negativ	11.09.2021
426936749	negativ	11.09.2021
426936751	negativ	11.09.2021
426936752	negativ	11.09.2021
426936762	positiv	11.09.2021
426936771	positiv	11.09.2021
426936776	negativ	11.09.2021
426936792	negativ	11.09.2021
426936798	negativ	11.09.2021
426936802	positiv	11.09.2021
426936804	positiv	11.09.2021
426936814	negativ	11.09.2021
426936821	positiv	11.09.2021
426936822	positiv	11.09.2021
426936828	negativ	11.09.2021
426936836	negativ	11.09.2021
426936837	negativ	11.09.2021
426936841	negativ	11.09.2021
426936842	negativ	11.09.2021
426936850	positiv	11.09.2021
426936855	positiv	11.09.2021
426936857	negativ	11.09.2021
426936859	negativ	11.09.2021
426936861	positiv	11.09.2021
426936862	kein Material	11.09.2021
426936864	positiv	11.09.2021
426936866	negativ	11.09.2021
426936867	positiv	11.09.2021
426936868	negativ	11.09.2021
426936869	negativ	11.09.2021
426936871	negativ	11.09.2021
426936873	negativ	11.09.2021
426936875	negativ	11.09.2021
426936886	negativ	11.09.2021
426936888	negativ	11.09.2021
426936890	negativ	11.09.2021
426936891	positiv	11.09.2021
426936893	positiv	11.09.2021
426936894	negativ	11.09.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426936899	positiv	11.09.2021
426936901	negativ	11.09.2021
426936902	negativ	11.09.2021
426936908	positiv	11.09.2021
426936911	negativ	11.09.2021
426936914	negativ	11.09.2021
426936917	negativ	11.09.2021
426936918	positiv	11.09.2021
426936930	negativ	11.09.2021
426936935	negativ	11.09.2021
426936936	positiv	11.09.2021
426937228	positiv	11.09.2021
426937234	positiv	11.09.2021
426937237	negativ	11.09.2021
426937241	negativ	11.09.2021
426937242	positiv	11.09.2021
426937249	positiv	11.09.2021
426937266	positiv	11.09.2021
426937267	positiv	11.09.2021
426937268	negativ	11.09.2021
426937269	negativ	11.09.2021
426937271	negativ	11.09.2021
426937272	negativ	11.09.2021
426937273	negativ	11.09.2021
426937276	positiv	11.09.2021
426937277	positiv	11.09.2021
426937279	negativ	11.09.2021
426937280	positiv	11.09.2021
426937283	positiv	11.09.2021
426937287	negativ	11.09.2021
426937290	negativ	11.09.2021
426937335	negativ	11.09.2021
426937339	negativ	11.09.2021
426937340	negativ	11.09.2021
426937403	negativ	11.09.2021
426937404	positiv	11.09.2021
426937405	positiv	11.09.2021
426937406	positiv	11.09.2021
426937407	positiv	11.09.2021
426937408	negativ	11.09.2021
426937409	positiv	11.09.2021
426937410	negativ	11.09.2021
426937411	positiv	11.09.2021
426937412	negativ	11.09.2021
426937419	positiv	11.09.2021
426937429	positiv	11.09.2021
426937430	positiv	11.09.2021
426937431	positiv	11.09.2021
426937434	negativ	11.09.2021
426937435	positiv	11.09.2021
426937436	positiv	11.09.2021
426937438	negativ	11.09.2021
426937440	positiv	11.09.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426937732	positiv	11.09.2021
426937733	positiv	11.09.2021
426937734	negativ	11.09.2021
426937738	negativ	11.09.2021
426937748	negativ	11.09.2021
426937757	positiv	11.09.2021
426937758	negativ	11.09.2021
426937759	negativ	11.09.2021
426937761	positiv	11.09.2021
426937763	positiv	11.09.2021
426937764	positiv	11.09.2021
426937765	positiv	11.09.2021
426937767	positiv	11.09.2021
426937768	negativ	11.09.2021
426937770	negativ	11.09.2021
426937771	negativ	11.09.2021
426937772	positiv	11.09.2021
426937774	positiv	11.09.2021
426937775	negativ	11.09.2021
426937776	positiv	11.09.2021
426937777	negativ	11.09.2021
426937788	positiv	11.09.2021
426937790	positiv	11.09.2021
426937808	positiv	11.09.2021
426937843	negativ	11.09.2021
426937844	negativ	11.09.2021
426937845	positiv	11.09.2021
426937846	negativ	11.09.2021
426938009	positiv	11.09.2021
426938011	negativ	11.09.2021
426938012	negativ	11.09.2021
426938034	negativ	11.09.2021
426938135	positiv	11.09.2021
426938136	positiv	11.09.2021
426938180	negativ	11.09.2021
426938203	negativ	11.09.2021
426938205	positiv	11.09.2021
426938207	positiv	11.09.2021
426938213	negativ	11.09.2021
426938215	negativ	11.09.2021
426938310	positiv	11.09.2021
426938311	negativ	11.09.2021
426938312	positiv	11.09.2021
426938316	positiv	11.09.2021
426938319	negativ	11.09.2021
426938320	negativ	11.09.2021
426938321	negativ	11.09.2021
426938324	positiv	11.09.2021
426938325	positiv	11.09.2021
426938335	negativ	11.09.2021
426938337	negativ	11.09.2021
426938344	positiv	11.09.2021
426938380	positiv	11.09.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426938386	negativ	11.09.2021
426938388	positiv	11.09.2021
426938423	negativ	11.09.2021
426938463	positiv	11.09.2021
426938469	negativ	11.09.2021
426938490	negativ	11.09.2021
426938492	negativ	11.09.2021
426938547	negativ	11.09.2021
426938556	negativ	11.09.2021
426938779	positiv	11.09.2021
426938868	negativ	11.09.2021
426938869	positiv	11.09.2021
426938915	negativ	11.09.2021
426938916	negativ	11.09.2021
426938917	positiv	11.09.2021
426938918	negativ	11.09.2021
426938919	negativ	11.09.2021
426938920	positiv	11.09.2021
426938921	negativ	11.09.2021
426938922	positiv	11.09.2021
426938923	positiv	11.09.2021
426938926	positiv	11.09.2021
426938927	negativ	11.09.2021
426938928	negativ	11.09.2021
426938929	negativ	11.09.2021
426938930	negativ	11.09.2021
426938931	positiv	11.09.2021
426938932	negativ	11.09.2021
426938933	negativ	11.09.2021
426938935	negativ	11.09.2021
426938956	negativ	11.09.2021
426938957	positiv	11.09.2021
426938958	negativ	11.09.2021
426938959	positiv	11.09.2021
426938961	negativ	11.09.2021
426938963	negativ	11.09.2021
426938966	positiv	11.09.2021
426938967	positiv	11.09.2021
426938969	positiv	11.09.2021
426938970	positiv	11.09.2021
426938976	negativ	11.09.2021
426938978	negativ	11.09.2021
426938979	negativ	11.09.2021
426938980	negativ	11.09.2021
426938981	positiv	11.09.2021
426938982	positiv	11.09.2021
426938983	positiv	11.09.2021
426938985	positiv	11.09.2021
426938986	negativ	11.09.2021
426938988	positiv	11.09.2021
426938989	negativ	11.09.2021
426938990	positiv	11.09.2021
426938991	negativ	11.09.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426938992	negativ	11.09.2021
426939016	positiv	11.09.2021
426939017	positiv	11.09.2021
426939018	positiv	11.09.2021
426939019	negativ	11.09.2021
426939020	negativ	11.09.2021
426939021	positiv	11.09.2021
426939022	positiv	11.09.2021
426939023	negativ	11.09.2021
426939024	negativ	11.09.2021
426939025	negativ	11.09.2021
426939026	positiv	11.09.2021
426939027	positiv	11.09.2021
426939028	negativ	11.09.2021
426939029	negativ	11.09.2021
426939030	negativ	11.09.2021
426939031	positiv	11.09.2021
426939032	positiv	11.09.2021
426939033	negativ	11.09.2021
426939034	negativ	11.09.2021
426939035	negativ	11.09.2021
426939036	negativ	11.09.2021
426939037	positiv	11.09.2021
426939038	negativ	11.09.2021
426939039	negativ	11.09.2021
426939040	negativ	11.09.2021
426939047	negativ	11.09.2021
426939048	negativ	11.09.2021
426939049	negativ	11.09.2021
426939050	negativ	11.09.2021
426939051	positiv	11.09.2021
426939052	negativ	11.09.2021
426939053	positiv	11.09.2021
426939054	negativ	11.09.2021
426939055	negativ	11.09.2021
426939056	kein Material	11.09.2021
426939057	negativ	11.09.2021
426939058	negativ	11.09.2021
426939059	negativ	11.09.2021
426939064	negativ	11.09.2021
426939066	negativ	11.09.2021
426939095	positiv	11.09.2021
426939287	negativ	11.09.2021
426939997	negativ	11.09.2021
426940131	positiv	11.09.2021
426940132	negativ	11.09.2021
426940135	negativ	11.09.2021
426940137	negativ	11.09.2021
426940140	negativ	11.09.2021
426940141	negativ	11.09.2021
426940591	negativ	11.09.2021
426940592	positiv	11.09.2021
426940596	positiv	11.09.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426940597	positiv	11.09.2021
426940598	positiv	11.09.2021
426940599	positiv	11.09.2021
426940600	negativ	11.09.2021
426940601	positiv	11.09.2021
426940602	negativ	11.09.2021
426940603	positiv	11.09.2021
426940604	negativ	11.09.2021
426940605	positiv	11.09.2021
426940606	negativ	11.09.2021
426940607	negativ	11.09.2021