

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum		
426879420	negativ	14.09.2021		
426912492	positiv	14.09.2021		
426912998	negativ	14.09.2021		
426917260	negativ	14.09.2021		
426918663	negativ	14.09.2021		
426918664	negativ	14.09.2021		
426918695	positiv	14.09.2021		
426918696	positiv	14.09.2021		
426918697	positiv	14.09.2021		
426918699	negativ	14.09.2021		
426918720	negativ	14.09.2021		
426918723	negativ	14.09.2021		
426918728	negativ	14.09.2021		
426918729	negativ	14.09.2021		
426918731	negativ	14.09.2021		
426918732	negativ	14.09.2021		
426918802	negativ	14.09.2021		
426921680	positiv	14.09.2021		
426930881	negativ	14.09.2021		
426930893	positiv	14.09.2021		
426931674	positiv	14.09.2021		
426931675	negativ	14.09.2021		
426931679	negativ	14.09.2021		
426931689	negativ	14.09.2021		
426931693	positiv	14.09.2021		
426931698	negativ	14.09.2021		
426931701	positiv	14.09.2021		
426932325	negativ	14.09.2021		
426932326	positiv	14.09.2021		
426932327	negativ	14.09.2021		
426932328	positiv	14.09.2021		
426932329	positiv	14.09.2021		
426932333	positiv	14.09.2021		
426932348	positiv	14.09.2021		
426932349	negativ	14.09.2021		
426932350	positiv	14.09.2021		
426932351	negativ	14.09.2021		
426932357	positiv	14.09.2021		
426932364	negativ	14.09.2021		
426932367	positiv	14.09.2021		
426933200	negativ	14.09.2021		
426933430	negativ	14.09.2021		
426933551	negativ	14.09.2021		
426933553	positiv	14.09.2021		
426933636	negativ	14.09.2021		
426934454	negativ	14.09.2021		
426934456	negativ	14.09.2021		
426934506	negativ	14.09.2021		
426935253	negativ	14.09.2021		
426935471	negativ	14.09.2021		
426935472	negativ	14.09.2021		
426935473	negativ	14.09.2021		
426935502	negativ	14.09.2021		

Anzahl	372
fertig	372
positiv	143
%	38,4%

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426935503	negativ	14.09.2021
426935637	positiv	14.09.2021
426935642	positiv	14.09.2021
426935643	negativ	14.09.2021
426935645	negativ	14.09.2021
426935649	positiv	14.09.2021
426935661	negativ	14.09.2021
426935663	negativ	14.09.2021
426935675	positiv	14.09.2021
426936679	positiv	14.09.2021
426936733	negativ	14.09.2021
426936745	negativ	14.09.2021
426936753	negativ	14.09.2021
426936754	negativ	14.09.2021
426936757	positiv	14.09.2021
426936759	negativ	14.09.2021
426936823	negativ	14.09.2021
426936846	positiv	14.09.2021
426936848	negativ	14.09.2021
426936876	negativ	14.09.2021
426936878	negativ	14.09.2021
426936884	negativ	14.09.2021
426936903	negativ	14.09.2021
426936909	negativ	14.09.2021
426936963	negativ	14.09.2021
426936968	positiv	14.09.2021
426937397	positiv	14.09.2021
426937400	negativ	14.09.2021
426937401	negativ	14.09.2021
426937460	negativ	14.09.2021
426937461	negativ	14.09.2021
426937464	negativ	14.09.2021
426937467	negativ	14.09.2021
426937468	negativ	14.09.2021
426937470	negativ	14.09.2021
426937493	negativ	14.09.2021
426937696	negativ	14.09.2021
426937712	positiv	14.09.2021
426937713	negativ	14.09.2021
426937714	positiv	14.09.2021
426937715	positiv	14.09.2021
426937716	positiv	14.09.2021
426937717	positiv	14.09.2021
426937722	positiv	14.09.2021
426937723	negativ	14.09.2021
426937725	negativ	14.09.2021
426937726	negativ	14.09.2021
426937727	negativ	14.09.2021
426937728	negativ	14.09.2021
426937729	positiv	14.09.2021
426937753	negativ	14.09.2021
426937756	negativ	14.09.2021
426937760	positiv	14.09.2021

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426937779	negativ	14.09.2021
426937780	negativ	14.09.2021
426937802	positiv	14.09.2021
426937803	negativ	14.09.2021
426937816	positiv	14.09.2021
426937817	positiv	14.09.2021
426937818	positiv	14.09.2021
426937904	negativ	14.09.2021
426937908	negativ	14.09.2021
426937916	positiv	14.09.2021
426937917	negativ	14.09.2021
426937921	positiv	14.09.2021
426937922	positiv	14.09.2021
426938097	negativ	14.09.2021
426938098	negativ	14.09.2021
426938134	negativ	14.09.2021
426938137	positiv	14.09.2021
426938172	negativ	14.09.2021
426938178	negativ	14.09.2021
426938182	negativ	14.09.2021
426938216	negativ	14.09.2021
426938222	positiv	14.09.2021
426938226	positiv	14.09.2021
426938227	negativ	14.09.2021
426938228	negativ	14.09.2021
426938231	positiv	14.09.2021
426938232	negativ	14.09.2021
426938233	negativ	14.09.2021
426938234	positiv	14.09.2021
426938235	positiv	14.09.2021
426938236	positiv	14.09.2021
426938237	negativ	14.09.2021
426938252	positiv	14.09.2021
426938284	positiv	14.09.2021
426938287	positiv	14.09.2021
426938307	positiv	14.09.2021
426938309	negativ	14.09.2021
426938326	positiv	14.09.2021
426938327	negativ	14.09.2021
426938336	positiv	14.09.2021
426938338	positiv	14.09.2021
426938339	negativ	14.09.2021
426938349	positiv	14.09.2021
426938350	positiv	14.09.2021
426938351	positiv	14.09.2021
426938357	positiv	14.09.2021
426938368	negativ	14.09.2021
426938369	negativ	14.09.2021
426938372	negativ	14.09.2021
426938373	negativ	14.09.2021
426938374	negativ	14.09.2021
426938392	positiv	14.09.2021
426938399	negativ	14.09.2021

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426938400	negativ	14.09.2021
426938403	negativ	14.09.2021
426938404	negativ	14.09.2021
426938405	<b>positiv</b>	14.09.2021
426938406	negativ	14.09.2021
426938408	negativ	14.09.2021
426938409	<b>positiv</b>	14.09.2021
426938410	negativ	14.09.2021
426938412	negativ	14.09.2021
426938413	negativ	14.09.2021
426938414	negativ	14.09.2021
426938415	negativ	14.09.2021
426938417	<b>positiv</b>	14.09.2021
426938431	negativ	14.09.2021
426938441	negativ	14.09.2021
426938443	negativ	14.09.2021
426938445	<b>positiv</b>	14.09.2021
426938451	negativ	14.09.2021
426938452	negativ	14.09.2021
426938479	negativ	14.09.2021
426938482	negativ	14.09.2021
426938510	negativ	14.09.2021
426938512	negativ	14.09.2021
426938513	negativ	14.09.2021
426938514	negativ	14.09.2021
426938515	<b>positiv</b>	14.09.2021
426938516	<b>positiv</b>	14.09.2021
426938517	negativ	14.09.2021
426938518	negativ	14.09.2021
426938519	negativ	14.09.2021
426938520	<b>positiv</b>	14.09.2021
426938521	<b>positiv</b>	14.09.2021
426938522	<b>positiv</b>	14.09.2021
426938523	<b>positiv</b>	14.09.2021
426938524	negativ	14.09.2021
426938525	<b>positiv</b>	14.09.2021
426938526	<b>positiv</b>	14.09.2021
426938527	negativ	14.09.2021
426938563	negativ	14.09.2021
426938630	<b>positiv</b>	14.09.2021
426938632	negativ	14.09.2021
426938641	<b>positiv</b>	14.09.2021
426938642	<b>positiv</b>	14.09.2021
426938643	negativ	14.09.2021
426938644	<b>positiv</b>	14.09.2021
426938645	negativ	14.09.2021
426938685	<b>positiv</b>	14.09.2021
426938688	negativ	14.09.2021
426938690	negativ	14.09.2021
426938691	<b>positiv</b>	14.09.2021
426938695	negativ	14.09.2021
426938697	negativ	14.09.2021
426938702	<b>positiv</b>	14.09.2021

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426938705	positiv	14.09.2021
426938708	positiv	14.09.2021
426938714	negativ	14.09.2021
426938715	negativ	14.09.2021
426938716	positiv	14.09.2021
426938717	negativ	14.09.2021
426938718	negativ	14.09.2021
426938721	positiv	14.09.2021
426938722	negativ	14.09.2021
426938723	negativ	14.09.2021
426938724	positiv	14.09.2021
426938736	negativ	14.09.2021
426938737	positiv	14.09.2021
426938738	negativ	14.09.2021
426938739	negativ	14.09.2021
426938741	negativ	14.09.2021
426938777	positiv	14.09.2021
426938878	positiv	14.09.2021
426938905	negativ	14.09.2021
426938912	negativ	14.09.2021
426938964	positiv	14.09.2021
426938965	negativ	14.09.2021
426938968	positiv	14.09.2021
426938971	positiv	14.09.2021
426938974	negativ	14.09.2021
426939011	positiv	14.09.2021
426939012	positiv	14.09.2021
426939013	positiv	14.09.2021
426939187	negativ	14.09.2021
426939221	positiv	14.09.2021
426939249	negativ	14.09.2021
426939266	positiv	14.09.2021
426939355	negativ	14.09.2021
426939622	negativ	14.09.2021
426939623	positiv	14.09.2021
426939625	positiv	14.09.2021
426939626	negativ	14.09.2021
426939627	negativ	14.09.2021
426939632	negativ	14.09.2021
426939633	negativ	14.09.2021
426939634	negativ	14.09.2021
426939635	negativ	14.09.2021
426939636	negativ	14.09.2021
426939637	negativ	14.09.2021
426939638	positiv	14.09.2021
426939669	negativ	14.09.2021
426939670	negativ	14.09.2021
426939671	negativ	14.09.2021
426939672	negativ	14.09.2021
426939673	negativ	14.09.2021
426939674	negativ	14.09.2021
426939675	negativ	14.09.2021
426939676	negativ	14.09.2021

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426939691	<b>positiv</b>	14.09.2021
426939692	negativ	14.09.2021
426939693	<b>positiv</b>	14.09.2021
426939694	negativ	14.09.2021
426939696	<b>positiv</b>	14.09.2021
426939701	negativ	14.09.2021
426939702	<b>positiv</b>	14.09.2021
426939703	<b>positiv</b>	14.09.2021
426939706	<b>positiv</b>	14.09.2021
426939707	<b>positiv</b>	14.09.2021
426939709	<b>positiv</b>	14.09.2021
426939711	<b>positiv</b>	14.09.2021
426939730	<b>positiv</b>	14.09.2021
426939731	negativ	14.09.2021
426939733	negativ	14.09.2021
426939734	negativ	14.09.2021
426939736	negativ	14.09.2021
426939737	negativ	14.09.2021
426939740	<b>positiv</b>	14.09.2021
426939744	negativ	14.09.2021
426939746	negativ	14.09.2021
426939750	negativ	14.09.2021
426939754	negativ	14.09.2021
426939755	negativ	14.09.2021
426939758	<b>positiv</b>	14.09.2021
426939760	negativ	14.09.2021
426939761	<b>positiv</b>	14.09.2021
426939762	negativ	14.09.2021
426939764	negativ	14.09.2021
426939765	negativ	14.09.2021
426939766	negativ	14.09.2021
426939767	negativ	14.09.2021
426939768	negativ	14.09.2021
426939770	negativ	14.09.2021
426939771	negativ	14.09.2021
426939772	negativ	14.09.2021
426939773	negativ	14.09.2021
426939774	<b>positiv</b>	14.09.2021
426939778	<b>positiv</b>	14.09.2021
426939780	negativ	14.09.2021
426939843	negativ	14.09.2021
426939853	negativ	14.09.2021
426939919	negativ	14.09.2021
426939922	negativ	14.09.2021
426939923	<b>positiv</b>	14.09.2021
426939924	<b>positiv</b>	14.09.2021
426939925	kein Material	14.09.2021
426939936	negativ	14.09.2021
426939938	negativ	14.09.2021
426939940	negativ	14.09.2021
426939945	<b>positiv</b>	14.09.2021
426939946	<b>positiv</b>	14.09.2021
426939947	<b>positiv</b>	14.09.2021

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426939948	<b>positiv</b>	14.09.2021
426939949	<b>positiv</b>	14.09.2021
426939950	negativ	14.09.2021
426939951	negativ	14.09.2021
426939952	<b>positiv</b>	14.09.2021
426939953	<b>positiv</b>	14.09.2021
426939954	<b>positiv</b>	14.09.2021
426939955	negativ	14.09.2021
426939956	<b>positiv</b>	14.09.2021
426939957	<b>positiv</b>	14.09.2021
426939958	<b>positiv</b>	14.09.2021
426939959	negativ	14.09.2021
426939960	<b>positiv</b>	14.09.2021
426940086	<b>positiv</b>	14.09.2021
426940092	negativ	14.09.2021
426940093	negativ	14.09.2021
426940095	<b>positiv</b>	14.09.2021
426940311	negativ	14.09.2021
426940312	negativ	14.09.2021
426940313	negativ	14.09.2021
426940314	<b>positiv</b>	14.09.2021
426940315	<b>positiv</b>	14.09.2021
426940316	<b>positiv</b>	14.09.2021
426940317	negativ	14.09.2021
426940318	<b>positiv</b>	14.09.2021
426940324	negativ	14.09.2021
426940325	negativ	14.09.2021
426940326	<b>positiv</b>	14.09.2021
426940334	negativ	14.09.2021
426940335	negativ	14.09.2021
426940336	negativ	14.09.2021
426940337	<b>positiv</b>	14.09.2021
426940339	negativ	14.09.2021
426940340	negativ	14.09.2021
426940341	negativ	14.09.2021
426940342	<b>positiv</b>	14.09.2021
426940343	negativ	14.09.2021
426940344	negativ	14.09.2021
426940345	negativ	14.09.2021
426940399	negativ	14.09.2021
426940400	negativ	14.09.2021
426940401	negativ	14.09.2021
426940402	negativ	14.09.2021
426940403	negativ	14.09.2021
426940502	<b>positiv</b>	14.09.2021
426940560	<b>positiv</b>	14.09.2021
426940563	negativ	14.09.2021
426940564	negativ	14.09.2021
426940578	<b>positiv</b>	14.09.2021
426940629	<b>positiv</b>	14.09.2021
426940632	<b>positiv</b>	14.09.2021
426940688	negativ	14.09.2021
426940720	<b>positiv</b>	14.09.2021

Ausgabe

<b>Auftrags-Nr.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Auftragsdatum</b>
426940732	negativ	14.09.2021