

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426928838	positiv	11.11.2021
426928840	negativ	11.11.2021
426934049	negativ	11.11.2021
426947742	negativ	11.11.2021
426947743	negativ	11.11.2021
426948006	negativ	11.11.2021
426949284	negativ	11.11.2021
426949286	negativ	11.11.2021
426950625	negativ	11.11.2021
426950631	negativ	11.11.2021
426952435	negativ	11.11.2021
426953021	negativ	11.11.2021
426953024	negativ	11.11.2021
426954089	negativ	11.11.2021
426954177	positiv	11.11.2021
426954332	negativ	11.11.2021
426954333	negativ	11.11.2021
426954334	negativ	11.11.2021
426954335	negativ	11.11.2021
426954336	negativ	11.11.2021
426954337	negativ	11.11.2021
426954338	negativ	11.11.2021
426954339	positiv	11.11.2021
426954340	negativ	11.11.2021
426954341	negativ	11.11.2021
426954342	negativ	11.11.2021
426954343	negativ	11.11.2021
426954344	negativ	11.11.2021
426954345	negativ	11.11.2021
426954382	negativ	11.11.2021
426954383	negativ	11.11.2021
426954384	negativ	11.11.2021
426954385	positiv	11.11.2021
426954386	positiv	11.11.2021
426954387	negativ	11.11.2021
426954388	positiv	11.11.2021
426954394	negativ	11.11.2021
426954395	negativ	11.11.2021
426954396	negativ	11.11.2021
426954397	negativ	11.11.2021
426954398	invalid	11.11.2021
426954399	negativ	11.11.2021
426954401	negativ	11.11.2021
426954591	positiv	11.11.2021
426954921	negativ	11.11.2021
426954923	negativ	11.11.2021
426954924	positiv	11.11.2021
426954925	negativ	11.11.2021
426954927	negativ	11.11.2021
426954929	negativ	11.11.2021
426954930	negativ	11.11.2021
426955502	negativ	11.11.2021
426955504	negativ	11.11.2021

Anzahl	529
fertig	529
positiv	236
	44,6%

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426955505	negativ	11.11.2021
426955506	negativ	11.11.2021
426955522	positiv	11.11.2021
426955532	positiv	11.11.2021
426955538	negativ	11.11.2021
426955636	positiv	11.11.2021
426955637	positiv	11.11.2021
426955646	negativ	11.11.2021
426955655	positiv	11.11.2021
426955666	negativ	11.11.2021
426955668	positiv	11.11.2021
426955672	positiv	11.11.2021
426955700	negativ	11.11.2021
426955701	negativ	11.11.2021
426955702	negativ	11.11.2021
426955703	positiv	11.11.2021
426955704	positiv	11.11.2021
426955705	negativ	11.11.2021
426955706	negativ	11.11.2021
426955714	positiv	11.11.2021
426955715	negativ	11.11.2021
426955717	negativ	11.11.2021
426955718	negativ	11.11.2021
426955719	negativ	11.11.2021
426955720	negativ	11.11.2021
426955721	positiv	11.11.2021
426955729	negativ	11.11.2021
426955730	negativ	11.11.2021
426955731	negativ	11.11.2021
426955732	positiv	11.11.2021
426955734	positiv	11.11.2021
426955735	negativ	11.11.2021
426955736	positiv	11.11.2021
426955737	negativ	11.11.2021
426955738	positiv	11.11.2021
426955740	negativ	11.11.2021
426955741	positiv	11.11.2021
426955743	negativ	11.11.2021
426955746	positiv	11.11.2021
426955751	positiv	11.11.2021
426955752	positiv	11.11.2021
426955754	positiv	11.11.2021
426955766	positiv	11.11.2021
426955778	positiv	11.11.2021
426955850	negativ	11.11.2021
426955851	positiv	11.11.2021
426955852	positiv	11.11.2021
426955854	positiv	11.11.2021
426955855	positiv	11.11.2021
426955860	positiv	11.11.2021
426955862	negativ	11.11.2021
426955864	positiv	11.11.2021
426955866	positiv	11.11.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426955867	negativ	11.11.2021
426955868	positiv	11.11.2021
426955869	positiv	11.11.2021
426955870	positiv	11.11.2021
426955871	positiv	11.11.2021
426955872	negativ	11.11.2021
426956439	positiv	11.11.2021
426956443	negativ	11.11.2021
426956924	positiv	11.11.2021
426957005	positiv	11.11.2021
426957006	positiv	11.11.2021
426957007	positiv	11.11.2021
426957008	positiv	11.11.2021
426957009	positiv	11.11.2021
426957011	negativ	11.11.2021
426957013	positiv	11.11.2021
426957141	negativ	11.11.2021
426957143	negativ	11.11.2021
426957157	negativ	11.11.2021
426957502	negativ	11.11.2021
426957504	positiv	11.11.2021
426957505	positiv	11.11.2021
426957506	positiv	11.11.2021
426957507	negativ	11.11.2021
426957517	negativ	11.11.2021
426957533	negativ	11.11.2021
426957555	positiv	11.11.2021
426957708	negativ	11.11.2021
426957709	positiv	11.11.2021
426957710	positiv	11.11.2021
426957711	positiv	11.11.2021
426957712	negativ	11.11.2021
426957713	positiv	11.11.2021
426957714	positiv	11.11.2021
426957715	positiv	11.11.2021
426957716	positiv	11.11.2021
426957717	negativ	11.11.2021
426957718	positiv	11.11.2021
426957719	positiv	11.11.2021
426957720	positiv	11.11.2021
426957721	positiv	11.11.2021
426957745	negativ	11.11.2021
426957811	positiv	11.11.2021
426957812	positiv	11.11.2021
426957814	positiv	11.11.2021
426957815	negativ	11.11.2021
426957816	negativ	11.11.2021
426957819	negativ	11.11.2021
426957820	negativ	11.11.2021
426957821	negativ	11.11.2021
426957823	negativ	11.11.2021
426957824	negativ	11.11.2021
426957825	positiv	11.11.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426957826	positiv	11.11.2021
426957827	positiv	11.11.2021
426957828	positiv	11.11.2021
426957829	positiv	11.11.2021
426957830	positiv	11.11.2021
426957870	negativ	11.11.2021
426957912	negativ	11.11.2021
426957927	positiv	11.11.2021
426958088	positiv	11.11.2021
426958120	negativ	11.11.2021
426958197	negativ	11.11.2021
426958290	negativ	11.11.2021
426958314	negativ	11.11.2021
426958315	positiv	11.11.2021
426958316	positiv	11.11.2021
426958317	positiv	11.11.2021
426958318	positiv	11.11.2021
426958319	negativ	11.11.2021
426958407	positiv	11.11.2021
426958408	positiv	11.11.2021
426958457	negativ	11.11.2021
426958536	negativ	11.11.2021
426958538	positiv	11.11.2021
426958539	negativ	11.11.2021
426958546	negativ	11.11.2021
426958548	negativ	11.11.2021
426958549	positiv	11.11.2021
426958582	negativ	11.11.2021
426958586	positiv	11.11.2021
426958587	positiv	11.11.2021
426958589	positiv	11.11.2021
426958590	negativ	11.11.2021
426958592	positiv	11.11.2021
426958615	negativ	11.11.2021
426958617	negativ	11.11.2021
426958618	negativ	11.11.2021
426958619	negativ	11.11.2021
426958627	positiv	11.11.2021
426958629	negativ	11.11.2021
426958630	negativ	11.11.2021
426958631	negativ	11.11.2021
426958632	negativ	11.11.2021
426958633	negativ	11.11.2021
426958635	negativ	11.11.2021
426958636	negativ	11.11.2021
426958637	positiv	11.11.2021
426958639	positiv	11.11.2021
426958640	positiv	11.11.2021
426958641	positiv	11.11.2021
426958644	negativ	11.11.2021
426958647	negativ	11.11.2021
426958648	positiv	11.11.2021
426958653	positiv	11.11.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426958656	negativ	11.11.2021
426958658	positiv	11.11.2021
426958659	negativ	11.11.2021
426958661	negativ	11.11.2021
426958662	negativ	11.11.2021
426958667	negativ	11.11.2021
426958672	positiv	11.11.2021
426958678	positiv	11.11.2021
426958682	negativ	11.11.2021
426958684	negativ	11.11.2021
426958780	negativ	11.11.2021
426958781	positiv	11.11.2021
426958782	negativ	11.11.2021
426958927	negativ	11.11.2021
426958928	negativ	11.11.2021
426958929	positiv	11.11.2021
426958931	positiv	11.11.2021
426958932	positiv	11.11.2021
426958933	positiv	11.11.2021
426958934	positiv	11.11.2021
426958935	positiv	11.11.2021
426958936	positiv	11.11.2021
426958937	positiv	11.11.2021
426958938	positiv	11.11.2021
426958939	positiv	11.11.2021
426958940	positiv	11.11.2021
426958947	positiv	11.11.2021
426958948	positiv	11.11.2021
426958949	positiv	11.11.2021
426958950	positiv	11.11.2021
426958953	negativ	11.11.2021
426958957	positiv	11.11.2021
426958958	positiv	11.11.2021
426958961	negativ	11.11.2021
426958965	positiv	11.11.2021
426958968	negativ	11.11.2021
426958969	negativ	11.11.2021
426958970	negativ	11.11.2021
426958971	negativ	11.11.2021
426958998	negativ	11.11.2021
426958999	positiv	11.11.2021
426959000	positiv	11.11.2021
426959014	positiv	11.11.2021
426959020	positiv	11.11.2021
426959023	positiv	11.11.2021
426959027	negativ	11.11.2021
426959041	negativ	11.11.2021
426959304	negativ	11.11.2021
426959305	negativ	11.11.2021
426959306	negativ	11.11.2021
426959307	negativ	11.11.2021
426959308	positiv	11.11.2021
426959309	negativ	11.11.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426959310	positiv	11.11.2021
426959311	negativ	11.11.2021
426959312	negativ	11.11.2021
426959313	negativ	11.11.2021
426959359	positiv	11.11.2021
426959360	positiv	11.11.2021
426959449	negativ	11.11.2021
426959450	positiv	11.11.2021
426959451	negativ	11.11.2021
426959452	negativ	11.11.2021
426959453	positiv	11.11.2021
426959454	negativ	11.11.2021
426959455	negativ	11.11.2021
426959456	positiv	11.11.2021
426959458	negativ	11.11.2021
426959460	positiv	11.11.2021
426959462	positiv	11.11.2021
426959467	negativ	11.11.2021
426959469	positiv	11.11.2021
426959558	negativ	11.11.2021
426959562	positiv	11.11.2021
426959586	negativ	11.11.2021
426959587	positiv	11.11.2021
426959592	negativ	11.11.2021
426959610	negativ	11.11.2021
426959623	positiv	11.11.2021
426959639	negativ	11.11.2021
426959673	positiv	11.11.2021
426959792	negativ	11.11.2021
426959802	positiv	11.11.2021
426959803	positiv	11.11.2021
426959804	positiv	11.11.2021
426959805	negativ	11.11.2021
426959806	negativ	11.11.2021
426959807	negativ	11.11.2021
426959809	positiv	11.11.2021
426959810	positiv	11.11.2021
426959811	negativ	11.11.2021
426959824	positiv	11.11.2021
426959825	negativ	11.11.2021
426959826	negativ	11.11.2021
426959827	negativ	11.11.2021
426959828	positiv	11.11.2021
426959829	negativ	11.11.2021
426959830	positiv	11.11.2021
426959836	negativ	11.11.2021
426959839	negativ	11.11.2021
426959840	positiv	11.11.2021
426959841	positiv	11.11.2021
426959842	positiv	11.11.2021
426959843	positiv	11.11.2021
426959844	positiv	11.11.2021
426959845	positiv	11.11.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426959846	positiv	11.11.2021
426959847	positiv	11.11.2021
426959848	negativ	11.11.2021
426959849	negativ	11.11.2021
426959850	positiv	11.11.2021
426959851	positiv	11.11.2021
426959852	positiv	11.11.2021
426959853	positiv	11.11.2021
426959854	positiv	11.11.2021
426959855	positiv	11.11.2021
426959856	positiv	11.11.2021
426959858	negativ	11.11.2021
426959860	positiv	11.11.2021
426959861	positiv	11.11.2021
426959862	negativ	11.11.2021
426959863	positiv	11.11.2021
426959864	negativ	11.11.2021
426959872	negativ	11.11.2021
426959887	negativ	11.11.2021
426960218	negativ	11.11.2021
426960219	positiv	11.11.2021
426960220	positiv	11.11.2021
426960221	positiv	11.11.2021
426960222	positiv	11.11.2021
426960223	positiv	11.11.2021
426960224	positiv	11.11.2021
426960225	positiv	11.11.2021
426960226	negativ	11.11.2021
426960227	negativ	11.11.2021
426960228	negativ	11.11.2021
426960229	negativ	11.11.2021
426960230	positiv	11.11.2021
426960231	invalid	11.11.2021
426960232	positiv	11.11.2021
426960233	negativ	11.11.2021
426960234	negativ	11.11.2021
426960235	negativ	11.11.2021
426960236	negativ	11.11.2021
426960237	positiv	11.11.2021
426960238	positiv	11.11.2021
426960239	positiv	11.11.2021
426960240	negativ	11.11.2021
426960241	positiv	11.11.2021
426960242	positiv	11.11.2021
426960243	negativ	11.11.2021
426960244	negativ	11.11.2021
426960245	negativ	11.11.2021
426960248	negativ	11.11.2021
426960249	negativ	11.11.2021
426960253	negativ	11.11.2021
426960257	negativ	11.11.2021
426960258	negativ	11.11.2021
426960261	negativ	11.11.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426960262	negativ	11.11.2021
426960263	negativ	11.11.2021
426960264	positiv	11.11.2021
426960265	positiv	11.11.2021
426960266	positiv	11.11.2021
426960267	negativ	11.11.2021
426960268	negativ	11.11.2021
426960269	negativ	11.11.2021
426960270	negativ	11.11.2021
426960271	negativ	11.11.2021
426960278	positiv	11.11.2021
426960279	negativ	11.11.2021
426960280	negativ	11.11.2021
426960281	positiv	11.11.2021
426960282	negativ	11.11.2021
426960283	positiv	11.11.2021
426960284	positiv	11.11.2021
426960285	negativ	11.11.2021
426960286	negativ	11.11.2021
426960287	positiv	11.11.2021
426960288	negativ	11.11.2021
426960289	negativ	11.11.2021
426960290	negativ	11.11.2021
426960291	positiv	11.11.2021
426960292	positiv	11.11.2021
426960293	positiv	11.11.2021
426960294	positiv	11.11.2021
426960523	negativ	11.11.2021
426960564	positiv	11.11.2021
426960565	positiv	11.11.2021
426960566	negativ	11.11.2021
426960567	positiv	11.11.2021
426960568	negativ	11.11.2021
426960569	negativ	11.11.2021
426960570	positiv	11.11.2021
426960571	negativ	11.11.2021
426960601	negativ	11.11.2021
426960603	negativ	11.11.2021
426960604	negativ	11.11.2021
426960605	negativ	11.11.2021
426960606	negativ	11.11.2021
426960607	negativ	11.11.2021
426960608	positiv	11.11.2021
426960609	positiv	11.11.2021
426960610	positiv	11.11.2021
426960611	negativ	11.11.2021
426960612	positiv	11.11.2021
426960613	positiv	11.11.2021
426960614	negativ	11.11.2021
426960615	negativ	11.11.2021
426960618	positiv	11.11.2021
426960673	positiv	11.11.2021
426960674	negativ	11.11.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426960675	negativ	11.11.2021
426960676	negativ	11.11.2021
426960677	positiv	11.11.2021
426960678	negativ	11.11.2021
426960679	negativ	11.11.2021
426960680	negativ	11.11.2021
426960681	negativ	11.11.2021
426960682	negativ	11.11.2021
426960683	positiv	11.11.2021
426960684	positiv	11.11.2021
426960686	negativ	11.11.2021
426960687	negativ	11.11.2021
426960688	positiv	11.11.2021
426960705	positiv	11.11.2021
426960706	negativ	11.11.2021
426960707	negativ	11.11.2021
426960708	negativ	11.11.2021
426960709	negativ	11.11.2021
426960710	negativ	11.11.2021
426960711	negativ	11.11.2021
426960712	negativ	11.11.2021
426960713	negativ	11.11.2021
426960714	positiv	11.11.2021
426960716	positiv	11.11.2021
426960732	negativ	11.11.2021
426960733	negativ	11.11.2021
426960734	negativ	11.11.2021
426960735	negativ	11.11.2021
426960736	negativ	11.11.2021
426960737	negativ	11.11.2021
426960738	positiv	11.11.2021
426960743	negativ	11.11.2021
426960746	negativ	11.11.2021
426960753	negativ	11.11.2021
426961150	positiv	11.11.2021
426961153	positiv	11.11.2021
426961154	negativ	11.11.2021
426961155	negativ	11.11.2021
426961156	positiv	11.11.2021
426961157	positiv	11.11.2021
426961158	positiv	11.11.2021
426961159	negativ	11.11.2021
426961160	negativ	11.11.2021
426961161	negativ	11.11.2021
426961162	positiv	11.11.2021
426961163	negativ	11.11.2021
426961165	negativ	11.11.2021
426961166	positiv	11.11.2021
426961167	negativ	11.11.2021
426961168	negativ	11.11.2021
426961169	negativ	11.11.2021
426961170	positiv	11.11.2021
426961171	negativ	11.11.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426961172	positiv	11.11.2021
426961173	negativ	11.11.2021
426961174	negativ	11.11.2021
426961175	negativ	11.11.2021
426961176	positiv	11.11.2021
426961177	negativ	11.11.2021
426961178	negativ	11.11.2021
426961221	positiv	11.11.2021
426961222	negativ	11.11.2021
426961223	negativ	11.11.2021
426961230	negativ	11.11.2021
426961231	negativ	11.11.2021
426961232	positiv	11.11.2021
426961233	negativ	11.11.2021
426961515	positiv	11.11.2021
426961518	positiv	11.11.2021
426961565	positiv	11.11.2021
426961566	positiv	11.11.2021
426961567	negativ	11.11.2021
426961568	positiv	11.11.2021
426961569	negativ	11.11.2021
426961570	positiv	11.11.2021
426961571	positiv	11.11.2021
426961572	negativ	11.11.2021
426961573	negativ	11.11.2021
426961576	negativ	11.11.2021
426962042	negativ	11.11.2021
426962043	negativ	11.11.2021
426962044	negativ	11.11.2021
426962045	positiv	11.11.2021
426962046	positiv	11.11.2021
426962047	positiv	11.11.2021
426962049	positiv	11.11.2021
426962059	negativ	11.11.2021
426962060	positiv	11.11.2021
426962061	positiv	11.11.2021
426962062	positiv	11.11.2021
426962063	negativ	11.11.2021
426962064	negativ	11.11.2021
426962065	negativ	11.11.2021
426962066	positiv	11.11.2021
426962067	negativ	11.11.2021
426962068	negativ	11.11.2021
426962069	negativ	11.11.2021
426962070	positiv	11.11.2021
426962071	negativ	11.11.2021
426962072	negativ	11.11.2021
426962073	negativ	11.11.2021
426962074	positiv	11.11.2021
426962075	negativ	11.11.2021
426962076	positiv	11.11.2021
426962077	negativ	11.11.2021