

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426941666	negativ	13.11.2021
426952334	positiv	13.11.2021
426952335	negativ	13.11.2021
426952336	negativ	13.11.2021
426952337	positiv	13.11.2021
426952351	negativ	13.11.2021
426952352	positiv	13.11.2021
426952383	positiv	13.11.2021
426954206	positiv	13.11.2021
426954896	positiv	13.11.2021
426954898	negativ	13.11.2021
426954899	negativ	13.11.2021
426954900	negativ	13.11.2021
426954901	negativ	13.11.2021
426954902	negativ	13.11.2021
426954903	positiv	13.11.2021
426954904	positiv	13.11.2021
426954905	negativ	13.11.2021
426954919	negativ	13.11.2021
426954993	negativ	13.11.2021
426955000	positiv	13.11.2021
426955708	positiv	13.11.2021
426955756	positiv	13.11.2021
426955757	negativ	13.11.2021
426955758	negativ	13.11.2021
426955760	negativ	13.11.2021
426955761	negativ	13.11.2021
426955762	negativ	13.11.2021
426955763	negativ	13.11.2021
426955764	positiv	13.11.2021
426955765	negativ	13.11.2021
426955840	positiv	13.11.2021
426955841	positiv	13.11.2021
426955874	negativ	13.11.2021
426955875	negativ	13.11.2021
426955947	positiv	13.11.2021
426955948	positiv	13.11.2021
426955951	negativ	13.11.2021
426955953	positiv	13.11.2021
426956251	positiv	13.11.2021
426956252	positiv	13.11.2021
426956253	positiv	13.11.2021
426956255	negativ	13.11.2021
426956431	positiv	13.11.2021
426956432	negativ	13.11.2021
426956780	positiv	13.11.2021
426956786	negativ	13.11.2021
426956789	negativ	13.11.2021
426956795	positiv	13.11.2021
426957162	negativ	13.11.2021
426957366	negativ	13.11.2021
426957367	negativ	13.11.2021
426957368	positiv	13.11.2021

Anzahl	446
fertig	446
positiv	207
	46,4%

## Ausgabe

<b>Auftrags-Nr.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Auftragsdatum</b>
426957377	<b>positiv</b>	13.11.2021
426957537	<b>positiv</b>	13.11.2021
426957707	<b>positiv</b>	13.11.2021
426957722	negativ	13.11.2021
426957723	negativ	13.11.2021
426957724	<b>positiv</b>	13.11.2021
426957725	<b>positiv</b>	13.11.2021
426957726	negativ	13.11.2021
426957727	negativ	13.11.2021
426957728	negativ	13.11.2021
426957729	<b>positiv</b>	13.11.2021
426957730	negativ	13.11.2021
426957731	negativ	13.11.2021
426957732	<b>positiv</b>	13.11.2021
426957734	<b>positiv</b>	13.11.2021
426957735	<b>positiv</b>	13.11.2021
426957766	negativ	13.11.2021
426957773	negativ	13.11.2021
426957809	<b>positiv</b>	13.11.2021
426957831	negativ	13.11.2021
426957834	<b>positiv</b>	13.11.2021
426958225	<b>positiv</b>	13.11.2021
426958226	<b>positiv</b>	13.11.2021
426958762	negativ	13.11.2021
426958763	negativ	13.11.2021
426958764	negativ	13.11.2021
426958765	negativ	13.11.2021
426958770	negativ	13.11.2021
426958774	negativ	13.11.2021
426958792	<b>positiv</b>	13.11.2021
426958795	negativ	13.11.2021
426958841	negativ	13.11.2021
426958908	<b>positiv</b>	13.11.2021
426958909	negativ	13.11.2021
426958910	<b>positiv</b>	13.11.2021
426958911	<b>positiv</b>	13.11.2021
426958912	<b>positiv</b>	13.11.2021
426958913	<b>positiv</b>	13.11.2021
426958915	negativ	13.11.2021
426958916	<b>positiv</b>	13.11.2021
426958917	negativ	13.11.2021
426958918	<b>positiv</b>	13.11.2021
426958919	<b>positiv</b>	13.11.2021
426958920	<b>positiv</b>	13.11.2021
426958921	<b>positiv</b>	13.11.2021
426958922	<b>positiv</b>	13.11.2021
426958923	<b>positiv</b>	13.11.2021
426958945	<b>positiv</b>	13.11.2021
426958946	<b>positiv</b>	13.11.2021
426958977	negativ	13.11.2021
426958980	<b>positiv</b>	13.11.2021
426958981	negativ	13.11.2021
426958982	<b>positiv</b>	13.11.2021

## Ausgabe

<b>Auftrags-Nr.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Auftragsdatum</b>
426958983	<b>positiv</b>	13.11.2021
426958984	negativ	13.11.2021
426958985	negativ	13.11.2021
426958986	negativ	13.11.2021
426958987	<b>positiv</b>	13.11.2021
426958988	<b>positiv</b>	13.11.2021
426958989	negativ	13.11.2021
426958990	negativ	13.11.2021
426958991	negativ	13.11.2021
426958992	<b>positiv</b>	13.11.2021
426958993	<b>positiv</b>	13.11.2021
426958994	negativ	13.11.2021
426959349	<b>positiv</b>	13.11.2021
426959350	<b>positiv</b>	13.11.2021
426959351	<b>positiv</b>	13.11.2021
426959352	negativ	13.11.2021
426959353	<b>positiv</b>	13.11.2021
426959354	<b>positiv</b>	13.11.2021
426959355	negativ	13.11.2021
426959356	<b>positiv</b>	13.11.2021
426959357	negativ	13.11.2021
426959377	<b>positiv</b>	13.11.2021
426959378	negativ	13.11.2021
426959379	negativ	13.11.2021
426959380	negativ	13.11.2021
426959381	<b>positiv</b>	13.11.2021
426959382	negativ	13.11.2021
426959383	negativ	13.11.2021
426959384	negativ	13.11.2021
426959385	<b>positiv</b>	13.11.2021
426959386	negativ	13.11.2021
426959387	negativ	13.11.2021
426959388	<b>positiv</b>	13.11.2021
426959389	negativ	13.11.2021
426959390	negativ	13.11.2021
426959391	negativ	13.11.2021
426959392	<b>positiv</b>	13.11.2021
426959393	negativ	13.11.2021
426959396	negativ	13.11.2021
426959400	<b>positiv</b>	13.11.2021
426959414	negativ	13.11.2021
426959415	<b>positiv</b>	13.11.2021
426959416	<b>positiv</b>	13.11.2021
426959420	negativ	13.11.2021
426959421	<b>positiv</b>	13.11.2021
426959439	<b>positiv</b>	13.11.2021
426959440	negativ	13.11.2021
426959441	negativ	13.11.2021
426959442	negativ	13.11.2021
426959443	negativ	13.11.2021
426959781	<b>positiv</b>	13.11.2021
426959783	negativ	13.11.2021
426959784	negativ	13.11.2021

## Ausgabe

<b>Auftrags-Nr.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Auftragsdatum</b>
426959785	<b>positiv</b>	13.11.2021
426959786	negativ	13.11.2021
426959787	<b>positiv</b>	13.11.2021
426959788	<b>positiv</b>	13.11.2021
426959789	<b>positiv</b>	13.11.2021
426959790	negativ	13.11.2021
426959791	negativ	13.11.2021
426959816	<b>positiv</b>	13.11.2021
426959817	negativ	13.11.2021
426959818	<b>positiv</b>	13.11.2021
426959819	<b>positiv</b>	13.11.2021
426959820	<b>positiv</b>	13.11.2021
426959821	<b>positiv</b>	13.11.2021
426959822	negativ	13.11.2021
426959823	negativ	13.11.2021
426959831	negativ	13.11.2021
426959833	<b>positiv</b>	13.11.2021
426959834	<b>positiv</b>	13.11.2021
426959835	negativ	13.11.2021
426959857	negativ	13.11.2021
426959889	negativ	13.11.2021
426959890	<b>positiv</b>	13.11.2021
426959891	negativ	13.11.2021
426959892	negativ	13.11.2021
426959893	negativ	13.11.2021
426959894	negativ	13.11.2021
426959897	kein Material	13.11.2021
426960246	<b>positiv</b>	13.11.2021
426960322	<b>positiv</b>	13.11.2021
426960323	negativ	13.11.2021
426960324	<b>positiv</b>	13.11.2021
426960422	<b>positiv</b>	13.11.2021
426960424	<b>positiv</b>	13.11.2021
426960425	negativ	13.11.2021
426960426	negativ	13.11.2021
426960427	<b>positiv</b>	13.11.2021
426960428	<b>positiv</b>	13.11.2021
426960429	<b>positiv</b>	13.11.2021
426960431	<b>positiv</b>	13.11.2021
426960432	<b>positiv</b>	13.11.2021
426960433	<b>positiv</b>	13.11.2021
426960434	negativ	13.11.2021
426960435	<b>positiv</b>	13.11.2021
426960436	negativ	13.11.2021
426960437	<b>positiv</b>	13.11.2021
426960438	<b>positiv</b>	13.11.2021
426960439	negativ	13.11.2021
426960440	negativ	13.11.2021
426960442	<b>positiv</b>	13.11.2021
426960443	<b>positiv</b>	13.11.2021
426960444	<b>positiv</b>	13.11.2021
426960445	negativ	13.11.2021
426960498	<b>positiv</b>	13.11.2021

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426960499	positiv	13.11.2021
426960500	negativ	13.11.2021
426960540	negativ	13.11.2021
426960541	negativ	13.11.2021
426960542	negativ	13.11.2021
426960591	negativ	13.11.2021
426960592	positiv	13.11.2021
426960593	negativ	13.11.2021
426960594	positiv	13.11.2021
426960595	positiv	13.11.2021
426960596	positiv	13.11.2021
426960597	negativ	13.11.2021
426960598	negativ	13.11.2021
426960599	negativ	13.11.2021
426960600	positiv	13.11.2021
426960602	negativ	13.11.2021
426960616	negativ	13.11.2021
426960617	negativ	13.11.2021
426960670	negativ	13.11.2021
426960671	positiv	13.11.2021
426960672	positiv	13.11.2021
426960700	positiv	13.11.2021
426960701	positiv	13.11.2021
426960702	negativ	13.11.2021
426960717	positiv	13.11.2021
426960718	positiv	13.11.2021
426960721	negativ	13.11.2021
426960745	negativ	13.11.2021
426960778	negativ	13.11.2021
426960779	positiv	13.11.2021
426960781	negativ	13.11.2021
426960786	negativ	13.11.2021
426960787	negativ	13.11.2021
426960788	positiv	13.11.2021
426960789	positiv	13.11.2021
426960790	positiv	13.11.2021
426960791	positiv	13.11.2021
426960792	negativ	13.11.2021
426960793	negativ	13.11.2021
426960794	negativ	13.11.2021
426960810	negativ	13.11.2021
426960811	positiv	13.11.2021
426960813	negativ	13.11.2021
426960822	negativ	13.11.2021
426960824	negativ	13.11.2021
426960826	negativ	13.11.2021
426960827	positiv	13.11.2021
426960870	positiv	13.11.2021
426960903	negativ	13.11.2021
426960904	positiv	13.11.2021
426960905	negativ	13.11.2021
426960906	negativ	13.11.2021
426960907	negativ	13.11.2021

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426960908	negativ	13.11.2021
426960909	negativ	13.11.2021
426960930	negativ	13.11.2021
426960931	negativ	13.11.2021
426960932	positiv	13.11.2021
426960933	positiv	13.11.2021
426960934	positiv	13.11.2021
426960935	negativ	13.11.2021
426960937	positiv	13.11.2021
426960938	negativ	13.11.2021
426960939	negativ	13.11.2021
426960940	negativ	13.11.2021
426960941	negativ	13.11.2021
426960942	negativ	13.11.2021
426960943	negativ	13.11.2021
426960944	negativ	13.11.2021
426960945	negativ	13.11.2021
426960946	negativ	13.11.2021
426960947	negativ	13.11.2021
426960948	positiv	13.11.2021
426960953	negativ	13.11.2021
426960957	positiv	13.11.2021
426960958	negativ	13.11.2021
426960959	positiv	13.11.2021
426960960	negativ	13.11.2021
426960961	negativ	13.11.2021
426960962	negativ	13.11.2021
426960963	negativ	13.11.2021
426960971	positiv	13.11.2021
426960975	positiv	13.11.2021
426960976	positiv	13.11.2021
426960978	positiv	13.11.2021
426960980	positiv	13.11.2021
426960981	negativ	13.11.2021
426961000	negativ	13.11.2021
426961005	negativ	13.11.2021
426961006	negativ	13.11.2021
426961009	negativ	13.11.2021
426961010	negativ	13.11.2021
426961011	negativ	13.11.2021
426961012	negativ	13.11.2021
426961013	negativ	13.11.2021
426961015	negativ	13.11.2021
426961017	positiv	13.11.2021
426961020	negativ	13.11.2021
426961056	negativ	13.11.2021
426961111	negativ	13.11.2021
426961116	negativ	13.11.2021
426961117	negativ	13.11.2021
426961118	negativ	13.11.2021
426961119	negativ	13.11.2021
426961120	positiv	13.11.2021
426961121	positiv	13.11.2021

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426961123	negativ	13.11.2021
426961124	positiv	13.11.2021
426961125	negativ	13.11.2021
426961126	negativ	13.11.2021
426961127	positiv	13.11.2021
426961128	positiv	13.11.2021
426961129	negativ	13.11.2021
426961130	positiv	13.11.2021
426961225	negativ	13.11.2021
426961226	negativ	13.11.2021
426961227	negativ	13.11.2021
426961239	positiv	13.11.2021
426961240	positiv	13.11.2021
426961258	negativ	13.11.2021
426961259	negativ	13.11.2021
426961260	positiv	13.11.2021
426961264	negativ	13.11.2021
426961269	positiv	13.11.2021
426961501	negativ	13.11.2021
426961506	negativ	13.11.2021
426961512	negativ	13.11.2021
426961514	negativ	13.11.2021
426961527	positiv	13.11.2021
426961528	positiv	13.11.2021
426961531	positiv	13.11.2021
426961532	positiv	13.11.2021
426961533	positiv	13.11.2021
426961534	positiv	13.11.2021
426961542	negativ	13.11.2021
426961548	positiv	13.11.2021
426961552	negativ	13.11.2021
426961556	positiv	13.11.2021
426961558	negativ	13.11.2021
426961559	negativ	13.11.2021
426961560	negativ	13.11.2021
426961561	negativ	13.11.2021
426961562	negativ	13.11.2021
426961563	negativ	13.11.2021
426961671	positiv	13.11.2021
426961672	positiv	13.11.2021
426961673	negativ	13.11.2021
426961675	positiv	13.11.2021
426961679	negativ	13.11.2021
426961709	positiv	13.11.2021
426961710	positiv	13.11.2021
426961711	positiv	13.11.2021
426961712	positiv	13.11.2021
426961715	positiv	13.11.2021
426961717	negativ	13.11.2021
426961719	negativ	13.11.2021
426961720	negativ	13.11.2021
426961739	negativ	13.11.2021
426961740	negativ	13.11.2021

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426961741	negativ	13.11.2021
426961742	negativ	13.11.2021
426961743	positiv	13.11.2021
426961758	positiv	13.11.2021
426961759	positiv	13.11.2021
426961760	positiv	13.11.2021
426961761	negativ	13.11.2021
426961762	negativ	13.11.2021
426961763	negativ	13.11.2021
426961764	negativ	13.11.2021
426961766	negativ	13.11.2021
426961767	positiv	13.11.2021
426961769	positiv	13.11.2021
426961770	negativ	13.11.2021
426961771	negativ	13.11.2021
426961774	positiv	13.11.2021
426961776	positiv	13.11.2021
426961777	negativ	13.11.2021
426961778	positiv	13.11.2021
426961779	positiv	13.11.2021
426961786	positiv	13.11.2021
426961787	positiv	13.11.2021
426962021	positiv	13.11.2021
426962033	negativ	13.11.2021
426962034	negativ	13.11.2021
426962041	negativ	13.11.2021
426962121	negativ	13.11.2021
426962122	negativ	13.11.2021
426962123	positiv	13.11.2021
426962124	negativ	13.11.2021
426962125	negativ	13.11.2021
426962126	positiv	13.11.2021
426962127	positiv	13.11.2021
426962128	negativ	13.11.2021
426962129	positiv	13.11.2021
426962130	positiv	13.11.2021
426962131	positiv	13.11.2021
426962132	positiv	13.11.2021
426962246	negativ	13.11.2021
426962247	positiv	13.11.2021
426962248	positiv	13.11.2021
426962249	positiv	13.11.2021
426962250	negativ	13.11.2021
426962251	positiv	13.11.2021
426962252	positiv	13.11.2021
426962253	negativ	13.11.2021
426962254	positiv	13.11.2021
426962255	positiv	13.11.2021
426962256	positiv	13.11.2021
426962257	positiv	13.11.2021
426962258	positiv	13.11.2021
426962262	negativ	13.11.2021
426962263	negativ	13.11.2021



## Ausgabe

<b>Auftrags-Nr.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Auftragsdatum</b>
426962321	<b>positiv</b>	13.11.2021
426962325	negativ	13.11.2021
426962357	<b>positiv</b>	13.11.2021
426962359	<b>positiv</b>	13.11.2021
426962360	negativ	13.11.2021
426962361	negativ	13.11.2021
426962382	negativ	13.11.2021
426962386	<b>positiv</b>	13.11.2021
426962387	<b>positiv</b>	13.11.2021
426962388	<b>positiv</b>	13.11.2021
426962389	negativ	13.11.2021
426962399	<b>positiv</b>	13.11.2021
426962529	<b>positiv</b>	13.11.2021
426962530	negativ	13.11.2021
426962531	negativ	13.11.2021
426962532	<b>positiv</b>	13.11.2021
426962533	negativ	13.11.2021
426962544	negativ	13.11.2021
426962557	negativ	13.11.2021
426962562	<b>positiv</b>	13.11.2021
426962563	negativ	13.11.2021
426962564	<b>positiv</b>	13.11.2021