

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum		
426927796	negativ	14.11.2021		
426952355	negativ	14.11.2021		
426953809	negativ	14.11.2021		
426954370	negativ	14.11.2021		
426955839	negativ	14.11.2021		
426955842	positiv	14.11.2021		
426955873	negativ	14.11.2021		
426956433	positiv	14.11.2021		
426956497	positiv	14.11.2021		
426956797	negativ	14.11.2021		
426957309	negativ	14.11.2021		
426957310	negativ	14.11.2021		
426957316	negativ	14.11.2021		
426957317	negativ	14.11.2021		
426957318	negativ	14.11.2021		
426957319	negativ	14.11.2021		
426957320	positiv	14.11.2021		
426957322	negativ	14.11.2021		
426957323	negativ	14.11.2021		
426957324	positiv	14.11.2021		
426957326	negativ	14.11.2021		
426957703	positiv	14.11.2021		
426957755	positiv	14.11.2021		
426957774	positiv	14.11.2021		
426958227	negativ	14.11.2021		
426958499	negativ	14.11.2021		
426958500	kein Material	14.11.2021		
426958521	negativ	14.11.2021		
426958523	negativ	14.11.2021		
426958750	negativ	14.11.2021		
426958755	negativ	14.11.2021		
426958791	positiv	14.11.2021		
426958794	positiv	14.11.2021		
426958896	negativ	14.11.2021		
426958897	positiv	14.11.2021		
426958898	positiv	14.11.2021		
426958899	negativ	14.11.2021		
426958900	positiv	14.11.2021		
426958901	negativ	14.11.2021		
426958902	negativ	14.11.2021		
426958903	negativ	14.11.2021		
426958905	positiv	14.11.2021		
426958906	negativ	14.11.2021		
426958907	negativ	14.11.2021		
426959286	negativ	14.11.2021		
426959287	positiv	14.11.2021		
426959288	positiv	14.11.2021		
426959289	negativ	14.11.2021		
426959290	negativ	14.11.2021		
426959291	negativ	14.11.2021		
426959292	negativ	14.11.2021		
426959293	negativ	14.11.2021		
426959294	negativ	14.11.2021		

Anzahl	456
fertig	456
positiv	216
%	47,4%

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426959295	negativ	14.11.2021
426959296	positiv	14.11.2021
426959301	negativ	14.11.2021
426959338	negativ	14.11.2021
426959339	negativ	14.11.2021
426959340	positiv	14.11.2021
426959341	positiv	14.11.2021
426959394	negativ	14.11.2021
426959398	positiv	14.11.2021
426959399	negativ	14.11.2021
426959401	negativ	14.11.2021
426959402	positiv	14.11.2021
426959405	negativ	14.11.2021
426959410	positiv	14.11.2021
426959412	positiv	14.11.2021
426959423	negativ	14.11.2021
426959424	positiv	14.11.2021
426959426	negativ	14.11.2021
426959427	negativ	14.11.2021
426959428	negativ	14.11.2021
426959429	positiv	14.11.2021
426959430	positiv	14.11.2021
426959431	negativ	14.11.2021
426959444	positiv	14.11.2021
426959445	positiv	14.11.2021
426959446	positiv	14.11.2021
426959448	positiv	14.11.2021
426959483	negativ	14.11.2021
426959495	negativ	14.11.2021
426959496	negativ	14.11.2021
426959497	positiv	14.11.2021
426959498	negativ	14.11.2021
426959499	positiv	14.11.2021
426959500	positiv	14.11.2021
426959778	negativ	14.11.2021
426959832	positiv	14.11.2021
426959935	negativ	14.11.2021
426959961	positiv	14.11.2021
426959962	negativ	14.11.2021
426959963	positiv	14.11.2021
426959964	positiv	14.11.2021
426959965	positiv	14.11.2021
426959973	positiv	14.11.2021
426959981	positiv	14.11.2021
426959990	negativ	14.11.2021
426959991	positiv	14.11.2021
426959995	negativ	14.11.2021
426960331	negativ	14.11.2021
426960332	negativ	14.11.2021
426960333	negativ	14.11.2021
426960337	negativ	14.11.2021
426960339	positiv	14.11.2021
426960342	positiv	14.11.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426960343	negativ	14.11.2021
426960344	positiv	14.11.2021
426960348	negativ	14.11.2021
426960353	negativ	14.11.2021
426960354	negativ	14.11.2021
426960355	negativ	14.11.2021
426960357	positiv	14.11.2021
426960358	positiv	14.11.2021
426960359	negativ	14.11.2021
426960362	positiv	14.11.2021
426960363	positiv	14.11.2021
426960364	negativ	14.11.2021
426960365	negativ	14.11.2021
426960367	positiv	14.11.2021
426960368	positiv	14.11.2021
426960369	negativ	14.11.2021
426960370	negativ	14.11.2021
426960371	negativ	14.11.2021
426960372	negativ	14.11.2021
426960373	positiv	14.11.2021
426960374	negativ	14.11.2021
426960375	negativ	14.11.2021
426960376	positiv	14.11.2021
426960377	negativ	14.11.2021
426960378	positiv	14.11.2021
426960379	positiv	14.11.2021
426960380	negativ	14.11.2021
426960381	negativ	14.11.2021
426960382	negativ	14.11.2021
426960383	positiv	14.11.2021
426960384	positiv	14.11.2021
426960385	negativ	14.11.2021
426960386	negativ	14.11.2021
426960387	negativ	14.11.2021
426960388	negativ	14.11.2021
426960389	negativ	14.11.2021
426960390	positiv	14.11.2021
426960391	negativ	14.11.2021
426960392	positiv	14.11.2021
426960393	positiv	14.11.2021
426960394	negativ	14.11.2021
426960395	negativ	14.11.2021
426960397	positiv	14.11.2021
426960398	positiv	14.11.2021
426960399	negativ	14.11.2021
426960400	positiv	14.11.2021
426960401	positiv	14.11.2021
426960402	positiv	14.11.2021
426960403	positiv	14.11.2021
426960404	positiv	14.11.2021
426960405	positiv	14.11.2021
426960406	negativ	14.11.2021
426960407	positiv	14.11.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426960408	positiv	14.11.2021
426960409	positiv	14.11.2021
426960410	positiv	14.11.2021
426960411	positiv	14.11.2021
426960412	positiv	14.11.2021
426960413	negativ	14.11.2021
426960414	positiv	14.11.2021
426960415	positiv	14.11.2021
426960416	positiv	14.11.2021
426960417	negativ	14.11.2021
426960418	negativ	14.11.2021
426960419	negativ	14.11.2021
426960420	positiv	14.11.2021
426960421	negativ	14.11.2021
426960430	negativ	14.11.2021
426960441	negativ	14.11.2021
426960474	negativ	14.11.2021
426960476	positiv	14.11.2021
426960477	positiv	14.11.2021
426960478	negativ	14.11.2021
426960479	negativ	14.11.2021
426960480	positiv	14.11.2021
426960481	negativ	14.11.2021
426960482	positiv	14.11.2021
426960483	negativ	14.11.2021
426960484	negativ	14.11.2021
426960485	positiv	14.11.2021
426960486	negativ	14.11.2021
426960487	positiv	14.11.2021
426960488	negativ	14.11.2021
426960489	negativ	14.11.2021
426960491	positiv	14.11.2021
426960492	positiv	14.11.2021
426960493	negativ	14.11.2021
426960494	negativ	14.11.2021
426960495	negativ	14.11.2021
426960496	negativ	14.11.2021
426960497	negativ	14.11.2021
426960621	negativ	14.11.2021
426960624	positiv	14.11.2021
426960625	negativ	14.11.2021
426960626	positiv	14.11.2021
426960646	positiv	14.11.2021
426960647	negativ	14.11.2021
426960648	negativ	14.11.2021
426960649	positiv	14.11.2021
426960650	positiv	14.11.2021
426960723	negativ	14.11.2021
426960724	negativ	14.11.2021
426960725	positiv	14.11.2021
426960726	positiv	14.11.2021
426960727	positiv	14.11.2021
426960728	positiv	14.11.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426960729	negativ	14.11.2021
426960730	negativ	14.11.2021
426960731	negativ	14.11.2021
426960744	positiv	14.11.2021
426960784	negativ	14.11.2021
426960823	negativ	14.11.2021
426960910	negativ	14.11.2021
426960911	negativ	14.11.2021
426960912	negativ	14.11.2021
426960913	negativ	14.11.2021
426960916	negativ	14.11.2021
426960917	positiv	14.11.2021
426960918	positiv	14.11.2021
426960919	positiv	14.11.2021
426960920	positiv	14.11.2021
426960921	negativ	14.11.2021
426960922	negativ	14.11.2021
426960923	positiv	14.11.2021
426960924	negativ	14.11.2021
426960969	negativ	14.11.2021
426960970	negativ	14.11.2021
426960972	negativ	14.11.2021
426961007	positiv	14.11.2021
426961014	negativ	14.11.2021
426961016	positiv	14.11.2021
426961022	positiv	14.11.2021
426961023	negativ	14.11.2021
426961024	negativ	14.11.2021
426961025	negativ	14.11.2021
426961026	positiv	14.11.2021
426961027	negativ	14.11.2021
426961030	positiv	14.11.2021
426961032	negativ	14.11.2021
426961152	positiv	14.11.2021
426961179	positiv	14.11.2021
426961180	positiv	14.11.2021
426961181	negativ	14.11.2021
426961182	positiv	14.11.2021
426961183	positiv	14.11.2021
426961184	positiv	14.11.2021
426961185	positiv	14.11.2021
426961186	negativ	14.11.2021
426961187	positiv	14.11.2021
426961188	negativ	14.11.2021
426961189	positiv	14.11.2021
426961190	positiv	14.11.2021
426961191	positiv	14.11.2021
426961192	positiv	14.11.2021
426961194	positiv	14.11.2021
426961195	positiv	14.11.2021
426961196	positiv	14.11.2021
426961197	positiv	14.11.2021
426961198	positiv	14.11.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426961199	negativ	14.11.2021
426961200	negativ	14.11.2021
426961204	positiv	14.11.2021
426961228	negativ	14.11.2021
426961229	negativ	14.11.2021
426961234	negativ	14.11.2021
426961235	negativ	14.11.2021
426961236	positiv	14.11.2021
426961237	negativ	14.11.2021
426961238	positiv	14.11.2021
426961241	positiv	14.11.2021
426961242	negativ	14.11.2021
426961244	negativ	14.11.2021
426961245	positiv	14.11.2021
426961246	negativ	14.11.2021
426961247	negativ	14.11.2021
426961248	positiv	14.11.2021
426961249	negativ	14.11.2021
426961250	negativ	14.11.2021
426961254	positiv	14.11.2021
426961255	negativ	14.11.2021
426961256	negativ	14.11.2021
426961257	positiv	14.11.2021
426961261	positiv	14.11.2021
426961262	positiv	14.11.2021
426961263	positiv	14.11.2021
426961271	negativ	14.11.2021
426961346	positiv	14.11.2021
426961347	negativ	14.11.2021
426961348	positiv	14.11.2021
426961349	positiv	14.11.2021
426961350	positiv	14.11.2021
426961351	negativ	14.11.2021
426961352	negativ	14.11.2021
426961353	positiv	14.11.2021
426961354	negativ	14.11.2021
426961355	positiv	14.11.2021
426961356	positiv	14.11.2021
426961357	negativ	14.11.2021
426961505	negativ	14.11.2021
426961516	positiv	14.11.2021
426961517	negativ	14.11.2021
426961519	positiv	14.11.2021
426961520	positiv	14.11.2021
426961574	positiv	14.11.2021
426961575	positiv	14.11.2021
426961578	positiv	14.11.2021
426961579	positiv	14.11.2021
426961638	positiv	14.11.2021
426961639	negativ	14.11.2021
426961640	negativ	14.11.2021
426961641	positiv	14.11.2021
426961643	negativ	14.11.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426961644	positiv	14.11.2021
426961645	positiv	14.11.2021
426961646	positiv	14.11.2021
426961647	positiv	14.11.2021
426961648	positiv	14.11.2021
426961649	positiv	14.11.2021
426961650	positiv	14.11.2021
426961664	negativ	14.11.2021
426961665	positiv	14.11.2021
426961683	positiv	14.11.2021
426961708	negativ	14.11.2021
426961781	negativ	14.11.2021
426961782	negativ	14.11.2021
426961783	negativ	14.11.2021
426961788	positiv	14.11.2021
426961789	negativ	14.11.2021
426961790	negativ	14.11.2021
426961791	negativ	14.11.2021
426961820	positiv	14.11.2021
426961822	negativ	14.11.2021
426961823	negativ	14.11.2021
426961824	negativ	14.11.2021
426961825	negativ	14.11.2021
426961828	negativ	14.11.2021
426961835	negativ	14.11.2021
426961836	positiv	14.11.2021
426961837	positiv	14.11.2021
426961838	negativ	14.11.2021
426962001	negativ	14.11.2021
426962002	negativ	14.11.2021
426962003	negativ	14.11.2021
426962004	negativ	14.11.2021
426962005	negativ	14.11.2021
426962006	negativ	14.11.2021
426962007	positiv	14.11.2021
426962008	positiv	14.11.2021
426962009	negativ	14.11.2021
426962010	negativ	14.11.2021
426962055	negativ	14.11.2021
426962056	positiv	14.11.2021
426962057	negativ	14.11.2021
426962058	negativ	14.11.2021
426962098	positiv	14.11.2021
426962099	negativ	14.11.2021
426962203	positiv	14.11.2021
426962204	positiv	14.11.2021
426962205	positiv	14.11.2021
426962210	positiv	14.11.2021
426962218	negativ	14.11.2021
426962219	negativ	14.11.2021
426962232	negativ	14.11.2021
426962233	negativ	14.11.2021
426962234	positiv	14.11.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426962235	negativ	14.11.2021
426962291	positiv	14.11.2021
426962293	positiv	14.11.2021
426962294	positiv	14.11.2021
426962295	positiv	14.11.2021
426962296	positiv	14.11.2021
426962297	negativ	14.11.2021
426962298	negativ	14.11.2021
426962299	positiv	14.11.2021
426962300	positiv	14.11.2021
426962301	positiv	14.11.2021
426962302	positiv	14.11.2021
426962303	positiv	14.11.2021
426962304	positiv	14.11.2021
426962305	positiv	14.11.2021
426962306	positiv	14.11.2021
426962307	negativ	14.11.2021
426962308	negativ	14.11.2021
426962309	negativ	14.11.2021
426962310	positiv	14.11.2021
426962337	negativ	14.11.2021
426962338	positiv	14.11.2021
426962339	positiv	14.11.2021
426962340	positiv	14.11.2021
426962341	negativ	14.11.2021
426962342	positiv	14.11.2021
426962343	positiv	14.11.2021
426962344	negativ	14.11.2021
426962345	positiv	14.11.2021
426962346	positiv	14.11.2021
426962349	positiv	14.11.2021
426962350	positiv	14.11.2021
426962352	positiv	14.11.2021
426962354	negativ	14.11.2021
426962355	negativ	14.11.2021
426962362	negativ	14.11.2021
426962363	negativ	14.11.2021
426962364	negativ	14.11.2021
426962365	negativ	14.11.2021
426962367	negativ	14.11.2021
426962368	positiv	14.11.2021
426962518	negativ	14.11.2021
426962520	negativ	14.11.2021
426962521	negativ	14.11.2021
426962523	positiv	14.11.2021
426962528	positiv	14.11.2021
426962534	negativ	14.11.2021
426962535	positiv	14.11.2021
426962536	positiv	14.11.2021
426962537	negativ	14.11.2021
426962538	negativ	14.11.2021
426962539	positiv	14.11.2021
426962551	negativ	14.11.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426962552	positiv	14.11.2021
426962555	negativ	14.11.2021
426962556	negativ	14.11.2021
426962558	positiv	14.11.2021
426962559	negativ	14.11.2021
426962560	positiv	14.11.2021
426962561	positiv	14.11.2021
426962565	negativ	14.11.2021
426963598	positiv	14.11.2021
426963601	positiv	14.11.2021
426963602	negativ	14.11.2021
426963603	negativ	14.11.2021
426963604	positiv	14.11.2021
426963605	negativ	14.11.2021
426963606	negativ	14.11.2021
426963607	positiv	14.11.2021
426963608	positiv	14.11.2021
426963609	positiv	14.11.2021
426963610	negativ	14.11.2021
426963611	negativ	14.11.2021
426963612	negativ	14.11.2021
426963613	positiv	14.11.2021
426963614	positiv	14.11.2021
426963616	positiv	14.11.2021
426963617	negativ	14.11.2021
426963618	negativ	14.11.2021
426963619	negativ	14.11.2021
426963620	negativ	14.11.2021
426963621	negativ	14.11.2021
426963622	positiv	14.11.2021
426963623	positiv	14.11.2021
426963624	negativ	14.11.2021