

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum		
426937307	negativ	17.11.2021		
426937310	negativ	17.11.2021		
426937315	negativ	17.11.2021		
426937380	positiv	17.11.2021	Anzahl	472
426941659	positiv	17.11.2021	fertig	472
426941668	negativ	17.11.2021	positiv	214
426941670	negativ	17.11.2021	%	45,3%
426941679	negativ	17.11.2021		
426941680	positiv	17.11.2021		
426949631	negativ	17.11.2021		
426952570	positiv	17.11.2021		
426952571	positiv	17.11.2021		
426952573	negativ	17.11.2021		
426953810	positiv	17.11.2021		
426953813	negativ	17.11.2021		
426954481	negativ	17.11.2021		
426955832	positiv	17.11.2021		
426955940	positiv	17.11.2021		
426956809	positiv	17.11.2021		
426956816	negativ	17.11.2021		
426956820	positiv	17.11.2021		
426956837	positiv	17.11.2021		
426957561	positiv	17.11.2021		
426957562	negativ	17.11.2021		
426957566	negativ	17.11.2021		
426957568	negativ	17.11.2021		
426958122	positiv	17.11.2021		
426958387	negativ	17.11.2021		
426958388	negativ	17.11.2021		
426958417	negativ	17.11.2021		
426958419	negativ	17.11.2021		
426958428	negativ	17.11.2021		
426958429	positiv	17.11.2021		
426958430	negativ	17.11.2021		
426958432	negativ	17.11.2021		
426958433	positiv	17.11.2021		
426958434	negativ	17.11.2021		
426958436	negativ	17.11.2021		
426958441	positiv	17.11.2021		
426958442	negativ	17.11.2021		
426958443	positiv	17.11.2021		
426958890	negativ	17.11.2021		
426959095	negativ	17.11.2021		
426959096	positiv	17.11.2021		
426959097	positiv	17.11.2021		
426959098	negativ	17.11.2021		
426959100	positiv	17.11.2021		
426959154	negativ	17.11.2021		
426959157	negativ	17.11.2021		
426959160	negativ	17.11.2021		
426959161	negativ	17.11.2021		
426959163	positiv	17.11.2021		
426959164	positiv	17.11.2021		

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426959216	positiv	17.11.2021
426959221	positiv	17.11.2021
426959222	positiv	17.11.2021
426959223	negativ	17.11.2021
426959226	negativ	17.11.2021
426959285	negativ	17.11.2021
426959298	negativ	17.11.2021
426959299	negativ	17.11.2021
426959300	negativ	17.11.2021
426959302	positiv	17.11.2021
426959320	positiv	17.11.2021
426959328	negativ	17.11.2021
426959330	negativ	17.11.2021
426959434	positiv	17.11.2021
426959435	positiv	17.11.2021
426959436	negativ	17.11.2021
426959437	positiv	17.11.2021
426959438	negativ	17.11.2021
426959552	negativ	17.11.2021
426959556	negativ	17.11.2021
426959596	negativ	17.11.2021
426959638	positiv	17.11.2021
426959936	negativ	17.11.2021
426959937	negativ	17.11.2021
426959938	negativ	17.11.2021
426959939	positiv	17.11.2021
426959940	negativ	17.11.2021
426959941	negativ	17.11.2021
426959971	negativ	17.11.2021
426959972	positiv	17.11.2021
426960551	negativ	17.11.2021
426960651	negativ	17.11.2021
426960652	positiv	17.11.2021
426960653	negativ	17.11.2021
426960654	negativ	17.11.2021
426960655	negativ	17.11.2021
426960656	positiv	17.11.2021
426960968	negativ	17.11.2021
426961214	negativ	17.11.2021
426961285	negativ	17.11.2021
426961408	negativ	17.11.2021
426961409	positiv	17.11.2021
426961410	negativ	17.11.2021
426961411	negativ	17.11.2021
426961412	negativ	17.11.2021
426961413	negativ	17.11.2021
426961414	positiv	17.11.2021
426961456	positiv	17.11.2021
426961458	negativ	17.11.2021
426961459	positiv	17.11.2021
426961461	positiv	17.11.2021
426961466	negativ	17.11.2021
426961467	positiv	17.11.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426961468	positiv	17.11.2021
426961469	positiv	17.11.2021
426961472	negativ	17.11.2021
426961485	negativ	17.11.2021
426961498	negativ	17.11.2021
426961499	negativ	17.11.2021
426961500	negativ	17.11.2021
426961502	negativ	17.11.2021
426961521	negativ	17.11.2021
426961523	positiv	17.11.2021
426961524	negativ	17.11.2021
426961525	positiv	17.11.2021
426961530	positiv	17.11.2021
426961536	negativ	17.11.2021
426961582	positiv	17.11.2021
426961583	negativ	17.11.2021
426961586	negativ	17.11.2021
426961588	positiv	17.11.2021
426961590	negativ	17.11.2021
426961592	negativ	17.11.2021
426961593	positiv	17.11.2021
426961598	positiv	17.11.2021
426961599	positiv	17.11.2021
426961602	negativ	17.11.2021
426961612	positiv	17.11.2021
426961613	positiv	17.11.2021
426961614	positiv	17.11.2021
426961636	negativ	17.11.2021
426961637	positiv	17.11.2021
426961696	positiv	17.11.2021
426961701	negativ	17.11.2021
426961706	negativ	17.11.2021
426961707	negativ	17.11.2021
426961755	negativ	17.11.2021
426961756	negativ	17.11.2021
426961807	negativ	17.11.2021
426961808	positiv	17.11.2021
426961809	negativ	17.11.2021
426961810	negativ	17.11.2021
426961811	positiv	17.11.2021
426961812	positiv	17.11.2021
426961813	positiv	17.11.2021
426961814	positiv	17.11.2021
426961815	positiv	17.11.2021
426961826	positiv	17.11.2021
426961827	negativ	17.11.2021
426961829	negativ	17.11.2021
426961830	negativ	17.11.2021
426961831	negativ	17.11.2021
426961832	positiv	17.11.2021
426961833	negativ	17.11.2021
426961834	negativ	17.11.2021
426961865	negativ	17.11.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426961866	negativ	17.11.2021
426961867	negativ	17.11.2021
426961868	positiv	17.11.2021
426961869	negativ	17.11.2021
426961871	negativ	17.11.2021
426961876	negativ	17.11.2021
426961877	negativ	17.11.2021
426961878	negativ	17.11.2021
426961879	negativ	17.11.2021
426961880	positiv	17.11.2021
426961881	positiv	17.11.2021
426961882	positiv	17.11.2021
426961890	negativ	17.11.2021
426961891	positiv	17.11.2021
426961896	negativ	17.11.2021
426961897	negativ	17.11.2021
426961898	negativ	17.11.2021
426961905	positiv	17.11.2021
426961906	positiv	17.11.2021
426961907	negativ	17.11.2021
426961908	negativ	17.11.2021
426961909	positiv	17.11.2021
426961910	negativ	17.11.2021
426961911	negativ	17.11.2021
426961912	positiv	17.11.2021
426961913	negativ	17.11.2021
426961916	negativ	17.11.2021
426961919	positiv	17.11.2021
426961921	positiv	17.11.2021
426961927	negativ	17.11.2021
426961929	positiv	17.11.2021
426961930	negativ	17.11.2021
426961931	negativ	17.11.2021
426961932	positiv	17.11.2021
426961933	positiv	17.11.2021
426961935	negativ	17.11.2021
426961946	positiv	17.11.2021
426961948	negativ	17.11.2021
426961951	positiv	17.11.2021
426961953	negativ	17.11.2021
426961960	negativ	17.11.2021
426961971	positiv	17.11.2021
426961972	positiv	17.11.2021
426961974	positiv	17.11.2021
426961975	negativ	17.11.2021
426961982	positiv	17.11.2021
426961983	negativ	17.11.2021
426961984	negativ	17.11.2021
426962023	negativ	17.11.2021
426962024	negativ	17.11.2021
426962031	positiv	17.11.2021
426962052	negativ	17.11.2021
426962094	negativ	17.11.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426962095	positiv	17.11.2021
426962096	positiv	17.11.2021
426962097	positiv	17.11.2021
426962100	negativ	17.11.2021
426962101	positiv	17.11.2021
426962102	negativ	17.11.2021
426962103	positiv	17.11.2021
426962104	negativ	17.11.2021
426962105	positiv	17.11.2021
426962141	positiv	17.11.2021
426962142	negativ	17.11.2021
426962143	positiv	17.11.2021
426962160	negativ	17.11.2021
426962162	negativ	17.11.2021
426962163	negativ	17.11.2021
426962165	positiv	17.11.2021
426962166	positiv	17.11.2021
426962169	positiv	17.11.2021
426962170	positiv	17.11.2021
426962171	negativ	17.11.2021
426962176	positiv	17.11.2021
426962266	negativ	17.11.2021
426962267	positiv	17.11.2021
426962268	positiv	17.11.2021
426962269	positiv	17.11.2021
426962313	positiv	17.11.2021
426962317	positiv	17.11.2021
426962318	positiv	17.11.2021
426962319	positiv	17.11.2021
426962320	negativ	17.11.2021
426962370	negativ	17.11.2021
426962371	negativ	17.11.2021
426962372	negativ	17.11.2021
426962373	negativ	17.11.2021
426962374	negativ	17.11.2021
426962375	positiv	17.11.2021
426962376	negativ	17.11.2021
426962377	positiv	17.11.2021
426962452	negativ	17.11.2021
426962453	positiv	17.11.2021
426962454	negativ	17.11.2021
426962466	negativ	17.11.2021
426962502	positiv	17.11.2021
426962503	positiv	17.11.2021
426962504	positiv	17.11.2021
426962505	negativ	17.11.2021
426962507	negativ	17.11.2021
426962508	negativ	17.11.2021
426962510	positiv	17.11.2021
426962511	negativ	17.11.2021
426962512	negativ	17.11.2021
426962571	negativ	17.11.2021
426962572	positiv	17.11.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426962573	negativ	17.11.2021
426962574	positiv	17.11.2021
426962575	positiv	17.11.2021
426962576	negativ	17.11.2021
426962577	negativ	17.11.2021
426962578	negativ	17.11.2021
426962579	negativ	17.11.2021
426962637	negativ	17.11.2021
426962690	negativ	17.11.2021
426962692	positiv	17.11.2021
426962693	negativ	17.11.2021
426962696	positiv	17.11.2021
426962742	positiv	17.11.2021
426962743	positiv	17.11.2021
426962744	negativ	17.11.2021
426962745	negativ	17.11.2021
426962746	negativ	17.11.2021
426962747	negativ	17.11.2021
426962748	positiv	17.11.2021
426962749	positiv	17.11.2021
426962750	negativ	17.11.2021
426962774	positiv	17.11.2021
426962775	positiv	17.11.2021
426962776	negativ	17.11.2021
426962777	positiv	17.11.2021
426962782	negativ	17.11.2021
426962783	positiv	17.11.2021
426962784	negativ	17.11.2021
426962785	negativ	17.11.2021
426962786	positiv	17.11.2021
426962787	negativ	17.11.2021
426962788	negativ	17.11.2021
426962789	negativ	17.11.2021
426962790	negativ	17.11.2021
426962849	positiv	17.11.2021
426962852	positiv	17.11.2021
426962853	negativ	17.11.2021
426962854	positiv	17.11.2021
426962855	positiv	17.11.2021
426962856	negativ	17.11.2021
426962857	positiv	17.11.2021
426962858	positiv	17.11.2021
426962862	positiv	17.11.2021
426962882	positiv	17.11.2021
426962888	negativ	17.11.2021
426962892	negativ	17.11.2021
426963025	positiv	17.11.2021
426963026	positiv	17.11.2021
426963029	positiv	17.11.2021
426963030	positiv	17.11.2021
426963031	negativ	17.11.2021
426963074	positiv	17.11.2021
426963079	positiv	17.11.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426963080	negativ	17.11.2021
426963082	negativ	17.11.2021
426963168	positiv	17.11.2021
426963169	positiv	17.11.2021
426963170	negativ	17.11.2021
426963171	negativ	17.11.2021
426963172	positiv	17.11.2021
426963173	negativ	17.11.2021
426963174	positiv	17.11.2021
426963175	positiv	17.11.2021
426963178	positiv	17.11.2021
426963179	positiv	17.11.2021
426963180	negativ	17.11.2021
426963181	negativ	17.11.2021
426963183	positiv	17.11.2021
426963184	positiv	17.11.2021
426963185	positiv	17.11.2021
426963197	negativ	17.11.2021
426963198	positiv	17.11.2021
426963199	positiv	17.11.2021
426963218	positiv	17.11.2021
426963219	positiv	17.11.2021
426963220	positiv	17.11.2021
426963221	positiv	17.11.2021
426963222	positiv	17.11.2021
426963223	positiv	17.11.2021
426963226	negativ	17.11.2021
426963227	negativ	17.11.2021
426963228	positiv	17.11.2021
426963229	positiv	17.11.2021
426963230	negativ	17.11.2021
426963231	positiv	17.11.2021
426963248	negativ	17.11.2021
426963259	negativ	17.11.2021
426963260	negativ	17.11.2021
426963261	negativ	17.11.2021
426963262	negativ	17.11.2021
426963263	negativ	17.11.2021
426963264	positiv	17.11.2021
426963274	negativ	17.11.2021
426963275	positiv	17.11.2021
426963276	negativ	17.11.2021
426963277	negativ	17.11.2021
426963278	positiv	17.11.2021
426963279	positiv	17.11.2021
426963280	positiv	17.11.2021
426963281	negativ	17.11.2021
426963282	negativ	17.11.2021
426963283	negativ	17.11.2021
426963284	negativ	17.11.2021
426963285	negativ	17.11.2021
426963286	negativ	17.11.2021
426963287	positiv	17.11.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426963288	positiv	17.11.2021
426963289	positiv	17.11.2021
426963290	negativ	17.11.2021
426963291	positiv	17.11.2021
426963292	negativ	17.11.2021
426963293	negativ	17.11.2021
426963294	negativ	17.11.2021
426963295	negativ	17.11.2021
426963297	negativ	17.11.2021
426963298	positiv	17.11.2021
426963299	negativ	17.11.2021
426963300	negativ	17.11.2021
426963301	negativ	17.11.2021
426963302	negativ	17.11.2021
426963303	negativ	17.11.2021
426963316	negativ	17.11.2021
426963339	positiv	17.11.2021
426963340	negativ	17.11.2021
426963342	positiv	17.11.2021
426963343	positiv	17.11.2021
426963344	negativ	17.11.2021
426963345	negativ	17.11.2021
426963346	positiv	17.11.2021
426963349	positiv	17.11.2021
426963350	negativ	17.11.2021
426963351	positiv	17.11.2021
426963352	negativ	17.11.2021
426963353	positiv	17.11.2021
426963355	negativ	17.11.2021
426963356	negativ	17.11.2021
426963374	negativ	17.11.2021
426963375	positiv	17.11.2021
426963376	negativ	17.11.2021
426963377	positiv	17.11.2021
426963378	negativ	17.11.2021
426963379	negativ	17.11.2021
426963380	positiv	17.11.2021
426963387	negativ	17.11.2021
426963388	negativ	17.11.2021
426963390	negativ	17.11.2021
426963572	positiv	17.11.2021
426963573	negativ	17.11.2021
426963680	positiv	17.11.2021
426963681	negativ	17.11.2021
426963682	positiv	17.11.2021
426963683	positiv	17.11.2021
426963684	negativ	17.11.2021
426963685	positiv	17.11.2021
426963686	positiv	17.11.2021
426963687	positiv	17.11.2021
426963688	positiv	17.11.2021
426963695	positiv	17.11.2021
426963696	negativ	17.11.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426963697	positiv	17.11.2021
426963699	negativ	17.11.2021
426963701	positiv	17.11.2021
426963702	positiv	17.11.2021
426963703	negativ	17.11.2021
426963704	negativ	17.11.2021
426963705	positiv	17.11.2021
426963706	negativ	17.11.2021
426963707	negativ	17.11.2021
426963713	positiv	17.11.2021
426963776	negativ	17.11.2021
426963777	positiv	17.11.2021
426963778	negativ	17.11.2021
426963779	positiv	17.11.2021
426963826	positiv	17.11.2021
426963831	positiv	17.11.2021
426963832	negativ	17.11.2021
426963834	negativ	17.11.2021
426963841	positiv	17.11.2021
426963846	negativ	17.11.2021
426963847	positiv	17.11.2021
426963849	negativ	17.11.2021
426963852	positiv	17.11.2021
426963853	positiv	17.11.2021
426963856	negativ	17.11.2021
426963858	positiv	17.11.2021
426964022	positiv	17.11.2021
426964023	negativ	17.11.2021
426964031	positiv	17.11.2021
426964032	negativ	17.11.2021
426964033	positiv	17.11.2021
426964034	positiv	17.11.2021
426964035	negativ	17.11.2021
426964036	positiv	17.11.2021
426964037	positiv	17.11.2021
426964038	positiv	17.11.2021
426964234	negativ	17.11.2021
426964235	negativ	17.11.2021
426964236	negativ	17.11.2021
426964237	negativ	17.11.2021
426964238	negativ	17.11.2021
426964239	negativ	17.11.2021
426964240	negativ	17.11.2021
426964246	negativ	17.11.2021
426964260	positiv	17.11.2021
426964264	positiv	17.11.2021
426964268	negativ	17.11.2021
426964270	positiv	17.11.2021