

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum		
426930046	negativ	18.11.2021		
426937316	negativ	18.11.2021		
426941689	positiv	18.11.2021	Anzahl	440
426953959	negativ	18.11.2021	fertig	440
426954142	negativ	18.11.2021	positiv	192
426954143	positiv	18.11.2021	%	43,6%
426954240	negativ	18.11.2021		
426954956	negativ	18.11.2021		
426954986	negativ	18.11.2021		
426954989	positiv	18.11.2021		
426954990	positiv	18.11.2021		
426954997	positiv	18.11.2021		
426954998	negativ	18.11.2021		
426955941	positiv	18.11.2021		
426955942	negativ	18.11.2021		
426955949	negativ	18.11.2021		
426955952	positiv	18.11.2021		
426956794	negativ	18.11.2021		
426956921	negativ	18.11.2021		
426957079	positiv	18.11.2021		
426957080	positiv	18.11.2021		
426957081	negativ	18.11.2021		
426957083	positiv	18.11.2021		
426957159	negativ	18.11.2021		
426957176	positiv	18.11.2021		
426957178	negativ	18.11.2021		
426957183	negativ	18.11.2021		
426957187	negativ	18.11.2021		
426957378	negativ	18.11.2021		
426957636	positiv	18.11.2021		
426958381	negativ	18.11.2021		
426958382	negativ	18.11.2021		
426958383	negativ	18.11.2021		
426958384	negativ	18.11.2021		
426958385	negativ	18.11.2021		
426958386	positiv	18.11.2021		
426958394	positiv	18.11.2021		
426958395	positiv	18.11.2021		
426958399	negativ	18.11.2021		
426958400	negativ	18.11.2021		
426958406	positiv	18.11.2021		
426958435	positiv	18.11.2021		
426958638	positiv	18.11.2021		
426958663	positiv	18.11.2021		
426959011	positiv	18.11.2021		
426959045	positiv	18.11.2021		
426959093	positiv	18.11.2021		
426959094	negativ	18.11.2021		
426959150	negativ	18.11.2021		
426959151	positiv	18.11.2021		
426959152	positiv	18.11.2021		
426959153	negativ	18.11.2021		
426959155	positiv	18.11.2021		

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426959156	negativ	18.11.2021
426959158	positiv	18.11.2021
426959159	positiv	18.11.2021
426959162	negativ	18.11.2021
426959180	positiv	18.11.2021
426959194	positiv	18.11.2021
426959195	positiv	18.11.2021
426959200	positiv	18.11.2021
426959203	negativ	18.11.2021
426959213	positiv	18.11.2021
426959219	negativ	18.11.2021
426959224	negativ	18.11.2021
426959225	negativ	18.11.2021
426959227	negativ	18.11.2021
426959228	negativ	18.11.2021
426959229	negativ	18.11.2021
426959230	negativ	18.11.2021
426959231	negativ	18.11.2021
426959233	negativ	18.11.2021
426959234	negativ	18.11.2021
426959236	negativ	18.11.2021
426959237	positiv	18.11.2021
426959238	negativ	18.11.2021
426959239	negativ	18.11.2021
426959240	negativ	18.11.2021
426959241	negativ	18.11.2021
426959242	negativ	18.11.2021
426959243	negativ	18.11.2021
426959583	negativ	18.11.2021
426959636	negativ	18.11.2021
426959643	negativ	18.11.2021
426959644	positiv	18.11.2021
426959667	negativ	18.11.2021
426959812	negativ	18.11.2021
426959813	negativ	18.11.2021
426960461	negativ	18.11.2021
426960828	positiv	18.11.2021
426961283	negativ	18.11.2021
426961370	negativ	18.11.2021
426961371	positiv	18.11.2021
426961372	positiv	18.11.2021
426961373	negativ	18.11.2021
426961374	negativ	18.11.2021
426961375	positiv	18.11.2021
426961376	negativ	18.11.2021
426961377	positiv	18.11.2021
426961378	negativ	18.11.2021
426961379	positiv	18.11.2021
426961380	negativ	18.11.2021
426961381	positiv	18.11.2021
426961385	negativ	18.11.2021
426961398	positiv	18.11.2021
426961399	negativ	18.11.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426961400	negativ	18.11.2021
426961401	positiv	18.11.2021
426961402	negativ	18.11.2021
426961403	positiv	18.11.2021
426961404	positiv	18.11.2021
426961405	negativ	18.11.2021
426961406	negativ	18.11.2021
426961407	positiv	18.11.2021
426961421	negativ	18.11.2021
426961422	positiv	18.11.2021
426961423	negativ	18.11.2021
426961424	negativ	18.11.2021
426961426	negativ	18.11.2021
426961427	positiv	18.11.2021
426961428	negativ	18.11.2021
426961430	negativ	18.11.2021
426961434	positiv	18.11.2021
426961438	positiv	18.11.2021
426961439	negativ	18.11.2021
426961440	negativ	18.11.2021
426961441	positiv	18.11.2021
426961442	negativ	18.11.2021
426961443	positiv	18.11.2021
426961444	negativ	18.11.2021
426961450	negativ	18.11.2021
426961451	positiv	18.11.2021
426961452	negativ	18.11.2021
426961460	negativ	18.11.2021
426961462	positiv	18.11.2021
426961464	negativ	18.11.2021
426961471	positiv	18.11.2021
426961529	positiv	18.11.2021
426961535	positiv	18.11.2021
426961537	negativ	18.11.2021
426961557	positiv	18.11.2021
426961663	positiv	18.11.2021
426961666	positiv	18.11.2021
426961667	negativ	18.11.2021
426961668	positiv	18.11.2021
426961857	negativ	18.11.2021
426961858	positiv	18.11.2021
426961859	positiv	18.11.2021
426961862	negativ	18.11.2021
426961863	negativ	18.11.2021
426961864	negativ	18.11.2021
426961870	positiv	18.11.2021
426961872	positiv	18.11.2021
426961886	positiv	18.11.2021
426961894	negativ	18.11.2021
426961904	negativ	18.11.2021
426961914	negativ	18.11.2021
426961915	negativ	18.11.2021
426961922	negativ	18.11.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426961956	positiv	18.11.2021
426961957	positiv	18.11.2021
426962053	negativ	18.11.2021
426962054	positiv	18.11.2021
426962278	negativ	18.11.2021
426962279	negativ	18.11.2021
426962281	negativ	18.11.2021
426962328	negativ	18.11.2021
426962329	positiv	18.11.2021
426962330	negativ	18.11.2021
426962331	positiv	18.11.2021
426962378	negativ	18.11.2021
426962509	negativ	18.11.2021
426962514	positiv	18.11.2021
426962515	positiv	18.11.2021
426962540	negativ	18.11.2021
426962541	negativ	18.11.2021
426962542	negativ	18.11.2021
426962543	negativ	18.11.2021
426962545	negativ	18.11.2021
426962546	positiv	18.11.2021
426962591	negativ	18.11.2021
426962608	positiv	18.11.2021
426962610	positiv	18.11.2021
426962611	negativ	18.11.2021
426962612	positiv	18.11.2021
426962613	positiv	18.11.2021
426962614	negativ	18.11.2021
426962615	negativ	18.11.2021
426962616	negativ	18.11.2021
426962617	positiv	18.11.2021
426962618	positiv	18.11.2021
426962619	negativ	18.11.2021
426962620	positiv	18.11.2021
426962621	positiv	18.11.2021
426962622	negativ	18.11.2021
426962623	negativ	18.11.2021
426962624	negativ	18.11.2021
426962625	positiv	18.11.2021
426962626	positiv	18.11.2021
426962627	negativ	18.11.2021
426962628	positiv	18.11.2021
426962629	positiv	18.11.2021
426962630	positiv	18.11.2021
426962636	positiv	18.11.2021
426962638	negativ	18.11.2021
426962639	negativ	18.11.2021
426962650	negativ	18.11.2021
426962651	negativ	18.11.2021
426962652	negativ	18.11.2021
426962653	positiv	18.11.2021
426962694	negativ	18.11.2021
426962755	negativ	18.11.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426962756	positiv	18.11.2021
426962757	positiv	18.11.2021
426962758	positiv	18.11.2021
426962759	negativ	18.11.2021
426962760	positiv	18.11.2021
426962761	positiv	18.11.2021
426962762	positiv	18.11.2021
426962874	negativ	18.11.2021
426962877	positiv	18.11.2021
426962879	positiv	18.11.2021
426963032	negativ	18.11.2021
426963033	negativ	18.11.2021
426963034	positiv	18.11.2021
426963035	positiv	18.11.2021
426963037	positiv	18.11.2021
426963083	negativ	18.11.2021
426963084	negativ	18.11.2021
426963085	negativ	18.11.2021
426963089	positiv	18.11.2021
426963093	negativ	18.11.2021
426963095	negativ	18.11.2021
426963101	negativ	18.11.2021
426963102	negativ	18.11.2021
426963103	negativ	18.11.2021
426963176	negativ	18.11.2021
426963186	negativ	18.11.2021
426963200	negativ	18.11.2021
426963201	negativ	18.11.2021
426963204	negativ	18.11.2021
426963205	positiv	18.11.2021
426963207	positiv	18.11.2021
426963209	negativ	18.11.2021
426963210	negativ	18.11.2021
426963211	negativ	18.11.2021
426963212	positiv	18.11.2021
426963213	negativ	18.11.2021
426963214	negativ	18.11.2021
426963215	positiv	18.11.2021
426963216	negativ	18.11.2021
426963217	negativ	18.11.2021
426963224	positiv	18.11.2021
426963225	negativ	18.11.2021
426963232	negativ	18.11.2021
426963233	positiv	18.11.2021
426963234	negativ	18.11.2021
426963235	negativ	18.11.2021
426963236	negativ	18.11.2021
426963237	negativ	18.11.2021
426963238	positiv	18.11.2021
426963239	negativ	18.11.2021
426963240	positiv	18.11.2021
426963245	positiv	18.11.2021
426963246	positiv	18.11.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426963247	positiv	18.11.2021
426963249	negativ	18.11.2021
426963250	negativ	18.11.2021
426963251	positiv	18.11.2021
426963252	negativ	18.11.2021
426963253	negativ	18.11.2021
426963254	negativ	18.11.2021
426963255	positiv	18.11.2021
426963256	positiv	18.11.2021
426963257	positiv	18.11.2021
426963258	negativ	18.11.2021
426963265	positiv	18.11.2021
426963266	positiv	18.11.2021
426963267		18.11.2021
426963268	positiv	18.11.2021
426963269	positiv	18.11.2021
426963270	positiv	18.11.2021
426963271	negativ	18.11.2021
426963305	negativ	18.11.2021
426963306	negativ	18.11.2021
426963307	negativ	18.11.2021
426963308	negativ	18.11.2021
426963317	positiv	18.11.2021
426963318	positiv	18.11.2021
426963319	negativ	18.11.2021
426963320	negativ	18.11.2021
426963321	positiv	18.11.2021
426963322	negativ	18.11.2021
426963323	positiv	18.11.2021
426963324	negativ	18.11.2021
426963347	positiv	18.11.2021
426963357	negativ	18.11.2021
426963358	negativ	18.11.2021
426963359	negativ	18.11.2021
426963360	negativ	18.11.2021
426963361	positiv	18.11.2021
426963362	negativ	18.11.2021
426963363	positiv	18.11.2021
426963364	positiv	18.11.2021
426963365	negativ	18.11.2021
426963366	negativ	18.11.2021
426963367	positiv	18.11.2021
426963368	negativ	18.11.2021
426963369	positiv	18.11.2021
426963370	negativ	18.11.2021
426963371	negativ	18.11.2021
426963372	positiv	18.11.2021
426963373	negativ	18.11.2021
426963382	positiv	18.11.2021
426963384	negativ	18.11.2021
426963386	negativ	18.11.2021
426963389	negativ	18.11.2021
426963391	negativ	18.11.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426963392	positiv	18.11.2021
426963542	positiv	18.11.2021
426963568	negativ	18.11.2021
426963569	positiv	18.11.2021
426963570	negativ	18.11.2021
426963571	positiv	18.11.2021
426963574	negativ	18.11.2021
426963575	negativ	18.11.2021
426963576	positiv	18.11.2021
426963577	positiv	18.11.2021
426963578	positiv	18.11.2021
426963579	negativ	18.11.2021
426963583	positiv	18.11.2021
426963584	positiv	18.11.2021
426963630	positiv	18.11.2021
426963657	negativ	18.11.2021
426963658	negativ	18.11.2021
426963659	positiv	18.11.2021
426963660	positiv	18.11.2021
426963661	positiv	18.11.2021
426963662	positiv	18.11.2021
426963663	negativ	18.11.2021
426963666	positiv	18.11.2021
426963667	negativ	18.11.2021
426963668	positiv	18.11.2021
426963669	positiv	18.11.2021
426963670	positiv	18.11.2021
426963674	positiv	18.11.2021
426963675	negativ	18.11.2021
426963676	negativ	18.11.2021
426963677	positiv	18.11.2021
426963678	positiv	18.11.2021
426963679	positiv	18.11.2021
426963700	negativ	18.11.2021
426963817	positiv	18.11.2021
426963821	negativ	18.11.2021
426963823	negativ	18.11.2021
426963835	negativ	18.11.2021
426963836	positiv	18.11.2021
426963843	negativ	18.11.2021
426963844	positiv	18.11.2021
426963845	negativ	18.11.2021
426963848	positiv	18.11.2021
426963850	negativ	18.11.2021
426963851	positiv	18.11.2021
426963920	negativ	18.11.2021
426963922	negativ	18.11.2021
426963968	negativ	18.11.2021
426963969	negativ	18.11.2021
426963970	negativ	18.11.2021
426964039	positiv	18.11.2021
426964041	negativ	18.11.2021
426964042	positiv	18.11.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426964043	negativ	18.11.2021
426964045	positiv	18.11.2021
426964046	positiv	18.11.2021
426964056	negativ	18.11.2021
426964057	negativ	18.11.2021
426964058	negativ	18.11.2021
426964059	negativ	18.11.2021
426964067	positiv	18.11.2021
426964085	negativ	18.11.2021
426964089	negativ	18.11.2021
426964090	negativ	18.11.2021
426964091	positiv	18.11.2021
426964092	negativ	18.11.2021
426964093	negativ	18.11.2021
426964094	negativ	18.11.2021
426964095	negativ	18.11.2021
426964096	negativ	18.11.2021
426964097	negativ	18.11.2021
426964098	negativ	18.11.2021
426964101	positiv	18.11.2021
426964102	positiv	18.11.2021
426964232	positiv	18.11.2021
426964233	negativ	18.11.2021
426964241	positiv	18.11.2021
426964242	positiv	18.11.2021
426964243	positiv	18.11.2021
426964244	negativ	18.11.2021
426964255	negativ	18.11.2021
426964257	positiv	18.11.2021
426964258	positiv	18.11.2021
426964259	negativ	18.11.2021
426964261	positiv	18.11.2021
426964262	positiv	18.11.2021
426964263	negativ	18.11.2021
426964265	positiv	18.11.2021
426964266	negativ	18.11.2021
426964267	negativ	18.11.2021
426964271	negativ	18.11.2021
426964526	negativ	18.11.2021
426964680	positiv	18.11.2021
426964681	negativ	18.11.2021
426964682	positiv	18.11.2021
426964683	positiv	18.11.2021
426964685	negativ	18.11.2021
426964686	positiv	18.11.2021
426964687	positiv	18.11.2021
426964688	positiv	18.11.2021
426964689	positiv	18.11.2021
426964690	negativ	18.11.2021
426964691	negativ	18.11.2021
426964692	negativ	18.11.2021
426964705	positiv	18.11.2021
426964706	negativ	18.11.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426964707	positiv	18.11.2021
426964740	negativ	18.11.2021
426964741	positiv	18.11.2021
426964742	positiv	18.11.2021
426964743	negativ	18.11.2021
426964744	negativ	18.11.2021
426964745	positiv	18.11.2021
426964747	positiv	18.11.2021
426964750	negativ	18.11.2021
426964751	negativ	18.11.2021
426964753	negativ	18.11.2021
426964754	positiv	18.11.2021
426964771	negativ	18.11.2021
426965029	positiv	18.11.2021
426965030	negativ	18.11.2021
426965031	negativ	18.11.2021