

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426914288	negativ	19.11.2021
426921473	negativ	19.11.2021
426928841	positiv	19.11.2021
426928843	negativ	19.11.2021
426929374	positiv	19.11.2021
426929375	positiv	19.11.2021
426929386	negativ	19.11.2021
426929391	negativ	19.11.2021
426929824	negativ	19.11.2021
426930045	positiv	19.11.2021
426932590	positiv	19.11.2021
426932634	negativ	19.11.2021
426933509	negativ	19.11.2021
426933511	negativ	19.11.2021
426936105	positiv	19.11.2021
426936108	positiv	19.11.2021
426936137	negativ	19.11.2021
426936138	negativ	19.11.2021
426936139	negativ	19.11.2021
426936140	positiv	19.11.2021
426950369	negativ	19.11.2021
426950370	positiv	19.11.2021
426955005	negativ	19.11.2021
426955006	negativ	19.11.2021
426955007	positiv	19.11.2021
426955008	negativ	19.11.2021
426955009	negativ	19.11.2021
426955011	negativ	19.11.2021
426955012	positiv	19.11.2021
426955013	positiv	19.11.2021
426955014	positiv	19.11.2021
426955015	negativ	19.11.2021
426955016	positiv	19.11.2021
426955753	negativ	19.11.2021
426955755	positiv	19.11.2021
426955856	positiv	19.11.2021
426955857	positiv	19.11.2021
426955858	negativ	19.11.2021
426955859	negativ	19.11.2021
426955863	negativ	19.11.2021
426955865	negativ	19.11.2021
426956463	negativ	19.11.2021
426957140	negativ	19.11.2021
426957321	positiv	19.11.2021
426957325	negativ	19.11.2021
426959040	negativ	19.11.2021
426959048	positiv	19.11.2021
426959049	negativ	19.11.2021
426959068	positiv	19.11.2021
426959069	negativ	19.11.2021
426959070	positiv	19.11.2021
426959071	positiv	19.11.2021
426959072	positiv	19.11.2021

Anzahl	539
fertig	539
positiv	255
	47,3%

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426959073	negativ	19.11.2021
426959074	positiv	19.11.2021
426959075	positiv	19.11.2021
426959076	positiv	19.11.2021
426959077	negativ	19.11.2021
426959078	positiv	19.11.2021
426959079	positiv	19.11.2021
426959080	negativ	19.11.2021
426959081	negativ	19.11.2021
426959082	positiv	19.11.2021
426959083	positiv	19.11.2021
426959084	positiv	19.11.2021
426959085	negativ	19.11.2021
426959086	negativ	19.11.2021
426959087	negativ	19.11.2021
426959088	positiv	19.11.2021
426959089	negativ	19.11.2021
426959090	negativ	19.11.2021
426959091	negativ	19.11.2021
426959092	positiv	19.11.2021
426959134	negativ	19.11.2021
426959140	negativ	19.11.2021
426959211	positiv	19.11.2021
426959217	positiv	19.11.2021
426959220	positiv	19.11.2021
426959315	negativ	19.11.2021
426959323	negativ	19.11.2021
426959324	positiv	19.11.2021
426959325	positiv	19.11.2021
426959361	positiv	19.11.2021
426959645	positiv	19.11.2021
426959646	positiv	19.11.2021
426959648	negativ	19.11.2021
426959649	positiv	19.11.2021
426960021	negativ	19.11.2021
426960030	positiv	19.11.2021
426960031	negativ	19.11.2021
426960032	negativ	19.11.2021
426960033	negativ	19.11.2021
426960039	negativ	19.11.2021
426960065	positiv	19.11.2021
426960067	negativ	19.11.2021
426960072	positiv	19.11.2021
426960073	positiv	19.11.2021
426960247	positiv	19.11.2021
426960250	negativ	19.11.2021
426960252	positiv	19.11.2021
426960311	positiv	19.11.2021
426960622	negativ	19.11.2021
426960658	positiv	19.11.2021
426960660	positiv	19.11.2021
426960661	negativ	19.11.2021
426960662	positiv	19.11.2021

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426960663	positiv	19.11.2021
426960664	negativ	19.11.2021
426960665	positiv	19.11.2021
426960666	negativ	19.11.2021
426960667	positiv	19.11.2021
426960668	negativ	19.11.2021
426960669	negativ	19.11.2021
426960704	positiv	19.11.2021
426960722	negativ	19.11.2021
426960750	negativ	19.11.2021
426960751	positiv	19.11.2021
426960752	negativ	19.11.2021
426960853	negativ	19.11.2021
426960866	negativ	19.11.2021
426960868	negativ	19.11.2021
426960998	negativ	19.11.2021
426960999	positiv	19.11.2021
426961029	positiv	19.11.2021
426961057	positiv	19.11.2021
426961058	negativ	19.11.2021
426961210	Abstrich unbenutzt	19.11.2021
426961211	negativ	19.11.2021
426961212	positiv	19.11.2021
426961213	negativ	19.11.2021
426961265	negativ	19.11.2021
426961266	negativ	19.11.2021
426961267	negativ	19.11.2021
426961270	positiv	19.11.2021
426961315	negativ	19.11.2021
426961316	positiv	19.11.2021
426961329	positiv	19.11.2021
426961362	positiv	19.11.2021
426961363	negativ	19.11.2021
426961432	negativ	19.11.2021
426961445	positiv	19.11.2021
426961447	positiv	19.11.2021
426961448	negativ	19.11.2021
426961454	positiv	19.11.2021
426961463	negativ	19.11.2021
426961465	negativ	19.11.2021
426961470	negativ	19.11.2021
426961699	negativ	19.11.2021
426961768	negativ	19.11.2021
426961850	negativ	19.11.2021
426961997	negativ	19.11.2021
426961998	positiv	19.11.2021
426962000	positiv	19.11.2021
426962011	positiv	19.11.2021
426962022	negativ	19.11.2021
426962035	negativ	19.11.2021
426962238	positiv	19.11.2021
426962273	positiv	19.11.2021
426962275	positiv	19.11.2021

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426962381	positiv	19.11.2021
426962391	negativ	19.11.2021
426962392	negativ	19.11.2021
426962393	negativ	19.11.2021
426962419	negativ	19.11.2021
426962420	negativ	19.11.2021
426962421	negativ	19.11.2021
426962592	negativ	19.11.2021
426962593	positiv	19.11.2021
426962594	negativ	19.11.2021
426962595	negativ	19.11.2021
426962596	positiv	19.11.2021
426962597	negativ	19.11.2021
426962598	negativ	19.11.2021
426962599	negativ	19.11.2021
426962600	negativ	19.11.2021
426962601	positiv	19.11.2021
426962602	positiv	19.11.2021
426962603	negativ	19.11.2021
426962604	negativ	19.11.2021
426962635	positiv	19.11.2021
426962649	negativ	19.11.2021
426962676	positiv	19.11.2021
426962677	positiv	19.11.2021
426962678	negativ	19.11.2021
426962679	negativ	19.11.2021
426962680	positiv	19.11.2021
426962681	negativ	19.11.2021
426962682	negativ	19.11.2021
426962683	negativ	19.11.2021
426962684	negativ	19.11.2021
426962685	positiv	19.11.2021
426962686	positiv	19.11.2021
426962687	negativ	19.11.2021
426962688	negativ	19.11.2021
426962689	positiv	19.11.2021
426962691	negativ	19.11.2021
426962733	positiv	19.11.2021
426962735	negativ	19.11.2021
426962736	negativ	19.11.2021
426962737	negativ	19.11.2021
426962738	negativ	19.11.2021
426962739	positiv	19.11.2021
426962740	positiv	19.11.2021
426962780	positiv	19.11.2021
426962813	positiv	19.11.2021
426962814	negativ	19.11.2021
426962815	negativ	19.11.2021
426962816	negativ	19.11.2021
426962817	positiv	19.11.2021
426962818	positiv	19.11.2021
426962819	positiv	19.11.2021
426962820	negativ	19.11.2021

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426962821	negativ	19.11.2021
426962822	positiv	19.11.2021
426962823	positiv	19.11.2021
426962824	negativ	19.11.2021
426962825	positiv	19.11.2021
426962826	positiv	19.11.2021
426962827	positiv	19.11.2021
426962828	positiv	19.11.2021
426962829	negativ	19.11.2021
426962830	positiv	19.11.2021
426962831	positiv	19.11.2021
426962832	positiv	19.11.2021
426962833	negativ	19.11.2021
426962834	negativ	19.11.2021
426962836	negativ	19.11.2021
426962837	negativ	19.11.2021
426962838	positiv	19.11.2021
426962839	positiv	19.11.2021
426962840	negativ	19.11.2021
426962841	negativ	19.11.2021
426962842	negativ	19.11.2021
426962843	negativ	19.11.2021
426962844	positiv	19.11.2021
426962845	negativ	19.11.2021
426962846	negativ	19.11.2021
426962847	negativ	19.11.2021
426962848	negativ	19.11.2021
426962850	negativ	19.11.2021
426962851	positiv	19.11.2021
426962923	negativ	19.11.2021
426962931	negativ	19.11.2021
426962934	positiv	19.11.2021
426962938	positiv	19.11.2021
426962947	positiv	19.11.2021
426962952	negativ	19.11.2021
426962953	positiv	19.11.2021
426962954	negativ	19.11.2021
426962964	negativ	19.11.2021
426962965	negativ	19.11.2021
426962967	negativ	19.11.2021
426962968	positiv	19.11.2021
426962970	negativ	19.11.2021
426962973	negativ	19.11.2021
426962976	negativ	19.11.2021
426962977	negativ	19.11.2021
426962979	negativ	19.11.2021
426962980	negativ	19.11.2021
426962981	positiv	19.11.2021
426962982	negativ	19.11.2021
426962989	positiv	19.11.2021
426962990	negativ	19.11.2021
426962996	negativ	19.11.2021
426962998	positiv	19.11.2021

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426963003	negativ	19.11.2021
426963005	positiv	19.11.2021
426963006	negativ	19.11.2021
426963007	positiv	19.11.2021
426963008	positiv	19.11.2021
426963009	positiv	19.11.2021
426963010	positiv	19.11.2021
426963011	positiv	19.11.2021
426963012	positiv	19.11.2021
426963013	positiv	19.11.2021
426963014	positiv	19.11.2021
426963015	positiv	19.11.2021
426963016	negativ	19.11.2021
426963019	negativ	19.11.2021
426963022	positiv	19.11.2021
426963036	positiv	19.11.2021
426963048	positiv	19.11.2021
426963049	negativ	19.11.2021
426963059	positiv	19.11.2021
426963096	positiv	19.11.2021
426963097	negativ	19.11.2021
426963100	negativ	19.11.2021
426963115	positiv	19.11.2021
426963137	positiv	19.11.2021
426963138	negativ	19.11.2021
426963139	positiv	19.11.2021
426963141	negativ	19.11.2021
426963142	negativ	19.11.2021
426963144	negativ	19.11.2021
426963147	negativ	19.11.2021
426963148	negativ	19.11.2021
426963150	negativ	19.11.2021
426963152	positiv	19.11.2021
426963153	negativ	19.11.2021
426963154	positiv	19.11.2021
426963155	positiv	19.11.2021
426963156	negativ	19.11.2021
426963157	negativ	19.11.2021
426963158	positiv	19.11.2021
426963159	positiv	19.11.2021
426963160	positiv	19.11.2021
426963161	positiv	19.11.2021
426963162	negativ	19.11.2021
426963163	positiv	19.11.2021
426963164	positiv	19.11.2021
426963165	negativ	19.11.2021
426963166	negativ	19.11.2021
426963272	positiv	19.11.2021
426963273	positiv	19.11.2021
426963567	positiv	19.11.2021
426963626	positiv	19.11.2021
426963627	positiv	19.11.2021
426963628	negativ	19.11.2021

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426963629	negativ	19.11.2021
426963631	positiv	19.11.2021
426963672	negativ	19.11.2021
426963673	positiv	19.11.2021
426963737	positiv	19.11.2021
426963780	positiv	19.11.2021
426963781	negativ	19.11.2021
426963782	negativ	19.11.2021
426963820	positiv	19.11.2021
426963885	negativ	19.11.2021
426963886	positiv	19.11.2021
426963892	positiv	19.11.2021
426963893	positiv	19.11.2021
426963894	positiv	19.11.2021
426963896	negativ	19.11.2021
426963897	negativ	19.11.2021
426963898	negativ	19.11.2021
426964044	negativ	19.11.2021
426964047	positiv	19.11.2021
426964048	positiv	19.11.2021
426964049	positiv	19.11.2021
426964050	positiv	19.11.2021
426964060	negativ	19.11.2021
426964061	positiv	19.11.2021
426964062	negativ	19.11.2021
426964063	negativ	19.11.2021
426964064	negativ	19.11.2021
426964065	negativ	19.11.2021
426964066	negativ	19.11.2021
426964068	positiv	19.11.2021
426964070	positiv	19.11.2021
426964071	positiv	19.11.2021
426964072	positiv	19.11.2021
426964073	negativ	19.11.2021
426964074	positiv	19.11.2021
426964075	negativ	19.11.2021
426964076	positiv	19.11.2021
426964103	negativ	19.11.2021
426964104	positiv	19.11.2021
426964222	positiv	19.11.2021
426964223	positiv	19.11.2021
426964224	positiv	19.11.2021
426964225	negativ	19.11.2021
426964226	negativ	19.11.2021
426964227	negativ	19.11.2021
426964228	positiv	19.11.2021
426964229	positiv	19.11.2021
426964230	negativ	19.11.2021
426964231	positiv	19.11.2021
426964247	negativ	19.11.2021
426964248	negativ	19.11.2021
426964249	negativ	19.11.2021
426964250	negativ	19.11.2021

## Ausgabe

<b>Auftrags-Nr.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Auftragsdatum</b>
426964251	<b>positiv</b>	19.11.2021
426964252	negativ	19.11.2021
426964253	<b>positiv</b>	19.11.2021
426964254	negativ	19.11.2021
426964256	negativ	19.11.2021
426964272	<b>positiv</b>	19.11.2021
426964273	<b>positiv</b>	19.11.2021
426964274	<b>positiv</b>	19.11.2021
426964275	negativ	19.11.2021
426964276	negativ	19.11.2021
426964277	negativ	19.11.2021
426964279	<b>positiv</b>	19.11.2021
426964280	negativ	19.11.2021
426964281	<b>positiv</b>	19.11.2021
426964282	negativ	19.11.2021
426964283	<b>positiv</b>	19.11.2021
426964284	negativ	19.11.2021
426964285	<b>positiv</b>	19.11.2021
426964286	<b>positiv</b>	19.11.2021
426964287	<b>positiv</b>	19.11.2021
426964288	negativ	19.11.2021
426964290	<b>positiv</b>	19.11.2021
426964291	negativ	19.11.2021
426964292	negativ	19.11.2021
426964501	negativ	19.11.2021
426964503	negativ	19.11.2021
426964504	negativ	19.11.2021
426964506	negativ	19.11.2021
426964507	negativ	19.11.2021
426964508	<b>positiv</b>	19.11.2021
426964509	negativ	19.11.2021
426964510	<b>positiv</b>	19.11.2021
426964511	negativ	19.11.2021
426964512	negativ	19.11.2021
426964513	negativ	19.11.2021
426964514	negativ	19.11.2021
426964515	negativ	19.11.2021
426964516	negativ	19.11.2021
426964520	negativ	19.11.2021
426964522	<b>positiv</b>	19.11.2021
426964524	negativ	19.11.2021
426964525	<b>positiv</b>	19.11.2021
426964530	<b>positiv</b>	19.11.2021
426964531	<b>positiv</b>	19.11.2021
426964536	negativ	19.11.2021
426964694	<b>positiv</b>	19.11.2021
426964703	<b>positiv</b>	19.11.2021
426964704	negativ	19.11.2021
426964709	negativ	19.11.2021
426964710	negativ	19.11.2021
426964713	<b>positiv</b>	19.11.2021
426964724	<b>positiv</b>	19.11.2021
426964725	<b>positiv</b>	19.11.2021



## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426964727	negativ	19.11.2021
426964728	positiv	19.11.2021
426964729	negativ	19.11.2021
426964731	positiv	19.11.2021
426964732	positiv	19.11.2021
426964733	positiv	19.11.2021
426964734	positiv	19.11.2021
426964735	positiv	19.11.2021
426964736	positiv	19.11.2021
426964737	negativ	19.11.2021
426964749	negativ	19.11.2021
426964760	positiv	19.11.2021
426964761	negativ	19.11.2021
426964762	negativ	19.11.2021
426964765	positiv	19.11.2021
426964766	positiv	19.11.2021
426964776	negativ	19.11.2021
426965055	positiv	19.11.2021
426965057	positiv	19.11.2021
426965058	positiv	19.11.2021
426965060	negativ	19.11.2021
426965062	negativ	19.11.2021
426965063	positiv	19.11.2021
426965064	negativ	19.11.2021
426965065	positiv	19.11.2021
426965066	negativ	19.11.2021
426965068	negativ	19.11.2021
426965069	negativ	19.11.2021
426965070	negativ	19.11.2021
426965071	positiv	19.11.2021
426965072	negativ	19.11.2021
426965074	negativ	19.11.2021
426965075	negativ	19.11.2021
426965076	positiv	19.11.2021
426965077	negativ	19.11.2021
426965082	positiv	19.11.2021
426965083	positiv	19.11.2021
426965084	negativ	19.11.2021
426965086	negativ	19.11.2021
426965087	positiv	19.11.2021
426965088	negativ	19.11.2021
426965089	negativ	19.11.2021
426965090	positiv	19.11.2021
426965092	positiv	19.11.2021
426965093	negativ	19.11.2021
426965094	negativ	19.11.2021
426965177	positiv	19.11.2021
426965178	positiv	19.11.2021
426965179	negativ	19.11.2021
426965180	negativ	19.11.2021
426965183	positiv	19.11.2021
426965184	positiv	19.11.2021
426965187	positiv	19.11.2021

## Ausgabe

<b>Auftrags-Nr.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Auftragsdatum</b>
426965192	<b>positiv</b>	19.11.2021
426965193	<b>positiv</b>	19.11.2021
426965195	<b>positiv</b>	19.11.2021
426965196	negativ	19.11.2021
426965197	<b>positiv</b>	19.11.2021
426965198	<b>positiv</b>	19.11.2021
426965199	negativ	19.11.2021
426965203	negativ	19.11.2021
426965204	<b>positiv</b>	19.11.2021
426965216	<b>positiv</b>	19.11.2021
426965218	negativ	19.11.2021
426965224	<b>positiv</b>	19.11.2021
426965226	negativ	19.11.2021
426965227	negativ	19.11.2021
426965228	<b>positiv</b>	19.11.2021
426965230	<b>positiv</b>	19.11.2021
426965231	<b>positiv</b>	19.11.2021
426965232	<b>positiv</b>	19.11.2021
426965234	<b>positiv</b>	19.11.2021
426965236	negativ	19.11.2021
426965237	<b>positiv</b>	19.11.2021
426965238	<b>positiv</b>	19.11.2021
426965240	negativ	19.11.2021
426965242	<b>positiv</b>	19.11.2021
426965508	negativ	19.11.2021
426965523	<b>positiv</b>	19.11.2021
426965524	<b>positiv</b>	19.11.2021
426965525	<b>positiv</b>	19.11.2021
426965530	negativ	19.11.2021
426965531	<b>positiv</b>	19.11.2021
426965532	negativ	19.11.2021
426965539	<b>positiv</b>	19.11.2021
426965540	negativ	19.11.2021
426965541	negativ	19.11.2021
426965543	<b>positiv</b>	19.11.2021
426965544	negativ	19.11.2021
426965545	negativ	19.11.2021
426965546	<b>positiv</b>	19.11.2021
426965547	negativ	19.11.2021
426966017	negativ	19.11.2021
426966018	negativ	19.11.2021
426966021	<b>positiv</b>	19.11.2021
426966022	negativ	19.11.2021
426966023	<b>positiv</b>	19.11.2021
426966024	<b>positiv</b>	19.11.2021
426966025	negativ	19.11.2021
426966026	<b>positiv</b>	19.11.2021
426966028	negativ	19.11.2021
426966030	negativ	19.11.2021
426966031	negativ	19.11.2021
426966574	negativ	19.11.2021
426966576	negativ	19.11.2021
426966578	negativ	19.11.2021

## Ausgabe

<b>Auftrags-Nr.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Auftragsdatum</b>
426966579	negativ	19.11.2021
426966580	negativ	19.11.2021
426966582	negativ	19.11.2021
426966585	<b>positiv</b>	19.11.2021
426966587	<b>positiv</b>	19.11.2021
426966588	<b>positiv</b>	19.11.2021
426966589	negativ	19.11.2021
426966591	negativ	19.11.2021
426966592	<b>positiv</b>	19.11.2021