

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426904574	negativ	20.11.2021
426928832	positiv	20.11.2021
426936132	positiv	20.11.2021
426936134	positiv	20.11.2021
426936135	negativ	20.11.2021
426936136	positiv	20.11.2021
426944884	positiv	20.11.2021
426944896	negativ	20.11.2021
426955699	negativ	20.11.2021
426956456	negativ	20.11.2021
426956460	positiv	20.11.2021
426956464	positiv	20.11.2021
426956468	positiv	20.11.2021
426956803	negativ	20.11.2021
426956807	negativ	20.11.2021
426957558	positiv	20.11.2021
426959144	negativ	20.11.2021
426959145	negativ	20.11.2021
426959146	negativ	20.11.2021
426959147	negativ	20.11.2021
426959148	positiv	20.11.2021
426959149	negativ	20.11.2021
426959165	negativ	20.11.2021
426959166	negativ	20.11.2021
426959167	negativ	20.11.2021
426959168	negativ	20.11.2021
426959169	positiv	20.11.2021
426959170	negativ	20.11.2021
426959171	positiv	20.11.2021
426959172	positiv	20.11.2021
426959173	negativ	20.11.2021
426959174	negativ	20.11.2021
426959175	negativ	20.11.2021
426959176	negativ	20.11.2021
426959177	negativ	20.11.2021
426959179	negativ	20.11.2021
426959181	positiv	20.11.2021
426959185	negativ	20.11.2021
426959186	positiv	20.11.2021
426959187	negativ	20.11.2021
426959188	positiv	20.11.2021
426959190	positiv	20.11.2021
426959191	positiv	20.11.2021
426959192	negativ	20.11.2021
426959193	positiv	20.11.2021
426959197	positiv	20.11.2021
426959198	positiv	20.11.2021
426959212	negativ	20.11.2021
426959326	negativ	20.11.2021
426959329	negativ	20.11.2021
426959365	positiv	20.11.2021
426959367	negativ	20.11.2021
426959368	negativ	20.11.2021

<b>Anzahl</b>	<b>431</b>
fertig	431
<b>positiv</b>	<b>222</b>
	51,5%

## Ausgabe

<b>Auftrags-Nr.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Auftragsdatum</b>
426959370	<b>positiv</b>	20.11.2021
426959371	negativ	20.11.2021
426959372	<b>positiv</b>	20.11.2021
426959373	negativ	20.11.2021
426959374	<b>positiv</b>	20.11.2021
426959375	<b>positiv</b>	20.11.2021
426960749	<b>positiv</b>	20.11.2021
426961151	<b>positiv</b>	20.11.2021
426961360	<b>positiv</b>	20.11.2021
426961361	<b>positiv</b>	20.11.2021
426961364	<b>positiv</b>	20.11.2021
426961365	negativ	20.11.2021
426961366	negativ	20.11.2021
426961368	<b>positiv</b>	20.11.2021
426961369	negativ	20.11.2021
426961384	<b>positiv</b>	20.11.2021
426961386	<b>positiv</b>	20.11.2021
426961387	<b>positiv</b>	20.11.2021
426961388	<b>positiv</b>	20.11.2021
426961389	<b>positiv</b>	20.11.2021
426961390	negativ	20.11.2021
426961391	<b>positiv</b>	20.11.2021
426961392	<b>positiv</b>	20.11.2021
426961393	negativ	20.11.2021
426961395	<b>positiv</b>	20.11.2021
426961396	<b>positiv</b>	20.11.2021
426961397	negativ	20.11.2021
426961420	negativ	20.11.2021
426961477	<b>positiv</b>	20.11.2021
426961479	negativ	20.11.2021
426961480	negativ	20.11.2021
426961481	<b>positiv</b>	20.11.2021
426961482	negativ	20.11.2021
426961483	<b>positiv</b>	20.11.2021
426961484	negativ	20.11.2021
426962236	<b>positiv</b>	20.11.2021
426962237	<b>positiv</b>	20.11.2021
426962274	negativ	20.11.2021
426962276	<b>positiv</b>	20.11.2021
426962277	<b>positiv</b>	20.11.2021
426962334	<b>positiv</b>	20.11.2021
426962358	<b>positiv</b>	20.11.2021
426962383	<b>positiv</b>	20.11.2021
426962384	<b>positiv</b>	20.11.2021
426962385	negativ	20.11.2021
426962400	<b>positiv</b>	20.11.2021
426962401	<b>positiv</b>	20.11.2021
426962410	negativ	20.11.2021
426962411	<b>positiv</b>	20.11.2021
426962585	<b>positiv</b>	20.11.2021
426962586	negativ	20.11.2021
426962587	negativ	20.11.2021
426962588	<b>positiv</b>	20.11.2021

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426962729	negativ	20.11.2021
426962730	positiv	20.11.2021
426962731	negativ	20.11.2021
426962732	negativ	20.11.2021
426962751	positiv	20.11.2021
426962752	negativ	20.11.2021
426962766	negativ	20.11.2021
426962767	negativ	20.11.2021
426962768	negativ	20.11.2021
426962769	positiv	20.11.2021
426962770	positiv	20.11.2021
426962771	negativ	20.11.2021
426962772	positiv	20.11.2021
426962773	positiv	20.11.2021
426962805	negativ	20.11.2021
426962806	positiv	20.11.2021
426962908	positiv	20.11.2021
426962913	negativ	20.11.2021
426962918	negativ	20.11.2021
426962928	negativ	20.11.2021
426962930	negativ	20.11.2021
426962936	positiv	20.11.2021
426962941	positiv	20.11.2021
426962943	negativ	20.11.2021
426962944	positiv	20.11.2021
426962948	negativ	20.11.2021
426962949	negativ	20.11.2021
426962950	positiv	20.11.2021
426962951	positiv	20.11.2021
426962956	positiv	20.11.2021
426962957	negativ	20.11.2021
426962958	positiv	20.11.2021
426962961	positiv	20.11.2021
426962962	positiv	20.11.2021
426962963	negativ	20.11.2021
426962969	negativ	20.11.2021
426962971	negativ	20.11.2021
426962972	negativ	20.11.2021
426962974	negativ	20.11.2021
426962978	positiv	20.11.2021
426962983	negativ	20.11.2021
426962984	positiv	20.11.2021
426962985	negativ	20.11.2021
426962986	negativ	20.11.2021
426962987	positiv	20.11.2021
426962988	negativ	20.11.2021
426962991	positiv	20.11.2021
426962992	negativ	20.11.2021
426962993	positiv	20.11.2021
426962995	positiv	20.11.2021
426963001	negativ	20.11.2021
426963017	positiv	20.11.2021
426963020	positiv	20.11.2021

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426963068	negativ	20.11.2021
426963069	negativ	20.11.2021
426963094	negativ	20.11.2021
426963125	negativ	20.11.2021
426963126	negativ	20.11.2021
426963127	negativ	20.11.2021
426963128	negativ	20.11.2021
426963129	negativ	20.11.2021
426963130	positiv	20.11.2021
426963135	positiv	20.11.2021
426963140	negativ	20.11.2021
426963143	negativ	20.11.2021
426963145	negativ	20.11.2021
426963146	negativ	20.11.2021
426963177	negativ	20.11.2021
426963188	negativ	20.11.2021
426963189	positiv	20.11.2021
426963190	positiv	20.11.2021
426963191	negativ	20.11.2021
426963192	positiv	20.11.2021
426963193	positiv	20.11.2021
426963195	negativ	20.11.2021
426963241	negativ	20.11.2021
426963242	negativ	20.11.2021
426963309	positiv	20.11.2021
426963325	positiv	20.11.2021
426963326	positiv	20.11.2021
426963327	negativ	20.11.2021
426963328	negativ	20.11.2021
426963331	positiv	20.11.2021
426963333	positiv	20.11.2021
426963334	negativ	20.11.2021
426963335	positiv	20.11.2021
426963336	negativ	20.11.2021
426963337	negativ	20.11.2021
426963338	positiv	20.11.2021
426963348	positiv	20.11.2021
426963381	positiv	20.11.2021
426963383	negativ	20.11.2021
426963393	positiv	20.11.2021
426963394	positiv	20.11.2021
426963395	positiv	20.11.2021
426963396	positiv	20.11.2021
426963397	negativ	20.11.2021
426963398	negativ	20.11.2021
426963399	positiv	20.11.2021
426963481	negativ	20.11.2021
426963482	negativ	20.11.2021
426963483	negativ	20.11.2021
426963484	negativ	20.11.2021
426963486	positiv	20.11.2021
426963488	positiv	20.11.2021
426963489	positiv	20.11.2021

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426963490	negativ	20.11.2021
426963491	positiv	20.11.2021
426963492	negativ	20.11.2021
426963493	positiv	20.11.2021
426963494	positiv	20.11.2021
426963495	negativ	20.11.2021
426963496	positiv	20.11.2021
426963497	negativ	20.11.2021
426963498	negativ	20.11.2021
426963499	positiv	20.11.2021
426963500	positiv	20.11.2021
426963585	negativ	20.11.2021
426963586	positiv	20.11.2021
426963633	positiv	20.11.2021
426963640	positiv	20.11.2021
426963641	negativ	20.11.2021
426963642	positiv	20.11.2021
426963643	positiv	20.11.2021
426963644	negativ	20.11.2021
426963646	negativ	20.11.2021
426963647	positiv	20.11.2021
426963648	positiv	20.11.2021
426963649	negativ	20.11.2021
426963652	negativ	20.11.2021
426963653	negativ	20.11.2021
426963655	positiv	20.11.2021
426963656	positiv	20.11.2021
426963723	positiv	20.11.2021
426963729	negativ	20.11.2021
426963733	positiv	20.11.2021
426963734	positiv	20.11.2021
426963736	negativ	20.11.2021
426963855	negativ	20.11.2021
426963857	negativ	20.11.2021
426963859	positiv	20.11.2021
426963879	negativ	20.11.2021
426963880	positiv	20.11.2021
426963881	negativ	20.11.2021
426963882	negativ	20.11.2021
426963883	positiv	20.11.2021
426963884	positiv	20.11.2021
426963887	positiv	20.11.2021
426963890	positiv	20.11.2021
426963891	positiv	20.11.2021
426963895	positiv	20.11.2021
426963900	positiv	20.11.2021
426963905	positiv	20.11.2021
426963906	positiv	20.11.2021
426963907	positiv	20.11.2021
426963915	positiv	20.11.2021
426964676	positiv	20.11.2021
426964677	positiv	20.11.2021
426964678	positiv	20.11.2021

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426964679	negativ	20.11.2021
426964708	negativ	20.11.2021
426964711	positiv	20.11.2021
426964712	positiv	20.11.2021
426964714	positiv	20.11.2021
426964715	positiv	20.11.2021
426964716	negativ	20.11.2021
426964718	positiv	20.11.2021
426964719	positiv	20.11.2021
426964720	positiv	20.11.2021
426964721	positiv	20.11.2021
426964722	positiv	20.11.2021
426964723	negativ	20.11.2021
426964726	negativ	20.11.2021
426964730	negativ	20.11.2021
426964738	positiv	20.11.2021
426964770	negativ	20.11.2021
426964772	positiv	20.11.2021
426964814	positiv	20.11.2021
426964815	negativ	20.11.2021
426964816	negativ	20.11.2021
426964817	negativ	20.11.2021
426964819	negativ	20.11.2021
426964820	negativ	20.11.2021
426964821	negativ	20.11.2021
426964822	negativ	20.11.2021
426964823	negativ	20.11.2021
426964824	negativ	20.11.2021
426964825	negativ	20.11.2021
426964826	negativ	20.11.2021
426965210	negativ	20.11.2021
426965211	positiv	20.11.2021
426965212	negativ	20.11.2021
426965244	positiv	20.11.2021
426965245	positiv	20.11.2021
426965246	negativ	20.11.2021
426965249	positiv	20.11.2021
426965250	positiv	20.11.2021
426965251	positiv	20.11.2021
426965252	positiv	20.11.2021
426965254	negativ	20.11.2021
426965257	positiv	20.11.2021
426965258	positiv	20.11.2021
426965260	positiv	20.11.2021
426965339	positiv	20.11.2021
426965340	negativ	20.11.2021
426965341	positiv	20.11.2021
426965345	positiv	20.11.2021
426965347	positiv	20.11.2021
426965348	positiv	20.11.2021
426965355	negativ	20.11.2021
426965356	negativ	20.11.2021
426965357	negativ	20.11.2021

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426965426	negativ	20.11.2021
426965427	positiv	20.11.2021
426965428	positiv	20.11.2021
426965429	positiv	20.11.2021
426965430	negativ	20.11.2021
426965431	negativ	20.11.2021
426965432	negativ	20.11.2021
426965433	negativ	20.11.2021
426965451	negativ	20.11.2021
426965452	negativ	20.11.2021
426965456	positiv	20.11.2021
426965457	negativ	20.11.2021
426965458	positiv	20.11.2021
426965459	negativ	20.11.2021
426965460	positiv	20.11.2021
426965461	negativ	20.11.2021
426965472	positiv	20.11.2021
426965473	positiv	20.11.2021
426965474	negativ	20.11.2021
426965475	positiv	20.11.2021
426965477	negativ	20.11.2021
426965478	negativ	20.11.2021
426965479	negativ	20.11.2021
426965480	positiv	20.11.2021
426965481	positiv	20.11.2021
426965520	negativ	20.11.2021
426965521	negativ	20.11.2021
426965522	negativ	20.11.2021
426965526	negativ	20.11.2021
426965533	positiv	20.11.2021
426965534	positiv	20.11.2021
426965536	negativ	20.11.2021
426965586	negativ	20.11.2021
426965587	negativ	20.11.2021
426965588	negativ	20.11.2021
426965589	positiv	20.11.2021
426965590	negativ	20.11.2021
426965591	negativ	20.11.2021
426965592	negativ	20.11.2021
426966002	negativ	20.11.2021
426966003	negativ	20.11.2021
426966019	positiv	20.11.2021
426966020	negativ	20.11.2021
426966027	negativ	20.11.2021
426966029	negativ	20.11.2021
426966040	negativ	20.11.2021
426966045	positiv	20.11.2021
426966046	negativ	20.11.2021
426966055	negativ	20.11.2021
426966056	negativ	20.11.2021
426966057	positiv	20.11.2021
426966058	positiv	20.11.2021
426966059	positiv	20.11.2021

## Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426966060	positiv	20.11.2021
426966692	positiv	20.11.2021
426966693	negativ	20.11.2021
426966698	positiv	20.11.2021
426966702	positiv	20.11.2021
426966706	negativ	20.11.2021
426966709	negativ	20.11.2021
426966710	positiv	20.11.2021
426966711	positiv	20.11.2021
426966712	negativ	20.11.2021
426966715	positiv	20.11.2021
426966717	positiv	20.11.2021
426966739	positiv	20.11.2021
426966747	negativ	20.11.2021
426966748	negativ	20.11.2021
426966749	negativ	20.11.2021
426966750	positiv	20.11.2021
426966751	negativ	20.11.2021
426966752	negativ	20.11.2021
426966753	negativ	20.11.2021
426966754	positiv	20.11.2021
426966757	positiv	20.11.2021
426966758	negativ	20.11.2021
426966759	positiv	20.11.2021
426966760	positiv	20.11.2021
426966761	positiv	20.11.2021
426966762	negativ	20.11.2021
426966763	positiv	20.11.2021
426966764	negativ	20.11.2021
426966765	negativ	20.11.2021
426966984	negativ	20.11.2021
426966985	negativ	20.11.2021
426966991	positiv	20.11.2021
426966993	negativ	20.11.2021
426966994	positiv	20.11.2021
426966995	positiv	20.11.2021
426966996	positiv	20.11.2021
426966997	positiv	20.11.2021
426966998	positiv	20.11.2021
426966999	positiv	20.11.2021
426967108	positiv	20.11.2021
426967110	negativ	20.11.2021
426967111	negativ	20.11.2021
426967170	positiv	20.11.2021
426967171	positiv	20.11.2021
426967172	positiv	20.11.2021
426967173	negativ	20.11.2021
426967174	positiv	20.11.2021
426967175	positiv	20.11.2021
426967176	negativ	20.11.2021
426967177	positiv	20.11.2021
426967178	negativ	20.11.2021
426967179	negativ	20.11.2021



## Ausgabe

<b>Auftrags-Nr.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Auftragsdatum</b>
426967180	<b>positiv</b>	20.11.2021
426967181	<b>positiv</b>	20.11.2021
426967182	<b>positiv</b>	20.11.2021
426967183	<b>positiv</b>	20.11.2021
426967184	<b>positiv</b>	20.11.2021
426967185	<b>positiv</b>	20.11.2021
426967186	<b>positiv</b>	20.11.2021