

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum		
426952881	negativ	22.11.2021		
426952887	negativ	22.11.2021		
426952888	negativ	22.11.2021		
426952956	positiv	22.11.2021	Anzahl	580
426954156	negativ	22.11.2021	fertig	580
426956381	positiv	22.11.2021	positiv	299
426956920	negativ	22.11.2021	%	51,6%
426957075	negativ	22.11.2021		
426958914	positiv	22.11.2021		
426959013	positiv	22.11.2021		
426959022	positiv	22.11.2021		
426959056	positiv	22.11.2021		
426960018	positiv	22.11.2021		
426960042	positiv	22.11.2021		
426960043	negativ	22.11.2021		
426961065	positiv	22.11.2021		
426961066	positiv	22.11.2021		
426961067	positiv	22.11.2021		
426961068	positiv	22.11.2021		
426961069	positiv	22.11.2021		
426961076	negativ	22.11.2021		
426961077	negativ	22.11.2021		
426961078	positiv	22.11.2021		
426961079	positiv	22.11.2021		
426961080	positiv	22.11.2021		
426961083	negativ	22.11.2021		
426961084	negativ	22.11.2021		
426961086	positiv	22.11.2021		
426961087	positiv	22.11.2021		
426961088	positiv	22.11.2021		
426961089	negativ	22.11.2021		
426961090	negativ	22.11.2021		
426961091	positiv	22.11.2021		
426961095	negativ	22.11.2021		
426961097	positiv	22.11.2021		
426961098	negativ	22.11.2021		
426961099	negativ	22.11.2021		
426961697	positiv	22.11.2021		
426961698	positiv	22.11.2021		
426961700	positiv	22.11.2021		
426961702	positiv	22.11.2021		
426961843	positiv	22.11.2021		
426961844	positiv	22.11.2021		
426961847	negativ	22.11.2021		
426961848	negativ	22.11.2021		
426961849	negativ	22.11.2021		
426961860	positiv	22.11.2021		
426961861	positiv	22.11.2021		
426961883	negativ	22.11.2021		
426961884	negativ	22.11.2021		
426961885	positiv	22.11.2021		
426961887	negativ	22.11.2021		
426962213	negativ	22.11.2021		

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426962215	positiv	22.11.2021
426962216	positiv	22.11.2021
426962217	positiv	22.11.2021
426962239	negativ	22.11.2021
426962243	positiv	22.11.2021
426962244	negativ	22.11.2021
426962245	negativ	22.11.2021
426962271	positiv	22.11.2021
426962272	positiv	22.11.2021
426962327	positiv	22.11.2021
426962332	positiv	22.11.2021
426962333	positiv	22.11.2021
426962335	negativ	22.11.2021
426962415	positiv	22.11.2021
426962416	positiv	22.11.2021
426962580	positiv	22.11.2021
426962581	positiv	22.11.2021
426962718	negativ	22.11.2021
426962719	positiv	22.11.2021
426962720	positiv	22.11.2021
426962721	positiv	22.11.2021
426962723	positiv	22.11.2021
426962725	negativ	22.11.2021
426962726	positiv	22.11.2021
426962727	positiv	22.11.2021
426963024	positiv	22.11.2021
426963027	negativ	22.11.2021
426963028	negativ	22.11.2021
426963038	positiv	22.11.2021
426963039	positiv	22.11.2021
426963040	positiv	22.11.2021
426963041	positiv	22.11.2021
426963044	negativ	22.11.2021
426963067	positiv	22.11.2021
426963081	positiv	22.11.2021
426963098	positiv	22.11.2021
426963149	positiv	22.11.2021
426963151	negativ	22.11.2021
426963329	positiv	22.11.2021
426963330	positiv	22.11.2021
426963731	negativ	22.11.2021
426963732	negativ	22.11.2021
426963874	negativ	22.11.2021
426963875	negativ	22.11.2021
426963876	negativ	22.11.2021
426963877	negativ	22.11.2021
426963878	negativ	22.11.2021
426963888	negativ	22.11.2021
426963913	negativ	22.11.2021
426963914	positiv	22.11.2021
426963916	positiv	22.11.2021
426963919	positiv	22.11.2021
426963923	negativ	22.11.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426963924	positiv	22.11.2021
426963927	positiv	22.11.2021
426963928	negativ	22.11.2021
426963929	positiv	22.11.2021
426963930	positiv	22.11.2021
426963936	positiv	22.11.2021
426963937	positiv	22.11.2021
426963947	positiv	22.11.2021
426963953	positiv	22.11.2021
426963958	negativ	22.11.2021
426963960	negativ	22.11.2021
426963961	positiv	22.11.2021
426963963	negativ	22.11.2021
426963964	negativ	22.11.2021
426963966	negativ	22.11.2021
426963967	negativ	22.11.2021
426964051	negativ	22.11.2021
426964052	positiv	22.11.2021
426964053	positiv	22.11.2021
426964069	negativ	22.11.2021
426964080	negativ	22.11.2021
426964081	positiv	22.11.2021
426964082	positiv	22.11.2021
426964083	positiv	22.11.2021
426964084	negativ	22.11.2021
426964160	negativ	22.11.2021
426964161	negativ	22.11.2021
426964162	negativ	22.11.2021
426964163	negativ	22.11.2021
426964169	negativ	22.11.2021
426964170	positiv	22.11.2021
426964171	negativ	22.11.2021
426964172	positiv	22.11.2021
426964181	negativ	22.11.2021
426964183	negativ	22.11.2021
426964184	negativ	22.11.2021
426964186	negativ	22.11.2021
426964187	negativ	22.11.2021
426964188	positiv	22.11.2021
426964189	negativ	22.11.2021
426964190	negativ	22.11.2021
426964203	negativ	22.11.2021
426964204	positiv	22.11.2021
426964220	negativ	22.11.2021
426964294	positiv	22.11.2021
426964295	positiv	22.11.2021
426964296	positiv	22.11.2021
426964297	negativ	22.11.2021
426964298	negativ	22.11.2021
426964317	positiv	22.11.2021
426964321	positiv	22.11.2021
426964322	negativ	22.11.2021
426964323	negativ	22.11.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426964324	positiv	22.11.2021
426964325	positiv	22.11.2021
426964326	negativ	22.11.2021
426964327	negativ	22.11.2021
426964328	positiv	22.11.2021
426964329	negativ	22.11.2021
426964330	negativ	22.11.2021
426964331	positiv	22.11.2021
426964341	negativ	22.11.2021
426964342	positiv	22.11.2021
426964343	negativ	22.11.2021
426964344	negativ	22.11.2021
426964345	positiv	22.11.2021
426964346	negativ	22.11.2021
426964347	positiv	22.11.2021
426964348	negativ	22.11.2021
426964349	negativ	22.11.2021
426964350	negativ	22.11.2021
426964351	negativ	22.11.2021
426964352	negativ	22.11.2021
426964353	positiv	22.11.2021
426964354	positiv	22.11.2021
426964355	negativ	22.11.2021
426964356	negativ	22.11.2021
426964358	negativ	22.11.2021
426964359	negativ	22.11.2021
426964360	negativ	22.11.2021
426964361	positiv	22.11.2021
426964363	positiv	22.11.2021
426964364	negativ	22.11.2021
426964365	positiv	22.11.2021
426964366	negativ	22.11.2021
426964367	negativ	22.11.2021
426964368	positiv	22.11.2021
426964369	positiv	22.11.2021
426964370	positiv	22.11.2021
426964371	negativ	22.11.2021
426964372	negativ	22.11.2021
426964373	positiv	22.11.2021
426964374	positiv	22.11.2021
426964376	positiv	22.11.2021
426964380	positiv	22.11.2021
426964381	negativ	22.11.2021
426964382	positiv	22.11.2021
426964383	negativ	22.11.2021
426964384	positiv	22.11.2021
426964385	negativ	22.11.2021
426964386	positiv	22.11.2021
426964387	positiv	22.11.2021
426964388	negativ	22.11.2021
426964389	positiv	22.11.2021
426964390	positiv	22.11.2021
426964392	positiv	22.11.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426964393	negativ	22.11.2021
426964394	negativ	22.11.2021
426964395	negativ	22.11.2021
426964396	positiv	22.11.2021
426964397	positiv	22.11.2021
426964398	negativ	22.11.2021
426964402	negativ	22.11.2021
426964403	positiv	22.11.2021
426964405	positiv	22.11.2021
426964406	negativ	22.11.2021
426964407	positiv	22.11.2021
426964408	positiv	22.11.2021
426964409	positiv	22.11.2021
426964410	positiv	22.11.2021
426964411	positiv	22.11.2021
426964412	negativ	22.11.2021
426964413	negativ	22.11.2021
426964414	negativ	22.11.2021
426964415	negativ	22.11.2021
426964416	negativ	22.11.2021
426964417	positiv	22.11.2021
426964418	positiv	22.11.2021
426964419	positiv	22.11.2021
426964420	negativ	22.11.2021
426964421	positiv	22.11.2021
426964422	negativ	22.11.2021
426964424	negativ	22.11.2021
426964425	negativ	22.11.2021
426964426	positiv	22.11.2021
426964427	negativ	22.11.2021
426964429	negativ	22.11.2021
426964430	positiv	22.11.2021
426964431	negativ	22.11.2021
426964433	negativ	22.11.2021
426964434	negativ	22.11.2021
426964435	positiv	22.11.2021
426964446	positiv	22.11.2021
426964487	positiv	22.11.2021
426964518	positiv	22.11.2021
426964519	positiv	22.11.2021
426964521	positiv	22.11.2021
426964528	negativ	22.11.2021
426964532	negativ	22.11.2021
426964533	negativ	22.11.2021
426964534	negativ	22.11.2021
426964538	positiv	22.11.2021
426964540	positiv	22.11.2021
426964542	positiv	22.11.2021
426964614	negativ	22.11.2021
426964717	negativ	22.11.2021
426964756	negativ	22.11.2021
426964763	negativ	22.11.2021
426964849	negativ	22.11.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426964854	positiv	22.11.2021
426964855	positiv	22.11.2021
426964857	positiv	22.11.2021
426964858	negativ	22.11.2021
426964859	positiv	22.11.2021
426964860	negativ	22.11.2021
426964861	negativ	22.11.2021
426964862	positiv	22.11.2021
426964863	negativ	22.11.2021
426964864	positiv	22.11.2021
426964869	positiv	22.11.2021
426964871	negativ	22.11.2021
426964872	positiv	22.11.2021
426964873	negativ	22.11.2021
426964874	positiv	22.11.2021
426964875	positiv	22.11.2021
426964876	positiv	22.11.2021
426964877	positiv	22.11.2021
426964878	negativ	22.11.2021
426964879	negativ	22.11.2021
426964880	positiv	22.11.2021
426964881	negativ	22.11.2021
426964882	positiv	22.11.2021
426964883	negativ	22.11.2021
426964884	positiv	22.11.2021
426964892	negativ	22.11.2021
426964893	negativ	22.11.2021
426964894	negativ	22.11.2021
426964997	negativ	22.11.2021
426964998	positiv	22.11.2021
426964999	positiv	22.11.2021
426965000	negativ	22.11.2021
426965007	positiv	22.11.2021
426965009	positiv	22.11.2021
426965011	negativ	22.11.2021
426965013	positiv	22.11.2021
426965014	positiv	22.11.2021
426965015	positiv	22.11.2021
426965016	positiv	22.11.2021
426965017	positiv	22.11.2021
426965032	negativ	22.11.2021
426965049	negativ	22.11.2021
426965081	positiv	22.11.2021
426965095	positiv	22.11.2021
426965100	negativ	22.11.2021
426965161	negativ	22.11.2021
426965163	positiv	22.11.2021
426965164	negativ	22.11.2021
426965165	positiv	22.11.2021
426965166	positiv	22.11.2021
426965168	negativ	22.11.2021
426965172	negativ	22.11.2021
426965175	positiv	22.11.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426965185	negativ	22.11.2021
426965186	positiv	22.11.2021
426965202	negativ	22.11.2021
426965208	positiv	22.11.2021
426965214	negativ	22.11.2021
426965222	negativ	22.11.2021
426965223	positiv	22.11.2021
426965225	positiv	22.11.2021
426965264	negativ	22.11.2021
426965270	negativ	22.11.2021
426965289	positiv	22.11.2021
426965290	negativ	22.11.2021
426965291	negativ	22.11.2021
426965292	negativ	22.11.2021
426965293	positiv	22.11.2021
426965294	positiv	22.11.2021
426965296	negativ	22.11.2021
426965298	positiv	22.11.2021
426965299	negativ	22.11.2021
426965301	negativ	22.11.2021
426965303	positiv	22.11.2021
426965304	positiv	22.11.2021
426965305	positiv	22.11.2021
426965354	positiv	22.11.2021
426965358	negativ	22.11.2021
426965359	negativ	22.11.2021
426965360	negativ	22.11.2021
426965361	positiv	22.11.2021
426965436	negativ	22.11.2021
426965437	positiv	22.11.2021
426965438	positiv	22.11.2021
426965439	negativ	22.11.2021
426965440	positiv	22.11.2021
426965441	positiv	22.11.2021
426965443	negativ	22.11.2021
426965503	positiv	22.11.2021
426965527	positiv	22.11.2021
426965528	positiv	22.11.2021
426965529	negativ	22.11.2021
426965537	positiv	22.11.2021
426965551	positiv	22.11.2021
426965585	positiv	22.11.2021
426965660	positiv	22.11.2021
426965666	positiv	22.11.2021
426965667	negativ	22.11.2021
426965697	negativ	22.11.2021
426965698	negativ	22.11.2021
426965699	negativ	22.11.2021
426965700	negativ	22.11.2021
426965715	positiv	22.11.2021
426965722	negativ	22.11.2021
426966016	negativ	22.11.2021
426966037	negativ	22.11.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426966039	negativ	22.11.2021
426966041	negativ	22.11.2021
426966042	positiv	22.11.2021
426966043	negativ	22.11.2021
426966044	positiv	22.11.2021
426966050	positiv	22.11.2021
426966051	negativ	22.11.2021
426966052	negativ	22.11.2021
426966061	positiv	22.11.2021
426966062	positiv	22.11.2021
426966063	negativ	22.11.2021
426966064	positiv	22.11.2021
426966065	positiv	22.11.2021
426966190	positiv	22.11.2021
426966252	positiv	22.11.2021
426966255	negativ	22.11.2021
426966673	positiv	22.11.2021
426966695	negativ	22.11.2021
426966696	negativ	22.11.2021
426966697	positiv	22.11.2021
426966708	positiv	22.11.2021
426966713	positiv	22.11.2021
426966873	negativ	22.11.2021
426966875	negativ	22.11.2021
426966876	negativ	22.11.2021
426966878	negativ	22.11.2021
426966879	positiv	22.11.2021
426966880	negativ	22.11.2021
426966882	positiv	22.11.2021
426966885	negativ	22.11.2021
426966886	negativ	22.11.2021
426966887	negativ	22.11.2021
426966888	positiv	22.11.2021
426966889	positiv	22.11.2021
426966921	positiv	22.11.2021
426966922	positiv	22.11.2021
426966923	positiv	22.11.2021
426966924	positiv	22.11.2021
426966925	positiv	22.11.2021
426966926	negativ	22.11.2021
426966927	negativ	22.11.2021
426966928	negativ	22.11.2021
426966929	negativ	22.11.2021
426966930	negativ	22.11.2021
426966931	negativ	22.11.2021
426966932	negativ	22.11.2021
426966933	positiv	22.11.2021
426966934	negativ	22.11.2021
426966935	positiv	22.11.2021
426966936	positiv	22.11.2021
426966937	negativ	22.11.2021
426966938	negativ	22.11.2021
426966939	negativ	22.11.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426966943	positiv	22.11.2021
426966944	positiv	22.11.2021
426966945	negativ	22.11.2021
426966946	positiv	22.11.2021
426966947	negativ	22.11.2021
426966948	positiv	22.11.2021
426966949	positiv	22.11.2021
426966950	negativ	22.11.2021
426966951	negativ	22.11.2021
426966952	negativ	22.11.2021
426966953	negativ	22.11.2021
426966954	negativ	22.11.2021
426966955	negativ	22.11.2021
426966956	negativ	22.11.2021
426966957	positiv	22.11.2021
426966958	positiv	22.11.2021
426966959	negativ	22.11.2021
426966960	positiv	22.11.2021
426966961	positiv	22.11.2021
426966962	positiv	22.11.2021
426966963	positiv	22.11.2021
426966964	positiv	22.11.2021
426966965	negativ	22.11.2021
426966966	positiv	22.11.2021
426966967	positiv	22.11.2021
426966968	positiv	22.11.2021
426966969	negativ	22.11.2021
426966970	negativ	22.11.2021
426966971	positiv	22.11.2021
426966972	positiv	22.11.2021
426966973	positiv	22.11.2021
426966974	positiv	22.11.2021
426966975	positiv	22.11.2021
426966976	negativ	22.11.2021
426966977	negativ	22.11.2021
426966978	positiv	22.11.2021
426966983	positiv	22.11.2021
426966986	positiv	22.11.2021
426966992	negativ	22.11.2021
426967001	positiv	22.11.2021
426967002	negativ	22.11.2021
426967003	negativ	22.11.2021
426967004	negativ	22.11.2021
426967005	positiv	22.11.2021
426967006	negativ	22.11.2021
426967007	positiv	22.11.2021
426967008	negativ	22.11.2021
426967031	negativ	22.11.2021
426967032	positiv	22.11.2021
426967033	positiv	22.11.2021
426967034	positiv	22.11.2021
426967035	positiv	22.11.2021
426967041	negativ	22.11.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426967042	positiv	22.11.2021
426967044	negativ	22.11.2021
426967045	negativ	22.11.2021
426967046	negativ	22.11.2021
426967092	positiv	22.11.2021
426967093	positiv	22.11.2021
426967094	positiv	22.11.2021
426967095	negativ	22.11.2021
426967096	positiv	22.11.2021
426967097	positiv	22.11.2021
426967098	negativ	22.11.2021
426967099	positiv	22.11.2021
426967101	negativ	22.11.2021
426967102	negativ	22.11.2021
426967104	positiv	22.11.2021
426967105	positiv	22.11.2021
426967106	negativ	22.11.2021
426967148	negativ	22.11.2021
426967150	positiv	22.11.2021
426967365	positiv	22.11.2021
426967366	negativ	22.11.2021
426967367	negativ	22.11.2021
426967369	positiv	22.11.2021
426967370	positiv	22.11.2021
426967371	negativ	22.11.2021
426967372	negativ	22.11.2021
426967373	negativ	22.11.2021
426967375	negativ	22.11.2021
426967376	negativ	22.11.2021
426967380	positiv	22.11.2021
426967381	negativ	22.11.2021
426967382	negativ	22.11.2021
426967383	negativ	22.11.2021
426967388	positiv	22.11.2021
426967390	negativ	22.11.2021
426967391	negativ	22.11.2021
426967392	positiv	22.11.2021
426967394	negativ	22.11.2021
426967501	negativ	22.11.2021
426967502	negativ	22.11.2021
426967520	positiv	22.11.2021
426967528	negativ	22.11.2021
426967532	positiv	22.11.2021
426967544	positiv	22.11.2021
426967545	positiv	22.11.2021
426967547	negativ	22.11.2021
426967548	positiv	22.11.2021
426967648	positiv	22.11.2021
426967649	negativ	22.11.2021
426967650	positiv	22.11.2021
426967651	negativ	22.11.2021
426967652	positiv	22.11.2021
426967654	negativ	22.11.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426967656	negativ	22.11.2021
426967657	positiv	22.11.2021
426967659	negativ	22.11.2021
426967660	negativ	22.11.2021
426967661	positiv	22.11.2021
426967662	negativ	22.11.2021
426967663	positiv	22.11.2021
426967664	positiv	22.11.2021
426967665	negativ	22.11.2021
426967666	positiv	22.11.2021
426967667	positiv	22.11.2021
426967674	negativ	22.11.2021
426967675	positiv	22.11.2021
426967676	positiv	22.11.2021
426967677	negativ	22.11.2021
426967678	positiv	22.11.2021
426967679	negativ	22.11.2021
426967685	positiv	22.11.2021
426967686	positiv	22.11.2021
426967687	negativ	22.11.2021
426967688	negativ	22.11.2021
426967689	positiv	22.11.2021
426967691	positiv	22.11.2021
426967692	negativ	22.11.2021
426967693	positiv	22.11.2021
426967697	negativ	22.11.2021
426967699	negativ	22.11.2021
426967706	negativ	22.11.2021
426967707	positiv	22.11.2021
426967708	negativ	22.11.2021
426967709	positiv	22.11.2021
426967710	negativ	22.11.2021
426967711	positiv	22.11.2021
426967712	positiv	22.11.2021
426967713	positiv	22.11.2021
426967715	positiv	22.11.2021
426967716	negativ	22.11.2021
426967717	positiv	22.11.2021
426967718	positiv	22.11.2021
426967719	positiv	22.11.2021
426968503	positiv	22.11.2021
426968515	negativ	22.11.2021
426968517	positiv	22.11.2021
426968518	positiv	22.11.2021
426968519	positiv	22.11.2021
426968520	negativ	22.11.2021
426968529	negativ	22.11.2021
426968545	negativ	22.11.2021
426968549	negativ	22.11.2021
426968550	positiv	22.11.2021