

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426956435	negativ	23.11.2021
426956436	positiv	23.11.2021
426956442	positiv	23.11.2021
426956446	negativ	23.11.2021
426958688	positiv	23.11.2021
426960462	negativ	23.11.2021
426960466	positiv	23.11.2021
426960469	negativ	23.11.2021
426961043	negativ	23.11.2021
426961085	negativ	23.11.2021
426961102	positiv	23.11.2021
426961104	negativ	23.11.2021
426961105	negativ	23.11.2021
426961106	negativ	23.11.2021
426961473	negativ	23.11.2021
426961474	negativ	23.11.2021
426961475	negativ	23.11.2021
426961476	positiv	23.11.2021
426962108	positiv	23.11.2021
426962111	negativ	23.11.2021
426962549	positiv	23.11.2021
426962582	positiv	23.11.2021
426962791	positiv	23.11.2021
426962792	positiv	23.11.2021
426962793	negativ	23.11.2021
426962794	negativ	23.11.2021
426962795	positiv	23.11.2021
426962796	negativ	23.11.2021
426962797	negativ	23.11.2021
426962798	positiv	23.11.2021
426962799	positiv	23.11.2021
426962800	positiv	23.11.2021
426962801	positiv	23.11.2021
426962802	positiv	23.11.2021
426962803	negativ	23.11.2021
426963311	positiv	23.11.2021
426963437	positiv	23.11.2021
426963438	negativ	23.11.2021
426963439	negativ	23.11.2021
426963440	positiv	23.11.2021
426963441	positiv	23.11.2021
426963442	negativ	23.11.2021
426963444	positiv	23.11.2021
426963445	negativ	23.11.2021
426963447	negativ	23.11.2021
426963449	positiv	23.11.2021
426963455	negativ	23.11.2021
426963456	positiv	23.11.2021
426963458	negativ	23.11.2021
426963899	positiv	23.11.2021
426963943	positiv	23.11.2021
426963945	negativ	23.11.2021
426963946	positiv	23.11.2021

Anzahl	563
fertig	563
positiv	272
	48,3%

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426963955	negativ	23.11.2021
426963956	positiv	23.11.2021
426963957	positiv	23.11.2021
426963979	negativ	23.11.2021
426963984	negativ	23.11.2021
426963990	negativ	23.11.2021
426964151	positiv	23.11.2021
426964153	positiv	23.11.2021
426964158	positiv	23.11.2021
426964185	positiv	23.11.2021
426964191	positiv	23.11.2021
426964192	positiv	23.11.2021
426964193	positiv	23.11.2021
426964194	positiv	23.11.2021
426964195	negativ	23.11.2021
426964196	positiv	23.11.2021
426964202	negativ	23.11.2021
426964208	negativ	23.11.2021
426964211	positiv	23.11.2021
426964212	positiv	23.11.2021
426964213	positiv	23.11.2021
426964218	positiv	23.11.2021
426964219	negativ	23.11.2021
426964221	positiv	23.11.2021
426964332	positiv	23.11.2021
426964333	negativ	23.11.2021
426964334	negativ	23.11.2021
426964335	positiv	23.11.2021
426964336	positiv	23.11.2021
426964337	negativ	23.11.2021
426964339	negativ	23.11.2021
426964357	positiv	23.11.2021
426964455	negativ	23.11.2021
426964459	negativ	23.11.2021
426964497	negativ	23.11.2021
426964498	positiv	23.11.2021
426964499	positiv	23.11.2021
426964500	positiv	23.11.2021
426964613	positiv	23.11.2021
426964865	negativ	23.11.2021
426964870	negativ	23.11.2021
426965002	positiv	23.11.2021
426965003	positiv	23.11.2021
426965004	positiv	23.11.2021
426965005	negativ	23.11.2021
426965006	negativ	23.11.2021
426965008	positiv	23.11.2021
426965010	negativ	23.11.2021
426965173	positiv	23.11.2021
426965213	positiv	23.11.2021
426965219	negativ	23.11.2021
426965221	negativ	23.11.2021
426965287	negativ	23.11.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426965288	positiv	23.11.2021
426965295	negativ	23.11.2021
426965297	negativ	23.11.2021
426965300	negativ	23.11.2021
426965302	positiv	23.11.2021
426965484	positiv	23.11.2021
426965485	positiv	23.11.2021
426965491	negativ	23.11.2021
426965492	negativ	23.11.2021
426965493	negativ	23.11.2021
426965494	positiv	23.11.2021
426965495	negativ	23.11.2021
426965496	negativ	23.11.2021
426965497	negativ	23.11.2021
426965498	negativ	23.11.2021
426965499	negativ	23.11.2021
426965500	positiv	23.11.2021
426965511	positiv	23.11.2021
426965512	positiv	23.11.2021
426965515	positiv	23.11.2021
426965554	negativ	23.11.2021
426965555	negativ	23.11.2021
426965556	negativ	23.11.2021
426965561	positiv	23.11.2021
426965562	negativ	23.11.2021
426965566	negativ	23.11.2021
426965598	negativ	23.11.2021
426965607	negativ	23.11.2021
426965608	positiv	23.11.2021
426965609	negativ	23.11.2021
426965610	negativ	23.11.2021
426965611	negativ	23.11.2021
426965612	positiv	23.11.2021
426965613	positiv	23.11.2021
426965614	negativ	23.11.2021
426965615	negativ	23.11.2021
426965616	negativ	23.11.2021
426965618	negativ	23.11.2021
426965619	positiv	23.11.2021
426965620	positiv	23.11.2021
426965622	negativ	23.11.2021
426965623	negativ	23.11.2021
426965624	positiv	23.11.2021
426965625	negativ	23.11.2021
426965628	negativ	23.11.2021
426965629	positiv	23.11.2021
426965630	positiv	23.11.2021
426965631	positiv	23.11.2021
426965632	negativ	23.11.2021
426965633	negativ	23.11.2021
426965634	positiv	23.11.2021
426965635	positiv	23.11.2021
426965636	negativ	23.11.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426965637	negativ	23.11.2021
426965638	positiv	23.11.2021
426965639	positiv	23.11.2021
426965642	positiv	23.11.2021
426965643	positiv	23.11.2021
426965644	negativ	23.11.2021
426965645	positiv	23.11.2021
426965646	positiv	23.11.2021
426965647	negativ	23.11.2021
426965648	positiv	23.11.2021
426965649	negativ	23.11.2021
426965650	positiv	23.11.2021
426965651	negativ	23.11.2021
426965653	negativ	23.11.2021
426965654	positiv	23.11.2021
426965655	negativ	23.11.2021
426965656	negativ	23.11.2021
426965657	negativ	23.11.2021
426965658	negativ	23.11.2021
426965659	negativ	23.11.2021
426965661	positiv	23.11.2021
426965662	negativ	23.11.2021
426965663	negativ	23.11.2021
426965664	positiv	23.11.2021
426965665	positiv	23.11.2021
426965668	positiv	23.11.2021
426965669	negativ	23.11.2021
426965670	positiv	23.11.2021
426965671	negativ	23.11.2021
426965672	negativ	23.11.2021
426965673	negativ	23.11.2021
426965674	positiv	23.11.2021
426965675	negativ	23.11.2021
426965676	positiv	23.11.2021
426965677	positiv	23.11.2021
426965678	negativ	23.11.2021
426965679	negativ	23.11.2021
426965680	negativ	23.11.2021
426965681	positiv	23.11.2021
426965682	positiv	23.11.2021
426965683	positiv	23.11.2021
426965684	positiv	23.11.2021
426965685	negativ	23.11.2021
426965686	negativ	23.11.2021
426965687	positiv	23.11.2021
426965688	negativ	23.11.2021
426965689	negativ	23.11.2021
426965690	positiv	23.11.2021
426965691	negativ	23.11.2021
426966067	positiv	23.11.2021
426966068	positiv	23.11.2021
426966069	negativ	23.11.2021
426966070	negativ	23.11.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426966071	negativ	23.11.2021
426966073	negativ	23.11.2021
426966074	negativ	23.11.2021
426966075	negativ	23.11.2021
426966077	positiv	23.11.2021
426966079	positiv	23.11.2021
426966081	negativ	23.11.2021
426966084	negativ	23.11.2021
426966086	positiv	23.11.2021
426966087	negativ	23.11.2021
426966090	negativ	23.11.2021
426966092	positiv	23.11.2021
426966096	positiv	23.11.2021
426966101	negativ	23.11.2021
426966102	negativ	23.11.2021
426966107	negativ	23.11.2021
426966110	negativ	23.11.2021
426966115	negativ	23.11.2021
426966117	negativ	23.11.2021
426966118	negativ	23.11.2021
426966120	negativ	23.11.2021
426966121	negativ	23.11.2021
426966122	positiv	23.11.2021
426966123	negativ	23.11.2021
426966124	positiv	23.11.2021
426966125	positiv	23.11.2021
426966127	positiv	23.11.2021
426966128	positiv	23.11.2021
426966129	negativ	23.11.2021
426966130	positiv	23.11.2021
426966131	positiv	23.11.2021
426966134	negativ	23.11.2021
426966135	negativ	23.11.2021
426966136	positiv	23.11.2021
426966137	positiv	23.11.2021
426966191	negativ	23.11.2021
426966200	negativ	23.11.2021
426966201	positiv	23.11.2021
426966202	negativ	23.11.2021
426966203	positiv	23.11.2021
426966204	positiv	23.11.2021
426966205	negativ	23.11.2021
426966206	negativ	23.11.2021
426966207	negativ	23.11.2021
426966213	negativ	23.11.2021
426966214	negativ	23.11.2021
426966218	negativ	23.11.2021
426966219	positiv	23.11.2021
426966441	negativ	23.11.2021
426966442	negativ	23.11.2021
426966448	positiv	23.11.2021
426966449	negativ	23.11.2021
426966450	positiv	23.11.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426966451	positiv	23.11.2021
426966452	positiv	23.11.2021
426966453	positiv	23.11.2021
426966454	positiv	23.11.2021
426966456	positiv	23.11.2021
426966457	positiv	23.11.2021
426966594	negativ	23.11.2021
426966596	positiv	23.11.2021
426966600	positiv	23.11.2021
426966701	positiv	23.11.2021
426966704	positiv	23.11.2021
426966705	negativ	23.11.2021
426966707	negativ	23.11.2021
426966797	positiv	23.11.2021
426966802	positiv	23.11.2021
426966804	positiv	23.11.2021
426966807	negativ	23.11.2021
426966809	negativ	23.11.2021
426966810	negativ	23.11.2021
426966811	negativ	23.11.2021
426966812	positiv	23.11.2021
426966813	negativ	23.11.2021
426966814	positiv	23.11.2021
426966815	positiv	23.11.2021
426966816	positiv	23.11.2021
426966817	negativ	23.11.2021
426966818	positiv	23.11.2021
426966819	positiv	23.11.2021
426966820	positiv	23.11.2021
426966821	positiv	23.11.2021
426966822	positiv	23.11.2021
426966823	positiv	23.11.2021
426966824	negativ	23.11.2021
426966836	negativ	23.11.2021
426966840	negativ	23.11.2021
426966841	positiv	23.11.2021
426966842	positiv	23.11.2021
426966843	positiv	23.11.2021
426966844	negativ	23.11.2021
426966845	negativ	23.11.2021
426966846	negativ	23.11.2021
426966847	negativ	23.11.2021
426966848	negativ	23.11.2021
426966849	positiv	23.11.2021
426966851	negativ	23.11.2021
426966852	negativ	23.11.2021
426966853	negativ	23.11.2021
426966854	negativ	23.11.2021
426966855	negativ	23.11.2021
426966856	positiv	23.11.2021
426966857	positiv	23.11.2021
426966858	negativ	23.11.2021
426966859	negativ	23.11.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426966860	positiv	23.11.2021
426966862	positiv	23.11.2021
426966863	positiv	23.11.2021
426966864	negativ	23.11.2021
426966865	negativ	23.11.2021
426966866	negativ	23.11.2021
426966867	negativ	23.11.2021
426966868	negativ	23.11.2021
426966869	positiv	23.11.2021
426966870	negativ	23.11.2021
426966871	negativ	23.11.2021
426966872	positiv	23.11.2021
426966877	positiv	23.11.2021
426966883	positiv	23.11.2021
426966884	negativ	23.11.2021
426966890	positiv	23.11.2021
426966891	negativ	23.11.2021
426966892	negativ	23.11.2021
426966920	negativ	23.11.2021
426966940	negativ	23.11.2021
426966942	negativ	23.11.2021
426966979	negativ	23.11.2021
426966980	negativ	23.11.2021
426966981	negativ	23.11.2021
426966988	negativ	23.11.2021
426966990	negativ	23.11.2021
426967012	negativ	23.11.2021
426967013	negativ	23.11.2021
426967028	positiv	23.11.2021
426967030	positiv	23.11.2021
426967036	positiv	23.11.2021
426967037	positiv	23.11.2021
426967038	positiv	23.11.2021
426967039	positiv	23.11.2021
426967040	negativ	23.11.2021
426967043	positiv	23.11.2021
426967047	positiv	23.11.2021
426967049	positiv	23.11.2021
426967050	positiv	23.11.2021
426967051	negativ	23.11.2021
426967053	negativ	23.11.2021
426967054	negativ	23.11.2021
426967055	negativ	23.11.2021
426967056	positiv	23.11.2021
426967057	positiv	23.11.2021
426967058	positiv	23.11.2021
426967059	negativ	23.11.2021
426967060	positiv	23.11.2021
426967061	negativ	23.11.2021
426967062	positiv	23.11.2021
426967063	positiv	23.11.2021
426967064	positiv	23.11.2021
426967065	negativ	23.11.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426967066	negativ	23.11.2021
426967091	positiv	23.11.2021
426967241	negativ	23.11.2021
426967242	positiv	23.11.2021
426967251	positiv	23.11.2021
426967252	negativ	23.11.2021
426967253	negativ	23.11.2021
426967254	positiv	23.11.2021
426967255	negativ	23.11.2021
426967256	positiv	23.11.2021
426967257	negativ	23.11.2021
426967258	negativ	23.11.2021
426967259	negativ	23.11.2021
426967260	positiv	23.11.2021
426967267	negativ	23.11.2021
426967408	positiv	23.11.2021
426967409	negativ	23.11.2021
426967411	positiv	23.11.2021
426967424	negativ	23.11.2021
426967425	positiv	23.11.2021
426967426	negativ	23.11.2021
426967427	positiv	23.11.2021
426967428	negativ	23.11.2021
426967429	positiv	23.11.2021
426967430	positiv	23.11.2021
426967431	negativ	23.11.2021
426967432	negativ	23.11.2021
426967503	positiv	23.11.2021
426967504	positiv	23.11.2021
426967506	negativ	23.11.2021
426967508	positiv	23.11.2021
426967509	negativ	23.11.2021
426967510	positiv	23.11.2021
426967511	positiv	23.11.2021
426967512	negativ	23.11.2021
426967514	negativ	23.11.2021
426967515	negativ	23.11.2021
426967516	negativ	23.11.2021
426967517	negativ	23.11.2021
426967529	positiv	23.11.2021
426967530	negativ	23.11.2021
426967531	negativ	23.11.2021
426967533	negativ	23.11.2021
426967534	positiv	23.11.2021
426967535	positiv	23.11.2021
426967536	negativ	23.11.2021
426967537	negativ	23.11.2021
426967540	positiv	23.11.2021
426967541	positiv	23.11.2021
426967542	positiv	23.11.2021
426967543	positiv	23.11.2021
426967549	negativ	23.11.2021
426967552	negativ	23.11.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426967553	negativ	23.11.2021
426967558	positiv	23.11.2021
426967668	negativ	23.11.2021
426967670	negativ	23.11.2021
426967680	positiv	23.11.2021
426967681	positiv	23.11.2021
426967682	positiv	23.11.2021
426967683	positiv	23.11.2021
426967684	positiv	23.11.2021
426967690	negativ	23.11.2021
426967694	positiv	23.11.2021
426967696	negativ	23.11.2021
426967698	negativ	23.11.2021
426967700	negativ	23.11.2021
426967701	positiv	23.11.2021
426967702	negativ	23.11.2021
426967703	negativ	23.11.2021
426967704	positiv	23.11.2021
426967705	positiv	23.11.2021
426967714	negativ	23.11.2021
426967720	positiv	23.11.2021
426968001	positiv	23.11.2021
426968002	positiv	23.11.2021
426968003	negativ	23.11.2021
426968014	positiv	23.11.2021
426968015	negativ	23.11.2021
426968016	negativ	23.11.2021
426968017	negativ	23.11.2021
426968018	negativ	23.11.2021
426968021	negativ	23.11.2021
426968022	positiv	23.11.2021
426968023	negativ	23.11.2021
426968024	negativ	23.11.2021
426968025	positiv	23.11.2021
426968076	negativ	23.11.2021
426968103	positiv	23.11.2021
426968150	negativ	23.11.2021
426968151	positiv	23.11.2021
426968152	positiv	23.11.2021
426968153	negativ	23.11.2021
426968154	negativ	23.11.2021
426968162	negativ	23.11.2021
426968290	negativ	23.11.2021
426968426	positiv	23.11.2021
426968501	negativ	23.11.2021
426968504	negativ	23.11.2021
426968506	positiv	23.11.2021
426968508	positiv	23.11.2021
426968509	negativ	23.11.2021
426968510	positiv	23.11.2021
426968511	negativ	23.11.2021
426968512	negativ	23.11.2021
426968521	positiv	23.11.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426968522	positiv	23.11.2021
426968523	negativ	23.11.2021
426968524	negativ	23.11.2021
426968526	negativ	23.11.2021
426968530	positiv	23.11.2021
426968531	negativ	23.11.2021
426968532	negativ	23.11.2021
426968533	positiv	23.11.2021
426968534	positiv	23.11.2021
426968536	negativ	23.11.2021
426968537	positiv	23.11.2021
426968539	positiv	23.11.2021
426968540	negativ	23.11.2021
426968542	negativ	23.11.2021
426968543	negativ	23.11.2021
426968544	negativ	23.11.2021
426968546	positiv	23.11.2021
426968547	positiv	23.11.2021
426968548	positiv	23.11.2021
426969586	negativ	23.11.2021
426969587	negativ	23.11.2021
426969588	negativ	23.11.2021
426969589	positiv	23.11.2021
426969590	positiv	23.11.2021
426969591	negativ	23.11.2021
426969592	negativ	23.11.2021
426969593	positiv	23.11.2021
426969594	positiv	23.11.2021
426969595	positiv	23.11.2021
426969596	negativ	23.11.2021
426969597	positiv	23.11.2021
426969598	negativ	23.11.2021
426969599	negativ	23.11.2021
426969600	positiv	23.11.2021
426969601	negativ	23.11.2021
426969602	positiv	23.11.2021
426969603	positiv	23.11.2021
426969605	positiv	23.11.2021
426969606	positiv	23.11.2021
426969607	positiv	23.11.2021
426969608	positiv	23.11.2021
426969609	positiv	23.11.2021
426969610	positiv	23.11.2021
426969611	negativ	23.11.2021
426969619	negativ	23.11.2021
426969620	negativ	23.11.2021
426969621	positiv	23.11.2021
426969622	positiv	23.11.2021
426969623	positiv	23.11.2021
426969624	positiv	23.11.2021
426969625	positiv	23.11.2021
426969626	negativ	23.11.2021
426969627	positiv	23.11.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426969628	positiv	23.11.2021
426969629	negativ	23.11.2021
426969630	negativ	23.11.2021
426969631	negativ	23.11.2021
426969632	negativ	23.11.2021
426969634	positiv	23.11.2021
426969635	positiv	23.11.2021
426969636	positiv	23.11.2021
426969639	negativ	23.11.2021
426969641	negativ	23.11.2021
426969647	positiv	23.11.2021
426969648	positiv	23.11.2021
426969650	positiv	23.11.2021
426969651	positiv	23.11.2021
426969662	positiv	23.11.2021
426969663	positiv	23.11.2021
426969664	positiv	23.11.2021
426969665	positiv	23.11.2021
426969666	positiv	23.11.2021
426969669	negativ	23.11.2021
426969670	negativ	23.11.2021
426969671	negativ	23.11.2021
426969672	negativ	23.11.2021
426969673	negativ	23.11.2021
426969674	negativ	23.11.2021
426969675	positiv	23.11.2021
426969677	positiv	23.11.2021
426969678	positiv	23.11.2021
426969679	negativ	23.11.2021
426969680	negativ	23.11.2021
426969681	negativ	23.11.2021
426969682	negativ	23.11.2021
426969683	positiv	23.11.2021