

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum		
426826038	negativ	24.11.2021		
426956182	positiv	24.11.2021		
426956224	positiv	24.11.2021		
426959137	negativ	24.11.2021		
426959362	positiv	24.11.2021		
426959363	negativ	24.11.2021		
426959364	negativ	24.11.2021		
426959366	negativ	24.11.2021		
426959376	negativ	24.11.2021		
426960310	negativ	24.11.2021		
426960312	negativ	24.11.2021		
426960795	positiv	24.11.2021		
426960982	positiv	24.11.2021		
426960983	positiv	24.11.2021		
426960984	positiv	24.11.2021		
426960985	positiv	24.11.2021		
426960986	positiv	24.11.2021		
426960987	negativ	24.11.2021		
426960989	negativ	24.11.2021		
426960990	positiv	24.11.2021		
426960991	positiv	24.11.2021		
426960992	negativ	24.11.2021		
426960993	negativ	24.11.2021		
426960994	negativ	24.11.2021		
426961051	positiv	24.11.2021		
426961054	positiv	24.11.2021		
426961100	positiv	24.11.2021		
426963042	negativ	24.11.2021		
426963196	negativ	24.11.2021		
426963312	negativ	24.11.2021		
426963400	positiv	24.11.2021		
426963401	positiv	24.11.2021		
426963402	positiv	24.11.2021		
426963404	negativ	24.11.2021		
426963405	negativ	24.11.2021		
426963406	negativ	24.11.2021		
426963407	positiv	24.11.2021		
426963408	positiv	24.11.2021		
426963409	positiv	24.11.2021		
426963410	negativ	24.11.2021		
426963527	negativ	24.11.2021		
426963528	positiv	24.11.2021		
426963529	negativ	24.11.2021		
426963530	negativ	24.11.2021		
426963531	negativ	24.11.2021		
426963533	positiv	24.11.2021		
426963534	negativ	24.11.2021		
426963535	negativ	24.11.2021		
426963536	negativ	24.11.2021		
426963537	positiv	24.11.2021		
426963538	positiv	24.11.2021		
426963539	positiv	24.11.2021		
426963718	negativ	24.11.2021		

Anzahl
fertig
positiv
%

616
616
302
49,0%

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426963719	positiv	24.11.2021
426963720	negativ	24.11.2021
426963909	negativ	24.11.2021
426963941	negativ	24.11.2021
426963942	negativ	24.11.2021
426963944	positiv	24.11.2021
426963962	positiv	24.11.2021
426963971	negativ	24.11.2021
426963972	positiv	24.11.2021
426963985	positiv	24.11.2021
426963986	negativ	24.11.2021
426963988	positiv	24.11.2021
426963989	positiv	24.11.2021
426963991	negativ	24.11.2021
426963992	negativ	24.11.2021
426963993	positiv	24.11.2021
426963994	positiv	24.11.2021
426963996	negativ	24.11.2021
426963998	negativ	24.11.2021
426963999	negativ	24.11.2021
426964143	positiv	24.11.2021
426964146	negativ	24.11.2021
426964147	negativ	24.11.2021
426964148	positiv	24.11.2021
426964149	positiv	24.11.2021
426964150	positiv	24.11.2021
426964152	positiv	24.11.2021
426964154	negativ	24.11.2021
426964155	positiv	24.11.2021
426964156	positiv	24.11.2021
426964159	positiv	24.11.2021
426964176	negativ	24.11.2021
426964177	negativ	24.11.2021
426964178	positiv	24.11.2021
426964182	negativ	24.11.2021
426964209	negativ	24.11.2021
426964210	positiv	24.11.2021
426964602	negativ	24.11.2021
426964603	positiv	24.11.2021
426964606	negativ	24.11.2021
426964607	positiv	24.11.2021
426964612	negativ	24.11.2021
426964616	negativ	24.11.2021
426964617	positiv	24.11.2021
426964618	negativ	24.11.2021
426964619	positiv	24.11.2021
426964620	positiv	24.11.2021
426964621	negativ	24.11.2021
426964622	negativ	24.11.2021
426964926	positiv	24.11.2021
426964927	positiv	24.11.2021
426964928	negativ	24.11.2021
426964929	positiv	24.11.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426964930	negativ	24.11.2021
426964931	positiv	24.11.2021
426964932	negativ	24.11.2021
426964933	positiv	24.11.2021
426964934	positiv	24.11.2021
426964935	negativ	24.11.2021
426964936	positiv	24.11.2021
426964937	positiv	24.11.2021
426964938	positiv	24.11.2021
426964939	negativ	24.11.2021
426964940	positiv	24.11.2021
426965020	negativ	24.11.2021
426965160	negativ	24.11.2021
426965271	negativ	24.11.2021
426965283	negativ	24.11.2021
426965319	negativ	24.11.2021
426965321	negativ	24.11.2021
426965322	negativ	24.11.2021
426965323	negativ	24.11.2021
426965324	negativ	24.11.2021
426965325	positiv	24.11.2021
426965326	negativ	24.11.2021
426965327	positiv	24.11.2021
426965328	positiv	24.11.2021
426965329	positiv	24.11.2021
426965330	negativ	24.11.2021
426965331	positiv	24.11.2021
426965333	positiv	24.11.2021
426965362	positiv	24.11.2021
426965363	positiv	24.11.2021
426965367	positiv	24.11.2021
426965368	positiv	24.11.2021
426965405	positiv	24.11.2021
426965406	negativ	24.11.2021
426965407	positiv	24.11.2021
426965408	negativ	24.11.2021
426965409	negativ	24.11.2021
426965410	negativ	24.11.2021
426965449	negativ	24.11.2021
426965450	negativ	24.11.2021
426965693	negativ	24.11.2021
426965694	positiv	24.11.2021
426965695	positiv	24.11.2021
426965696	negativ	24.11.2021
426965701	positiv	24.11.2021
426965702	positiv	24.11.2021
426965703	positiv	24.11.2021
426965704	negativ	24.11.2021
426965705	positiv	24.11.2021
426965708	negativ	24.11.2021
426965709	positiv	24.11.2021
426965710	negativ	24.11.2021
426965711	negativ	24.11.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426965712	positiv	24.11.2021
426965713	negativ	24.11.2021
426965718	negativ	24.11.2021
426965719	positiv	24.11.2021
426965720	negativ	24.11.2021
426965721	negativ	24.11.2021
426965723	negativ	24.11.2021
426965724	negativ	24.11.2021
426965725	positiv	24.11.2021
426965728	positiv	24.11.2021
426965805	positiv	24.11.2021
426965806	negativ	24.11.2021
426965807	positiv	24.11.2021
426965808	positiv	24.11.2021
426965814	positiv	24.11.2021
426965822	positiv	24.11.2021
426965825	negativ	24.11.2021
426965829	negativ	24.11.2021
426965830	negativ	24.11.2021
426965831	negativ	24.11.2021
426965832	positiv	24.11.2021
426965833	negativ	24.11.2021
426965842	positiv	24.11.2021
426965843	negativ	24.11.2021
426965845	positiv	24.11.2021
426965846	positiv	24.11.2021
426965855	negativ	24.11.2021
426965856	negativ	24.11.2021
426965857	negativ	24.11.2021
426965858	negativ	24.11.2021
426965859	negativ	24.11.2021
426965860	negativ	24.11.2021
426965864	positiv	24.11.2021
426965865	positiv	24.11.2021
426965866	positiv	24.11.2021
426965868	positiv	24.11.2021
426965869	positiv	24.11.2021
426965870	positiv	24.11.2021
426965871	positiv	24.11.2021
426965876	negativ	24.11.2021
426965889	positiv	24.11.2021
426965891	positiv	24.11.2021
426965892	positiv	24.11.2021
426965893	positiv	24.11.2021
426965899	positiv	24.11.2021
426965900	negativ	24.11.2021
426965901	negativ	24.11.2021
426965904	negativ	24.11.2021
426965906	negativ	24.11.2021
426965915	negativ	24.11.2021
426965917	negativ	24.11.2021
426965929	positiv	24.11.2021
426965934	negativ	24.11.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426965936	negativ	24.11.2021
426965937	negativ	24.11.2021
426965938	negativ	24.11.2021
426965943	positiv	24.11.2021
426965944	negativ	24.11.2021
426965945	positiv	24.11.2021
426965946	negativ	24.11.2021
426965947	negativ	24.11.2021
426965948	negativ	24.11.2021
426965949	negativ	24.11.2021
426965950	negativ	24.11.2021
426965951	positiv	24.11.2021
426965954	positiv	24.11.2021
426965955	positiv	24.11.2021
426965967	negativ	24.11.2021
426965969	negativ	24.11.2021
426965994	positiv	24.11.2021
426965996	positiv	24.11.2021
426965999	positiv	24.11.2021
426966078	positiv	24.11.2021
426966080	negativ	24.11.2021
426966082	positiv	24.11.2021
426966083	positiv	24.11.2021
426966088	positiv	24.11.2021
426966094	positiv	24.11.2021
426966095	negativ	24.11.2021
426966097	positiv	24.11.2021
426966098	positiv	24.11.2021
426966114	positiv	24.11.2021
426966132	negativ	24.11.2021
426966133	negativ	24.11.2021
426966138	positiv	24.11.2021
426966139	positiv	24.11.2021
426966140	negativ	24.11.2021
426966141	positiv	24.11.2021
426966142	positiv	24.11.2021
426966143	negativ	24.11.2021
426966144	positiv	24.11.2021
426966145	negativ	24.11.2021
426966146	positiv	24.11.2021
426966147	positiv	24.11.2021
426966148	positiv	24.11.2021
426966150	negativ	24.11.2021
426966151	positiv	24.11.2021
426966152	negativ	24.11.2021
426966153	positiv	24.11.2021
426966154	negativ	24.11.2021
426966155	negativ	24.11.2021
426966156	negativ	24.11.2021
426966157	negativ	24.11.2021
426966158	negativ	24.11.2021
426966173	positiv	24.11.2021
426966174	negativ	24.11.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426966175	negativ	24.11.2021
426966180	positiv	24.11.2021
426966187	negativ	24.11.2021
426966188	negativ	24.11.2021
426966192	negativ	24.11.2021
426966193	negativ	24.11.2021
426966194	negativ	24.11.2021
426966195	positiv	24.11.2021
426966196	negativ	24.11.2021
426966197	negativ	24.11.2021
426966198	negativ	24.11.2021
426966199	positiv	24.11.2021
426966226	negativ	24.11.2021
426966227	negativ	24.11.2021
426966228	negativ	24.11.2021
426966229	negativ	24.11.2021
426966230	positiv	24.11.2021
426966231	negativ	24.11.2021
426966233	negativ	24.11.2021
426966234	negativ	24.11.2021
426966235	negativ	24.11.2021
426966236	negativ	24.11.2021
426966237	negativ	24.11.2021
426966238	positiv	24.11.2021
426966239	positiv	24.11.2021
426966240	negativ	24.11.2021
426966241	negativ	24.11.2021
426966242	negativ	24.11.2021
426966243	negativ	24.11.2021
426966244	positiv	24.11.2021
426966245	positiv	24.11.2021
426966246	positiv	24.11.2021
426966247	positiv	24.11.2021
426966248	positiv	24.11.2021
426966251	positiv	24.11.2021
426966253	negativ	24.11.2021
426966254	negativ	24.11.2021
426966256	positiv	24.11.2021
426966257	negativ	24.11.2021
426966300	negativ	24.11.2021
426966301	negativ	24.11.2021
426966302	negativ	24.11.2021
426966303	positiv	24.11.2021
426966304	positiv	24.11.2021
426966305	positiv	24.11.2021
426966306	negativ	24.11.2021
426966307	negativ	24.11.2021
426966308	positiv	24.11.2021
426966309	positiv	24.11.2021
426966310	negativ	24.11.2021
426966311	negativ	24.11.2021
426966313	positiv	24.11.2021
426966314	positiv	24.11.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426966315	positiv	24.11.2021
426966316	positiv	24.11.2021
426966317	positiv	24.11.2021
426966318	negativ	24.11.2021
426966319	negativ	24.11.2021
426966320	positiv	24.11.2021
426966351	positiv	24.11.2021
426966352	positiv	24.11.2021
426966353	negativ	24.11.2021
426966354	positiv	24.11.2021
426966355	positiv	24.11.2021
426966357	positiv	24.11.2021
426966358	positiv	24.11.2021
426966359	positiv	24.11.2021
426966360	negativ	24.11.2021
426966459	positiv	24.11.2021
426966460	negativ	24.11.2021
426966485	positiv	24.11.2021
426966488	positiv	24.11.2021
426966489	positiv	24.11.2021
426966492	positiv	24.11.2021
426966499	negativ	24.11.2021
426966766	negativ	24.11.2021
426966767	positiv	24.11.2021
426966770	negativ	24.11.2021
426966771	positiv	24.11.2021
426966772	negativ	24.11.2021
426966773	positiv	24.11.2021
426966775	positiv	24.11.2021
426966777	positiv	24.11.2021
426966778	positiv	24.11.2021
426966782	negativ	24.11.2021
426966784	positiv	24.11.2021
426966785	negativ	24.11.2021
426966788	positiv	24.11.2021
426966789	positiv	24.11.2021
426966790	negativ	24.11.2021
426966791	negativ	24.11.2021
426966792	positiv	24.11.2021
426966793	negativ	24.11.2021
426966795	negativ	24.11.2021
426966796	negativ	24.11.2021
426966799	negativ	24.11.2021
426966801	negativ	24.11.2021
426966805	negativ	24.11.2021
426966806	negativ	24.11.2021
426966808	positiv	24.11.2021
426966825	positiv	24.11.2021
426966826	positiv	24.11.2021
426966827	negativ	24.11.2021
426966828	negativ	24.11.2021
426966829	negativ	24.11.2021
426966830	positiv	24.11.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426966831	negativ	24.11.2021
426966832	negativ	24.11.2021
426966833	positiv	24.11.2021
426966835	negativ	24.11.2021
426966837	negativ	24.11.2021
426966838	positiv	24.11.2021
426966850	positiv	24.11.2021
426966861	positiv	24.11.2021
426966874	positiv	24.11.2021
426966881	negativ	24.11.2021
426966893	positiv	24.11.2021
426966896	negativ	24.11.2021
426966897	negativ	24.11.2021
426966907	positiv	24.11.2021
426966909	negativ	24.11.2021
426966912	positiv	24.11.2021
426966914	positiv	24.11.2021
426966918	negativ	24.11.2021
426967076	positiv	24.11.2021
426967077	positiv	24.11.2021
426967079	positiv	24.11.2021
426967080	positiv	24.11.2021
426967082	positiv	24.11.2021
426967083	negativ	24.11.2021
426967084	negativ	24.11.2021
426967085	positiv	24.11.2021
426967086	positiv	24.11.2021
426967087	negativ	24.11.2021
426967088	positiv	24.11.2021
426967089	positiv	24.11.2021
426967090	negativ	24.11.2021
426967200	negativ	24.11.2021
426967201	negativ	24.11.2021
426967206	positiv	24.11.2021
426967243	negativ	24.11.2021
426967244	negativ	24.11.2021
426967245	negativ	24.11.2021
426967246	negativ	24.11.2021
426967247	negativ	24.11.2021
426967248	positiv	24.11.2021
426967249	positiv	24.11.2021
426967250	positiv	24.11.2021
426967262	negativ	24.11.2021
426967268	negativ	24.11.2021
426967269	negativ	24.11.2021
426967270	negativ	24.11.2021
426967271	positiv	24.11.2021
426967272	positiv	24.11.2021
426967274	positiv	24.11.2021
426967275	negativ	24.11.2021
426967276	positiv	24.11.2021
426967277	positiv	24.11.2021
426967279	negativ	24.11.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426967280	positiv	24.11.2021
426967281	positiv	24.11.2021
426967282	negativ	24.11.2021
426967283	positiv	24.11.2021
426967284	positiv	24.11.2021
426967285	negativ	24.11.2021
426967286	negativ	24.11.2021
426967287	negativ	24.11.2021
426967288	negativ	24.11.2021
426967289	positiv	24.11.2021
426967290	positiv	24.11.2021
426967291	positiv	24.11.2021
426967292	positiv	24.11.2021
426967294	negativ	24.11.2021
426967298	positiv	24.11.2021
426967299	positiv	24.11.2021
426967302	negativ	24.11.2021
426967307	positiv	24.11.2021
426967308	positiv	24.11.2021
426967309	negativ	24.11.2021
426967310	negativ	24.11.2021
426967311	positiv	24.11.2021
426967313	negativ	24.11.2021
426967314	positiv	24.11.2021
426967315	positiv	24.11.2021
426967316	negativ	24.11.2021
426967317	negativ	24.11.2021
426967318	negativ	24.11.2021
426967319	negativ	24.11.2021
426967320	negativ	24.11.2021
426967321	negativ	24.11.2021
426967322	negativ	24.11.2021
426967323	negativ	24.11.2021
426967324	positiv	24.11.2021
426967333	negativ	24.11.2021
426967334	positiv	24.11.2021
426967336	negativ	24.11.2021
426967337	positiv	24.11.2021
426967338	negativ	24.11.2021
426967339	positiv	24.11.2021
426967340	negativ	24.11.2021
426967341	positiv	24.11.2021
426967345	positiv	24.11.2021
426967346	negativ	24.11.2021
426967347	positiv	24.11.2021
426967348	positiv	24.11.2021
426967358	negativ	24.11.2021
426967359	positiv	24.11.2021
426967360	negativ	24.11.2021
426967361	positiv	24.11.2021
426967362	positiv	24.11.2021
426967363	negativ	24.11.2021
426967368	positiv	24.11.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426967377	positiv	24.11.2021
426967378	positiv	24.11.2021
426967379	positiv	24.11.2021
426967384	positiv	24.11.2021
426967385	negativ	24.11.2021
426967386	negativ	24.11.2021
426967387	positiv	24.11.2021
426967389	positiv	24.11.2021
426967393	negativ	24.11.2021
426967395	negativ	24.11.2021
426967396	negativ	24.11.2021
426967397	positiv	24.11.2021
426967398	positiv	24.11.2021
426967399	negativ	24.11.2021
426967401	negativ	24.11.2021
426967402	negativ	24.11.2021
426967403	positiv	24.11.2021
426967404	positiv	24.11.2021
426967405	negativ	24.11.2021
426967406	positiv	24.11.2021
426967410	negativ	24.11.2021
426967412	negativ	24.11.2021
426967413	positiv	24.11.2021
426967414	positiv	24.11.2021
426967415	positiv	24.11.2021
426967418	positiv	24.11.2021
426967419	positiv	24.11.2021
426967421	negativ	24.11.2021
426967422	positiv	24.11.2021
426967423	negativ	24.11.2021
426967433	negativ	24.11.2021
426967434	negativ	24.11.2021
426967518	negativ	24.11.2021
426967519	negativ	24.11.2021
426967521	negativ	24.11.2021
426967522	positiv	24.11.2021
426967523	negativ	24.11.2021
426967524	positiv	24.11.2021
426967525	negativ	24.11.2021
426967526	negativ	24.11.2021
426967560	positiv	24.11.2021
426967561	positiv	24.11.2021
426967562	positiv	24.11.2021
426967563	positiv	24.11.2021
426967564	negativ	24.11.2021
426968004	positiv	24.11.2021
426968005	kein Material	24.11.2021
426968006	positiv	24.11.2021
426968007	positiv	24.11.2021
426968008	positiv	24.11.2021
426968009	negativ	24.11.2021
426968011	negativ	24.11.2021
426968012	positiv	24.11.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426968013	positiv	24.11.2021
426968019	negativ	24.11.2021
426968020	negativ	24.11.2021
426968027	positiv	24.11.2021
426968028	positiv	24.11.2021
426968041	negativ	24.11.2021
426968043	negativ	24.11.2021
426968073	positiv	24.11.2021
426968074	positiv	24.11.2021
426968075	positiv	24.11.2021
426968077	negativ	24.11.2021
426968078	negativ	24.11.2021
426968081	negativ	24.11.2021
426968082	negativ	24.11.2021
426968083	positiv	24.11.2021
426968084	positiv	24.11.2021
426968085	negativ	24.11.2021
426968086	negativ	24.11.2021
426968087	negativ	24.11.2021
426968088	positiv	24.11.2021
426968089	negativ	24.11.2021
426968090	positiv	24.11.2021
426968091	negativ	24.11.2021
426968092	negativ	24.11.2021
426968093	positiv	24.11.2021
426968094	positiv	24.11.2021
426968096	negativ	24.11.2021
426968097	negativ	24.11.2021
426968100	positiv	24.11.2021
426968105	positiv	24.11.2021
426968106	negativ	24.11.2021
426968107	positiv	24.11.2021
426968108	positiv	24.11.2021
426968109	positiv	24.11.2021
426968110	positiv	24.11.2021
426968112	negativ	24.11.2021
426968113	positiv	24.11.2021
426968115	negativ	24.11.2021
426968116	negativ	24.11.2021
426968118	negativ	24.11.2021
426968119	negativ	24.11.2021
426968120	negativ	24.11.2021
426968123	positiv	24.11.2021
426968124	positiv	24.11.2021
426968125	negativ	24.11.2021
426968126	negativ	24.11.2021
426968127	negativ	24.11.2021
426968128	negativ	24.11.2021
426968129	positiv	24.11.2021
426968130	negativ	24.11.2021
426968131	negativ	24.11.2021
426968132	positiv	24.11.2021
426968133	positiv	24.11.2021

Ausgabe

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum
426968134	positiv	24.11.2021
426968135	positiv	24.11.2021
426968136	positiv	24.11.2021
426968137	negativ	24.11.2021
426968138	negativ	24.11.2021
426968139	negativ	24.11.2021
426968140	positiv	24.11.2021
426968141	negativ	24.11.2021
426968142	positiv	24.11.2021
426968143	negativ	24.11.2021
426968144	negativ	24.11.2021
426968145	negativ	24.11.2021
426968146	negativ	24.11.2021
426968147	negativ	24.11.2021
426968148	positiv	24.11.2021
426968149	negativ	24.11.2021
426968157	positiv	24.11.2021
426968158	positiv	24.11.2021
426968160	positiv	24.11.2021
426968230	negativ	24.11.2021
426968327	positiv	24.11.2021
426968401	negativ	24.11.2021
426968405	positiv	24.11.2021
426968406	negativ	24.11.2021
426968407	positiv	24.11.2021
426968408	positiv	24.11.2021
426968410	negativ	24.11.2021
426968432	positiv	24.11.2021
426968434	positiv	24.11.2021
426968439	negativ	24.11.2021
426969637	negativ	24.11.2021
426969638	negativ	24.11.2021
426969640	negativ	24.11.2021