

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426804049	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426957594	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426968629	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426969233	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426976687	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426981825	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426981827	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426984567	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426984791	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426984803	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426985214	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426985215	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426986033	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426986037	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426986040	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426986059	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426986336	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426986338	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426986342	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426986350	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426986529	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426986543	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426986638	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426986912	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987314	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987344	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987484	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987655	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987666	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987667	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987670	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426988280	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426988295	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426988301	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426988353	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426988962	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426989699	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426989700	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426989888	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426989889	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426989897	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426989902	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426990200	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426990201	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426990222	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426990223	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426990224	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426990225	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426990480	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426990485	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426990539	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991368	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991369	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991370	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner

Anzahl **872**
fertig 872
positiv **567**
65,0%

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426991395	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991404	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991430	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991434	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991435	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991437	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991609	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992121	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992125	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992126	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992129	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992130	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992131	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992132	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992133	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992134	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992135	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992136	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992137	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992138	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992139	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992140	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992141	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992142	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992143	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992144	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992145	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992146	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992152	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992837	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992838	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992841	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992842	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992843	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992845	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992846	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992847	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992848	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992849	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992850	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992851	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992852	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992853	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992854	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992855	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992858	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992860	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992861	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992863	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992866	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992940	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992941	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992942	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992943	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426992944	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992945	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992946	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992947	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992948	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992949	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992950	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992951	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992952	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992976	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992977	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992978	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426993218	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993223	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993929	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426993940	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994160	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994161	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994163	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994593	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994595	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994596	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994597	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994598	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994599	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994600	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994601	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994602	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994603	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994604	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994605	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994606	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994607	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994608	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994609	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994649	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994650	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994651	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994652	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994653	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994654	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994655	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994656	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994657	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994658	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994659	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994660	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994661	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994662	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994663	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994664	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994665	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994666	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994667	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426994668	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994669	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994670	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994845	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994847	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994848	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994849	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994893	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994895	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994896	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994899	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994914	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994961	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994962	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994964	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994967	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994968	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994972	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994979	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994980	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995002	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995068	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995069	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995070	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995162	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995163	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995166	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995189	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995192	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995194	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995195	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995197	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995208	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995210	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995222	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995225	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995227	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995229	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995240	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995257	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995258	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995260	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995261	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995262	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995266	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995278	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995279	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995280	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995281	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995282	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995283	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995284	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995285	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995286	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426995288	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995289	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995970	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995981	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995983	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996207	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996208	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996209	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996210	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996211	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996212	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996213	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996214	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996215	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996216	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996217	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996218	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996219	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996220	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996221	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996222	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996224	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996227	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996228	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996233	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996234	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996235	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996236	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996237	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996238	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996239	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996240	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996241	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996242	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996248	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996251	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996252	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996255	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996260	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996264	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996266	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996267	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996268	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996282	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996295	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996298	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996308	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996312	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996401	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996404	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996407	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996408	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996411	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996412	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426996413	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996414	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996415	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996416	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996418	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996419	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996420	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996421	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996422	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996423	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996427	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996428	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996519	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996521	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996539	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996550	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996602	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996614	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996616	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996619	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996625	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996627	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996628	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996631	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996632	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996633	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996634	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996635	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996636	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996637	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996638	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996639	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996640	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996641	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996642	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996643	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996646	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996663	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996675	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996697	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996699	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996700	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996701	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996702	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996771	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996772	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996775	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996776	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996779	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997033	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997076	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997079	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997091	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997092	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426997093	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997094	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997095	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997096	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997097	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997098	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997099	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997100	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997101	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997102	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997103	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997104	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997121	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997122	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997123	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997124	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997168	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997276	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997277	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997278	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997279	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997288	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997291	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997292	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997293	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997322	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997331	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997332	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997333	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997334	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997516	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997518	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997519	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997520	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997521	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997522	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997523	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997524	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997526	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997527	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997622	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997624	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997625	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997626	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997644	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997663	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997665	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997666	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997667	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997671	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997673	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997758	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997798	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997843	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426997877	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997878	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997881	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997882	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997910	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997911	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997912	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997913	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997914	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997915	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997916	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997917	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997918	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997919	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997920	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997929	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997934	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997944	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997945	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997947	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997948	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997949	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997978	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997987	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997988	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997990	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997991	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997992	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997993	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997994	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997995	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997996	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997997	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997998	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997999	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998029	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998031	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998033	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998035	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998105	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998118	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998183	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998185	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998186	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998187	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998197	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998206	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998244	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998245	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998248	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998249	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998250	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998251	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998252	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426998255	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998256	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998257	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998258	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998259	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998260	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998261	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998262	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998263	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998265	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998266	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998267	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998268	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998269	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998270	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998271	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998272	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998273	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998274	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998275	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998276	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998277	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998278	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998279	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998280	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998281	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998289	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998291	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998292	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998294	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998313	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998376	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998379	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998381	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998388	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998390	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998391	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998392	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998402	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998501	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998502	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998503	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998504	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998505	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998506	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998508	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998509	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998510	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998511	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998512	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998513	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998514	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998515	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998516	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426998517	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998518	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998519	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998520	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998521	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998522	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998523	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998598	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998600	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998601	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998602	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998603	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998604	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998605	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998606	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998607	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998608	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998609	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998612	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998614	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998615	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998616	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998617	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998618	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998619	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998620	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998621	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998622	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998623	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998624	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998625	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998626	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998628	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998629	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998630	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998631	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998632	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998633	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998635	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998636	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998637	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998638	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998639	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998640	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998642	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998643	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998644	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998648	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998650	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998651	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998652	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998653	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998654	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998655	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426998656	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998657	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998658	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998659	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998660	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998661	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998662	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998663	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998664	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998665	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998666	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998668	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998669	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998670	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998671	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998672	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998673	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998674	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998675	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998676	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998677	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998678	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998680	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998681	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998682	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998684	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998685	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998686	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998702	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998706	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998707	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998708	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998712	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998766	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998767	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998768	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998769	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998770	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998771	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998772	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998773	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998774	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998775	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998776	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998777	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998778	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998779	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998780	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998781	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998782	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998783	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998785	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998786	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998787	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426998788	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998789	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998790	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998791	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998792	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998793	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998794	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998797	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998798	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998799	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998800	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998802	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998803	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998804	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998806	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998807	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998808	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998809	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998810	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998811	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998812	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998813	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998814	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998815	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998816	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998817	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998818	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998820	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998821	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998822	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998823	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998824	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998825	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998826	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998827	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998829	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998830	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998831	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998832	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998834	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998835	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998836	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998837	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998838	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998839	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998840	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998841	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998842	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998843	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998844	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998876	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998884	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998898	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998903	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426998908	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998914	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999021	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999025	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999027	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999032	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999036	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999040	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999041	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999042	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999327	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999329	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999330	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999331	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999332	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999333	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999334	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999335	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999336	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999337	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999338	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999340	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999341	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999346	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999347	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999349	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999350	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999351	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999352	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999353	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999357	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999358	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999359	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999361	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999362	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999363	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999364	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999365	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999366	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999367	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999368	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999369	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999370	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999371	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999372	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999374	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999375	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999376	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999377	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999378	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999379	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999380	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999381	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999382	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426999383	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999384	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999385	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999386	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999387	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999388	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999389	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999390	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999391	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999489	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999490	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999491	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000017	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000021	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000026	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000027	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000028	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000059	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000060	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000061	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000062	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000063	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000064	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000065	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000066	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000067	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000072	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000075	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000076	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000077	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000078	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000082	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000086	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000089	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000104	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000147	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000231	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000241	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000242	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000243	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000244	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000245	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000246	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000247	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000249	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000250	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000262	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000346	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000347	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000348	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000350	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000351	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000352	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000353	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427000354	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000357	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000358	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000409	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000410	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000417	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000423	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000424	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000426	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000430	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000431	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000432	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000435	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000437	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000438	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000439	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000444	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000445	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000448	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000449	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000450	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000451	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000452	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000454	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000455	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000456	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000457	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000459	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000460	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000467	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000468	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000470	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000471	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000472	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000480	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000484	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000485	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000486	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000487	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000528	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000529	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000530	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000531	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000532	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000533	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000538	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000539	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000541	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000542	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000543	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000544	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000545	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000863	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000864	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427000865	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000866	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000867	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000868	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000869	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000870	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000871	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000872	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000873	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000874	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000875	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000876	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000877	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000878	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000879	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000880	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000881	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000882	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000883	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000884	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000886	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000887	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000889	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000890	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000891	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000893	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000895	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000896	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000902	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000904	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000905	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000906	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000909	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000910	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000912	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000914	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000915	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000916	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001001	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001002	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001005	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001006	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001007	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001008	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001009	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001010	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001011	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001012	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001013	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001014	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001015	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001016	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001017	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001018	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427001019	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001020	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001021	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001022	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001023	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001027	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001053	negativ	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001054	positiv	05.01.2022	Labor Dr. Heidrich