

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426958652	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426981268	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426981269	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426981270	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426981271	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426981272	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426981273	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426981274	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426981280	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426982734	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426982735	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426982749	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426982762	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426983210	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426986100	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426986367	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426986402	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426986421	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426986423	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426986460	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426986463	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426986636	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987313	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987316	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987317	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987356	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987515	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987524	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987525	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987529	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987531	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987534	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987535	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987538	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987542	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987547	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987549	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987555	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987556	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987558	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987559	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987561	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987563	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987567	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987568	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987575	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987577	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987578	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987581	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987584	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987589	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987592	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987597	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987601	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner

Anzahl **1061**
fertig 1061
positiv **686**
64,7%

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426987603	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987607	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987612	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987615	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987624	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987625	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987627	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987628	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987645	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987658	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426988644	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426988731	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426988732	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426988975	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426989704	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426989726	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426989727	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426989728	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426989729	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426989731	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426989752	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426989757	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426989758	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426989759	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426989760	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426990489	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426990657	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426990659	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426990660	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426990661	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426990665	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426990681	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426990685	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426990741	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991210	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991213	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991216	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991228	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991229	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991242	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991243	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991244	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991424	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991450	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991451	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991454	kein Material	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991474	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991510	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991623	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991755	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991756	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991757	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991758	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991759	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426991760	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991761	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991764	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991765	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991766	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991767	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991768	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991769	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991770	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991771	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991772	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991773	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991774	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991775	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991776	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991777	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991778	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991779	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991780	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991782	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991783	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991784	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991785	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991786	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991788	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991789	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991790	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991791	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991792	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991793	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991794	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991795	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991799	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991801	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991802	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991804	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991811	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991812	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991813	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991814	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991817	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991818	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991819	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991820	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991824	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991827	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991830	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991831	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991832	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991833	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991834	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991836	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991840	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991841	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426991843	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991844	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991845	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991860	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991876	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991881	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991898	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991899	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991900	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991904	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991908	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991912	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991913	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991914	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991921	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991922	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991924	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991934	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991935	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991936	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991937	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991938	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991939	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991940	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991941	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991942	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991946	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991951	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991956	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991957	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991958	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991967	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991974	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991975	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991979	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992147	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992150	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992151	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992153	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992154	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992155	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992156	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992157	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992158	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992159	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992160	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992161	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992162	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992163	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992164	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992165	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992166	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992167	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992168	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426992230	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992262	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992263	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992264	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992265	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992266	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992267	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992268	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992269	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992270	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992271	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992272	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992273	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992274	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992480	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992481	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992482	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992831	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992834	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992835	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992836	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992961	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992962	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992964	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992965	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992966	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992982	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992986	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426993047	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426993065	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426993831	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426993833	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426993835	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426993836	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426993837	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426993838	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426993841	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426993845	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426993848	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993851	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426993852	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426993853	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426993854	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426993855	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426993862	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426993863	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426993864	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426993871	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426993872	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426993875	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426993876	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426993880	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426993882	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426993884	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426993885	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993886	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993887	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993888	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993895	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993896	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993897	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993898	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993899	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993900	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993901	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993902	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993903	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993904	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993905	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993906	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993907	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993908	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993958	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994129	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994130	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994131	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994132	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994133	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994134	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994135	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994136	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994137	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994139	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994140	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994319	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994321	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994322	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994323	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994588	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994589	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994590	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994592	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994594	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994620	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994621	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994622	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994624	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994625	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994626	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994628	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994630	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994834	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994851	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994852	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994866	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994883	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994884	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994886	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426994888	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994889	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994891	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994892	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994894	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994915	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994916	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994919	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994928	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994943	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994944	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994945	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994946	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994947	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994963	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994965	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994966	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994973	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994976	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994977	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994978	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994981	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994983	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994999	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995014	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995015	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995150	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995151	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995161	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995187	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995188	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995190	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995196	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995204	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995205	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995206	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995207	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995245	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995248	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995250	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995252	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995311	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995828	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996291	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996293	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996355	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996356	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996357	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996358	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996359	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996360	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996361	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996362	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996363	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426996364	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996365	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996366	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996367	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996368	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996369	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996370	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996374	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996375	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996376	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996377	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996379	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996381	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996382	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996383	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996384	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996385	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996386	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996387	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996388	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996389	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996390	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996392	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996393	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996394	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996395	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996396	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996400	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996406	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996424	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996425	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996426	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996515	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996540	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996543	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996544	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996547	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996548	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996549	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996624	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996661	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996662	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996664	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996665	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996666	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996667	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996684	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996686	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996732	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997032	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997034	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997035	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997036	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997074	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426997163	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997164	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997165	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997166	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997167	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997169	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997170	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997171	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997175	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997177	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997178	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997179	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997180	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997197	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997198	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997199	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997244	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997248	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997289	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997425	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997426	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997427	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997431	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997432	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997435	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997437	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997438	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997439	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997440	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997442	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997443	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997444	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997447	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997450	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997503	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997506	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997517	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997640	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997643	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997645	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997646	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997647	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997648	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997657	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997662	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997664	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997668	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997669	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997844	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997845	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997876	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997879	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997880	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997921	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426997922	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997923	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997924	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997925	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997926	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997927	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997928	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997930	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997935	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997936	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997938	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997939	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997940	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997941	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997942	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997943	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997946	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997950	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997951	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997952	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997953	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997954	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997955	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997956	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997957	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997958	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997959	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997960	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997961	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997962	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997963	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997964	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997965	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997966	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997967	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997968	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997969	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997970	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997971	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997972	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997973	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997974	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997975	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997979	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997980	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997981	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997982	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997983	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997984	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997986	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997989	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998019	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998020	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998021	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426998022	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998023	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998030	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998036	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998112	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998113	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998114	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998116	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998119	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998120	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998122	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998175	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998176	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998177	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998178	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998190	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998191	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998193	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998195	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998205	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998220	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998221	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998222	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998226	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998230	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998231	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998232	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998233	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998234	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998235	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998236	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998237	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998238	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998239	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998240	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998241	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998242	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998243	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998282	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998283	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998284	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998285	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998286	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998287	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998288	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998290	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998295	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998296	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998297	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998299	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998301	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998302	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998377	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998378	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426998380	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998679	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998683	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998687	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998688	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998689	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998690	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998691	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998692	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998693	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998694	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998695	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998696	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998697	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998698	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998699	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998700	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998704	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998705	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998710	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998711	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998714	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998715	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998717	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998718	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998719	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998720	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998721	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998828	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998846	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998847	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998848	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998849	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998850	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998851	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998852	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998853	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998880	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998904	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998905	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998906	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999016	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999017	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999019	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999023	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999302	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999303	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999304	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999305	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999306	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999307	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999308	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999309	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999310	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426999311	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999312	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999317	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999345	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999348	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999429	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999492	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999493	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999496	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999498	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999498	storno	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999499	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000033	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000034	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000035	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000036	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000037	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000038	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000039	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000040	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000041	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000042	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000043	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000044	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000045	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000046	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000047	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000048	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000049	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000050	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000051	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000054	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000055	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000073	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000092	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000096	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000097	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000098	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000099	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000100	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000101	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000157	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000158	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000159	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000160	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000161	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000162	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000163	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000164	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000165	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000166	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000167	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000168	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000169	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427000175	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000176	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000179	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000180	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000181	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000183	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000184	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000185	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000186	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000187	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000189	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000190	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000191	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000192	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000193	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000194	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000195	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000196	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000197	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000198	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000199	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000200	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000201	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000202	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000203	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000205	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000206	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000207	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000208	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000209	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000210	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000211	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000212	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000213	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000214	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000215	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000216	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000217	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000218	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000219	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000220	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000221	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000222	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000223	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000224	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000225	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000227	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000228	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000229	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000230	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000239	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000240	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000295	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000334	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427000335	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000336	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000337	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000338	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000339	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000341	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000344	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000345	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000349	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000355	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000356	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000359	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000401	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000402	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000407	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000408	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000411	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000412	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000413	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000414	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000415	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000416	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000418	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000419	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000420	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000421	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000422	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000425	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000427	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000428	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000429	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000433	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000434	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000436	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000441	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000442	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000443	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000446	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000447	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000469	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000473	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000474	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000475	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000476	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000477	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000478	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000479	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000481	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000482	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000488	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000489	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000490	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000491	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000492	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427000494	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000495	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000496	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000497	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000498	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000499	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000502	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000503	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000504	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000505	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000507	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000509	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000510	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000512	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000515	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000516	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000517	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000518	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000519	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000520	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000521	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000523	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000524	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000525	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000526	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000527	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000534	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000536	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000540	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000546	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000903	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000908	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000911	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000913	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000924	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000928	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000930	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000931	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000935	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000939	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000941	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000942	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000943	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000944	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000948	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000950	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000956	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000962	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000963	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000979	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000984	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000990	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000991	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000992	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427000993	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000994	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000995	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000998	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000999	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001000	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001003	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001039	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001040	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001041	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001042	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001043	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001045	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001046	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001047	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001048	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001049	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001050	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001051	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001052	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001057	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001062	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001063	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001065	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001213	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001214	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001215	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001216	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001217	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001218	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001219	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001220	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001221	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001222	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001223	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001224	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001225	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001232	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001233	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001234	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001235	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001236	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001237	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001238	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001239	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001251	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001253	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001254	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001255	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001256	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001257	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001258	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001264	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001265	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427001501	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001504	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001506	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001507	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001511	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001512	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001513	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001514	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001515	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001523	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001539	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001540	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001541	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001542	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001543	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001544	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001545	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001548	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001549	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001550	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001551	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001553	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001554	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001555	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001556	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001557	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001558	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001559	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001560	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001561	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001563	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001577	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001589	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001591	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001601	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001602	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001603	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001604	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001679	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001681	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001682	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001684	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001685	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001688	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001689	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001690	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001691	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001692	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001693	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001694	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001695	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001697	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001702	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001703	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427001704	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001706	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001707	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001709	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001715	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001720	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001721	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001722	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001723	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001724	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001727	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001728	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001729	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001731	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001732	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002001	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002002	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002003	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002004	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002005	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002006	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002007	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002008	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002009	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002010	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002011	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002012	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002013	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002015	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002016	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002017	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002019	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002022	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002024	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002025	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002026	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002028	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002029	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002033	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002035	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002036	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002037	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002043	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002046	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002047	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002048	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002056	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002057	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002058	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002064	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002066	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002072	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002073	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002074	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427002075	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002076	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002077	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002119	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002120	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002121	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002122	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002123	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002124	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002125	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002126	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002127	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002139	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002140	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002141	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002142	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002143	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002144	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002145	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002146	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002147	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002148	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002149	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002150	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002151	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002152	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002153	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002154	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002155	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002156	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002157	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002158	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002159	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002167	negativ	06.01.2022	Labor Dr. Heidrich
606718776	positiv	06.01.2022	Labor Dr. Fenner