

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426841596	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426841597	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426965780	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426965781	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426974651	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426975997	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426975998	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426976000	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426979348	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426979358	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426982820	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426983900	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426984360	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426984363	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426984366	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426984377	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426984505	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426984506	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426984593	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426984594	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426984595	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426984596	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426984597	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426984598	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426984599	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426984600	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426984641	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426984642	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426984643	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426984644	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426984646	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426984647	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426984648	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426984672	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426984676	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426984677	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426984813	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426984814	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426985121	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426985222	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426985224	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426985236	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426985253	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426985255	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426985313	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426985316	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426985577	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426985578	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426985579	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426985592	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987199	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987200	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987201	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987202	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich

Anzahl **1056**  
fertig 1056  
positiv **613**  
58,0%

## Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426987203	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987255	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987277	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987279	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987282	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987305	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987307	kein Material	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987520	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987528	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987566	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987599	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987616	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987617	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987618	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987620	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987621	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987622	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987623	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426988624	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426988625	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426988626	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426988627	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426988629	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426988630	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426988631	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426988645	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426990829	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426990933	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426990942	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426990949	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991695	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991696	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991697	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991698	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991699	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991700	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991701	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991702	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991703	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991704	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991705	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991706	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991707	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991708	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991709	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991710	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991711	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991712	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991713	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991714	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991715	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991716	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991717	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991718	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich

## Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426991719	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991721	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991722	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991723	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991724	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991725	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991726	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991727	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991729	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991730	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991731	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991736	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991737	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991738	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991739	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991740	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991741	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991742	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991743	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991744	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991745	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991746	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991747	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991748	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991752	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991753	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991763	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991800	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991808	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991810	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991815	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991821	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991826	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991828	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991829	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991838	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991850	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991851	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991852	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991853	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991854	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991857	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991861	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991863	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991864	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991865	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991866	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991867	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991868	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991869	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991870	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991871	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991872	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991873	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich

## Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426991874	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991875	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991877	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991878	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991879	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991880	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991888	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991892	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991915	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991916	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991918	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991920	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991923	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991925	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991929	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991930	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991933	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991944	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991947	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991948	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991949	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991950	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991954	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991955	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991959	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991960	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991961	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991962	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991964	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991965	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991966	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991973	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991976	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991977	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991978	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992120	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992122	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992123	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992124	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992169	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992170	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992171	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992172	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992173	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992174	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992175	kein Material	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992176	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992177	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992178	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992179	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992180	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992181	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992182	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992183	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner

## Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426992184	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992185	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992186	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992187	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992188	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992189	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992190	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992191	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992192	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992193	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992194	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992195	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992196	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992275	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992276	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992277	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992288	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992467	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992468	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992474	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992668	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992674	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992677	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992681	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992826	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992828	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992830	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992832	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992833	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993040	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426993043	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426993142	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993219	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426993268	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426993269	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426993270	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426993271	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426993272	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426993273	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426993274	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426993275	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994572	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994574	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994575	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994578	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994580	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994581	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994582	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994912	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994913	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995176	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995177	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995180	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995181	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner

## Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426995182	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995184	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995185	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995191	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995290	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995291	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995292	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995293	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995294	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995295	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995296	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995735	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995737	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995740	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995741	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995742	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995752	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995757	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995759	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995761	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995766	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995767	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995772	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995773	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995777	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995797	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995798	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995799	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995800	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996244	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996245	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996246	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996247	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996249	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996250	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996253	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996256	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996257	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996258	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996259	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996261	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996262	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996263	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996265	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996269	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996270	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996271	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996272	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996273	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996274	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996275	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996276	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996277	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996279	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich

## Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426996280	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996283	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996287	negativ / unter Vorbehalt	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996288	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996371	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996372	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996373	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996380	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996606	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996615	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996644	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996645	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996653	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996655	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996657	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996659	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996660	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996668	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996670	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996672	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996673	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996674	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996676	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996677	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996681	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996685	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996687	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996688	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996690	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996691	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996692	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996693	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996695	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996703	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996729	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996730	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996731	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996733	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996734	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997067	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997070	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997071	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997072	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997115	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997116	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997117	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997118	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997119	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997120	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997140	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997141	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997173	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997174	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997187	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich

## Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426997189	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997191	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997192	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997194	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997195	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997196	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997290	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997401	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997404	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997407	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997408	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997409	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997410	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997411	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997412	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997413	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997415	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997416	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997417	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997418	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997419	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997420	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997421	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997428	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997429	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997434	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997436	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997441	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997630	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997846	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997847	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997848	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997849	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997850	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997851	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997852	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997853	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997854	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997858	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997869	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997873	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997874	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997875	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998115	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998117	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998121	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998132	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998194	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998610	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998613	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998627	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998641	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998645	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998646	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich

## Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426998647	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998649	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998795	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998963	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998965	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998966	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998969	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998970	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998992	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998997	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999022	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999024	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999026	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999031	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999048	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999049	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999050	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999051	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999052	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999053	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999054	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999055	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999056	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999057	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999058	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999059	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999060	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999061	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999062	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999063	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999064	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999065	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999066	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999067	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999068	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999069	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999070	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999071	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999072	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999073	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999074	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999075	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999076	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999077	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999080	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999081	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999082	kein Material	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999083	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999084	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999085	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999086	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999087	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999088	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999089	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner

## Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426999090	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999091	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999092	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999105	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999106	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999107	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999108	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999109	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999110	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999111	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999112	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999113	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999114	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999126	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999127	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999128	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999129	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999130	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999131	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999132	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999133	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999134	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999135	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999136	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999137	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999138	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999139	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999140	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999141	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999142	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999143	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999144	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999145	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999146	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999147	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999148	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999150	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999151	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999152	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999153	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999154	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999155	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999156	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999159	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999161	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999162	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999163	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999164	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999166	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999167	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999168	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999169	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999170	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999171	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner

## Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426999172	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999173	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999174	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999175	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999176	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999177	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999178	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999179	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999180	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999181	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999182	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999183	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999184	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999185	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999187	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999189	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999192	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999194	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999197	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999198	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999200	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999201	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999202	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999203	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999204	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999207	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999208	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999209	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999210	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999211	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999212	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999213	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999214	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999215	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999216	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999217	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999218	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999219	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999220	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999221	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999222	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999223	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999224	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999227	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999229	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999231	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999233	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999234	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999241	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999244	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999245	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999246	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999250	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999256	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner

## Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426999257	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999269	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999270	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999271	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999290	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999291	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999292	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999293	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999294	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999295	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999297	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999318	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999319	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999322	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999323	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999324	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999325	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999326	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999392	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999393	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999394	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999395	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999396	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999397	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999402	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999404	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999405	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999406	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999407	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999408	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999411	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999412	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999413	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999414	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999416	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999418	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999419	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999420	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999421	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999422	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999423	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999424	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999425	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999426	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999427	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999428	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999430	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999431	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999432	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999433	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999434	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999446	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999447	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999448	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich

## Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426999449	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999450	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999451	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999452	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999453	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999454	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999455	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999456	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999457	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999458	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999459	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999460	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999461	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999462	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999463	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999464	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999484	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999485	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999486	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999487	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999488	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000004	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000005	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000006	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000007	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000029	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000030	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000031	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000032	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000107	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000108	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000109	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000110	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000111	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000112	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000114	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000115	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000116	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000118	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000119	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000120	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000121	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000122	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000123	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000124	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000125	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000126	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000127	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000128	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000129	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000130	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000131	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000132	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000133	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner

## Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427000134	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000135	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000137	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000138	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000139	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000140	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000141	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000142	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000143	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000144	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000145	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000148	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000149	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000150	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000501	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000506	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000508	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000511	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000514	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000577	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000579	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000582	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000585	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000892	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000894	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000897	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000898	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000900	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000901	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000934	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000946	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000972	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000977	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001024	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001025	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001026	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001028	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001029	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001030	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001031	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001032	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001033	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001034	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001035	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001036	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001037	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001038	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001055	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001056	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001058	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001059	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001060	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001061	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001064	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich

## Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427001066	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001067	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001068	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001070	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001071	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001072	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001073	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001074	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001201	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001202	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001203	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001204	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001205	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001206	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001208	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001209	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001210	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001211	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001212	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001240	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001241	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001502	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001503	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001505	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001508	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001509	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001516	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001517	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001518	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001519	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001521	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001522	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001524	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001525	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001531	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001532	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001533	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001534	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001535	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001538	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001546	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001547	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001552	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001562	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001564	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001565	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001566	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001567	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001568	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001569	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001570	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001571	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001574	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001576	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich

## Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427001587	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001588	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001592	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001593	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001594	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001608	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001609	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001610	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001612	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001615	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001617	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001619	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001620	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001621	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001622	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001624	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001626	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001627	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001628	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001631	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001633	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001637	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001638	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001641	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001645	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001647	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001651	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001654	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001656	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001658	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001660	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001661	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001662	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001663	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001664	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001665	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001666	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001667	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001671	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001673	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001674	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001676	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001683	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001686	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001687	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001696	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001698	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001699	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001700	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001701	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001915	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001916	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001921	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001925	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich

## Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427001926	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001927	<b>positiv</b>	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001928	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002014	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002020	<b>positiv</b>	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002021	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002023	<b>positiv</b>	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002030	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002031	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002032	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002034	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002041	<b>positiv</b>	07.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002078	<b>positiv</b>	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002079	<b>positiv</b>	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002080	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002081	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002082	<b>positiv</b>	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002083	<b>positiv</b>	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002084	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002085	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002086	<b>positiv</b>	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002089	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002090	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002091	<b>positiv</b>	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002092	<b>positiv</b>	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002093	<b>positiv</b>	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002095	<b>positiv</b>	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002096	<b>positiv</b>	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002097	<b>positiv</b>	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002104	<b>positiv</b>	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002105	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002106	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002107	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002108	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002109	<b>positiv</b>	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002110	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002111	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002112	<b>positiv</b>	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002113	<b>positiv</b>	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002114	<b>positiv</b>	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002115	<b>positiv</b>	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002116	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002117	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002177	<b>positiv</b>	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002178	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002179	<b>positiv</b>	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002180	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002181	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002182	<b>positiv</b>	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002183	<b>positiv</b>	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002184	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002185	<b>positiv</b>	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002186	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002187	<b>positiv</b>	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich

## Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427002188	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002189	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002190	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002191	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002192	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002193	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002194	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002195	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002196	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002197	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002198	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002199	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002200	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002201	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002202	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002203	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002204	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002205	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002217	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002218	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002219	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002220	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002221	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002263	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002264	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002265	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002266	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002267	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002269	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002270	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002271	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002272	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002273	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002274	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002275	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002276	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002277	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002278	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002280	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002282	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002284	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002285	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002287	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002289	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002291	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002352	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002353	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002354	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002355	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002356	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002359	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002360	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002364	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002368	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich

## Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427002369	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002372	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002374	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002375	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002377	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002378	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002380	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002381	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002382	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002383	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002385	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002386	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002388	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002390	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002391	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002392	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002394	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002395	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002396	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002397	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002398	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002399	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002400	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002402	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002420	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002421	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002426	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002427	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002428	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002429	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002430	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002431	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003150	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003151	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003152	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003154	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003155	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003156	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003157	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003158	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003159	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003160	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003222	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003223	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003526	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003527	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003528	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003529	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003530	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003531	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003532	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003533	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003534	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003535	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich

## Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427003536	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003537	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003538	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003539	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003540	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003541	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003542	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003543	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003544	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003545	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003546	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003547	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003548	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003549	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003550	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003551	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003552	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003553	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003554	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003555	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003556	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003557	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003558	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003559	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003561	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003562	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003563	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003564	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003565	positiv	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003566	negativ	07.01.2022	Labor Dr. Heidrich