

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426967783	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426967784	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426967785	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426967786	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426967791	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426967799	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426967800	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426967801	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426969822	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426969883	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426974531	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426975935	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426975936	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426975937	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426981840	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426981841	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426981843	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426981844	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426981845	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426982833	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426982836	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426983500	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987030	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987031	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987261	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987306	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987518	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987522	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987526	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987532	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987565	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987579	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987632	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987633	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987640	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987682	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987687	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987691	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426988679	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426988680	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426988684	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426988687	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426989402	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426989403	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426990667	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991806	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991807	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991823	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991842	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991846	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991847	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991849	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991856	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991858	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner

Anzahl **915**
fertig 915
positiv **569**
62,2%

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426991859	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991862	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991884	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991919	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991932	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991943	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991945	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991952	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991968	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991972	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991981	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991989	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992054	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992055	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992056	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992057	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992058	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992059	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992060	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992062	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992063	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992064	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992065	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992066	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992068	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992197	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992198	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992199	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992200	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992201	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992259	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992260	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992261	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992501	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992502	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992503	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992504	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992505	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992506	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992507	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992508	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992509	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992510	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992513	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992523	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992524	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992529	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992530	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992531	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992532	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992533	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992534	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992535	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992536	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426992537	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992538	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992540	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992541	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992543	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992544	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992545	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992546	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992547	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992549	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992550	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992551	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992552	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992553	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992554	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992555	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992556	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992557	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992558	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992559	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992560	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992561	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992562	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992564	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992565	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992566	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992567	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992568	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992569	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992570	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992573	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992574	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992575	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992576	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992580	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992581	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992582	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992587	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992595	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992596	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992598	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992599	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992600	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992603	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992605	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992606	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992612	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992613	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992614	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992615	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992616	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992618	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992619	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992621	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426992622	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992623	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992624	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992625	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992626	invalid	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992627	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992628	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992629	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992631	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992632	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992633	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992634	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992635	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992637	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992638	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992639	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992645	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992646	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993032	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993033	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993034	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993035	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993036	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993037	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993038	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993042	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993095	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993110	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993111	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993112	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993135	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993138	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994105	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994569	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994576	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994577	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994579	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994583	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994585	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994586	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994920	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994921	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994922	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994923	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994924	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994925	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994927	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994984	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994988	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994989	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994990	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994991	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994992	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994993	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426994994	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994995	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994996	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994997	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994998	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995013	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995299	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995302	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995600	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995607	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995756	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995973	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995975	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996090	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996232	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996378	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996451	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996612	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996652	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996656	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996694	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996696	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996715	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996716	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996717	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996719	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996721	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996722	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996723	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996724	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996725	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996726	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996727	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997069	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997073	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997078	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997125	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997126	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997127	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997128	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997129	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997130	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997131	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997132	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997134	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997135	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997136	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997137	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997138	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997145	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997155	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997159	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997160	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997161	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426997176	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997181	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997182	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997183	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997184	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997185	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997186	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997190	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997193	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997287	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997390	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997396	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997397	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997398	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997399	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997400	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997402	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997403	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997405	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997406	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997414	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997422	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997423	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997424	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997433	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997448	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997449	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997501	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997502	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997507	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997508	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997509	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997510	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997511	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997512	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997513	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997514	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997515	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997635	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997638	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997861	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997865	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997866	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997868	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997870	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997871	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997872	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997976	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997977	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998091	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998095	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998133	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998144	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998145	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426998147	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998148	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998149	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998150	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998151	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998152	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998153	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998154	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998155	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998156	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998157	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998158	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998404	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998745	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998757	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998758	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998760	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998761	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998762	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998763	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998764	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998765	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998915	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998916	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998917	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998918	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998919	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998921	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998922	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998924	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998925	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998926	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998927	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998928	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998929	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998930	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998931	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998932	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998938	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998939	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998940	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998941	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998942	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998943	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998944	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998945	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998946	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998947	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998948	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998949	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998950	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998951	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998952	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998953	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426998954	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998956	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998958	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998959	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998960	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998961	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998964	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998981	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998983	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998986	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998988	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998993	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998996	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998998	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999000	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999034	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999160	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999186	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999188	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999190	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999191	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999193	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999195	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999196	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999226	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999275	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999276	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999279	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999280	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999281	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999282	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999283	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999284	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999285	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999286	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999287	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999296	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999298	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999299	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999300	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999301	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999320	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999398	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999399	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999400	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999401	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999403	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999409	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999410	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999417	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999442	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999474	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999477	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999478	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426999479	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999482	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999483	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999502	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999503	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999504	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999506	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999507	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999508	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999509	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999510	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999511	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999512	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999513	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999515	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999516	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999518	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999519	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999520	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999521	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999522	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999523	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999524	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999525	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999526	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999528	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999529	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999531	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999533	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999537	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999538	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999539	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999541	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999542	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999543	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999545	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999546	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999547	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999548	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999552	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999553	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999555	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999556	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999557	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999558	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999561	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999563	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999565	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999566	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999567	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999568	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999570	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999571	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999572	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426999573	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999574	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999576	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999578	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999579	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999581	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999582	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999585	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999586	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999588	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999589	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999590	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999593	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999602	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999603	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999606	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999608	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999609	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999612	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999614	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999615	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999619	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999625	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999633	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000117	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000136	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000342	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000343	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000360	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000362	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000363	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000364	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000369	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000377	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000378	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000380	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000381	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000384	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000385	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000386	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000387	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000388	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000389	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000390	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000392	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000403	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000404	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000405	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000406	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000561	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000567	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000568	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000569	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000570	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427000573	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000574	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000576	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000578	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000580	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000581	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000603	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000605	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000621	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000622	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000623	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000624	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000626	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000627	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000629	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000630	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000631	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000632	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000633	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000634	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000635	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000638	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000639	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000646	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000651	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000652	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000653	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000654	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000655	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000657	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000658	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000659	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000660	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000661	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000662	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000674	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000675	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000676	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000679	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000738	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000739	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000740	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000741	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000742	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000743	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000744	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000745	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000746	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000747	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000748	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000749	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000750	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000751	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000752	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427000753	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000754	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000755	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000756	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000757	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000758	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000759	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000760	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000761	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000762	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000763	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000764	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000765	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000766	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000767	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000772	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000775	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000776	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000778	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000780	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000781	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000784	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000785	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000787	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000795	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000797	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000798	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000801	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000829	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000917	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000918	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000919	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000920	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000921	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000922	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000927	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000933	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000936	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000937	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000940	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000945	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000947	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000949	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000951	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000954	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000955	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000957	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000958	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000959	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000966	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000967	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000968	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000969	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000970	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427000971	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000975	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000976	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000978	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000981	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000982	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000983	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000985	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001069	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001227	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001228	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001229	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001230	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001231	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001250	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001252	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001259	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001260	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001261	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001262	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001263	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001290	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001291	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001294	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001295	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001296	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001297	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001298	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001299	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001300	invalid	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001301	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001302	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001303	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001304	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001305	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001324	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001332	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001345	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001422	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001428	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001429	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001430	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001431	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001432	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001433	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001434	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001435	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001436	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001437	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001438	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001439	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001440	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001441	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001442	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427001443	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001444	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001445	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001447	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001450	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001451	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001452	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001453	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001454	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001455	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001456	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001457	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001458	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001459	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001460	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001461	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001462	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001463	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001464	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001466	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001467	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001468	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001469	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001470	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001498	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001499	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001500	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001639	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001640	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001642	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001644	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001648	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001649	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001650	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001652	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001653	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001655	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001668	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001669	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001670	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001672	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001675	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001677	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001678	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001714	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001725	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001726	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001730	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002087	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002088	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002098	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002099	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002100	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002101	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427002216	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002223	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002224	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002225	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002226	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002227	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002228	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002229	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002230	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002231	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002232	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002233	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002234	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002262	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002347	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002348	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002351	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002357	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002376	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002387	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002404	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002406	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002407	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002408	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002414	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002415	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002416	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002418	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002419	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002445	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002447	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003001	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003002	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003003	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003004	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003005	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003006	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003007	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003008	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003009	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003010	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003011	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003012	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003013	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003014	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003015	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003029	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003030	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003031	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003032	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003033	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003034	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003035	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003036	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427003037	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003038	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003039	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003050	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003051	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003052	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003053	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003077	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003078	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003079	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003080	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003082	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003083	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003084	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003085	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003086	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003087	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003088	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003089	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003091	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003224	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003225	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003255	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003501	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003502	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003568	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003569	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003570	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003571	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003572	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003573	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003574	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003575	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003576	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003577	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003578	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003579	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003580	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003582	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003583	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003584	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003585	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003586	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003587	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003588	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003589	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003590	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003591	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003592	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003593	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003649	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003650	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003651	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003652	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427003654	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003655	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003656	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003657	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003789	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003790	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003792	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003793	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003816	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003817	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003818	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003819	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003820	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003829	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003830	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003842	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003844	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003846	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003847	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003848	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003850	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003852	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003853	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003856	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003857	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003858	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003859	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003860	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003861	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003862	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003863	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003864	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003865	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003866	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003867	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003868	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003869	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003871	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003872	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003873	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004021	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004023	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004024	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004025	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004026	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004027	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004029	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004031	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004032	negativ	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004033	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004034	positiv	08.01.2022	Labor Dr. Heidrich