

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426976307	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426982837	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426983308	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426986851	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426986855	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426986876	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426986880	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426986884	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426986886	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987674	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987675	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987676	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987677	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987678	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987679	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987680	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987681	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987683	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987684	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987685	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987686	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987688	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987689	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987690	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987692	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987693	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987694	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987695	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987697	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987698	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987699	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987700	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987701	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987702	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987703	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987704	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987705	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987706	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987708	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987710	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987711	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987712	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987713	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987714	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987715	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987716	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987717	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987718	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987719	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987720	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987721	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987722	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987723	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987724	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich

Anzahl **831**
 fertig 831
 positiv **516**
 62,1%

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426987725	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987726	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987727	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987728	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987730	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987733	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987734	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987735	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987739	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987741	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987742	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987744	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987746	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987747	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987748	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987749	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987750	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987751	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987753	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987754	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987757	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987758	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987759	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987760	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987762	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987763	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987764	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987765	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987767	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987768	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987769	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987770	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987772	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987774	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987776	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987777	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987779	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987781	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987783	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987784	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987786	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987787	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987788	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987790	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987791	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987792	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987793	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987795	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987796	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987797	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987800	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987801	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987802	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987803	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426987806	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987807	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987808	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987810	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987813	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987815	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987816	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987824	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987827	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426988221	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426988226	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991588	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991781	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991787	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991803	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991816	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991882	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991883	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991886	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991887	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991893	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991894	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991896	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991901	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991902	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991905	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991906	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991907	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991909	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991911	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991917	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991927	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991928	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991983	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991985	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991986	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991988	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991990	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991992	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991993	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991994	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991995	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991997	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991998	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991999	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992000	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992247	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992248	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992249	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992251	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992319	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992352	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992356	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992358	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426992939	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994678	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994769	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994772	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994774	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994861	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995160	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995241	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995242	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995243	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995300	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995414	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995415	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995417	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995418	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995449	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995589	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995591	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995592	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995597	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995602	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995603	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995604	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995605	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995606	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995608	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995811	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995974	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995976	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995977	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996076	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996081	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996085	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996086	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996088	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996089	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996092	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996617	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996618	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996620	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996621	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996622	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996626	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996728	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996743	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996744	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996745	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996746	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996747	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996748	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996749	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996750	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996751	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996752	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426996753	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996754	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996755	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996756	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996757	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996758	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996773	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996774	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997109	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997110	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997133	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997149	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997150	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997151	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997152	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997153	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997154	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997156	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997157	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997158	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997162	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997335	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997352	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997357	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997358	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997359	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997363	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997364	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997365	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997366	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997367	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997368	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997369	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997370	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997371	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997372	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997373	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997374	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997375	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997376	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997377	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997378	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997379	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997380	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997383	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997384	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997387	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997391	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997392	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997445	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997627	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997629	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997636	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997641	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426997642	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997649	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997650	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997652	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997653	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997733	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997907	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997908	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997909	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998123	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998124	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998126	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998128	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998130	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998139	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998141	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998169	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998407	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998507	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998883	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998885	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998886	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998897	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998899	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998962	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999037	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999038	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999039	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999043	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999078	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999079	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999267	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999315	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999339	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999355	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999356	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999476	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999505	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999514	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999527	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999530	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999532	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999534	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999535	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999536	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999540	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999594	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999604	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999605	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999607	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999611	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999613	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999616	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999617	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426999618	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999620	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999621	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999622	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999645	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999648	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999671	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999681	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999683	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999685	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999686	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999690	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999695	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999696	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999701	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999702	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999716	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999718	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999720	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999721	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999722	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999733	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999734	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999735	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999738	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999740	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000171	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000365	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000575	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000644	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000645	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000647	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000768	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000770	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000771	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000773	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000774	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000777	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000779	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000782	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000783	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000786	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000788	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000789	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000790	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000791	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000792	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000793	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000794	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000796	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000799	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000800	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000802	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000803	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427000804	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000805	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000806	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000807	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000808	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000809	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000810	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000811	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000812	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000813	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000814	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000815	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000816	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000817	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000818	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000819	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000830	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000847	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000923	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000925	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000926	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000929	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001266	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001267	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001268	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001269	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001270	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001271	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001272	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001273	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001274	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001275	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001276	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001277	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001278	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001279	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001280	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001281	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001283	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001284	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001285	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001286	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001310	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001315	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001316	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001317	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001318	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001321	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001323	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001326	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001327	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001328	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001331	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001333	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427001334	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001336	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001337	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001340	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001342	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001344	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001346	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001347	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001355	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001356	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001357	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001359	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001361	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001363	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001366	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001367	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001368	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001371	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001372	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001373	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001374	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001375	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001378	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001380	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001381	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001388	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001390	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001393	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001396	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001397	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001399	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001400	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001401	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001403	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001404	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001493	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001494	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001495	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001497	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001510	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001526	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001527	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001528	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001529	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001530	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001536	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001537	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001716	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001717	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001718	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002038	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002039	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002040	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002042	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427002051	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002053	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002054	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002055	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002102	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002103	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002118	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002129	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002130	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002131	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002132	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002133	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002134	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002135	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002136	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002137	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002138	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002172	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002173	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002174	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002175	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002176	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002206	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002207	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002208	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002209	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002210	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002211	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002212	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002213	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002214	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002215	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002236	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002237	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002238	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002239	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002240	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002242	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002243	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002245	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002246	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002247	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002248	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002249	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002250	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002251	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002252	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002253	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002254	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002255	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002256	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002259	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002260	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002261	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427002281	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002283	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002417	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002435	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002436	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002437	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002438	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002441	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002442	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002443	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002444	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002446	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002448	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002450	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002451	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002452	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002453	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002456	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002457	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002459	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002460	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002461	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002463	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002464	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002466	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002467	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002468	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002469	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002470	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002471	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002472	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002473	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002474	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002475	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002477	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002478	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002480	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002481	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002485	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002487	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002490	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002491	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002492	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002493	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002495	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002498	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002500	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003017	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003018	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003019	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003023	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003025	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003026	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003027	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427003028	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003040	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003041	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003042	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003043	invalid	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003044	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003045	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003046	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003047	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003048	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003049	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003054	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003055	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003056	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003057	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003058	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003060	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003061	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003064	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003066	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003067	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003068	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003069	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003070	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003092	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003093	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003094	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003095	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003096	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003098	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003099	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003100	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003249	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003250	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003251	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003252	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003253	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003254	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003256	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003257	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003258	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003260	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003261	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003262	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003263	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003264	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003265	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003266	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003267	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003268	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003269	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003270	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003271	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003272	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427003274	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003275	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003276	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003277	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003278	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003280	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003350	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003749	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003750	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003751	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003752	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003753	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003761	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003762	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003763	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003764	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003765	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003766	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003767	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003768	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003769	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003770	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003771	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003772	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003773	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003775	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003776	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003777	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003778	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003779	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003780	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003782	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003783	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003784	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003785	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003786	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003787	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003788	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003791	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003805	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003806	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003808	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003809	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003810	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003811	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003812	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003813	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003814	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003815	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003849	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003851	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003854	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003855	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003870	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427003874	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003875	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003895	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003896	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003897	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003898	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003899	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003900	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003901	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003905	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003906	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003932	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003933	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003934	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003935	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003936	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003937	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003938	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003939	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003940	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003941	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003943	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003953	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003954	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003955	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003956	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003957	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003958	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003963	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003965	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003966	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003967	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003968	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003969	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003970	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003971	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003972	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003973	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003974	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003975	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003976	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003979	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003981	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003982	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003983	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003984	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003985	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003987	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003988	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003989	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003990	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003991	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003993	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003996	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427003997	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003999	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004001	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004004	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004005	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004006	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004007	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004008	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004009	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004010	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004011	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004012	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004013	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004014	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004015	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004150	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004151	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004309	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004319	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004320	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004321	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004322	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004323	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004324	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004325	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004326	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004327	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004328	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004329	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004330	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004331	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004333	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004335	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004336	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004338	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004339	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004340	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004341	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004342	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004343	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004344	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004589	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004590	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004654	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004660	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004661	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004662	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004663	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004676	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004677	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004679	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004680	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004681	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004682	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427004684	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004685	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004686	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004687	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004688	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004689	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004691	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004695	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004696	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004697	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004699	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004701	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004702	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004706	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004707	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004708	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004709	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005186	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005189	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005631	positiv	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005635	negativ	09.01.2022	Labor Dr. Heidrich