

Datum Laboreingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor	Anzahl fertig	1089
426947165	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich		
426956299	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich		
426956300	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich		
426956382	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich		
426972771	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich		
426979112	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner		
426986824	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich		
426986831	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich		
426986832	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich		
426986833	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner		
426986834	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner		
426986835	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich		
426986836	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich		
426986837	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner		
426986838	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich		
426986839	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich		
426986840	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich		
426986857	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner		
426986862	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich		
426986863	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich		
426986864	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich		
426986875	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich		
426986882	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich		
426986891	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich		
426986892	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich		
426986893	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich		
426986894	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich		
426987729	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich		
426987731	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich		
426987732	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich		
426987736	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich		
426987737	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich		
426987740	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich		
426987743	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich		
426987755	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich		
426987756	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich		
426987778	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich		
426987782	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich		
426987785	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich		
426987789	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich		
426987794	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich		
426987809	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich		
426987811	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich		
426987817	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich		
426987820	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich		
426987821	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich		
426991191	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich		
426991192	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich		
426991193	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich		
426991195	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich		
426991202	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich		
426991205	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich		
426991221	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich		

Anzahl fertig 1089
 positiv 675
 % 62,0%

Datum Laboreingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426991222	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991225	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991227	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991230	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991233	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991234	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991529	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991531	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991674	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991889	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991890	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991891	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991910	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991982	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991991	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991996	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992232	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992233	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992234	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992237	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992245	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992246	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992252	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992514	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992515	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992539	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992542	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992571	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992577	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992578	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992579	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992583	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992584	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992585	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992586	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992588	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992589	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992592	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992593	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992594	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992597	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992602	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992604	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992607	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992609	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992610	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992611	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992620	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992630	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992979	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992988	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993080	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426993081	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich

Datum Laboreingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426993082	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426993083	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426993084	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426993085	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426993086	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426993088	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426993089	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426993090	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426993091	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426993092	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426993094	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426993113	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426993861	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994541	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994557	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994587	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994674	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994706	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994707	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994708	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994724	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995244	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995297	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995298	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995301	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995303	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995304	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995306	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995324	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995404	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995405	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995407	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995408	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995409	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995411	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995413	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995416	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995419	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995421	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995422	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995424	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995425	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995427	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995428	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995429	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995430	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995431	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995432	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995433	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995434	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995435	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995436	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995437	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner

Datum Laboreingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426995438	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995439	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995440	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995441	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995442	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995443	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995444	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995446	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995448	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995450	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995451	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995452	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995453	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995457	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995459	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995460	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995461	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995462	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995463	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995464	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995466	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995467	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995468	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995469	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995470	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995471	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995472	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995474	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995475	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995479	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995483	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995485	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995489	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995492	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995493	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995494	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995495	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995498	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995499	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995574	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995575	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995576	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995582	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995583	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995584	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995585	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995867	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995868	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995869	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995870	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995871	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995872	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995873	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner

Datum Laboreingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426996064	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996065	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996069	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996070	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996071	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996072	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996177	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996510	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996516	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996518	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996735	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996736	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996737	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996738	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996739	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996740	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996741	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996742	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996997	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996999	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997011	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997075	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997090	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997114	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997146	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997148	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997353	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997354	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997355	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997356	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997360	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997361	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997362	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997385	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997386	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997388	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997389	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997393	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997394	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997395	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997631	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997632	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997633	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997634	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997637	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997639	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997674	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997675	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997860	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997867	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998355	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998425	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998426	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich

Datum Laboreingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426998427	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998428	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998429	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998430	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998431	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998439	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998440	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998441	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998443	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998444	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998445	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998449	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998451	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998452	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998453	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998454	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998455	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998481	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998485	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998486	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998487	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998488	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998490	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998491	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998494	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998496	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998567	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998568	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998569	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998570	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998571	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998572	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998573	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998574	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998575	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998576	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998577	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998578	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998579	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998580	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998581	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998582	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998583	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998584	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998585	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998586	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998587	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998588	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998589	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998590	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998591	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998592	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998593	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner

Datum Laboreingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426998597	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998599	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998611	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998634	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998736	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998737	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998738	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998742	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998744	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998746	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998749	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998750	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998751	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998752	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998754	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998755	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998759	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999001	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999002	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999003	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999004	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999007	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999011	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999018	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999035	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999047	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999093	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999094	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999095	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999096	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999097	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999098	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999099	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999100	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999101	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999102	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999103	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999115	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999116	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999117	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999118	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999119	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999120	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999121	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999122	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999123	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999124	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999265	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999273	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999342	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999343	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999354	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999360	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich

Datum Laboreingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426999501	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999517	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999544	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999559	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999560	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999564	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999569	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999580	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999583	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999584	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999591	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999592	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999595	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999596	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999597	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999599	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999600	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999601	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999623	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999624	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999632	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999634	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999635	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999636	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999646	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999664	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999670	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999673	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999674	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999675	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999684	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999687	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999691	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999692	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999693	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999694	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999698	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999699	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999704	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999705	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999706	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999707	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999709	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999710	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999712	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999717	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999724	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999725	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999726	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999727	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999728	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999730	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999731	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich

Datum Laboreingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426999736	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999737	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999739	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999741	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999742	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999743	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999744	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999745	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999746	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000586	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000587	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000588	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000589	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000590	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000591	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000592	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000593	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000594	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000595	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000596	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000597	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000598	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000600	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000604	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000607	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000650	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000656	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000664	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000665	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000666	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000667	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000668	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000670	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000671	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000672	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000677	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000678	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000680	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000681	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000682	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000683	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000684	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000685	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000686	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000698	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000701	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000702	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000703	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000712	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000716	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000721	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000723	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000727	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich

Datum Laboreingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427000731	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000769	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000820	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000821	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000822	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000823	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000824	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000825	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000826	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000827	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000828	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000831	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000832	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000833	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000835	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000836	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000837	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000838	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000839	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000840	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000841	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000842	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000843	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000844	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000845	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000848	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000849	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000850	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000851	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000852	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000853	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000854	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000855	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000856	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000858	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000885	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000932	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000952	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000953	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000960	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000961	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000965	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000973	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000980	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000987	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000988	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000989	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001076	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001077	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001078	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001080	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001085	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001086	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich

Datum Laboreingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427001087	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001089	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001090	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001091	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001092	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001093	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001094	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001095	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001096	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001097	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001098	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001099	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001100	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001101	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001103	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001104	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001105	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001106	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001107	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001110	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001112	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001119	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001120	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001121	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001137	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001138	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001139	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001140	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001155	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001160	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001161	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001163	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001167	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001169	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001173	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001175	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001176	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001178	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001179	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001180	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001181	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001182	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001183	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001184	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001185	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001186	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001187	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001188	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001189	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001190	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001191	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001192	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001349	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner

Datum Laboreingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427001350	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001351	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001353	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001354	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001360	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001394	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001413	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001415	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001489	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001490	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001491	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001492	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001595	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001596	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001597	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001598	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001605	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001606	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001733	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001734	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001735	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001736	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001737	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001738	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001739	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001740	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001741	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001742	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001743	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001892	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001893	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001894	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001896	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001898	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001940	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001941	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001942	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001943	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001962	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001968	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001970	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001971	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001976	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001977	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001978	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001981	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001982	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001983	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001984	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001985	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001998	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001999	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002000	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich

Datum Laboreingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427002128	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002160	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002161	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002162	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002164	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002165	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002166	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002168	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002169	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002170	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002171	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002222	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002257	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002279	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002290	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002361	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002371	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002389	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002393	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002401	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002403	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002423	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002499	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003016	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003059	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003101	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003102	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003124	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003148	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003149	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003279	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003281	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003282	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003285	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003286	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003298	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003302	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003314	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003315	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003316	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003317	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003323	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003324	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003325	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003326	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003327	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003329	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003331	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003332	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003333	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003334	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003335	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003336	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner

Datum Laboreingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427003337	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003338	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003339	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003340	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003341	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003342	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003343	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003344	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003345	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003351	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003353	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003356	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003359	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003360	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003406	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003420	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003431	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003432	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003433	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003434	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003435	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003436	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003441	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003512	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003513	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003514	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003515	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003516	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003517	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003518	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003567	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003594	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003595	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003596	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003597	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003598	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003599	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003600	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003601	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003602	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003603	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003604	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003605	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003606	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003607	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003608	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003647	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003648	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003653	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003665	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003700	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003701	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003702	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner

Datum Laboreingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427003703	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003704	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003705	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003706	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003708	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003754	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003760	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003795	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003796	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003797	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003798	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003799	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003802	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003803	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003804	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003807	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003821	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003822	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003823	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003824	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003825	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003826	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003827	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003828	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003831	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003832	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003833	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003834	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003835	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003836	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003837	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003838	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003876	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003877	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003878	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003879	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003880	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003881	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003882	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003883	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003884	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003885	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003886	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003887	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003888	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003889	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003890	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003891	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003892	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003893	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003894	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003902	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003903	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner

Datum Laboreingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427003904	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003908	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003909	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003910	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003912	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003913	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003914	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003915	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003916	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003917	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003918	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003919	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003920	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003921	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003922	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003923	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003924	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003925	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003926	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003927	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003928	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003929	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003930	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003931	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003942	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003944	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003945	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003946	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003948	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003995	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003998	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004000	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004003	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004152	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004153	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004154	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004155	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004156	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004157	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004158	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004159	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004160	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004161	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004162	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004163	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004164	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004165	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004166	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004167	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004169	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004174	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004175	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004176	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner

Datum Laboreingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427004190	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004191	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004209	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004211	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004212	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004213	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004214	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004219	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004220	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004222	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004223	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004224	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004225	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004226	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004227	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004228	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004229	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004230	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004231	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004232	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004233	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004234	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004235	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004236	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004237	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004238	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004239	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004240	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004241	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004242	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004243	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004244	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004247	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004248	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004249	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004252	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004253	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004254	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004256	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004257	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004260	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004261	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004262	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004263	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004264	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004265	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004266	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004267	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004268	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004269	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004271	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004272	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004273	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich

Datum Laboreingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427004274	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004275	Kein Abstrich	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004276	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004277	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004278	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004279	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004280	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004281	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004282	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004284	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004286	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004287	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004288	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004291	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004308	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004310	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004311	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004312	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004313	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004314	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004315	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004318	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004332	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004503	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004504	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004505	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004506	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004508	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004509	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004510	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004511	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004512	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004513	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004514	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004515	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004519	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004520	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004522	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004523	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004524	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004525	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004526	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004528	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004529	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004534	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004541	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004542	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004543	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004544	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004545	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004546	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004547	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004548	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich

Datum Laboreingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427004549	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004551	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004552	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004553	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004554	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004567	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004568	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004570	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004571	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004572	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004574	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004576	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004583	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004587	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004588	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004656	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004657	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004658	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004659	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004664	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004665	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004666	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004667	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004668	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004669	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004670	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004671	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004672	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004674	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004675	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004678	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004690	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004692	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004693	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004694	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004698	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004700	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004703	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004704	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004705	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004711	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004712	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005111	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005112	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005114	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005119	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005122	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005128	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005129	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005131	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005132	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005133	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005136	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich

Datum Laboreingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427005141	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005144	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005145	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005152	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005153	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005156	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005159	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005160	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005161	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005162	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005163	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005164	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005165	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005166	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005167	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005168	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005169	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005170	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005171	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005172	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005173	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005174	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005175	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005176	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005177	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005178	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005179	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005180	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005181	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005182	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005183	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005184	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005185	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005187	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005188	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005190	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005191	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005192	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005193	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005194	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005196	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005197	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005558	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005560	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005561	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005562	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005563	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005564	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005566	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005569	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005570	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005571	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005572	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich

Datum Laboreingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427005573	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005574	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005589	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005590	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005591	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005599	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005600	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005601	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005603	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005604	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005605	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005606	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005607	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005608	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005609	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005615	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005620	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005621	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005624	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005625	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005626	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005627	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005628	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005629	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005630	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005632	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005633	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005634	negativ	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005636	positiv	10.01.2022	Labor Dr. Heidrich