

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426955768	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426955769	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426955770	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426955771	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426955774	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426955775	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426955776	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426955777	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426974915	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426978852	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426982738	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426982739	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426982740	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426982741	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426982742	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426982743	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426982753	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426982757	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426982759	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426982761	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426983497	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426983498	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426983499	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426986841	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426986842	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426986843	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426986848	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426986849	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426986850	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426986852	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426986854	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426986856	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426986859	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426986860	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426986861	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426986869	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426986870	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426986871	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426986872	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426986877	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987545	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987773	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987780	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987814	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987818	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987826	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426989798	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426989804	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991224	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991226	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991231	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991235	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991236	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991237	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner

Anzahl **972**  
fertig 972  
**positiv 657**  
67,6%

## Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426991238	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991239	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991240	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991241	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991611	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991663	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991664	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991796	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991797	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991798	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991805	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991839	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991963	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991980	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992511	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992512	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994186	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994329	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994330	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994331	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994332	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994333	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994334	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994335	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994336	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994337	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994338	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994339	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994340	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994341	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994342	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994343	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994344	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994345	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994346	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994349	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994351	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994352	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994359	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994412	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994413	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994414	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994415	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994416	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994417	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994418	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994419	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994420	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994421	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994422	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994423	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994424	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994425	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994426	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner

## Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426994427	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994428	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994429	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994430	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994431	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994432	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994433	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994434	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994435	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994436	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994437	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994438	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994439	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994440	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994441	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994442	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994443	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994444	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994445	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994446	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994447	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994448	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994449	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994450	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994467	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994468	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994469	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994470	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994471	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994472	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994473	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994474	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994475	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994476	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994477	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994478	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994479	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994491	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994492	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994493	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994494	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994495	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994496	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994497	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994498	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994499	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994696	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994697	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994698	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994699	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994700	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994701	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994702	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994722	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner

## Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426994723	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995003	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995081	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995082	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995083	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995084	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995085	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995086	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995087	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995088	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995089	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995090	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995091	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995092	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995093	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995094	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995095	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995096	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995097	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995098	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995099	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995100	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995101	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995102	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995103	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995104	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995105	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995106	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995107	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995108	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995109	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995110	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995111	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995112	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995113	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995114	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995115	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995116	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995117	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995118	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995119	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995120	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995121	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995122	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995406	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995410	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995454	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995455	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995456	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995458	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995473	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995482	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995496	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995548	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner

## Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426995549	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995550	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995553	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995568	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995569	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995570	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995571	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995573	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995577	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995578	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995590	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995595	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995598	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995599	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995601	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996044	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996045	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996058	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996059	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996060	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996062	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996066	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996077	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996082	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996083	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996084	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996091	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996229	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996230	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996649	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996852	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996853	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996854	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996855	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996857	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996858	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996864	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996868	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996869	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996871	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996872	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996873	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996874	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996876	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996877	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996878	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996879	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996881	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996882	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996883	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996884	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996887	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996888	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996889	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich

## Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426996891	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996892	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996893	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996894	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996895	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996896	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996897	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996898	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996899	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996900	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996901	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996906	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996907	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996908	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996909	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996910	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996911	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996912	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996913	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996914	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996915	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996916	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996917	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996918	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996920	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996921	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996922	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996923	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996924	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996925	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996926	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996927	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996928	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996929	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996930	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996932	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996933	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996934	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996938	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996986	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996987	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996988	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996989	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996990	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996991	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996992	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996994	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996996	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997066	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997068	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997139	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997142	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997143	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997144	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner

## Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426997451	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997452	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997454	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997456	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997457	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997458	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997459	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997460	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997461	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997462	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997463	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997464	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997465	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997466	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997468	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997469	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997470	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997471	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997472	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997473	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997474	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997476	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997478	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997479	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997480	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997481	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997482	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997483	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997484	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997486	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997488	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997489	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997490	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997491	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997492	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997493	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997494	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997495	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997496	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997497	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997498	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997499	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997549	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997670	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998134	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998135	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998136	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998137	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998138	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998140	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998142	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998143	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998146	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998159	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner

## Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426998160	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998161	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998162	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998163	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998164	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998165	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998166	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998167	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998168	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998383	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998384	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998385	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998394	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998395	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998403	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998419	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998421	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998422	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998423	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998424	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998432	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998433	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998434	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998435	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998436	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998437	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998438	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998442	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998446	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998447	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998448	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998450	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998456	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998457	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998459	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998460	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998461	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998465	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998472	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998474	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998475	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998476	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998477	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998478	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998479	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998498	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998701	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998703	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998733	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998735	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998739	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998740	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998741	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998753	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner



## Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426998935	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998968	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998978	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998979	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998980	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998984	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998989	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998990	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999005	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999006	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999008	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999009	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999010	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999012	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999013	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999014	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999015	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999028	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999029	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999030	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999045	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999046	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999610	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999627	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999629	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999630	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999637	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999639	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999641	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999642	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999643	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999672	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999677	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999678	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999679	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999682	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999688	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999689	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999697	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999700	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999708	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999711	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999713	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999714	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999715	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999719	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999723	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999732	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999747	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000226	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000366	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000465	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000483	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000608	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich

## Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427000609	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000610	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000611	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000612	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000613	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000614	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000615	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000616	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000617	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000618	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000619	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000620	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000628	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000640	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000642	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000643	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000648	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000649	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000663	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000687	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000688	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000689	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000690	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000692	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000693	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000694	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000697	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000707	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000711	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000713	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000715	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000717	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000718	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000720	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000722	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000724	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000725	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000726	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000728	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000729	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000733	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000734	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000846	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000860	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000861	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000862	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000986	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001079	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001081	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001082	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001083	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001084	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001108	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001109	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner

## Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427001113	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001114	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001115	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001116	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001117	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001118	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001141	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001142	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001143	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001144	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001145	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001146	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001147	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001148	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001149	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001150	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001151	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001153	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001154	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001156	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001157	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001158	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001159	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001162	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001164	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001165	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001166	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001168	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001170	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001171	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001172	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001177	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001306	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001307	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001308	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001309	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001311	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001312	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001313	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001314	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001319	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001325	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001330	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001362	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001408	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001416	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001418	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001424	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001425	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001426	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001427	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001753	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001754	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001755	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner

## Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427001757	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001758	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001759	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001761	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001763	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001764	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001765	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001766	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001767	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001768	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001774	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001775	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001777	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001778	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001779	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001790	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001792	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001793	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001796	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001797	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001810	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001833	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001848	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001852	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001853	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001967	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001974	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001992	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002295	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002298	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002299	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002300	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002301	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002302	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002312	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002350	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002365	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002366	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002370	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002373	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003161	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003162	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003163	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003164	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003165	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003166	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003167	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003168	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003169	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003170	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003171	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003172	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003173	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003174	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich

## Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427003175	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003176	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003177	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003178	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003180	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003191	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003192	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003194	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003195	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003196	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003197	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003198	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003199	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003200	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003201	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003207	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003259	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003288	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003290	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003291	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003299	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003300	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003301	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003303	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003304	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003305	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003307	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003308	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003309	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003310	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003311	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003313	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003322	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003404	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003405	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003407	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003408	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003409	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003450	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003452	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003457	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003519	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003521	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003522	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003523	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003524	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003610	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003611	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003612	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003613	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003614	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003615	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003616	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003617	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich

## Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427003618	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003620	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003621	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003622	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003623	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003624	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003625	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003626	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003627	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003628	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003629	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003630	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003631	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003632	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003664	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003727	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003800	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003801	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003978	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003980	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003986	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003992	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003994	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004002	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004035	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004179	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004180	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004181	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004182	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004183	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004184	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004185	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004186	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004187	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004188	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004189	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004192	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004193	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004194	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004195	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004196	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004197	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004198	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004199	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004200	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004201	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004202	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004203	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004204	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004205	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004206	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004207	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004250	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004251	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich

## Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427004255	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004258	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004259	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004316	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004317	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004334	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004337	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004427	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004428	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004429	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004430	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004431	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004432	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004433	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004434	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004435	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004436	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004437	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004440	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004441	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004516	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004517	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004518	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004521	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004550	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004566	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004870	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004878	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004879	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004880	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004881	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004882	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004883	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004884	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004885	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004890	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004891	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004892	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004893	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004894	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004895	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004896	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004897	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004898	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004899	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004900	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005052	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005055	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005056	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005057	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005058	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005059	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005060	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005061	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich

## Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427005062	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005063	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005064	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005065	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005066	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005067	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005070	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005085	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005086	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005087	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005094	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005095	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005096	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005097	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005098	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005099	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005101	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005103	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005105	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005325	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005326	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005327	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005328	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005364	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005524	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005525	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005526	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005527	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005528	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005529	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005530	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005532	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005533	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005534	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005535	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005536	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005537	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005539	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005540	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005541	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005542	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005543	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005544	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005545	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005546	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005547	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005548	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005549	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005550	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005551	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005552	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005553	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005554	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005555	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich



## Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427005556	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005567	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005568	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005585	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005586	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005587	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005748	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005749	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005750	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005751	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005752	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005753	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005755	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005756	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005757	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005758	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005760	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005765	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005766	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005767	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005768	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005770	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005771	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005772	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005773	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005774	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005775	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005776	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005777	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005778	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005779	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005780	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005781	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005782	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005783	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005784	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005785	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005788	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005805	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006023	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006024	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006025	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006091	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006093	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006094	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006095	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006096	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006097	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006098	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006099	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006100	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006101	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006102	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006103	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner

## Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427006104	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006105	kein Material	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006106	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006107	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006108	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006109	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006110	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006111	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006113	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006114	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006115	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006116	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006118	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006119	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006120	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006121	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006136	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006137	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006139	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006142	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006143	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006144	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006145	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006146	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006147	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006148	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006149	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006150	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006151	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006152	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006153	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006154	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006155	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006157	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006159	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006160	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006161	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006170	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006175	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006176	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006177	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006178	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006181	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006190	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006191	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006211	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006218	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006219	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006221	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006222	negativ	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006224	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006225	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006226	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006227	positiv	11.01.2022	Labor Dr. Fenner