

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426808539	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426827320	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426853544	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426898622	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426903947	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426952889	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426952972	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426955772	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426955773	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426963507	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426963508	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426964001	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426964853	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426964856	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426980951	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426980953	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426982704	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426982705	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426982707	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426982709	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426982710	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426982713	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426982715	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426982716	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426982717	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426982721	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426982722	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426982736	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426983414	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426986881	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426987832	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987833	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987835	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987836	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987837	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987841	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987843	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987847	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987848	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987849	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987850	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987851	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987852	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987854	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987855	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987856	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987857	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987867	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987870	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987871	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987872	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987873	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987874	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426987875	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich

Anzahl **1092**
fertig 1092
positiv **704**
64,5%

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426987893	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426989647	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426989799	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426989801	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426989802	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426989803	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426989805	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426989822	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426989826	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426991825	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991837	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426991970	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426992203	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992228	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992301	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992303	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992516	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992517	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992518	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992520	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992521	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992522	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992525	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992526	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992527	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426992528	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426993079	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993114	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993191	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426993192	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426993193	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426993200	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993231	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426993236	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426993545	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426993546	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426993564	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426993565	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426993566	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426993567	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426993569	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994121	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994174	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994175	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994176	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994202	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994204	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994205	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994206	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994207	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994212	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994263	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994265	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994280	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426994282	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994283	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994284	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994285	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994287	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994288	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994289	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994290	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994291	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994292	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994293	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994314	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994315	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994348	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994350	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994353	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994354	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994355	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994356	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994357	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994358	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994361	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994362	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994366	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994367	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994368	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994369	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994370	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994371	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994373	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994374	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994375	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994376	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994377	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994378	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994379	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994380	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994381	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994382	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994383	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994384	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994385	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994387	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994395	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994396	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994397	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994398	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994399	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994400	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994401	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994402	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994403	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994404	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994405	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426994406	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994407	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994408	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994451	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994453	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994454	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994455	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994456	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994457	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994458	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994459	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994460	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994461	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994462	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994463	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994464	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994465	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994466	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994480	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994481	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994482	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994483	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994484	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994485	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994486	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994487	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994488	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994489	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994490	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994500	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994507	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994508	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994509	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994510	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994511	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994512	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994513	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994514	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994515	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994516	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994517	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994518	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994519	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994671	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994672	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994673	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426994714	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426994715	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995512	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995514	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995519	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995520	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995522	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995523	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426995524	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995525	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995526	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995527	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995528	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995529	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995530	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995535	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995537	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995538	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995540	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995541	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995545	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995546	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995555	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995556	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995557	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995704	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426995792	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995793	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995794	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995804	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995806	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426995978	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996005	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996011	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996019	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996021	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996022	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996023	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996024	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996025	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996026	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996032	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996033	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996034	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996035	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996036	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996038	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996042	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996043	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996050	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996051	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426996985	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426996995	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997541	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997543	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997544	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997550	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426997628	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997651	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997769	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997770	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997771	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
426997772	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997773	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997774	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426997776	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998415	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998416	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998417	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998462	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998463	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998467	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998468	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998470	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998471	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998473	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998480	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998482	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998484	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998489	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998492	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998493	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998495	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998497	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998594	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998595	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998596	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998722	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998723	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998725	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998732	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998734	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426998743	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998748	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426998756	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999261	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999262	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999263	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999264	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999266	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999268	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999272	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999274	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
426999631	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999638	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999654	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999655	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999656	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999657	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999658	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999659	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999660	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999665	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
426999669	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000001	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000003	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427000019	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000022	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000024	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000071	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000093	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000095	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000102	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000170	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000178	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000182	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000370	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000391	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000395	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000397	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000548	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000549	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000552	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000557	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000559	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000562	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000563	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000565	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000583	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000669	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000673	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000691	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000695	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000696	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000699	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000700	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000704	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000705	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000706	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000708	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000709	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000710	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000714	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000719	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427000857	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427000859	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001287	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001320	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001329	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001348	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001405	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001420	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001421	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001423	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001480	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001578	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001579	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001580	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001581	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001583	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427001584	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001585	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001586	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001599	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001752	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001756	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001769	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001770	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001780	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001781	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001782	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427001783	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001785	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001786	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001788	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001789	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001805	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001811	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001823	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001824	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001825	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001826	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001827	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001828	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001829	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001830	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001831	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001832	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001834	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001835	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001836	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001837	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001838	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001839	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001840	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001841	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001842	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001843	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001844	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001845	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001846	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001847	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001849	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001850	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427001851	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002292	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002293	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002294	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002296	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002297	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002303	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002304	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002305	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002306	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427002307	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002308	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002309	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002311	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002313	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002316	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002318	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002319	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002320	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002327	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002328	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002329	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002332	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002333	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002334	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002339	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002342	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002343	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002344	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002345	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002346	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002349	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002455	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002462	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427002482	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002483	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427002484	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003081	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003103	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003108	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003109	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003116	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003117	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003118	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003119	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003120	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003121	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003122	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003123	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003125	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003126	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003127	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003128	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003129	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003138	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003153	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003179	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003181	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003183	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003184	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003185	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003186	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003187	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003188	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427003189	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003190	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003202	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003203	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003204	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003205	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003206	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003208	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003209	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003210	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003211	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003212	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003213	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003214	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003215	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003284	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003318	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003319	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003346	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003347	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003348	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003349	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003352	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003354	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003355	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003357	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003361	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003362	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003363	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003364	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003365	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003366	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003367	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003368	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003369	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003370	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003371	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003372	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003373	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003374	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003375	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003376	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003377	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003379	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003382	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003385	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003389	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003391	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003392	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003393	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003402	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003403	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003443	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003445	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427003446	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003447	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003448	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003449	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003451	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003453	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003454	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003459	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003460	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003461	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003464	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003465	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003468	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003469	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003470	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003471	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003472	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003473	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003474	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003478	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003479	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003481	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003482	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003483	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003484	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003485	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003486	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003487	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003488	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003489	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003490	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003491	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003492	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003494	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003495	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003496	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003497	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003498	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003499	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003500	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003504	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003505	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003506	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003507	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003508	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003509	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003510	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003511	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003525	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003609	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003619	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003658	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003659	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003660	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427003661	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003662	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003663	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003673	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003674	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003675	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003676	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003677	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003678	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003679	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003680	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003681	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003682	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003683	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003684	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003685	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003686	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003687	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003688	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003689	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003690	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003692	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003693	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003694	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003695	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003699	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003712	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003713	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003714	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003715	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003716	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003717	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003722	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003724	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003725	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427003907	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003949	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003950	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003959	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003960	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003961	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427003962	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004149	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004168	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004170	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004171	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004172	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004173	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004177	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004178	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004283	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004285	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004289	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004290	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427004292	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004294	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004295	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004296	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004297	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004298	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004299	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004300	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004301	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004302	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004304	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004305	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004306	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004307	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004345	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004346	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004348	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004349	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004350	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004355	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004359	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004360	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004362	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004363	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004364	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004365	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004366	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004369	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004370	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004373	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004374	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004376	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004379	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004380	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004381	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004382	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004383	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004384	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004385	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004386	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004387	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004388	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004389	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004390	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004391	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004392	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004396	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004397	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004398	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004406	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004527	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004530	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004531	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004532	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427004533	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004535	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004536	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004537	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004538	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004539	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004540	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004555	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004557	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004562	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004565	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004569	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004573	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004575	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004577	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004578	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004579	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004580	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004581	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004582	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004584	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004585	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004586	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004591	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004592	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004593	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004594	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004595	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004596	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004597	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004598	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004601	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004602	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004603	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004604	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004605	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004606	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004607	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004608	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004609	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004610	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004611	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004612	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004613	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004614	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004615	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004616	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004617	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004618	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004619	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004620	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004621	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004622	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004629	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427004632	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004633	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004634	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004635	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004636	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004637	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004638	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004639	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004641	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004642	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004650	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004651	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004652	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004653	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004721	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004724	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004730	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004737	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004739	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004744	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004749	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004751	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004754	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004755	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004756	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004757	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004760	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004761	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004762	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004763	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004764	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004765	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004766	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004767	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004768	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004776	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004777	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004778	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004779	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004780	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004782	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004785	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004786	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004789	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004790	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004791	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004792	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004794	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004795	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004797	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004800	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004804	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004806	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004808	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427004809	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004810	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004812	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004813	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004814	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004815	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004816	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004817	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004818	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004819	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004822	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004823	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004824	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004825	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004826	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004827	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004828	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004829	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004831	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004832	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004833	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004835	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004836	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004838	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004840	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004841	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004843	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004845	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004846	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004847	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004848	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004849	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004850	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004851	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004852	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004853	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004854	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004855	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004856	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004857	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004858	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004859	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004860	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004861	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004862	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004863	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004864	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004865	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004866	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004867	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004868	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004869	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004871	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004872	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427004873	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004874	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427004875	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004876	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427004877	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005003	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005004	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005005	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005006	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005007	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005008	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005009	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005010	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005011	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005012	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005013	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005014	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005018	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005020	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005021	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005022	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005023	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005024	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005026	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005027	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005028	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005029	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005030	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005031	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005032	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005033	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005037	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005051	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005054	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005068	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005069	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005091	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005092	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005093	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005104	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005106	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005107	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005108	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005109	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005110	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005155	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005157	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005158	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005217	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005218	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005219	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005220	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005238	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005239	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427005240	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005241	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005242	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005243	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005244	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005245	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005246	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005247	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005248	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005264	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005265	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005266	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005267	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005268	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005269	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005270	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005279	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005280	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005281	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005282	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005283	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005302	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005330	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005332	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005333	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005334	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005335	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005336	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005337	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005338	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005339	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005340	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005341	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005342	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005343	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005344	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005345	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005347	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005348	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005349	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005412	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005413	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005414	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005416	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005417	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005420	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005424	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005425	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005426	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005427	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005428	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005429	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005430	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005431	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427005432	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005433	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005434	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005435	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005446	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005447	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005449	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005450	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005458	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005459	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005460	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005461	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005462	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005463	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005464	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005466	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005467	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005472	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005473	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005474	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005475	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005476	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005477	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005478	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005479	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005501	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005503	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005504	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005505	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005506	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005508	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005509	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005510	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005511	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005512	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005515	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005518	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005519	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005520	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005521	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005522	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005523	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005557	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005575	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005576	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005577	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005578	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005579	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005580	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005581	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005583	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005584	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005610	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005618	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427005619	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005786	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427005974	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005977	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427005978	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006036	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006037	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006038	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006040	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006041	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006042	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006043	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006044	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006045	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006046	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006047	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006048	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006049	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006050	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006051	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006052	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006126	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006128	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006129	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006131	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006132	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006134	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006135	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006138	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006162	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006163	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006164	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006166	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006167	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006168	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006169	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006173	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006179	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006184	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006185	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006186	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006187	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006188	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006189	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006194	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006206	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006208	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006228	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427006317	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006320	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006322	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006324	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006325	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006331	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner

Datum Auftragseingang

Auftrags-Nr.	Ergebnis	Auftragsdatum	Labor
427006333	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006339	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006340	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427006341	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Fenner
427007065	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007066	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007067	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007068	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007069	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007070	positiv	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007071	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Heidrich
427007094	negativ	12.01.2022	Labor Dr. Fenner